

New Products
INDEX

新商品案内

<p>1</p>  <p>拡声器スピーカー 大出力で広い会議室や体育館などでも使える、ワイヤレスマイク2本付き</p> <p>1月下旬</p>	<p>2</p> <p>USB</p>  <p>USBヘッドセット コールセンターなどに最適、2タイプ</p>	<p>3</p> <p>USB Type-C USB 3.1</p>  <p>USBメモリ USB AコネクタとType-Cコネクタ付き</p>	<p>4</p> <p>RoHS</p>  <p>DisplayPortエクステンダー DisplayPort信号をケーブル1本で延長</p>	
<p>5</p> <p>RoHS</p>  <p>PoEインジェクター LANポートをPoE給電に変換</p>	<p>6</p> <p>USB</p>  <p>キーボード トラックボール機能付きとバックライト機能付き</p>	<p>7</p>  <p>電源変換アダプタ 海外の電気製品を日本で使いたい人に</p>	<p>8</p>  <p>HDMI-VGA変換アダプタ パソコンのHDMI出力をVGAに信号変換</p>	<p>9</p>  <p>Lightningケーブル MFi認証取得品</p>
<p>10</p> <p>RoHS</p>  <p>カメラリンクケーブル 「Camera Link」インターフェース規格対応</p>	<p>11</p>  <p>雷ガードタップ 1月下旬 小型タイプでマグネット・シャッター付き、2種</p>	<p>12</p>  <p>3WAYバッグ 軽くて丈夫、水にも強い</p>	<p>13</p>  <p>インナーケース 便利な取っ手付きのスリムタイプ</p>	
<p>14</p>  <p>液晶保護フィルター・フィルム のぞき見を防止するフィルターなど3種</p>	<p>15</p>  <p>デジタル英会話学習機用液晶保護フィルム CASIO EX-word RISE XDR-S1シリーズ用</p>	<p>16</p>  <p>タブレット・スマートフォン用スタンド 内部に充電器を収納して充電スタンドとして使用可能</p> <p>1月下旬</p>	<p>17</p>  <p>スマートフォン三脚ホルダー スマホを挟んで三脚に取付け</p>	<p>18</p>  <p>リストレスト 1月下旬 手首・肩・腕の疲労緩和、フルキーボード用</p>
<p>19</p>  <p>詰め替えインク キヤノンBCI-380PGBK-BCI-381-XKI-N10PGBK-XKI-N11シリーズ用</p>	<p>20</p>  <p>キャビネット 1月下旬 大きいものも収納しやすい2段タイプ</p>	<p>21</p> <p>USB 3.0</p>  <p>机上ラック 1月下旬 電源タップ+USBハブ付き</p>	<p>22</p> <p>バックナンバー 2017年12月号 2017年11月号</p>	

1 拡声器スピーカー

最大200Wの大出力で広い会議室や体育館などでも使える。ワイヤレスマイク2本付き。

MM-SPAMP8 ¥188,000

ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー

200W 実最大出力
バッテリー内蔵
アンプ内蔵
外部入力ジャック
拡声

1月下旬発売予定



4969887 572214



ワイヤレスマイク×2



ワイヤレスマイク2本(付属)、有線マイク1本(別売)の入力に対応しており、最大3台までのマイクを同時使用が可能です。



ワイヤレスマイクは充電式ニッケル水素電池に対応し、スピーカー背面のマイクホルダーで充電できます。
※充電式ニッケル水素電池のみの対応です。



USBメモリ内のMP3データの再生が可能で、マイクと同時利用もできます。また、外部機器へ録音もできます。



マイクミキシング機能を搭載し、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力できます。

特長・仕様

- 屋内環境で約2300~2500m程度での使用に最適です。
- カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。
- 移動に便利な大型キャスターと伸縮ハンドルを備えています。

<スピーカー部>

実用最大出力	200W (135W+65W)	周波数特性	65Hz~20kHz
スピーカー形式	バスレフ式フルレンジスピーカーシステム(防塵設計)	スピーカーサイズ	10インチ(直径254mm)
ツイーターサイズ	1.0インチ(直径約25.4mm)	ロードインピーダンス	40(ウーファーユニット), 80(ツイーターユニット)
対応ワイヤレスマイク	2本		
外部入力	φ6.3mm標準ジャック(マイク楽器用)×1, 3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1, RCA(赤白)ピンジャック(外部音声入力用)×1		
外部出力	φ6.3mm標準ジャック(外部音声出力用)×1		
電源	AC100V 50/60Hz, 内蔵リチウムイオン電池(25.9V/2200mAh)		
充電方法	AC電源(100V)	充電時間	約2時間
連続使用時間	マイク使用で約10~12時間程度, 音楽再生時で約5~6時間程度(中間音量, バッテリー駆動時)		
サイズ・重量	W300×D300×H568mm	約12.8kg	
セット内容	スピーカー本体×1, ワイヤレスマイク×2, 収納用カバー×1, 電源ケーブル×1, 取扱説明書		
パッケージサイズ	W442×D402×H673mm		

<ワイヤレスマイク部>

型式	単一指向性ダイナミックマイク	アンテナ形式	内蔵アンテナ
周波数特性	806.125MHz~809.750MHz	発振方式	水晶制御PLLシンセサイザー
電波形式	F3E	トーン信号	35kHz
空中線電力	10mW	不要輻射	2.5μW以下
基準周波数偏移	±30kHz	最大周波数偏移	±35kHz
電源電圧(別売)	DC3V(単三形乾電池×2)	電池寿命	約6.5時間(アルカリ電池使用時)
感度	-76±3dB	インピーダンス	220Ω
サイズ	口径36×H240mm	重量	約190g

交換用

MM-5PHMWS ワイヤレスマイク(MM-SPAMP8用)
¥22,800(税抜価格) 4969887 572214



2 USBヘッドセット

コールセンターなどに適したオーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。

MM-HSU07BK USBヘッドセット(片耳タイプ) ¥12,500(税抜価格)

MM-HSU08BK USBヘッドセット(両耳タイプ) ¥14,000(税抜価格)

Windows 10 8.1 8 7 Vista XP
Mac OS

片耳タイプ



MM-HSU07BK
4969887 572184

両耳タイプ



MM-HSU08BK
4969887 572191



マイクミュート・ボリュームコントロール付き。



左右どちらでも使用可能。

特長・仕様

- 軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。
- まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。

<ヘッドホン部>

形式	ダイナミック型28mm(モノラル)(モノラル, 両耳同じ音声)
周波数特性	300~8,000Hz
インピーダンス	150Ω±15%(300Ω±15%)
最大入力	20mW

※①はMM-HSU08BK

<マイクホン部>

形式	コンデンサータイプ
指向性	単一指向性
周波数特性	100~8,000Hz
入力感度	-36dB±3dB(OdB=1V/Pa, 1kHz), -56dB±3dB(OdB=1V/ubar)

<共通仕様>

コネクタ形状	USB Aコネクタ(USB2.0/1.1両対応)
ケーブル長	約1.8m±0.2m
対応OS	Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP macOS 10.12, Mac OS X 10.5~10.11
パッケージサイズ	W205×D180×H60mm


3 USBメモリ

超高速USB3.1 Gen1(USB3.0)に対応した、USB AコネクタとType-Cコネクタ付きコンパクトUSBメモリ。

UFD-3TC〇〇GWシリーズ USB Type-C メモリ オープン価格

LB ファイルロック2
LB パソコンロック4

Windows 10 8.1 8 7 Vista XP Mac OS Android



16GB	32GB	64GB
UFD-3TC16GW 4969887 823989	UFD-3TC32GW 4969887 823996	UFD-3TC64GW 4969887 824009

特長・仕様

- ライフポート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付きです。
※ソフトはWindows 10・8.1・8・7・Vista・XPのみに対応です。

インターフェース	USB Type-Cコネクタ/USB Ver.3.1 Gen1準拠(USB Ver.3.0/2.0上位互換) USB Aコネクタ/USB Ver.3.1 Gen1準拠(USB Ver.3.0/2.0上位互換)
コネクタ	USB Aコネクタ, USB Type-Cコネクタ
入力電圧	DC5V
サイズ・重量	W17×D6×H27mm・約2.5g(本体のみ)
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン, Apple Macシリーズ USBホストに対応し、なおかつマストレードに対応したスマートフォン、タブレット
対応OS	Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP(PS3以降), macOS 10.12, Mac OS X10.4~10.11, Android 6.0~ ※Windows10・8.1・80Windows to goには対応していません。
パッケージサイズ	W41×D16×H130mm

4 DisplayPortエクステンダー

DisplayPort信号を4K解像度で最大40m、1080p解像度なら最大70mまで延長できる。 **RoHS**

VGA-EXDP DisplayPortエクステンダー ¥69,800(税抜価格)



特長・仕様

- 送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリ6a/6/5eストレートケーブル1本を使用して延長することができます。


対応パソコン	送信機	受信機
	対応出力機器	DisplayPort/MiniDisplayPort出力端子を標準搭載しているパソコン
最大表示解像度	4K(4096×2160/3840×2160)@60Hz(4:2:0)…カテゴリ6a使用時(40mまで) 4K(4096×2160/3840×2160)@30Hz(4:4:4)…カテゴリ6a使用時(40mまで) 4K(4096×2160/3840×2160)@60Hz(4:2:0)…カテゴリ6/5e使用時(35mまで) 4K(4096×2160/3840×2160)@30Hz(4:4:4)…カテゴリ6/5e使用時(35mまで) 1080p(1920×1080)…カテゴリ6a使用時(70mまで) 1080p(1920×1080)…カテゴリ6/5e使用時(60mまで)	
対応LANケーブル	カテゴリ6a/6/5eストレートケーブル※解像度によりケーブル規格が異なります。	
延長ケーブル長	70m(最大)※解像度により延長可能距離が異なります。	
H D C P	HDCP 1.4対応 ※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。	
DisplayPort規格	DisplayPort 1.2a	
インターフェース	入力:DisplayPort×1、出力:RJ-45×1	入力:RJ-45×1、出力:DisplayPort×1
消費電力	3.13W(最大)	7.95W(最大)
サイズ・重量	W103×D68.4×H29mm(本体サイズ)、226g	W103×D68.4×H29mm(本体サイズ)、262g
付属品	ACアダプタ(DC5V 2.6A)×2、取付けネジ×8、取扱説明書、保証書	
パッケージサイズ	W240×D160×H60mm	

5 PoEインジェクター

通常LANポートをPoE給電に変換、ギガビット対応。

LAN-GIHINJ2 ¥11,000(税抜価格)

電源内蔵型小型PoEインジェクター



特長・仕様

- IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。
- PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。※PoE給電に使用するケーブルはカテゴリ6ストレートケーブル、または24AWG以上のものを選んでください。※PDを使用する前に、必要な電力を確認してください。
- ギガ転送に対応していますので、IPカメラ等の映像転送にも最適です。
- ※本製品はPoE受電には対応していません。

規格	IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet), IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3ab(1000BASE-T), IEEE 802.3af/at
スイッチング方式	Store&Forward
伝送方式	半二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)、全二重(20Mbps/200Mbps/2000Mbps)
ポート構成	Dataポート(入力):1ポート、PoE/Dataポート(出力):1ポート PoE対応ポート出力 30W
サイズ・重量	W130×D62×H36mm・300g(電源ケーブル除く) 消費電力(MAX) 33.7W
付属品	電源ケーブル(ケーブル長:1.8m)×1本、ゴム足×4、壁掛けネジ×2個×各2個

6 キーボード

コンパクトキーボードにトラックボール機能を内蔵。

SKB-TRO3BK ¥7,800(税抜価格)

トラックボールキーボード **USB** Windows 10 8.1 8 7



USB 4969887 694725

テンキーのないコンパクトキーボードに光学式トラックボール機能を内蔵しています。

特長・仕様

- マウスが不要なので、狭いスペースでパソコンを操作したい時に便利です。
- 手でトラックボール操作ができ、手の移動を最小限に抑えることができます。
- USB接続でキーボードとトラックボールが両方使えます。
- 確実な押し心地はそのままの軽快なキータッチでご使用いただける、99型メンブレンを採用しています。

キー数・キーピッチ	89キー・19mm	インターフェース(コネクタ)	USB(Aタイプコネクタ)
キーストローク制動	3.0±0.2mm・50±8g	消費電流	100mA以下
サイズ・重量	W303×D159×H30mm・約500g	ケーブル長	1.5m
対応機種	Windows搭載(OOS/V)パソコン	対応 OS	Windows 10・8.1・8・7
パッケージサイズ	W318×D188×H34mm		

<トラックボール仕様>

分解能	1000dpi	読み取り方式	光学式	ボタン	2ボタン
-----	---------	--------	-----	-----	------

重厚感のあるメタルボディのバックライト搭載キーボード。

SKB-WAR3 ¥5,800(税抜価格)

バックライト機能付きキーボード **USB** Windows 10 8.1 8 7



USB 4969887 694282



特長・仕様

- 剛性の高いケースデザインでメンブレンとは思えない極上のキータッチが味わえます。
- ケーブルを接続したまますべてのキーロック機能付きです。
- ゲーミングキーボードとしても使える、「W・A・S・D」固定機能及びWindowsキーロック機能付きです。
- ゲームに使える特定のキーが19キー同時押し認識が可能です。

キー数・キーピッチ	109キー・19mm	インターフェース(コネクタ)	USB(Aタイプコネクタ)
キーストローク制動	4.0±0.5mm・55±10g	消費電流	100mA以下
サイズ・重量	W450×D143×H38mm・約930g	ケーブル長	1.5m
対応機種	Windows搭載(OOS/V)パソコン	対応 OS	Windows 10・8.1・8・7
パッケージサイズ	W476×D50×H165mm		

7 電源変換アダプタ

世界中の電源コンセントプラグが使用可能。海外の電気製品を日本で使いたい人に最適。

TR-AD5シリーズ オープン価格
日本専用マルチタイプ電源変換アダプタ



特長・仕様

- インバウンドユーザーや、海外の電気製品を日本で使いたい人向けに最適な変換アダプタです。
- 世界初のマルチタイプPSE対応変換アダプタです。
- これひとつだけで世界7タイプのコンセントに対応します。
- ※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。
- ※本機には電圧の変換機能はありません。


定格容量	6A 125V	プラグタイプ	Aタイプ
差込口	BF、B3、C、CB、SE、O、O2※	※タイプ別対応図は弊社WEBサイトをご覧ください。	
材質	ポリカーボネート	サイズ・重量	W36×D47×H36mm・35g
パッケージサイズ	W70×D40×H138mm		



8 HDMI-VGA変換アダプタ

パソコンのHDMI出力をVGAに信号変換するアダプタ。

AD-HD19VGA ¥4,800(税抜価格) **特注不可**
HDMI-VGA変換アダプタ(ショートケーブル)



特長・仕様

- パソコンのHDMIポートからVGA(ミニD-sub15pin)端子のディスプレイやプロジェクターなどに画面を出力するとき使用する信号変換アダプタです。
- ※音声出力には対応していません。
- ※HDCPには対応していません。(著作権保護が使用されているコンテンツの出力はできません)

コネクタ	HDMIオス(HDMIタイプA オス)-ミニD-sub15pin メス	
ケーブル長	約80mm(SR間)	ケーブル外径 約5.0mm
電源	DC5V(500mW)(HDMIバス/パワー)	
最大表示解像度	1920×1200/60Hz(WUXGA)/1080P	
サイズ・重量	ミニD-sub15pinコネクタ側:約W22×D46×H13.2mm(SR含まず) HDMIコネクタ側:約W20.2×D36.8×H10.5mm(SRを含む) 約25g	
対応機種	パソコン:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種) ディスプレイ:VGA端子(ミニD-sub15pin)を搭載したディスプレイ/プロジェクターなど	
パッケージサイズ	W80×D23×H180mm	



9 Lightningケーブル

iPad・iPhone・iPodに対応したLightningケーブル 2m/3m。MFI認証取得品。

KB-IPLT〇〇KWシリーズ ライトニングケーブル オープン価格 特注不可



特長・仕様

- パソコンと接続してデータの通信や充電(対応機種のみ)ができます。

品番	KB-IPLT20KW(2m)	KB-IPLT30KW(3m)
コネクタ	ライトニングコネクタ オス	USB Aコネクタ オス
ケーブル長	約2m(SR間)	約3m(コネクタの長さも含む)
ケーブル直径	約3.5mm	約4.0mm
対応機種	iPhone 7・7 Plus・SE・6s・6s Plus・6・6 Plus・5s・5c・5 12.9インチ 2017・10.5インチ 2017・9.7インチ iPad Pro・9.7インチ iPad・iPad Air 2・Air・iPad(第4世代)・iPad mini 4・mini 3・mini 2・mini iPod touch(第6・5世代)・iPod nano(第7世代)などのライトニング端子を持つ機種	
パッケージサイズ	W72×D41×H177mm	W72×D41×H177mm



10 カメラリンクケーブル

「Camera Link」インターフェース規格対応カメラリンクケーブル。

KB-CAMシリーズ カメラリンクケーブル 特注可能 納期要



ケーブル長	カメラリンクケーブル			カメラリンクPoCLケーブル		
	標準 SDR/MDR	標準 SDR/SDR	PoCL SDR/SDR	ロボットケーブル SDR/MDR	ロボットケーブル SDR/SDR	
	φ9.0mm/UL20276	φ9.0mm/UL20276	φ6.8mm/UL20379	φ9.2mm/UL20276	φ9.2mm/UL20276	
1m	品番 税抜価格 JAN KB-CAMSM-01 ¥31,100 4969887 762103	品番 税抜価格 JAN KB-CAMSS-01 ¥37,500 4969887 762158	品番 税抜価格 JAN KB-CAMPOSS-01 ¥20,200 4969887 762202	品番 税抜価格 JAN KB-CAMPOR-01 ¥21,500 4969887 762257	品番 税抜価格 JAN KB-CAMPORSS-01 ¥23,100 4969887 762271	
2m	品番 税抜価格 JAN KB-CAMSM-02 ¥33,400 4969887 762110	品番 税抜価格 JAN KB-CAMSS-02 ¥39,800 4969887 762165	品番 税抜価格 JAN KB-CAMPOSS-02 ¥22,800 4969887 762219	品番 税抜価格 JAN KB-CAMPOR-02 ¥25,300 4969887 762264	品番 税抜価格 JAN KB-CAMPORSS-02 ¥27,000 4969887 762288	
3m	品番 税抜価格 JAN KB-CAMSM-03 ¥35,700 4969887 762127	品番 税抜価格 JAN KB-CAMSS-03 ¥42,100 4969887 762172	品番 税抜価格 JAN KB-CAMPOSS-03 ¥25,400 4969887 762226	—	品番 税抜価格 JAN KB-CAMPORSS-03 ¥30,900 4969887 762295	
5m	品番 税抜価格 JAN KB-CAMSM-05 ¥40,300 4969887 762134	品番 税抜価格 JAN KB-CAMSS-05 ¥46,700 4969887 762189	品番 税抜価格 JAN KB-CAMPOSS-05 ¥30,600 4969887 762233	—	品番 税抜価格 JAN KB-CAMPORSS-05 ¥38,700 4969887 762301	
10m	品番 税抜価格 JAN KB-CAMSM-10 ¥51,800 4969887 762141	品番 税抜価格 JAN KB-CAMSS-10 ¥58,200 4969887 762196	品番 税抜価格 JAN KB-CAMPOSS-10 ¥43,600 4969887 762240	—	品番 税抜価格 JAN KB-CAMPORSS-10 ¥58,200 4969887 762318	

特長・仕様

- CCDカメラ〜フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格対応です。
- サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。
- 耐屈曲性を有しており、可動するカメラに対応します。
- ※KB-CAMPORシリーズ、KB-CAMPORSSシリーズ、KB-CAMPORSS over Camera Linkで、電源をケーブルで供給可能です。
- ※ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。KB-CAMPOSSシリーズは、ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグに対応していません。フルコンフィグには対応していません。
- 定格:30V 80C
- 特性インピーダンス:100±10Ω
- 対間伝搬遅延時間差:50ps/m MAX
- 対内伝搬遅延時間差:50ps/m MAX
- 遅延時間(Time delay):4.5±0.3ns/m

11 雷ガードタップ

小型タイプでマグネット、ホコリ防止シャッター付き雷ガードタップ。

TAP-SP2113MGシリーズ 雷ガードタップ(3個口・ホワイト)

TAP-SP2114MGシリーズ 雷ガードタップ(4個口・ホワイト)



品番	TAP-SP2113MG-1W(1m)	TAP-SP2113MG-2W(2m)	TAP-SP2113MG-3W(3m)
税抜価格	¥1,300	¥1,500	¥1,700
電源コード長	1m	2m	3m
パッケージサイズ	W90×D35×H215mm	W90×D35×H215mm	W90×D41×H215mm
JAN	4969887 838617	4969887 838624	4969887 838631




品番	TAP-SP2114MG-1W(1m)	TAP-SP2114MG-2W(2m)	TAP-SP2114MG-3W(3m)
税抜価格	¥1,400	¥1,600	¥1,800
電源コード長	1m	2m	3m
パッケージサイズ	W90×D35×H215mm	W90×D35×H215mm	W90×D41×H215mm
JAN	4969887 838648	4969887 838655	4969887 838662



特長・仕様 **1月下旬発売予定**

- 接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中はランプが点灯します。
※ランプが消えた状態は効果がなくなっていますので新しいものに交換してください。
- トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。

- 定格容量:15A・125V(1500Wまで)
- プラグ仕様:2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
- 差込口:
2P・3個口(TAP-SP2113MGシリーズ)
2P・4個口(TAP-SP2114MGシリーズ)
- 本体サイズ:
W100×D40×H23mm(TAP-SP2113MGシリーズ)
W134×D40×H23mm(TAP-SP2114MGシリーズ)
- ノスタ電圧:240V
- 制限電圧:395V
- サージ耐量:2500A



12 3WAYバッグ

軽くて丈夫、水にも強いシルナイロンを使用した3WAYバッグ。

BAG-SN1BK ¥10,500(税抜価格)

超軽量3WAYバッグ



4969887 746226

小物収納ポケット付き。

背負う・提げる・掛けるの3通りに使える。

特長・仕様

- 軽くて耐久性が高いインビスタ社のコーデュラファブリックを使用しています。
- リップストップ織り+シリコンコーティングでさらに強度が増しました。
- 生地がシリコンを染み込ませることにより高い撥水性があります。*ファスナー部は撥水性はありません。
- リュックベルトは収納式で必要な時にサッと出して使えます。

対応機種	15.6インチワイドまでのノートパソコン
サイズ・重量	内寸(パソコン収納部)/W390×D30×H270mm 外寸/W430×D130×H10mm・約640g
材質	表装/シルナイロン(インビスタ社のコーデュラ®ナイロン)
パッケージサイズ	W460×D150×H440mm



13 インナーケース

持ち運びや出し入れに便利な取っ手付きのスリムインナーケース。

IN-GH〇BKシリーズ

取っ手付きPCインナーケース



品番	IN-GH11BK	IN-GH13BK	IN-GH15BK
税抜価格	¥1,700	¥1,900	¥2,300
対応機種	11.6インチワイドまでのノートパソコン	13.3インチワイドまでのノートパソコン	15.6インチワイドまでのノートパソコン
サイズ・重量	内寸(参考収納寸法)/W300×D25×H220mm 外寸/W310×D30×H235mm・約155g	内寸(参考収納寸法)/W330×D30×H240mm 外寸/W345×D35×H255mm・約178g	内寸(参考収納寸法)/W395×D30×H275mm 外寸/W410×D35×H290mm・約232g
JAN	4969887 746356	4969887 746363	4969887 746370
パッケージサイズ	W330×D25×H290mm	W365×D30×H310mm	W430×D30×H345mm

特長・仕様

- 三辺オープンタイプでケースを開いてすぐノートパソコンが使用できます。
- フロントポケットにはマウスやACアダプタなどを収納できます。



14 液晶保護フィルター・フィルム

左右からの、のぞき見を防止できるプライバシーフィルター。

CRT-PFNG○Wシリーズ プライバシーフィルター

見やすい
高透過
紫外線
カット
タッチ
パネル
アタッチ
メント
式
テフ
ロン
式



ブルーライト※1
約**30%**
カット
目に有害なブルーライトを軽減

※1:波長380~500nmの平均値です。

特注のご案内 1枚から承ります。

サイズ指定範囲
W530×H760mmまで
※変形サイズのご注文はできません。

特注ロト1枚~

特長・仕様

- 反射防止(AG加工)で画面への映り込みを防止します。
- 硬度2H以上、フィルター表面の傷つきを防止します。
- 厚み約0.4mmで、液晶画面をほごり・指紋・傷から守ります。
- 両面テープまたはフィルムアタッチメントを使用して簡単に取付けられます。
- タッチパネルに対応しています。
- ※フィルターの構造上、対応機種によってタッチの感度が低下する場合があります。
- 反射率:約5.35%(ヘイズメーターで測定した3.5~7.2%の平均値)
- 透過率:約76.5%(設計値) ■紫外線カット:約99.9%以上
- 帯電(静電気):防止加工あり ■表面硬度:2H以上
- 材質:接着面/シリコン膜、外側/PET
- 厚み:約0.4mm ■入数:1枚
- 付属品:両面テープ6本、フィルムアタッチメント6個
- ※上記は測定値であり、保証値ではありません。

正面はクリア、横からは真っ黒
正面から60°より外の角度は画面が真っ黒になり、のぞき見することができません。

視野角度 **60°**

視覚制御機能
ブラインドルーバー構造の機能を応用しています。真正面から見ると支障なく画面が見えますが、斜めから見るとブラインドルーバーにより画面が真っ黒になります。

品番	対応サイズ(型)	税抜価格	パッケージサイズ(mm)	JAN
CRT-PFNG116W	11.6型ワイド	¥5,600	W290×D3×H182	4969887 294314
CRT-PFNG121W	12.1型ワイド	¥6,400	W290×D3×H182	4969887 294321
CRT-PFNG125W	12.5型ワイド	¥6,700	W290×D3×H182	4969887 294338
CRT-PFNG133W	13.3型ワイド	¥6,900	W367×D3×H230	4969887 294345
CRT-PFNG156W	15.6型ワイド	¥10,900	W367×D3×H230	4969887 294352

ブルーライトを大幅にカットする液晶保護フィルム。

LCD-BCG○Wシリーズ ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム

LCD-BCNG○Wシリーズ ブルーライトカット液晶保護指紋防止反射防止フィルム

見やすい
高透過
紫外線
カット
タッチ
パネル
ペン
入力
極薄
テフ
ロン
不要

ブルーライトを大幅カット!

100%
92%
74%
26%
カット

ブルーライトメイン波長(450nm)
最も刺激の強い波長を大幅に
カットするから安心!

目にやさしい
吸収方式を採用!

吸収

外からのブルーライトも吸収して、
自分に反射しないから目にやさしい
吸収方式を採用。

特長・仕様

- LEDバックモニターのブルーライトメイン波長(450nm)の光を、約26%カットします。
- 目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中的にカットします。眼精疲労対策にオススメです。
- ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい設計です。
- 指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。
- 接着面にシリコン素材を使用しているため、液晶画面にぴったり貼り付きます。
- 両面テープなどは不要です。
- 材質:接着面/シリコン膜、外側/PET ■入数:1枚 ■付属品:取付け用ヘラ

映像を美しく楽しみたい方は

ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム

■反射率:5% ■透過率:81%
■紫外線カット:99.9% ■表面硬度:2~3H
※上記は測定値であり、保証値ではありません。

品番	対応サイズ(型)	税抜価格	パッケージサイズ(mm)	JAN
LCD-BCG116W	11.6型ワイド	¥3,200	W290×D3×H182	4969887 896921
LCD-BCG121W	12.1型ワイド	¥3,500	W290×D3×H182	4969887 896938
LCD-BCG125W	12.5型ワイド	¥3,700	W290×D3×H182	4969887 896945
LCD-BCG133W	13.3型ワイド	¥3,900	W367×D3×H230	4969887 896952
LCD-BCG156W	15.6型ワイド	¥4,200	W367×D3×H230	4969887 896969

映り込みが気になる方は

ブルーライトカット液晶保護指紋防止反射防止フィルム

■反射率:4.7% ■透過率:80.1%
■紫外線カット:99.9% ■表面硬度:2~3H
※上記は測定値であり、保証値ではありません。

品番	対応サイズ(型)	税抜価格	パッケージサイズ(mm)	JAN
LCD-BCNG116W	11.6型ワイド	¥3,900	W290×D3×H182	4969887 896976
LCD-BCNG121W	12.1型ワイド	¥4,200	W290×D3×H182	4969887 896983
LCD-BCNG125W	12.5型ワイド	¥4,300	W290×D3×H182	4969887 896990
LCD-BCNG133W	13.3型ワイド	¥4,500	W367×D3×H230	4969887 897003
LCD-BCNG156W	15.6型ワイド	¥4,800	W367×D3×H230	4969887 897010

15 デジタル英会話学習機用液晶保護フィルム

デジタル英会話学習機 CASIO EX-word RISE XDR-S1シリーズ用。

PDA-EDF503 ¥1,080(税抜価格)

液晶保護反射防止フィルム

見やすい
高透過
紫外線
カット
タッチ
パネル
ペン
入力
極薄
専用
テフ
ロン
不要



4969887 897263

特長・仕様

- 反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。
- 接着面にシリコン素材を使用しているため、液晶画面にぴったり貼り付きます。
- ほごり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。

対応機種	デジタル英会話学習機 CASIO EX-word RISE XDR-S1シリーズ XDR-S1GD、XDR-S1WE、XDR-S1GN、XDR-S1GY		
材質	接着面/シリコン膜、外側/PET	入数	1枚
パッケージサイズ	W100×D3×H180mm		

16 タブレット・スマートフォン用スタンド

内部に充電器を収納して充電スタンドとして使用できる。

PDA-STN21W ¥3,980 (税抜価格)

タブレット・スマートフォン用スタンド(充電器収納タイプ)

6台
スタンド
可能



4969887 212400



内部にAC充電器を収納可能。
※充電器・ケーブル等は付属していません。充電器は弊社製ACA-IP40シリーズが対応します。



特長・仕様

1月下旬発売予定

●スタンド内部にAC充電器を収納することができるので、設置機器を充電しながら立てかけることができます。



着脱式で、幅の広い機器にも対応。



厚さ20mmまで 厚さ25mmまで

左右両側にケーブルホール付きで、充電ケーブルをすっきりと配線可能。

対応機種	各社スマートフォン・タブレット ※本体の厚みが20mm以下(1台のみ25mm以下の機器を設置可能)		
設置台数	6台		
サイズ・重量	W140×D190×H78mm・約270g		
材質	ABS樹脂、アルミニウム	付属品	ゴムシート×4個
パッケージサイズ	W150×D47×H240mm		



17 スマートフォン三脚ホルダー

スマホを挟んで三脚に取付けできるホルダー。

DG-CAM20 ¥1,980 (税抜価格)

スマートフォン三脚ホルダー



傷がつきにくいラバー素材。

4969887 354100



スマートフォンを挟み、三脚に取付け可能。

特長・仕様

- スマートフォンを挟み、三脚に取付けできるアタッチメントホルダーです。
- ホルダーはスプリングネジで上下に締め付けて固定するタイプです。
- 三脚に設置したまま、90°回転するので、自由に縦向き・横向きで撮影が可能です。
- 三脚に固定することで手振れなどがなく、キレイに撮影可能です。

53~75mm
幅対応



対応機種	横幅53~75mm、奥行き12mmまでのスマートフォン		
カメラ取付け部径	1/4-20UNC		
サイズ・重量	W25×D33×H82~104mm・約36g		
パッケージサイズ	W85×D45×H155mm		



18 リストレスト

手首・肩・腕の疲労緩和。フルキーボードに対応したやわらかジェルのリストレスト。

TOK-GELPNXLBK ¥3,600 (税抜価格)

キーボード用リストレスト(レザー調素材・ブラック)

レザー調
表面



4969887 249390



フルキーボードに最適。



キーボード操作に合わせてジェル素材の形状が変化して手首を包み込み、圧迫感なく体圧を分散します。



優れた体圧分散性で手首や腕の疲れを軽減。 汚れをふき取りやすい表面素材。

特長・仕様

1月下旬発売予定

- やわらかGELで手首の疲れを軽減するリストレストです。
- フルキーボードに最適な45cmワイドタイプです。
- 表面はレザー調のTPU素材を使用していますので、手触りが良く汚れた場合もふき取りやすくなっています。
- 裏面には滑り止め加工をしています。

サイズ・重量	W450×D70×H18.5mm・420g		
材質	表面/TPU(熱可塑性ポリウレタン)・PU(ポリウレタン)、 内部/PUジェル(ポリウレタン) 裏面/PU(ポリウレタン)		
パッケージサイズ	W110×D25×H505mm		



手首・肩・腕の疲労を緩和する、やわらかGELのリストレスト。W300のキーボード用とW150のマウス用。 ●発売中●



TOK-GELPNL○シリーズ

各¥3,200(税抜価格)

キーボード用リストレスト



TOK-GELPNLBK(ブラック)
4969887 249079



TOK-GELPNLBL(ブルー)
4969887 249086



TOK-GELPNLR(レッド)
4969887 249093



TOK-GELPNS○シリーズ

各¥2,600(税抜価格)

マウス用リストレスト



TOK-GELPNSBK(ブラック)
4969887 249048



TOK-GELPNSBL(ブルー)
4969887 249055



TOK-GELPNSR(レッド)
4969887 249062

19 詰め替えインク

キヤノンBCI-380PGBK・BCI-381・XKI-N10PGBK・XKI-N11シリーズ用。



詰め替えインク

セット



種類	工具付き		インクのみ 専用工具が必要です
品番	INK-C381S3056	INK-C380S3055	INK-C381S30
内容量	各30ml	各30ml	各30ml
税抜価格	¥4,800	¥4,280	¥1,980
付属品	ボール検落とし工具、つめかえホルダー、シリコンブラグ×6、手袋	ボール検落とし工具、つめかえホルダー、シリコンブラグ×5、手袋	シリコンブラグ×3、手袋
対応カートリッジ	BCI-380sPGBK・BCI-381sシリーズ、BCI-380PGBK・BCI-381シリーズ、BCI-380XLPGBK、BCI-381s+380s/6MP、BCI-381+380/6MP	BCI-380sPGBK・BCI-381sシリーズ、BCI-380PGBK・BCI-381シリーズ、BCI-380XLPGBK、XKI-N10PGBK・XKI-N11シリーズ、XKI-N10XLPGBK・XKI-N11XLPGBK	BCI-381sシリーズ、BCI-381シリーズ、XKI-N11シリーズ、XKI-N11XLPGBK
詰替回数	約7回分(BCI-381sシリーズ) 約4回分(BCI-381シリーズ) 約3回分(BCI-380sPGBK) 約2回分(BCI-380PGBK) 約1回分(BCI-380XLPGBK)	約7回分(BCI-381sシリーズ) 約4回分(BCI-381シリーズ、XKI-N11シリーズ) 約3回分(BCI-380sPGBK、XKI-N11XLPGBK) 約2回分(BCI-380PGBK、XKI-N10PGBK) 約1回分(BCI-380XLPGBK、XKI-N10XLPGBK)	約7回分(BCI-381sシリーズ) 約4回分(BCI-381シリーズ、XKI-N11シリーズ) 約3回分(XKI-N11XLPGBK)
パッケージサイズ	W110xD86×H181mm		W95xD37×H180mm
JAN	4969887 897232	4969887 897225	4969887 897195

単色



種類	顔料ブラック	ブラック	グレー	フォトブルー
品番	INK-C380B60	INK-C381B30	INK-C381G30	INK-CN11PB30
内容量	60ml	30ml	30ml	30ml
税抜価格	¥1,900	¥1,200	¥1,200	¥1,200
付属品	シリコンブラグ×1、手袋	シリコンブラグ×1、手袋	シリコンブラグ×1、手袋	シリコンブラグ×1、手袋
対応カートリッジ	BCI-380sPGBK、BCI-380PGBK、BCI-380XLPGBK、XKI-N10PGBK、XKI-N10XLPGBK	BCI-381sBK、BCI-381BK、XKI-N11BK、XKI-N11XLBK	BCI-381sGY、BCI-381GY	XKI-N11PB、XKI-N11XLPB
詰替回数	約6回分(BCI-380sPGBK) 約4回分(BCI-380PGBK、XKI-N10PGBK) 約3回分(BCI-380XLPGBK、XKI-N10XLPGBK)	約7回分(BCI-381sBK) 約4回分(BCI-381BK、XKI-N11BK) 約3回分(XKI-N11XLBK)	約7回分(BCI-381sGY) 約4回分(BCI-381GY)	約4回分(XKI-N11PB) 約3回分(XKI-N11XLPB)
パッケージサイズ	W50xD41×H180mm			
JAN	4969887 897171	4969887 897188	4969887 897201	4969887 897218

■対応プリンタ:
キヤノン PIXUS TS8130※2・TS6130※1、※2-TR8530※1、※2-TR7530※1、※2-XK70※1-XK50※1
※1:INK-C381S3056、INK-C381G30は対応しません。
※2:INK-CN11PB30は対応しません。
※残量検知機能は無効になります。

■対応カートリッジ:



20 キャビネット

奥行きワイドサイズ、大きいものも収納しやすい2段タイプ。

SNW-095N2 キャビネット ¥28,800(税抜価格)



特長・仕様

- 下段引き出しはダブルスライドレールを採用した、本格的な仕様になっています。
- 全ての引き出しを施錠することができます。

※組立済みの製品ですが、キャスターはお客様取付けになります。



センターキャスター付き。

1月下旬発売予定



引き出し

サイズ	W400×D565×H580mm・18.5kg	梱包	1個口/460×625×600mm・20kg
出荷形態	組立出荷 ※キャスターの取付けが必要です。		
材質	天板/木製(メラミン化粧板)、キャビネット/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)		
付属品	仕切板(下段用1枚)、鍵(2個)		

キャビネット 発売中



奥行き省スペース、大きいものも収納しやすい2段タイプ。

SNW-096N2
¥26,800(税抜価格)
4969887 159774

■サイズ:W400×D400×H580mm・15.5kg



奥行きワイドサイズ、書類・小物を整理しやすい3段タイプ。

SNW-098N2
¥29,800(税抜価格)
4969887 159781

■サイズ:W400×D565×H580mm・20.5kg

21 机上ラック

机上ラックでデスク周りを整理整頓、仕事の作業効率アップ!

机上に作業スペースを確保!



電源タップ+USBハブ付き。机上の空間を有効活用できる。

バスポート 3 組立出荷

- MR-LC204シリーズ** 電源タップ+USBハブ付き机上ラック(W500mm) 各¥13,500(税抜価格)
- MR-LC205シリーズ** 電源タップ+USBハブ付き机上ラック(W600mm) 各¥13,800(税抜価格)
- MR-LC206シリーズ** 電源タップ+USBハブ付き机上ラック(W1000mm) 各¥14,800(税抜価格)

USB 3.0 Windows 10 8.1 8 7 Mac OS

1月下旬発売予定



品番	MR-LC204BK (ブラック)	MR-LC204W (ホワイト)	MR-LC205BK (ブラック)	MR-LC205W (ホワイト)	MR-LC206BK (ブラック)	MR-LC206W (ホワイト)
サイズ	W500×D250×H89mm-2.64kg		W600×D250×H89mm-2.94kg		W1000×D250×H89mm-4.18kg	
梱包	1個口					
出荷形態	組立出荷					
材質	スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)					
JAN	4969887 191781	4969887 191798	4969887 191804	4969887 191811	4969887 191828	4969887 191835


<共通特長・仕様>



電源タップ×2個口

USB3.0×1ポート+
USB2.0×2ポート

- 液晶ディスプレイの位置を上げることで、視線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくなります。
- 右側にUSB3.0×1ポート+USB2.0×2ポートがあり、スマホとパソコンの通信や充電に便利です。



<電源仕様>

電源コード	1.8m	差込口	2P 2個口	プラグ仕様	2P
定格容量	15A 125V(1500Wまで)				

<USBハブ仕様>

インターフェース	USB仕様 Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ	USB3.0 Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム) USB2.0 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム) USB3.0 Aコネクタ オス×1(アップストリーム)
電源	バスパワー
ケーブル長	1.5m
供給電流	700mA(全ポート合計)
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
対応OS	Windows 10・8.1・8・7、 macOS 10.13・macOS 10.12、 Mac OS X 10.0~10.11・Mac OS 9.0~

電源タップ+USBポート付き机上ラック。幅600mmタイプで奥行き200mmと300mm。 発売中



- MR-LC202シリーズ(D200mm)** 各¥8,500(税抜価格)
- MR-LC203シリーズ(D300mm)** 各¥8,900(税抜価格)

USB 2.0 Windows 10 8.1 8 7 Vista Mac OS



MR-LC202BK(ブラック)
4969887 158555

MR-LC202W(ホワイト)
4969887 158562

MR-LC203BK(ブラック)
4969887 158579

MR-LC203W(ホワイト)
4969887 158586

22 バックナンバー (2017年12月号・11月号)

2017年 12月号		
1  マウス	2  キーボード	3  パワーポインター
4  Bluetoothワイヤレススピーカー	5  カードリーダー	6  USB充電器
		7  測定機器
8  電源タップ	9  DisplayPort変換アダプタ	10  メディアケース・コネクタキャップ
11  バッグ	12  キーボードカバー・背面保護フィルム	13  用紙
		14  エルゴノミクスリフトアップデスク
15  ディスプレイスタンド	16  19インチマウントボックス	17  電動上下昇降作業台
		18 バックナンバー 2017年11月号・10月号
		19 年末年始休暇のお知らせ

2017年 11月号		
1  スピーカーフォン・ハンドセット	2  スピーカー	3  USB ハブ
4  モバイルバッテリー	5  サーバーラック用コンセント・電源コード	6  iPhone Xアクセサリ
7  シュレッダー	8  タブレット・スマートフォン用スタンド	9  セキュリティシール
10  スリッインケース	11  クリーナー	12  WALKMAN用液晶保護フィルム
13  簡易防塵ボックス	14  ガス昇降デスク	15 バックナンバー 2017年10月号 2017年9月号

※掲載価格は全て税抜価格です。