

New Products
INDEX

新商品案内


<p>1 USB 3.0 USB Type-C</p>  <p>カードリーダー USB Type-CとUSB Aの両方で使える</p>	<p>2 USB</p>  <p>テンキー 専用ソフトでキーボードの機能を割付可能</p>	<p>3 USB</p>  <p>USBマイクロホン 置きやすく倒れないフラット型</p>	<p>4 RoHS</p>  <p>HDMIケーブル 4K/30Hz、フルHD(1080P)、ARC対応</p>	<p>5</p>  <p>DisplayPort 変換ケーブル DisplayPortをHDMIやVGAに変換</p>
<p>6</p>  <p>ミニDisplayPort 変換ケーブル ミニDisplayPortをHDMIやVGAに変換</p>	<p>7</p>  <p>USB Type-C ディスプレイ変換アダプタ HDMI、VGA、DVI、DisplayPortに接続</p>	<p>8</p>  <p>USB Type-C マルチ変換アダプタ 画像出力ポート+USB 3.0+Type-C(給電)+LANポート</p>	<p>9 RoHS</p>  <p>工事物件タップ コードは長い10m仕様、3P抜け止め、マグネット・通電ランプ付き</p>	
<p>10</p>  <p>カール電源延長コード 動かして使用する製品の延長に最適</p>	<p>11</p>  <p>iPad・iPhone・iPod用ケーブル 3種類のコネクタに対応した巻取りタイプと両側L字コネクタタイプ</p>	<p>12</p>  <p>ノートパソコン用アルミスタンド 外部ディスプレイに接続して使用する環境に</p> <p>3月下旬</p>	<p>13</p>  <p>車載ホルダー 視界を遮りにくい薄型タイプ</p>	
<p>14</p>  <p>ハードケース 精密機器の持ち運びや保管に便利、大型タイプ</p>	<p>15</p>  <p>MacBook インナーケース 衝撃に強いバンパー付きのスリムインナーケース</p> <p>MacBook Air 用 MacBook Pro 用</p>	<p>16</p>  <p>リストレスト 手首や腕、肩の疲れを軽減するソフトなクッション入りのリストレスト</p>		
<p>17</p>  <p>セキュリティ パソコン、タブレットを固定</p>	<p>18</p>  <p>液晶保護フィルム NEC VersaPro/Pro J タイプVT対応</p>	<p>19 3月上旬</p>  <p>パーソナルガス升降デスク アクティブ・ラーニングに最適</p>	<p>20 3月上旬</p>  <p>電動升降デスク 電動モーターで天板位置を上下昇降</p> <p>21</p> <p>バックナンバー 2018年2月号 2018年1月号</p>	

1 カードリーダー

USB Type-CコネクタとUSB Aコネクタの両方で使えるカードリーダー。

ADR-3TCMS6BK ¥3,500 (税抜価格)
USB Type Cコンパクトカードリーダー

USB 3.0 USB Type-C Windows 10 8.1 8 7 Mac OS Android



特長・仕様

- USB Type-CコネクタとUSB Aコネクタを搭載しており、パソコン以外にもType-C対応のスマートフォン・タブレットでも使用できます。
- メディアを挿したままにすることで、USBメモリのように使用することもできます。
- SDXCメモリーカード(UHS-I・UHS-II)256GBに対応します。*UHS-IIの高速転送には対応していません。


インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.1 Gen1 (3.0仕様(USB Ver.2.0上位互換))
消費電流	動作時/200mA(MAX)、スタンバイ時/40mA(MAX)
サイズ・重量	W80×D20×H11.2mm(本体のみ)・約12g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、ソニー PlayStation®4-3 *PlayStation®4はセーブデータ保存のみ対応。 USBホスト機能に対応し、なおかつマストストレージに対応したスマートフォン・タブレット
対応OS	Windows 10-8.1-8-7、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.1.2~10.11、Android 6.0~
パッケージサイズ	W90×D29×H170mm

2 テンキー

専用ソフトでキーボードの機能を割付可能なプログラマブルテンキー。

NT-19UH2BKN ¥6,800 (税抜価格)
プログラマブルテンキー

USB Windows 10 8.1 8 7 Vista XP



特長・仕様

- 専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割付けることができます。
- モードを切替えることにより、4つの割付け専用キー以外にも、Enterキー以外のすべてのキーに割付けが可能です。
- 割付けた機能はテンキーのメモリーに記憶されているので、一度設定すればどのパソコンに接続しても同じように機能が使用可能です。
- キートップのカバーが外れるので、割付けた文字の紙やシールを貼ることができます。
*シールは付属していません。

インターフェース規格	USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)(Aタイプコネクタ)
内蔵コネクタ	USB(Aタイプコネクタ)×2、USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
キー数・キーピッチ	23キー+切替えボタン×19mm
サイズ・ケーブル長	W91×D156×H25mm・0.8m 付属品 ドライバ/リフト、キートップ抜き工具、取扱説明書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン
対応OS	Windows 10-8.1-8-7-Vista-XP
パッケージサイズ	W145×D230×H43mm

3 USBマイクロホン

どこにでも置きやすく倒れないフラット型のUSBマイク。

MM-MCU06BK ¥3,800 (税抜価格)
USBマイクロホン

USB Windows 10 8.1 8 7 Vista XP Mac OS



特長・仕様

- パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。
- どこにでも置きやすく倒れないフラット型です。

形式	コンデンサタイプ	指向性	無(全)指向性
周波数特性		70~10,000Hz	
入力感度		-40dB±3dB(OdB=1V/Pa, 1kHz) -60dB±3dB(OdB=1V/ubar, 1kHz)	
インピーダンス	2.2kΩ	動作電圧	USB DC5V
コネクタ形状		USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)	
サイズ・重量	W60×D60×H14.5mm・約60g	ケーブル長	約1.5m
対応OS	Windows 10-8.1-8-7-Vista-XP、Mac OS X 10.0以降、Mac OS 9.2~9.2.2		
パッケージサイズ			W125×D25×H250mm

4 HDMIケーブル

4K/30Hz、フルHD(1080P)、ARC対応。スリムケーブル&スモールコネクタのHDMIケーブル。

KM-HD20-SSシリーズ
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル(スリム&スモール)



特長・仕様

- ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、パソコン、ゲーム機などとテレビ・ディスプレイモニター・プロジェクターなどの機器を接続し、映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送します。



ケーブル長	品番	税抜価格	パッケージサイズ(mm)	JAN
1m	KM-HD20-SS10	¥2,500	W80×D25×H210	4969887 762486
1.5m	KM-HD20-SS15	¥2,700	W80×D25×H210	4969887 762493
2m	KM-HD20-SS20	¥3,200	W80×D25×H210	4969887 762509


5 DisplayPort 変換ケーブル

DisplayPortをHDMIに変換。

KC-DPHDA20 ¥5,000 (税抜価格) **特注不可**
DisplayPort-HDMI変換ケーブル



4969887 762561



3.5mm 3.5mm 金pin コネクタ 4K 60Hz 4K 30Hz

特長・仕様

●DisplayPort (Ver. 1.2) の出力ポートからPremium HDMI (4K@60Hz対応) のHDMIディスプレイに出力できます。


- コネクタ: DisplayPort オス-HDMI オス
- 解像度: 最大3840×2160 (4K60Hz対応)
- ケーブル長: 約2m (コネクタの両端含む)
- 準拠規格: DisplayPort Ver. 1.2/HDMI 2.0
- HDCP規格: Ver. 1.4/Ver. 2.2 対応
- パッケージサイズ: W80×D20×H210mm
- ※HDMI出力のパソコン、AV機器からディスプレイモニタのDisplayPortへの入力はできません。

DisplayPortをVGAに変換。

KC-DPVA20 ¥4,500 (税抜価格) **特注不可**
DisplayPort-VGA変換ケーブル



4969887 762578



3.5mm 3.5mm 金pin コネクタ 4K 60Hz 4K 30Hz

特長・仕様

●DisplayPortを搭載したパソコン本体をVGAインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するとき使用する変換ケーブルです。

- コネクタ: DisplayPort オス-VGA (ミニD-sub 15pin) オス
- 解像度: 最大1920×1200 (Wide)/1600×1200 (4:3)
- ケーブル長: 約2m (コネクタの両端含む)
- 準拠規格: DisplayPort Ver. 1.2/VGA
- パッケージサイズ: W80×D20×H210mm
- ※VGA (アナログRGB) 出力のパソコンからディスプレイモニタのDisplayPortへの入力はできません。
- ※本製品は音声データには対応していません。


6 ミニDisplayPort 変換ケーブル

ミニDisplayPortをHDMIに変換。

KC-MDPHDA20 ¥5,000 (税抜価格) **特注不可**
ミニDisplayPort-HDMI変換ケーブル



4969887 762585



3.5mm 3.5mm 金pin コネクタ 4K 60Hz 4K 30Hz

特長・仕様

●ミニDisplayPort (Ver. 1.2) の出力ポートからPremium HDMI (4K@60Hz対応) のHDMIディスプレイに出力できます。


- コネクタ: ミニDisplayPort オス-HDMI オス
- 解像度: 最大3840×2160 (4K60Hz対応)
- ケーブル長: 約2m (コネクタの両端含む)
- 準拠規格: ミニDisplayPort Ver. 1.2/HDMI 2.0
- HDCP規格: Ver. 1.4/Ver. 2.2 対応
- パッケージサイズ: W80×D20×H210mm
- ※Thunderbolt 3 (USB Type-C) 搭載の機種には対応していません。
- ※HDMI出力のパソコン、AV機器からミニDisplayPort入力端子を持つディスプレイやテレビへの接続はできません。

ミニDisplayPortをVGAに変換。

KC-MDPVA20 ¥4,300 (税抜価格) **特注不可**
ミニDisplayPort-VGA変換ケーブル



4969887 762592



3.5mm 3.5mm 金pin コネクタ 4K 60Hz 4K 30Hz

特長・仕様

●ミニDisplayPortを搭載したパソコン本体をVGAインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するとき使用する変換ケーブルです。

- コネクタ: ミニDisplayPort オス-VGA (ミニD-sub 15pin) オス
- 解像度: 最大1920×1200 (Wide)/1600×1200 (4:3)
- ケーブル長: 約2m (コネクタの両端含む)
- 準拠規格: ミニDisplayPort Ver. 1.2/VGA
- パッケージサイズ: W80×D20×H210mm
- ※Thunderbolt 3 (USB Type-C) 搭載の機種には対応していません。
- ※VGA (アナログRGB) 出力のパソコンからミニDisplayPort入力端子を持つディスプレイやテレビへの接続はできません。
- ※本製品は音声データには対応していません。


7 USB Type-C - ディスプレイ変換アダプタ

USB Type-CからHDMI、VGA、DVI、DisplayPortのディスプレイに接続。

AD-ALCHVDVDP ¥12,000 (税抜価格) **特注不可**
USB Type C-HDMI/VGA/DVI/DisplayPort変換アダプタ



4969887 762547



特長・仕様

●映像出力可能なUSB Type-Cポート (USB Type-C DisplayPort Altモード) を搭載したパソコン本体をHDMI、VGA、DVI、DisplayPortいずれかのインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するとき使用する変換アダプタです。

入力 (端末側)	USB Type-C オス
出力 (ディスプレイ側)	HDMI-VGA (ミニD-sub 15)・DVI (シングルリンク)・DisplayPort (HDMIタイプA) 最大解像度 4K/30Hz VGA (ミニD-sub 15pin) 最大解像度 1920×1200又は1080p DVI (DVIシングルリンク) 最大解像度 1920×1200又は1080p DisplayPort 最大解像度 4K/60Hz ※使用可能なのは1ポートだけです。同時に2台以上のディスプレイに接続することはできません。
対応機種	各社/パソコン、タブレット、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど ※USB Type-Cポート (DisplayPort alt mode対応) を持っている機種。
パッケージサイズ	W90×D25×H180mm


8 USB Type-C - マルチ変換アダプタ

USB Type-CからHDMIまたはVGAで映像出力。USB 3.0+Type-C (給電)+LANポート付き。

AD-ALCMHVL ¥18,800 (税抜価格)
USB Type C-マルチ変換アダプタ with LAN



4969887 762554



特長・仕様

●映像出力可能なUSB Type-Cポートを搭載したパソコン本体をHDMI又はVGAインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するとき使用する変換アダプタです。画像出力ポートのほかに、USB 3.0ポート、PD充電用のType-Cポート、LANポートがついたマルチアダプタです。

コネクタ	端末 (パソコン) 側/USB Type-C オス 機器側/HDMI (HDMIタイプA) メス、VGA (ミニD-sub 15pin) メス ※同時に使用することはできません。 USB 3.0 Aコネクタ メス、USB Type-Cコネクタ メス (60W) > RJ-45 (Gigabit Ethernet/1000BASE-T/1000BASE-TX/10BASE-T)、IEEE 802.3/802.3u/802.3ab規格準拠
解像度	HDMI最大3840×2160 (4K/30Hz対応)/VGA最大1920×1200/60Hz対応 ※HDCPは対応していません。
対応パソコン	各社/パソコン、タブレット、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど ※USB Type-Cポート (DisplayPort alt mode対応) を持っている機種。
パッケージサイズ	W90×D30×H180mm

9 工事物件タップ

コードは長い10m仕様の電源タップ。3P抜け止め、マグネット・通電ランプ付き。

TAP-Kシリーズ 工事物件タップ

RoHS 簡易袋パッケージ



工事物件タップ共通仕様

安全

差込口部分に熱・衝撃に強いクリア樹脂を採用して二重構造にしています。

長期使用を前提に、高めた安全構造。

安心

背面に強力マグネット付き。

スチールデスクのパネルなど、使いやすい位置に仮固定できる。

エコ

鉛を使用しない無鉛ハンダを使用。ネジなどのメッキには六価クロムを使用していません。

RoHS指令に対応。折り畳むことでゴミの量を減らせる製品。

簡易パッケージ仕様

安心 電源状態が一目で確認できる通電ランプ付き。



品番	TAP-K2-10	TAP-K4-10	TAP-K6-10	TAP-K8-10
税抜価格	¥5,800	¥6,000	¥7,600	¥8,600
本体サイズ	W159×D43.5×H26mm W240×D340×H45mm	W239×D43.5×H26mm W250×D360×H45mm	W309×D43.5×H26mm W250×D370×H55mm	W409×D43.5×H26mm W250×D460×H65mm
JAN	4969887 838938	4969887 838945	4969887 838952	4969887 838969

●電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。 ■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで) ■プラグ仕様:3P ■電源コード長:10m ■生産国:日本

10 カール電源延長コード

伸縮可能なカールコードを採用した延長コード。上下昇降デスクなどに最適。

TAP-EXCシリーズ カール電源延長コード


- 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。
- トラッキング対策適用範囲拡大対応
- 耐トラッキング試験、グローワイヤ燃焼性試験



TAP-EXC2(1m~2m) 4969887 838471 TAP-EXC3(1.5m~3m) 4969887 838488

特長・仕様

●カールタイプの延長コードなので、動かして使用する上下昇降デスクや電気製品の延長に最適です。



品番	TAP-EXC2	TAP-EXC3
税抜価格	¥4,900	¥5,900
定格容量	15A・125V(合計1500Wまで)	
差込口	2P・1個口	
プラグ仕様	2P	
電源コード長	伸縮時 約1m(使用最大伸長 約2m)	伸縮時 約1.5m(使用最大伸長 約3m)
パッケージサイズ	W200×D260×H20mm	

11 iPad・iPhone・iPod用ケーブル

ライトニング・Type-C・microUSB Bの3種類のコネクタに対応。

KB-IPLTM12W

オープン価格

ライトニング・Type-C・microB 巻取りUSB 3in1 ケーブル

Made for
iPod iPhone iPad


特注不可



4969887 762738

特長・仕様

- Apple社 MFi認証(Made For iPhone/iPad/iPod)取得品です。
- 対応機種:ライトニング端子を持つ機器、microUSB B端子を持つ機器、USB Type-C端子を持つ機器
- コネクタ:ケーブル/USB Aオス-microUSB Bオスアダプタ/ライトニングオス-microUSB Bメス Type-Cオス-microUSB Bメス
- ケーブル長:約1.2m
- パッケージサイズ:W80×D28×H210mm



両側L字コネクタのライトニングケーブル。0.2m。

KB-IPLTL02

オープン価格

ライトニングケーブル(両側L字型)

Made for
iPod iPhone iPad


特注不可



4969887 762615

特長・仕様

- Apple社 MFi認証(Made For iPhone/iPad/iPod)取得品です。
- 対応機種:ライトニング端子を持つ機器・機器
- コネクタ:ライトニングコネクタ オス(L字型)ーUSB Aコネクタ オス(L字型 右)
- ケーブル長:約0.2m
- パッケージサイズ:W90×D9×H165mm



12 ノートパソコン用アルミスタンド

ノートパソコンを外部ディスプレイに接続して使用する環境で便利に使える。

PDA-STN22S ¥6,980 (税抜価格)

ノートパソコン用アルミスタンド(縦置きタイプ)



4969887 212417



底面にシリコンゴムシート付き。

特長・仕様

- 垂直にノートパソコンを設置することで、作業スペースやデスクスペースを節約できます。
- 機器と接する部分はシリコンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。
- アルマイト処理されたアルミ素材は、上質な質感で様々な機器へマッチします。

対応機種	本体の厚みが30mm以下のノートパソコン、タブレット
サイズ・重量	W180×D98×H61mm・約580g
材質	アルミニウム、シリコンゴム、ステンレス
パッケージサイズ	W224×D83×H125mm

3月下旬発売予定



13 車載ホルダー

スタンドレスで視界を遮りにくい薄型タイプ、ゲル吸盤でダッシュボードに強力固定。

CAR-HLD9BK ¥2,980 (税抜価格)

スマートフォン用クリップ型車載ホルダー(強力ゲル吸盤)



4969887 212462



一般的な車載ホルダーより背が低いので、視界を遮りません。未使用時には高さ約3.5cmまで薄くなります。

特長・仕様

- 粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているため、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取付けができます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。その場合は付属の吸盤取付けプレートをご使用ください。
- レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。

水洗いで繰り返し使用可能な吸盤。

サイズ	ホルダー/約W60×D120×H35mm(最小時) 吸盤/直径56mm 吸盤取付けプレート/直径約74mm
重量	約86g(本体のみ)
対応機種	厚さ10mm以下のスマートフォン
セット内容	本体(ホルダー、吸盤)、吸盤取付けプレート、取扱説明書
パッケージサイズ	W157×D64×H213mm

ダッシュボード
取付け 100
対応



14 ハードケース

精密機器の持ち運びや保管に便利なキャリータイプの大型ハードケース。


BAG-HD5 ¥33,000 (税抜価格)

ハードツールケース(キャリータイプ)



4969887 746349

PP樹脂製の丈夫なハードケース



サイズに合わせて抜き取れるブロック状のクッションと波型クッションで収納機器をしっかり保護。

特長・仕様

- 外部からの衝撃に強いPP樹脂製の丈夫なハードケースです。
- 精密機器やパソコンの持ち運びや保管に最適なキャリータイプです。
- サイズに合わせて抜き取れるブロック状のクッションと波型クッションで収納機器をしっかり保護します。



ブロック状クッションは型抜きができるので、自由に加工できます。

対応機種	精密機器、プロジェクター、工具など
サイズ	内寸(参考収納寸法)W360×D298×H580mm 外寸/W420×D340×H625mm・約6030g(ケースのみ)
重量	
材質	PP樹脂(ポリプロピレン)
付属品	ブロック状クッション×4枚、波型クッション×1枚(蓋用)、底用クッション×1枚
パッケージサイズ	W630×D365×H455mm

精密機器の持ち運びや保管に便利なハードツールケース。発売中

BAG-HDシリーズ ハードツールケース



BAG-HD1 (15.6インチワイド)
¥18,000 (税抜価格) 4969887 687628



BAG-HD2 (18インチワイド)
¥21,200 (税抜価格) 4969887 687635



BAG-HD3 (キャリータイプ)
¥22,800 (税抜価格) 4969887 742693



BAG-HD4 (小型ドローン対応)
¥16,000 (税抜価格) 4969887 745304

15 MacBook インナーケース

衝撃に強いバンパー付きのスリムインナーケース。

- IN-BMACA1301BK** MacBook Airバンパーケース ¥6,400 (税抜価格)
- IN-BMACPR1301BK** MacBook Proバンパーケース ¥6,400 (税抜価格)




MacBook Air 用

IN-BMACA1301BK
(MacBook Air)
4969887 746431




MacBook Pro 用

IN-BMACPR1301BK
(MacBook Pro)
4969887 746448



周囲のTPU(ウレタンゴム)製バンパーフレームで角を強力に守ります。



凸凹に成型されたEVAフォームが表面への衝撃を分散します。

特長・仕様

- MacBook Air・MacBook Pro 13インチ専用のジャストサイズです。
- TPUバンパーフレームとEVA成型フォームで衝撃から守ります。
- 開口部はマグネット内蔵でピタッと閉まります。
- 出し入れしやすいスリッピンタイプです。
- 内装は機器表面にやさしいソフトな起毛素材です。



品番	IN-BMACA1301BK	IN-BMACPR1301BK
対応機種	Apple MacBook Air 13インチモデル (2012~2017モデルナンバ:A1466)	Apple MacBook Pro (2017) (Late2016) 13インチモデル, 13インチTouch Bar搭載モデル
サイズ・重量	外寸/W255×D13×H357mm 約340g	外寸/W243×D13×H340mm 約314g
材質	TPU, EVA, ポリエステル	
パッケージサイズ	W259×D17×H396mm	W248×D17×H380mm

16 リストレスト

手首や腕、肩の疲れを軽減するソフトなクッション入りのリストレスト。

TOK-ERG5DGYシリーズ クッションリストレスト



フルキーボードに最適なロングサイズ。
TOK-ERG5DGY-L (Lサイズ)
4969887 249437

ノートパソコンや小型キーボードに最適なミドルサイズ。
TOK-ERG5DGY-M (Mサイズ)
4969887 249420

アームレストとしても使用可能。
TOK-ERG5DGY-S (Sサイズ)
4969887 249413



高さ約30mmの厚みのあるクッションを内蔵しています。手首を大きく包みこみ、手首にかかる荷重を分散します。

特長・仕様

- やわらかクッションで手首の疲れを軽減するリストレストです。
- 蒸れにくく肌触りの良い布素材を使用しています。
- 裏面は滑り止め付きです。



品番	TOK-ERG5DGY-L	TOK-ERG5DGY-M	TOK-ERG5DGY-S
税抜価格	¥2,000	¥1,500	¥1,200
サイズ・重量	W460×D71×H32mm 約116g	W298×D67×H32mm 約72g	W150×D67×H32mm 約36g
材質	ポリエステル, PEフォーム		
パッケージサイズ	W74×D40×H495mm	W74×D40×H335mm	W74×D40×H237mm

17 セキュリティ

強力両面テープでセキュリティスロットのないパソコン、タブレットを固定。

SLE-18PW ¥1,040 (税抜価格)
eセキュリティ(薄型取付部品・ホワイト)




4969887 897249



※セキュリティワイヤーは別売りです。

特長・仕様

- 弊社製セキュリティワイヤー SLE-6S(別売)などを取付けて使用します。
- 弊社製の従来品より薄いの取付後に邪魔になりません。



取付面直径	約49mm
厚み	最厚部約6.6mm、最薄部約3.8mm
引っ張り強度	約55.5kg
パッケージサイズ	W85×D7.6×H135mm

18 液晶保護フィルム

NEC VersaPro/Pro J タイプVT対応ブルーライトカット液晶保護フィルム。


LCD-NVT3BCAR ¥3,880 (税抜価格) 特注ロット50枚~
ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム

長持ち 高感度 紫外線カット タッチパネル 薄型 専用 テープ不要



※イメージです。

4969887 897256



特長・仕様

- 目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメです。
- 指紋防止、反射防止加工を施しています。

対応機種	NEC VersaPro タイプVT 10.1型ワイド (企業・自治体・官公庁向け)VKE11/T1-1, VK11E/T1-V (SOHO・中小企業向け)VJE11/T1-1, VJ11E/T1-V (文教モデル)VKF11/T1-1	
入数	1枚	反射率 4.7%
透過率	80.1%	紫外線カット 99.9%
表面硬度	2~3H	厚み 0.2mm
材質	接着面/シリコン膜, 外側/PET	パッケージサイズ W344×D2×H245mm

※上記は測定値であり、保証値ではありません。

19 パーソナルガス昇降デスク


座り作業・立ち作業を両方手軽に行えるガス圧式パーソナル昇降デスク。

ERD-GAPIW ¥19,800(税抜価格)

パーソナルガス昇降デスク



4969887 636060



ERD-GAPseries

特長・仕様

- ストロークは340mm、高さ765~1105mmまで可動します。
- ガスシリンダー内蔵で、レバーを引くだけのガス圧昇降タイプです。
- キャスター付きでちょっとした移動も簡単に行えます。前2個はストッパー付きです。
- プレゼン台やちょっとしたデスクワーク、アクティブ・ラーニングなどに最適です。



サイズ	W620×D435×H765~1105mm・10.65kg
梱包	1個口/730×505×140mm・12kg
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)


アクティブ・ラーニングに最適。集中力・授業効率のアップをサポート。

ERD-GAL6045 ¥59,800(税抜価格)

ガス昇降パーソナルデスク



4969887 636008



ERD-GALseries

特長・仕様

3月上旬発売予定

- レバーを引くだけで簡単に上下昇降します。
- ノートパソコンやタブレットを置いて作業できます。
- 天板角には安全対策のため丸みを付けています。



移動しやすいウレタンキャスター。A4用紙が収納できるトレー。カバンなどを引っ掛けるフック付き。


サイズ	W600×D450×H682~1077mm・13.5kg
梱包	1個口/645×615×180mm・14.52kg
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、フレーム/支柱/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
付属品	フック

20 電動昇降デスク

電動昇降デスクに最低限必要な機能を持つ、シングルモーター仕様シリーズ。

ERD-Tシリーズ

電動昇降デスク



ERD-Tseries

特長・仕様

- 電動モーター(シングルモーター仕様)により天板位置を上下昇降させることができます。
- 天板は高さH700~1200mmまで可動し、任意の位置で停止できます。
- ボタンを長押しするだけで高さが調節でき、手を放すとすぐに動作が停止します。
- 障害物に当たると自動で約3cm戻る安全機能を搭載し、挟み込みを防止できます。
- ※この機能はデスク本体及び、対象物の破損を未然に防ぐものであり、人体への安全を考慮したものではありません。また全ての条件下において動作を保証するものではありません。
- 天板メラミンは、オフィス全体を明るくする白色を採用しています。
- 天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。
- ※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。



挟み込み防止機能。

品番	ERD-T10070(W1000)	ERD-T12070(W1200)
税抜価格	¥175,000	¥185,000
サイズ	W1000×D700×H700~1200mm	W1200×D700×H700~1200mm
梱包	2個口	
出荷形態	ノックダウン組立式	
電源ケーブル長	3m	
材質	天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 脚フレーム・リフティングコラム・中間フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)	
付属品	アジャスター	
JAN	4969887 635988	4969887 635995

21 バックナンバー (2018年2月号・1月号)

2018年 2月号				
1 デジタル顕微鏡	2 マウス	3 1080p (FullHD) 4K @30Hz USB3.0-HDMIディスプレイアダプタ		
4 バーコードリーダー	5 ワイヤレス充電スタンド	6 HDMI 光ファイバケーブル	7 DisplayPort 光ファイバケーブル	8 巻取りLANケーブル
9 AC付き埋込USB給電用コンセント	10 ヘッドホン	11 セキュリティ	12 USB LEDライト	13 キャスター付き靴スタンド
14 車載ホルダー	15 データホルダー	16 電子辞書ケース	17 Surface Pro ケース	
18 ウェットティッシュクリーナー	19 マウスパッド	20 ディスプレイスタンド	21 バックナンバー 2018年1月号 2017年12月号	

2018年 1月号				
1 拡声器スピーカー	2 USBヘッドセット	3 USBメモリ	4 DisplayPortエクステンダー	
5 PoEインジェクター	6 キーボード	7 電源変換アダプタ	8 HDMI-VGA変換アダプタ	9 Lightningケーブル
10 カメラリンクケーブル	11 雷ガードタップ	12 3WAYバッグ	13 インナーケース	
14 液晶保護フィルター・フィルム	15 デジタル英会話学習機用液晶保護フィルム	16 タブレット・スマートフォン用スタンド	17 スマートフォン三脚ホルダー	18 リストレスト
19 詰め替えインク	20 キャビネット	21 机上ラック	22 バックナンバー 2017年12月号 2017年11月号	

※掲載価格は全て税抜価格です。