

新商品案内

2018年 4月号 No.3

2 キーボード

キーボードに収納できるスタンドを内蔵したBluetoothキーボード。Bluetooth







SKB-BT28BK ¥4,900(税抜価格) ios タブレットスタンド機能付き BTキーボード





iPad·iPhoneを立てかけてノートパソコンのように 使用できる折りたたみ式のスタンド。

4月中旬発売予定

●iPadシリーズ、iPhoneシリーズに対応したBluetoothキーボードです。

| ワイヤレス方式 | | Bluetooth Ver.3.0 | 送信出力 | Class 2 |
|---------|---|-------------------|----------|-----------------------------|
| +- | -数・キービッ | 78‡−·19mm | 通信距離 | 最大約10m |
| +- | ストローク・動作 | 2.0±0.2mm·60±20g | バッテリー寿命 | 連続使用 約125時間 |
| 付 | 属品 | 単四乾電池×2、取扱説明書 | サイズ・重量 | W286×D128×H17mm・410g(電池含ます) |
| 対 | 対 応 機 種 Apple iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、iPad miniシリーズ | | | |
| 対 | 応 O : | iOS 11~9 | パッケージサイズ | W303×D21×H132mm |

■ HDMIエクステンダー

HDMI信号をLANケーブル1本で長距離延長できるHDMIエクステンダー。

VGA-EXHDLT HDMIエクステンダー(セットモデル) ¥49,800(税抜価格)







取付け部品×4 ACアダプタ (DC5V 2.6A)×2 取付けネジ×8 4K@60Hz 4Om延長 間1080 7Om延長

4月中旬発売予定 ●HDMI信号を4K解像度なら最大40mまで、1080p解像度なら70mまで 延長できるHDMIエクステンダーです。

| | 送信機 | 受信機 |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 対応機器 | HDMI出力端子を標準搭載している | 映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン |
| 対応出力機器 | HDMI入力端子を標準搭載している | テレビ・バソコン用ディスプレイなど |
| 対応LANケーブル | | |
| 延長ケーブル長 | 70m(最大)※解像度により | 延長可能距離が異なります。 |
| CEC | PASS T | hrough |
| HDCP | HDCP 1.4/2.2対応 (PASS Through) | ※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。 |
| インターフェース | 入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1、出力/RJ-45メス×1 | 入力:RJ-45メス×1、出力:HDMIタイプA(19pin)メス×1 |
| 帯 域 幅 | シングルリンク 340MHz/3.4Gbps | per channel (10.2Gbps all channel) |
| 対応音声信号 | LPCM, DTS Digital, Dolby Dig | gital、DTS-HD、Dolby True HD |
| サイズ・重量 | W100.7×D68.4×H29mm(本体サイズ)・226g | W100.7×D68.4×H29mm(本体サイズ)・262g |
| バッケージサイズ | W240×D16 | 0×H60mm |
| ※本製品はカテゴ | U6a/6/5eストレートケーブルを1本使用します。別途ご開 | 購入ください。 |

4 ビーコン

商業広告やロケーションサービスに最適。

MM-BLEBC1 オープン価格 BLEビーコン(3個セット)

Bluetooth

温度・湿度の管理が必要な各分野での使用に。

MM-BLEBC2 オープン価格

温度・湿度

温度・湿度センサー内蔵ビーコン(3個セット)

Bluetooth





- ●iBeacon仕様のベーシックなBLEビーコンです。
- ●位置情報検知、近接マーケティングに利用できます。





特 長・仕 様

●高性能温度・湿度センサー内蔵です。 ●IP66準拠の防塵防水性能を備えています。



4969887 886168

| 地 旧 刀 八 | Diuetoutio.0 |
|----------|----------------------|
| 通信距離 | 最大約100m(出力は段階的に減衰可能) |
| 通信インターバル | 1秒(デフォルト設定) |
| 対応規格 | 独自仕様 |
| 防水・防塵 | IP66 |
| サイズ | W70.6×D38×H17.8mm |
| 重 量 | 約43g(電池含む) |
| 使用電池 | 単四乾電池×2(交換不可) |
| 電池寿命 | 3年以上(デフォルト設定の場合) |
| パッケージサイズ | W220×D100×H25mm |
| | ※電池衣換けできません |

5 Bluetoothヘッドセット・ハードディスクケース

長時間の通話・音楽再生ができる。

MM-BTMH37BK ¥3,600(稅抜価格) Bluetoothモノラルヘッドセット

Bluetooth





対応プロファイル HSP(ヘッドセット)、HFP(ハンズフリー)、A2DP、AVRCP 約W15×D21×H60mm·約11g 対 応 機 種 Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・バソコンなど W95×D33×H190mm

USB 3.1 Gen2対応の2.5インチハードディスク用ケース。 TK-RF25CBK ¥4,480(稅抜価格) USB Type-C Gen2対応2.5インチハードディスクケース

Windows 10 8.1 8 7 RoHS USB 3.1 USB



| | 10 DC - | IT 13k | א נטלטלפיו וניו |
|--|----------|------------------------|------------------------|
| ●内蔵ハードディスク側はSATAタイプで、 SATA3(6Gbps)に対応しています。 | | | |
| | インターフェース | USB仕様 Ver.3.1 Type-C G | en2 10Gbps対応/HDD側:SATA |
| | 対広機種 | Windows搭載 | (DOS/V)パソコン |

| | 1 | CODIENT TOTION TYPE C CONTE TOOSPONING TIDENGTON |
|---|------------|--|
| | 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン ※USB3.1 Type-Cポートを搭載したパソコン |
| | 対応OS | Windows 10.8.1.8.7 |
| | 対応ドライブ | 2.5インチハードディスク・フラッシュディスク (SATA・厚さ9.5mm・7mmに対応) |
| | 対応ドライブ最大容量 | 2TB |
| 1 | サイズ・重量 | W84×D131.2×H16mm・約88g(本体のみ) |
| 1 | バッケージサイズ | W178×D130×H36mm |
| | | |