SANWA SUPPLY

2018年4月号

New Products INDEX 新商品案内

1

USB

多機能なのにシンプルデザイン
5ボタン ブルーLEDマウス

4月下旬

USB

電池交換不要で繰り返し使える
充電式ワイヤレスブルーLEDマウス

4月上旬

USB

腱鞘炎になりにくい
エルゴノミクスデザイン

マウス

ワイヤレスタイプ、有線タイプ、手首にやさしいエルゴノミクスデザインなど多数ラインナップ

2

Bluetooth

キーボード

収納できるスタンドを内蔵したBluetoothキーボード

4月中旬

3

RoHS

4月中旬

HDMIエクステンダー

HDMI信号をLANケーブル1本で長距離延長

4

ビーコン

BLEビーコンと温度・湿度センサー内蔵ビーコン

5

Bluetooth

4月下旬

RoHS USB Type-C

4月中旬

Bluetoothヘッドセット・ハードディスクケース

BluetoothモノラルヘッドセットとUSB 3.1 Gen2対応の2.5インチハードディスク用ケース

6

4月下旬

4月下旬

RoHS

タップ

USB充電ポート付き便利タップ 3種と電源コード長10m仕様の電源タップ

7

RoHS

4月中旬

RJ-45プラグロック・SDカードアダプタ

LANポートの不正アクセスを防止するRJ-45プラグロックとSDXC対応のSDカードアダプタ

8

キーボードカバー・液晶保護フィルム

富士通 LIFEBOOK Aシリーズ用キーボードカバーと富士通 ARROWS Tab Q508対応液晶保護フィルム

9

ディスプレイスタンド

2m近い高さまでディスプレイを設置できる

10

iPad用ケース

サイネージに最適

11

4月上旬

プロジェクターカート

プロジェクターとスクリーンが一緒に運べる

12



4月上旬

プロジェクタースクリーン

マグネット式でスチール面に取付けやすいローラー内蔵

13

バックナンバー
2018年3月号
2018年2月号

最新の情報は弊社WEBサイトで! ▶▶▶ https://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

1 マウス

多機能なのにシンプルデザインの5ボタン ブルーLEDマウス。

MA-BL114シリーズ　有線ブルーLEDマウス
MA-WBL113シリーズ　ワイヤレスブルーLEDマウス

ブルーLED　中型　戻る進むボタン　5ボタン

USB　Windows 10　8.1　8　7　Vista　XP　Mac OS

有線タイプ　差し込むだけで使える簡単接続　3200~800 カウント

MA-BL114GM(ガンメタ)
4969887 695067

MA-BL114BL(ブルー)
4969887 695074

サイドボタン
戻る・進む

MA-BL114R(レッド)
4969887 695081

ワイヤレスタイプ　通信範囲が半径10mの広範囲　2.4GHz ワイヤレス 電池式　1600~800 カウント

MA-WBL113GM(ガンメタ)
4969887 695036

MA-WBL113BL(ブルー)
4969887 695043

MA-WBL113R(レッド)
4969887 695050

特長・仕様

4月下旬発売予定

●シンプルな見た目に多彩な機能をプラスした、ビジネスでも家庭でも、様々なシーンで使いやすいマウスです。
●手にフィットする形で左右対称なので、右手でも左手でも快適に使用できます。
●赤色の光学式より感度の高いブルーLEDセンサーを搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。

品番	MA-BL114シリーズ(有線)	MA-WBL113シリーズ(ワイヤレス)
税抜価格	¥1,600	¥2,300
インターフェース(コネクタ)	USB HID仕様バージョン1.1準拠(Aタイプコネクタ) ※USB 3.1/3.0/2.0にも対応。	
ワイヤレス方式	–	2.4GHz RF電波方式 ※マウス・レシーバー間のIDは固定です。
通信範囲	–	木製机(非磁性体)/半径約10m スチール机(磁性体)/半径約2m
分解能	800・1200・2400・3200count/inch	800・1200・1600count/inch
読み取り方式	ブルーLEDセンサー方式	
ボタン	2ボタン、2サイドボタン※1、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン	
電池性能	–	連続作動時間:約130時間、連続待機時間:約5416時間、使用可能日数:約2ヶ月間
サイズ・重量	W62×D109.5×H40mm・約82g ケーブル長/1.5m	マウス/W62×D109.5×H40mm・約67g(電池含まず) レシーバー/W14.1×D18.5×H6.0mm・約2g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※標準でUSBポートを持つ機種。	
対応OS	Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.3~10.11	
パッケージサイズ	W140×D60×H220mm	

※1.Macシリーズではサイドボタンは使用できません。

電池交換不要で繰り返し使える充電式ワイヤレスブルーLEDマウス。

MA-WBL118シリーズ　各¥4,000(税抜価格)
充電式ワイヤレスブルーLEDマウス

2.4GHz ワイヤレス 充電式　ブルーLED　中型　3ボタン　1000 カウント

USB　Windows 10　8.1　8　7　Vista　XP　Mac OS

MA-WBL118BK(ブラック)
4969887 694961

MA-WBL118R(レッド)
4969887 694978

充電状況がわかるLED付きなので、過充電を防げます。

付属のケーブルで充電して使うワイヤレスマウスです。乾電池がいらないので経済的です。

充電ケーブル(付属品)

1回の充電で1ケ月使えます。急な充電切れには充電しながら使えます。

特長・仕様

4月上旬発売予定

●左右ボタンはカチカチとクリック音がしない静音仕様です。深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用などに最適です。
●赤色の光学式より感度の高いブルーLEDセンサーを搭載しています。

インターフェース(コネクタ)	USB HID Ver.1.1準拠 (Aタイプコネクタ)※USB 3.1/3.0/2.0にも対応。		
ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。		
通信範囲	木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m		
分解能	1000count/inch	読み取り方式	ブルーLEDセンサー方式
ボタン	2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン		
電池性能	連続作動時間/約62時間、連続待機時間/約2500時間、使用可能日数/約1ヶ月間		
サイズ・重量	マウス:W60×D105×H40mm・約78.5g、レシーバー:W14.8×D19×H6.5mm・約2g		
付属品	レシーバー×1、充電ケーブル×1、取扱説明書		
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※標準でUSBポートを持つ機種。		
対応OS	Windows10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.3~10.11		
パッケージサイズ	W140×D56×H220mm		

横から軽く手を添えて使う新設計で手首への負担を軽減。

MA-ERGシリーズ　エルゴマウス

ブルーLED　大型　戻る進むボタン　5ボタン　1600~800 カウント

USB　Windows 10　8.1　8　7　Mac OS

青色LEDを搭載。

リストレスト
(取外し可能)

サイドボタン
戻る・進む

2.4GHz ワイヤレス 電池式

有線
MA-ERG12　有線ブルーLEDエルゴマウス
4969887 694817

ワイヤレス
MA-ERGW13　ワイヤレスブルーLEDエルゴマウス
4969887 694824

手首がひねった状態になります。

手首をひねらず、自然な角度でにぎるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。

マウスに手を添えた際に自然に指が左右クリックボタンに当たるように設計されています。

特長・仕様

●人間工学形状で、腱鞘炎になりにくいエルゴノミクスデザインのマウスです。
●横から軽く手を添えて使う新設計で、自然な角度で握ることができるので、手首への負担を軽減します。
●感度の高いブルーLEDセンサーを搭載し、光沢感のあるデスク面でもスムーズな操作感を実現します。
●サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。

品番	MA-ERG12(有線)	MA-ERGW13(ワイヤレス)
税抜価格	¥5,500	¥6,000
インターフェース(コネクタ)	USB HID仕様バージョン1.1準拠(Aタイプコネクタ) ※USB 3.1/3.0/2.0にも対応。	
ワイヤレス方式	–	2.4GHz RF電波方式 ※マウス・レシーバー間のIDは固定です。
通信範囲	–	木製机(非磁性体)/半径約10m スチール机(磁性体)/半径約2m
分解能	800・1000・1600count/inch	
読み取り方式	ブルーLEDセンサー方式	
ボタン	2ボタン、2サイドボタン※1、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン	
電池性能	–	連続作動時間:約100時間、連続待機時間:約10800時間、使用可能日数:約2ヶ月間
サイズ・重量	W95×D149×H99mm・約217g ケーブル長/1.6m	マウス:W95×D149×H99mm・154g(電池含まず) レシーバー:W15×D19×H6mm・1.6g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※標準でUSBポートを持つ機種。	
対応OS	Windows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.2~10.11	
パッケージサイズ	W190×D75×H240mm	

※1.Macシリーズではサイドボタンは使用できません。

2 キーボード

キーボードに収納できるスタンドを内蔵したBluetoothキーボード。

Bluetooth バンタグラフ 19mm キーピッチ

SKB-BT28BK ¥4,900(税抜価格) iOS

タブレットスタンド機能付き BTキーボード

4969887 694923

iPad・iPhoneを立てかけてノートパソコンのように使用できる折りたたみ式のスタンド。

特長・仕様 4月中旬発売予定

●iPadシリーズ、iPhoneシリーズに対応したBluetoothキーボードです。
●最大3台のマルチペアリングに対応しています。

ワイヤレス方式	Bluetooth Ver.3.0	送信出力	Class 2
キー数・キーピッチ	78キー・19mm	通信距離	最大約10m
キーストローク・動作力	2.0±0.2mm・60±20g	バッテリー寿命	連続使用 約125時間
付属品	単四乾電池×2、取扱説明書	サイズ・重量	W286×D128×H17mm・410g(電池含ます)
対応機種	Apple iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、iPad miniシリーズ		
対応OS	iOS 11～9	パッケージサイズ	W303×D21×H132mm

3 HDMIエクステンダー

HDMI信号をLANケーブル1本で長距離延長できるHDMIエクステンダー。

RoHS

VGA-EXHDLT HDMIエクステンダー(セットモデル) **¥49,800**(税抜価格)

4969887 593691

ACアダプタ
(DC5V 2.6A)×2

取付け部品×4
取付けネジ×8

特長・仕様 4月中旬発売予定

●HDMI信号を4K解像度なら最大40mまで、1080p解像度なら70mまで延長できるHDMIエクステンダーです。

	送信機	受信機
対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン	
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど	
対応LANケーブル	カテゴリ6a/6/5eストレートケーブル※解像度によりケーブル規格・延長可能距離が異なります。	
延長ケーブル長	70m(最大)※解像度により延長可能距離が異なります。	
CEC	PASS Through	
HDCP	HDCP 1.4/2.2対応 (PASS Through) ※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。	
インターフェース	入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1、出力/RJ-45メス×1	入力:RJ-45メス×1、出力:HDMIタイプA(19pin)メス×1
帯域幅	シングルリンク 340MHz/3.4Gbps per channel (10.2Gbps all channel)	
対応音声信号	LPCM、DTS Digital、Dolby Digital、DTS-HD、Dolby True HD	
サイズ・重量	W100.7×D68.4×H29mm(本体サイズ)・226g	W100.7×D68.4×H29mm(本体サイズ)・262g
パッケージサイズ	W240×D160×H60mm	

※本製品はカテゴリ6a/6/5eストレートケーブルを1本使用します。別途ご購入ください。

4 ビーコン

商業広告やロケーションサービスに最適。

MM-BLEBC1 オープン価格

BLEビーコン(3個セット)

Bluetooth

位置検知

ON・OFFボタン付き

4969887 886151

特長・仕様

●iBeacon仕様のベーシックなBLEビーコンです。
●位置情報検知、近接マーケティングに利用できます。

通信方式	Bluetooth4.0
通信距離	最大約100m(出力は段階的に減衰可能)
通信インターバル	100ms～10,000ms(100ms～1,000msが推奨)
対応規格	iBeacon準拠
防水・防塵	IP65
サイズ	直径50×H15mm
重量	約26g(電池含む)
使用電池	CR2477×1 (交換不可)
電池寿命	数ヶ月～4年(電波発信インターバル/電波発信強度による)
パッケージサイズ	W220×D100×H25mm

※電池交換はできません。

温度・湿度の管理が必要な各分野での使用に。

MM-BLEBC2 オープン価格

温度・湿度センサー内蔵ビーコン(3個セット)

Bluetooth

温度・湿度

ON・OFFボタン付き

4969887 886168

特長・仕様

●高性能温度・湿度センサー内蔵です。
●IP66準拠の防塵防水性能を備えています。

通信方式	Bluetooth5.0
通信距離	最大約100m(出力は段階的に減衰可能)
通信インターバル	1秒(デフォルト設定)
対応規格	独自仕様
防水・防塵	IP66
サイズ	W70.6×D38×H17.8mm
重量	約43g(電池含む)
使用電池	単四乾電池×2(交換不可)
電池寿命	3年以上(デフォルト設定の場合)
パッケージサイズ	W220×D100×H25mm

※電池交換はできません。

5 Bluetoothヘッドセット・ハードディスクケース

長時間の通話・音楽再生ができる。

MM-BTMH37BK ¥3,600(税抜価格)

Bluetoothモノラルヘッドセット

Bluetooth

4969887 572337

特長・仕様 4月下旬発売予定

●Bluetooth4.1対応で、通話・音楽再生が約10時間以上と長時間の使用が可能です。

適合規格	Bluetooth 4.1
伝送方式	GFSK
周波数範囲	2.402～2.480GHz
通信距離	約10m
送信出力	Class 2※Class1の機器との接続も可能です。
電源	内蔵型リチウムポリマーバッテリー 充電時間:最大約2時間、 連続使用時間:通話時/最大約11時間、音楽再生時/最大約10時間、スタンバイ時/最大約320時間
対応プロファイル	HSP(ヘッドセット)、HFP(ハンズフリー)、A2DP、AVRCP
サイズ・重量	約W15×D21×H60mm・約11g
対応機種	Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコンなど
パッケージサイズ	W95×D33×H190mm

USB 3.1 Gen2対応の2.5インチハードディスク用ケース。

TK-RF25CBK ¥4,480(税抜価格)

USB Type-C Gen2対応2.5インチハードディスクケース

USB Type-C Windows 10 8.1 8 7 RoHS USB3.1 Gen2 対応 USB電源 2.5インチHDD用

USB3.1 Type-C
ケーブル(付属)

4969887 897041

特長・仕様 4月中旬発売予定

●内蔵ハードディスク側はSATAタイプで、高速SATA3(6Gbps)に対応しています。

インターフェース	USB仕様 Ver.3.1 Type-C Gen2 10Gbps対応/HDD側:SATA
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン ※USB3.1 Type-Cポートを搭載したパソコン
対応OS	Windows 10・8.1・8・7
対応ドライブ	2.5インチハードディスク・フラッシュディスク (SATA・厚さ9.5mm・7mmに対応)
対応ドライブ最大容量	2TB
サイズ・重量	W84×D131.2×H16mm・約88g(本体のみ)
パッケージサイズ	W178×D130×H36mm

6 タップ

スマートフォンなどを充電できるUSB充電ポート付き便利タップ。

USB2ポート付 シャッター付き 二重構造 二重被ふく スイング 絶縁キャップ付

TAP-B○U-2Wシリーズ　USB充電ポート付き便利タップ　4月下旬発売予定

品番	TAP-B101U-2W	TAP-B102U-2W	TAP-B103U-2W
税抜価格	¥2,100	¥2,800	¥3,600
定格容量	14A・125V(1400Wまで)		
USBポート仕様	USBポート数:2ポート、USB出力:DC5V・2.4A(合計)	USBポート数:2ポート、USB出力:DC5V・2.4A(合計)	USBポート数:2ポート、USB出力:DC5V・3.4A(合計)
プラグ仕様/差込口	2P(絶縁キャップ・スイングプラグ)/2P・2個口	2P(絶縁キャップ・スイングプラグ)/2P・4個口	2P(絶縁キャップ・スイングプラグ)/2P・9個口
雷ガード仕様	—	—	バリスタ電圧:240V、制限電圧:395V、サージ耐量:2500A
本体サイズ	W120×D40×H23mm(電源コード長2m)	W235×D44×H31mm(電源コード長2m)	W250×D45×H31mm(電源コード長2m)
パッケージサイズ	W108×D49.5×H215mm	W130×D34.5×H235mm	W130×D35×H335mm
JAN	4969887 838396	4969887 838419	4969887 838433

3P抜け止め4個口、通電ランプ付き、電源コード長10m仕様の電源タップ。

RoHS 簡易袋パッケージ

TAP-MG341N2PN-10　電源タップ　¥5,600(税抜価格)

抜け止め 通電ランプ付き アース端子付き 二重構造 二重被ふく マグネット付き 穴間212mm ネジ&フック仮固定穴 スイング 絶縁キャップ付

4個口・3P



特長・仕様

- ●RoHS対応で、ゴミが少なく環境に優しい簡易袋パッケージを採用しています。
- ●通電ランプ・マグネット・アース端子付きです。
- ●2P・スイングプラグ(絶縁キャップ付き)アースコード付きです。

定格容量	15A・125V(1500Wまで)		
プラグ仕様	2P(絶縁キャップ・アースコード付きスイングプラグ)		
差込口	3P・4個口		
電源コード長	10m	本体サイズ	W224×D45×H29.6mm
パッケージサイズ	W300×D270×H70mm	JAN	4969887 838976

7 RJ-45プラグロック・SDカードアダプタ

LANポートの不正アクセスを防止。

RoHS

ADT-RJ45LOCK　¥2,500(税抜価格)

RJ-45プラグロック



4969887 753064

特長・仕様　4月中旬発売予定

●LANハブのRJ-45ポートに差し込んで、ネットワークへの不正アクセスや誤使用を防ぎます。

セット内容	プラグロック×10個、ダミープラグ×10個、ロックキー×1個
パッケージサイズ	W120×D15×H195mm

SDXC対応のSDカードアダプタ。

SDXC 256GB対応　microSDXC 128GB対応

ADR-SD5　¥5,300(税抜価格)

SDカードアダプタ　Windows 10 8.1 8 7 Vista XP

4969887 539545

特長・仕様

●SDカードのデータをPCカードスロット搭載のパソコンに転送できます。

サイズ・重量	W54×D85.8×H5mm・約26g
対応機種	PCカードTypeⅡスロット搭載パソコン及び携帯端末 ※PCカード TypeⅡ準拠のPCカードスロットを装備し、1つの空きがあること。
対応OS	Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP
パッケージサイズ	W80×D15×H130mm

8 キーボードカバー・液晶保護フィルム

富士通 LIFEBOOK Aシリーズ日本語キーボード用。

FA-SLIFEA2　¥2,980(税抜価格)　極薄 抗菌 シリコン

ノート用シリコンキーボードカバー(富士通 LIFEBOOK Aシリーズ用)

4969887 872055

特長・仕様

●汚れなどからハードを守ります。また、汚れたら中性洗剤で洗うことができます。

■対応機種:富士通 LIFEBOOK Aシリーズ 日本語キーボード
A746/S・A747/S、A748/S・A576/S、A577/S、A746/R・A747/R、A747/P・A576/R、A577/R・A577/P、A746/P・A576/P、A576/N・A746/N、A744/M・A574/M
※日本語テンキー付キーボードには対応しません。
※アイソレーションキーボードには対応しません。
■材質:Newシリコン(抗菌仕様)
■パッケージサイズ:W215×D5×H530mm

富士通 ARROWS Tab Q508対応液晶保護フィルム。

LCD-F508BCAR　¥3,880(税抜価格)　特注ロット50枚~

ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム

見やすい高透過 紫外線カット タッチパネル ペン入力 極薄 専用 テープ不要

4969887 897515　※イメージです。

特長・仕様

●目に有害なブルーライトを大幅カットし、目への影響を最小限に抑えます。
●画面への反射を防ぎます。

■対応機種:富士通 ARROWS Tab Q508(10.1型ワイド)
■材質:接着面/シリコン膜、外側/PET
■入数:1枚
■反射率:4.7%　■透過率:80.1%
■紫外線カット:99.9%
■表面硬度:2~3H
■パッケージサイズ:W344×D2×H245mm
※上記は測定値であり、保証値ではありません。

9 ディスプレイスタンド

2m近い高さまでディスプレイを設置できるディスプレイスタンド。

大型キャスター 耐荷重60kgまで VESA規格対応 大物製品

CR-PL28BK 60型～84型対応 電動上下昇降液晶・プラズマディスプレイスタンド(高位置仕様) **¥255,000**(税抜価格) 特注可能

4969887 192023



2m近い高さまでディスプレイを移動できる。(ストローク:999mm)



特長・仕様

- 設定したい画面位置に素早く可動できる、電動上下昇降スタンドです。
- SHARP製BIG PAD、Panasonic製マルチタッチスクリーンなどに対応しています。
- VESA取付け200×200、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、684×300(Panasonic)mmに対応しています。
- スタンド下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

スイッチボタンで簡単に上下昇降できる。

背面ケーブルボックス

サイズ・重量	W865×D800×H1385～2384mm・44.3kg
梱包	3個口/845×740×100mm・13.8kg、965×500×260mm・21.4kg、750×250×120mm・18.2kg
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	スチール(メラミン焼付塗装)、リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
付属品	ディスプレイ取付けネジ(M6×12、M6×16、M8×12、M8×16・各4本ずつ)

10 iPad用ケース

サイネージやiPad POSレジ用スタンドとして最適。

CR-LASTIP25W **¥19,800**(税抜価格) 組立出荷

iPad用回転盤付きスタンド型ケース

4969887 191965

特長・仕様

- iPad Air以降の9.7インチ機種対応収納スタンドです。
- スタンドには回転盤が付いているため、使用する向きに合わせることができます。
- 縦、横どちらかでの設置が可能です。

対応機種	9.7インチ iPad 2017、9.7インチiPad Pro、iPad Air 2・Air
サイズ・重量	W248×D310×H233mm・1.8kg
梱包	1個口/258×180×242mm・2.1kg
出荷形態	組立出荷

壁面用のサイネージに最適。

組立出荷

CR-LASTIP26W **¥17,800**(税抜価格)

iPad用壁面取付けケース

4969887 191972

特長・仕様

- iPad Air以降の9.7インチ機種対応収納ケースです。
- 縦、横どちらかでの設置が可能です。
- 収納したままで、充電ケーブルを挿すことができます。

対応機種	9.7インチ iPad 2017、9.7インチiPad Pro、iPad Air 2・Air
サイズ・重量	W244×D200×H76.5mm・1.8kg
梱包	1個口/272×183×180mm・2.1kg
出荷形態	組立出荷

11 プロジェクターカート

プロジェクターとスクリーンが一緒に運べるカート。

キャスター

PR-14 プロジェクターカート **¥78,000**(税抜価格)

4月上旬発売予定

4969887 132425

プロジェクターとスクリーンを置いて一緒に運べる。



特長・仕様

- キャスターとハンドルが付属し、移動に便利です。
- プロジェクタースクリーンスタンド機能付きです。(初期設定で対応)
- 小物の収納に便利なリモコントレー付きです。
- 下段棚は落下防止のためトレー状になっています。

リモコントレー付き。

スクリーンスタンド付き。

背面

サイズ・重量	W460×D672～787×H908mm・16.4kg		
梱包	1個口/680×610×230mm・18.6kg	出荷形態	ノックダウン組立式
材質	天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)		

12 プロジェクタースクリーン

マグネット式でスチール面に取付けやすいローラー内蔵プロジェクタースクリーン。

PRS-WBC72HD プロジェクタースクリーン(マグネット式ケース一体型) **¥90,000**(税抜価格)

4月上旬発売予定



4969887 132432

黒板面でスクリーンのローラーを転がすだけで、簡単に取付け可能。気泡も入りにくい。

特長・仕様

- 使用後もローラーを転がすだけで簡単に収納できます。
- 表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。

サイズ・重量	W111×D51×H1046mm・3.1kg(収納時)
スクリーン表示サイズ	1552×970mm
対角線サイズ	72型相当
アスペクト比	16:10



13 バックナンバー（2018年3月号・2月号）

2018年 3月号

1 カードリーダー	2 テンキー	3 USBマイクロホン	4 HDMIケーブル	5 DisplayPort 変換ケーブル
6 ミニDisplayPort 変換ケーブル	7 USB Type-C ー ディスプレイ変換アダプタ	8 USB Type-C ー マルチ変換アダプタ	9 工事物件タップ	
10 カール電源延長コード	11 iPad・iPhone・iPod用ケーブル		12 ノートパソコン用アルミスタンド	13 車載ホルダー
14 ハードケース	15 MacBook インナーケース（MacBook Air 用 / MacBook Pro 用）		16 リストレスト	
17 セキュリティ	18 液晶保護フィルム	19 パーソナルガス昇降デスク	20 電動昇降デスク	21 バックナンバー 2018年2月号 2018年1月号

2018年 2月号

1 デジタル顕微鏡		2 マウス	3 USB3.0-HDMIディスプレイアダプタ（1080p (FullHD) / 4K @30Hz）	
4 バーコードリーダー	5 ワイヤレス充電スタンド	6 HDMI 光ファイバケーブル	7 DisplayPort 光ファイバケーブル	8 巻取りLANケーブル
9 AC付き埋込USB給電用コンセント	10 ヘッドホン	11 セキュリティ	12 USB LEDライト	13 キャスター付き鞄スタンド
14 車載ホルダー	15 データホルダー		16 電子辞書ケース	17 Surface Pro ケース
18 ウェットティッシュクリーナー	19 マウスパッド	20 ディスプレイスタンド		21 バックナンバー 2018年1月号 2017年12月号

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新の情報は弊社WEBサイトで! ▶▶▶ https://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社