

New Products  
INDEX

新商品案内

<p>1</p> <p>Bluetooth</p> <p>USB</p>  <p>マウス カバンにすっぽり入る、約1.8cmの超薄型充電式マウス</p>	<p>2</p>  <p>レーザーポインター サッと取り出せるペン型、上質素材の真鍮製</p>	<p>3</p> <p>USB Type C</p> <p>USB 3.1</p>  <p>6月中旬</p> <p>6月上旬</p> <p>USBハブ USB Type Cコネクタの4ポートスリムハブとSurface用LAN+HDMIポート付き3ポートハブ</p>		
<p>4</p>  <p>6月中旬</p> <p>HDMI切替器 4K2K@60Hz解像度に対応した4入力1出力</p>	<p>5</p> <p>USB</p>  <p>USBマイク 指向性が切替え可能でWEB会議に便利</p>	<p>6</p>  <p>タップ USB充電ポート付きタップ クランプ固定式</p>	<p>7</p> <p>RoHS</p>  <p>CAT6A LANケーブル 超高速10ギガビットイーサネット完全対応</p>	<p>8</p>  <p>コネクタ部品セット マグネットケーブルの先端部交換・追加用部品</p>
<p>9</p> <p>USB</p>  <p>USB扇風機 デスクまわりの空気を、効率よく循環</p>	<p>10</p>  <p>6月上旬</p> <p>タブレットケース 富士通 ARROWS Tab、NEC VersaPro VT用</p>	<p>11</p>  <p>Google Home用シール ポリウム部分用保護シール、Google Homeスキンシール</p>		
<p>12</p>  <p>マルチスタンド デジタル一眼レフ&amp;ビデオカメラなどに対応</p>	<p>13</p>  <p>パーソナルガス升降デスク 座り作業・立ち作業が両方手軽に行える昇降デスク</p>	<p>14</p>  <p>ディスプレイスタンド 手でディスプレイの高さを好きな位置に設定</p>	<p>15</p>  <p>6月上旬</p> <p>iPad・タブレット用アーム iPad・タブレットをデスクや支柱などへ取付け</p>	
<p>16</p>  <p>スチール製机上ラック 机上の空間を有効活用、3タイプ各2色</p>	<p>17</p> <p>6月中旬</p>  <p>疲労軽減導電マット 足の疲労を低減し、静電気を除去</p>	<p>18</p>  <p>チェア ミーティングチェアとオフィスでのリフレッシュスペースにピッタリのチェア</p>	<p>19</p> <p>バックナンバー 2018年5月号 2018年4月号</p>	

## 1 マウス

カバンにすっぽり入る、約1.8cmの超薄型充電式マウス。

**MA-BTIR116BK Bluetooth IRセンサーマウス ¥4,300(税抜価格)**  
**MA-WIR117BK ワイヤレス IRセンサーマウス ¥3,800(税抜価格)**

IRセンサー 大型 3ボタン 1600~800カウント



### Bluetooth IRセンサーマウス



MA-BTIR116BK  
4969887 695234

Bluetooth

3台の機器を操作できるマルチペアリング対応。



充電用ケーブル

●Bluetooth Ver.3.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバーなしで接続できます。

### ワイヤレス IRセンサーマウス



MA-WIR117BK  
4969887 695241

●電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。

### 特長・仕様

●IRセンサーマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。

#### <共通仕様>

通信距離	最大半径約10m(非磁性体上/木製天板)、スチール机(磁性体):半径約2m
分解能	1600-1200-800count/inch 読み取り方式 IR赤外線センサー方式
ボタン	2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン
パッケージサイズ	W145×D20×H195mm

#### <MA-BTIR116BK仕様>

Windows	10 8.1 8 7	Mac OS	Android	Bluetooth	
適合規格	Bluetooth Ver.3.0	周波数範囲	2.402~2.480GHz		
プロファイル	HID(Human Interface Device Profile)				
電池性能	連続動作時間:約40時間、連続待機時間:約450時間、使用可能日数:約1ヶ月間				
サイズ・重量	W58.1×D119.2×H17.4mm・約50g 付属品 充電ケーブル×1、取扱説明書				
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン/タブレット(Bluetoothモジュールが内蔵されている機種)、Androidスマートフォン/タブレット(Bluetoothマウスに対応している機種)、Apple Macシリーズ(Bluetoothアダプタを接続・インストールしている機種)				
対応OS	Windows 10-8.1-8-7、Android3.0~、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.3~10.11				

#### <MA-WIR117BK仕様>

Windows	10 8.1 8 7	Vista	XP	Mac OS	2.4GHzワイヤレス充電式
インターフェース	USB HID Ver.1.1準拠 (Aタイプコネクタ) ※USB3.1/3.0/2.0にも対応。				
ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式 ※マウス・レシーバー間のIDは固定です。				
電池性能	連続動作時間:約85時間、連続待機時間:約1500時間、使用可能日数:約1ヶ月間				
サイズ・重量	マウス:W58.1×D119.2×H17.4mm・50g、レシーバー:W14.8×D18.5×H6.1mm・約2g				
付属品	レシーバー、充電ケーブル×1、取扱説明書				
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSBポートを持つ機種。				
対応OS	Windows 10-8.1-8-7-Vista-XP、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.3~10.11				

#### <共通特長>



厚みわずか約1.8cmの超薄型マウス。持ち運ぶ時はスマートフォンのように気軽にバッグに収納。



付属のケーブルで充電して使うので乾電池は不要。1回の充電で約1ヶ月使用できる。



使うときは山型にカーブするので、従来のマウス同様快適に使用できる。

## 2 レーザーポインター

サッと取り出せるペン型タイプ。適度な重さの上質素材、真鍮製のレーザーポインター。

**LP-RD315BK 赤色レーザーポインター ¥3,800(税抜価格)**



4969887 695098



※写真はイメージです。約100m先まで照射。(夜間時)

### 特長・仕様

●通常使われている一般的な単四乾電池式で、連続照射30時間と経済的です。  
 ●照射中は手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。

クラス	クラス2	レーザー波長	650nm(赤色光)
レーザー出力	最大1mW	レーザー到達距離	最大約100m(夜間時)
連続照射時間	約30時間(アルカリ電池使用時)	※弊社社内テスト値であり、保証値ではありません。	
材質	真鍮	サイズ・重量	φ13×H137mm・約40g(電池含まず)
付属品	単四乾電池×2(テスト用)、取扱説明書	パッケージサイズ	W108×D35×H20mm

## 3 USBハブ

USB Type-CコネクタでUSB3.1 Gen1機器を接続可能。

**USB-3TCH9シリーズ 各¥3,500(税抜価格)**

USB Type Cスリムハブ(4ポート)

Windows 10 8.1 8 7 Mac OS



USB-3TCH9BK (ブラック)  
4969887 780220



USB-3TCH9S (シルバー)  
4969887 780237

### 特長・仕様

●持ち運びに便利な厚さ8mmのスリムタイプです。  
 ●USB Type-Cコネクタ搭載で、Type Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。

インターフェース	USB仕様 Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
通信速度	5Gbps(USB3.1 Gen1) 480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ	USB 3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ ×4(ダウンストリーム)、USB Type-Cコネクタ ×1(アップストリーム)
電源	バスパワー
供給電流	最大900mA(全4ポート合計)
サイズ・重量	約W60×D39×H8mm・約33g
ケーブル長	約15cm
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポート(Type-C ×4)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
対応OS	Windows 10-8.1-8-7、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.10~10.11
パッケージサイズ	W112×D16×H170mm

USB 3.1 Gen1(USB3.0)×4ポート

HDMI、LANポートを搭載したSurface専用USBハブ。

**USB-3HSS3S ¥14,000(税抜価格)**

Surface専用LANポート付きハブ

Windows 10 8.1 8 7



4969887 780190



Surface Proにピッタリ挟める。

### 特長・仕様

●HDMI、LANを1ポート、USB3.1 Gen1(USB3.0)を3ポート搭載しており、ポートの少ないSurfaceへ複数の機器を接続可能になります。

#### <USBハブ部>

インターフェース	USB仕様 Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)

#### <LANポート部>

規格	IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab(1000BASE-T)
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
アクセス方式	CSMA/CD
ポート構成	RJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
電源電圧	5V

#### <HDMIポート部>

入力	MiniDisplayPort	出力	HDMI
----	-----------------	----	------

#### <共通仕様>

供給電流	最大1900mA(全ポート合計)
サイズ・重量	W255×D32×H25mm・約155g
付属品	MiniDisplayPortケーブル、ACアダプタ、取扱説明書
対応機種	Surface Pro2017、Surface Pro4-3、Surface3シリーズ
対応OS	Windows 10-8.1-8-7
パッケージサイズ	W280×D110×H45mm

## 4 HDMI切替器

最大4K2K (4096×2160) @60Hz解像度のHDMI信号に対応した4入力1出力のHDMI切替器。

**SW-HDR41H** ¥16,000 (税抜価格) **4:1**

4K・HDR・HDCP2.2対応HDMI切替器(4入力・1出力)




4969887 593721



4K  
対応

前面

背面



**4K/60Hz HDR** **Full HD 1080** **HD CP** **HDCP 2.2/1.4** 対応

**6月中旬発売予定**

特長・仕様

- HDMI機器4台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。
- 4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)に対応しており、映画やゲームなどの美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
- 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。
- PlayStation 4 Pro®の4K/60Hz(4:4:4)・HDR出力にも対応しています。
- Nintendo Switch™にも対応しています。
- ボタン切替えによるポート選択をする完全手動切替タイプです。

対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ/パソコン用ディスプレイ/プロジェクターなど
主な対応解像度	4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0) 3840×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0) 1920×1080p(60/50/30/24Hz)、1920×1080i(60/50/30/24Hz)、 1280×720p(60/50Hz)、640×480p(60/50Hz)
インターフェース	入力用:HDMI タイプA(19PIN)×4、出力用:HDMI タイプA(19PIN)×1
HDCP	HDCP2.2、HDCP1.4対応※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
切替方式	本体切替ボタン
機器制御(CEC)	対応※全ての機器での動作を保証するものではありません。
入力DDC信号	5V 消費電力 約0.9W
サイズ・重量	W200×D80.7×H25mm・約464g
付属品	HDMIケーブル(1.8m)×1、ACアダプタ(DC 5V 1A)、取扱説明書、保証書
パッケージサイズ	W240×D60×H160mm

## 5 USBマイク

WEB会議に便利な、指向性が切替えできる高感度USBマイク。

**MM-MCU05BK** ¥22,000 (税抜価格)

WEB会議高感度USBマイク

USB Windows 10 8.1 8 7 Vista XP Mac OS




4969887 572481



全指向性と単一指向性を本体のスイッチで切替えることが可能。会議の規模に応じて最適なモードを選択可能。

特長・仕様

- 最大約5mの音声を集音する高感度マイクを搭載したUSBマイクです。
- エコーキャンセリング機能付きです。
- Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
- しっかりした重みのあるメタルハウジングです。



形式	コンデンサタイプ	指向性	無(全)指向性/単一指向性の切替式
集音範囲	無(全)指向性:最大約5m/360°、単一指向性:最大約5m/約130°		
周波数特性	20~20,000Hz		
入力感度	-35dB±3dB(OdB=1V/Pa, 1kHz)、-55dB±3dB(OdB=1V/uBar at 1kHz)		
サイズ・重量	W50×D50×H143mm、約390g	コネクタ形状	USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)
ケーブル長	約1.5m	付属品	スタンド、USBケーブル、取扱説明書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※標準でUSBポートを持つ機種。		
対応OS	Windows 10-8.1-8-7-Vista-XP、macOS 10.12、Mac OS X 10.0~10.11、Mac OS 9.2~9.2.2		
パッケージサイズ	W240×D70×H205mm		

## 6 タップ

クランプで固定して使用できる便利なUSBポート付きタップ。

**TAP-B105U-3W** ¥6,000 (税抜価格)

USB充電ポート付き便利タップ(クランプ固定式)



4969887 838877



抜き差しが頻繁なノートパソコンやスマホ、タブレット充電などに使用する場合は前面に設置されたコンセントやUSBポートが便利です。また、背面にも2個口あり、抜き差しをしない機器(ディスプレイ、パソコンなど)は、背面に差すことで邪魔になりません。

特長・仕様

- 抜き差しが多い機器のプラグは、正面に差し込み、ほとんど差し込まないのプラグは背面に差して使用できます。
- 正面にはUSBポートが2つあり、スマホやタブレットの充電にも簡単に使えます。
- 安全を考慮したブレーカー内蔵の一括集中スイッチ付きで、一括のON・OFFが可能です。
- オフィス用デスクに合うスマートな仕上がりになっています。




定格容量	14A・100V(1400Wまで)	USBポート	2ポート(正面のみ2ポート)
USB出力	DC5V・2.4A(合計)	プラグ仕様	2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
差込口	2P・4個口(正面2個口、背面2個口)	電源コード長	3m
本体サイズ	W182.5×D80×H46mm(クランプを除く)		
パッケージサイズ	W165×D80×H320mm		

## 7 CAT6A LANケーブル

超高速10ギガビットイーサネット完全対応、CAT6A LANケーブル。

RoHS 10G BASE-T 1000BASE-TX 単線 ツメ折れ防止カバー付 ツメ折れ防止コネクタ


**KB-T6ATSシリーズ** カテゴリ6A LANケーブル



ケーブル長	税抜価格	品番 JAN	品番 JAN	パッケージサイズ(mm)
0.5m	¥800	<b>KB-T6ATS-005W</b> 4969887 753217	<b>KB-T6ATS-005BL</b> 4969887 753118	W146xD15×H200
1m	¥960	<b>KB-T6ATS-01W</b> 4969887 753224	<b>KB-T6ATS-01BL</b> 4969887 753125	W146xD20×H200
2m	¥1,100	<b>KB-T6ATS-02W</b> 4969887 753231	<b>KB-T6ATS-02BL</b> 4969887 753132	W198xD20×H243
3m	¥1,460	<b>KB-T6ATS-03W</b> 4969887 753248	<b>KB-T6ATS-03BL</b> 4969887 753149	W198xD30×H243
5m	¥2,000	<b>KB-T6ATS-05W</b> 4969887 753255	<b>KB-T6ATS-05BL</b> 4969887 753156	W224xD20×H279
7m	¥2,500	<b>KB-T6ATS-07W</b> 4969887 753262	<b>KB-T6ATS-07BL</b> 4969887 753163	W224xD30×H279
10m	¥3,100	<b>KB-T6ATS-10W</b> 4969887 753279	<b>KB-T6ATS-10BL</b> 4969887 753170	W360xD30×H300
15m	¥4,500		<b>KB-T6ATS-15BL</b> 4969887 753187	W360xD40×H300
20m	¥5,600		<b>KB-T6ATS-20BL</b> 4969887 753194	W360xD50×H300
30m	¥8,000		<b>KB-T6ATS-30BL</b> 4969887 753200	W360xD60×H300

### 特長・仕様

- 曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。
  - エンハンストカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現、余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
  - 10ギガビットイーサネットにも完全対応しているため、これからの超高速ネットワークにも対応できます。
  - ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
  - 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
- コネクタ形状:RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)  
 ■ケーブル構造:単線、ストレート全結線  
 ■ケーブル直径:7.1mm  
 ■対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合  
 ■対応環境(機器):FTTHモデム、ADSLモデム、CATVモデム、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応



## 8 コネクタ部品セット

ワンタッチでコネクタを脱着できるマグネットケーブルの先端部交換・追加用部品。

**KU-MMG-C3K** ¥2,900(税抜価格)

Magnet脱着式USB Type Cコネクタ部品セット

簡易袋  
パッケージ



4969887 762851

### 特長・仕様

- 弊社製 KU-MMGCA1のUSB Type-Cコネクタ先端部互換製品です。
- 充電して使用する端末や機器を追加するときに便利です。

コネクタ	USB Type-C オス	KU-MMGCA1用マグネット
入数	2個	
パッケージサイズ	W60×D10×H110mm	

※本製品だけでは使用することはできません。弊社製Magnet脱着式ケーブル(KU-MMG-AD-MMG-AD-MG)シリーズと合わせて使用してください。

### マグネットケーブル 発売中



**KU-MMGCA1**  
Magnet脱着式USB Type-Cケーブル  
¥2,900(税抜価格)  
4969887 761526

## 9 USB扇風機

デスクまわりの空気を、効率よく循環。

**USB-TOY93シリーズ** オープン価格 **USB**

USB扇風機



**USB-TOY93BK(ブラック)**  
4969887 780145



**USB-TOY93W(ホワイト)**  
4969887 780152

### 特長・仕様

- 小さくてシンプルなデザインです。
- 風量2段階調節が可能です。
- USBケーブルは脱着可能で、USB充電器やモバイルバッテリーなどから電源を取ることも可能です。



コネクタ	USB Aコネクタオス
電源	DC5V 500mA
サイズ	W110×D90×H110mm
重量	約102g(ケーブルは除く)
ケーブル長	約1.2m
ファン回転直径	95mm
対応機種	標準でUSBポートを持つ各社パソコン
パッケージサイズ	W115×D115×H97mm

広範囲を涼しくできる首振り機能付き。

**USB-TOY94シリーズ** オープン価格 **USB**

USB首振り扇風機



**USB-TOY94BK(ブラック)**  
4969887 780176



**USB-TOY94W(ホワイト)**  
4969887 780183

### 特長・仕様

- 3段階の風量調節ができます。
- USBケーブル、乾電池のどちらでも電源供給が可能です。



ファンの角度を左右上下に調節できます。

コネクタ	USB Aコネクタオス
電源	DC5V 500mA、単三乾電池3本
サイズ	W149×D135×H205mm
重量	約408g(電池ケーブルは除く)
ケーブル長	約1.2m
ファン回転直径	105mm
対応機種	標準でUSBポートを持つ各社パソコン
付属品	USB電源ケーブル
パッケージサイズ	W155×D145×H225mm

## 10 タブレットケース

ケースに装着したまま、純正クレードル・キーボード使用可能な専用ケース。

簡易袋  
ハンズ  
スタンド  
機能  
収納

**PDA-TABシリーズ** タブレットケース 各¥6,500(税抜価格) **特注品** **8月**

富士通		NEC
ARROWS Tab Q508/SE (文教モデル)	ARROWS Tab Q508/SB (ビジネスモデル)	VersaPro VT ※1



背面の指紋認証部も  
ケースを付けたまま使用可能。

品番	PDA-TABF6	PDA-TABF6SB 6月上旬発売予定	PDA-TABN8 6月上旬発売予定
対応機種	富士通ARROWS Tab Q508/SE(文教モデル)	富士通ARROWS Tab Q508/SB(ビジネスモデル)	NEC VersaPro VT ※1
材質	PUソフトレザー		
JAN	4969887 746899	4969887 746905	4969887 746912

### 特長・仕様

- ショルダーベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもタブレットを操作できます。
- ハンドベルト・ペンホルダー付きです。



スタンド可能。

ショルダーベルト付で、立ったままタブレットを操作できる。

ケースを装着したまま、純正のキーボードやクレードルを使用可能。

※1:2017年11月発表モデル、2018年1月発表モデル、2018年4月発表モデル対応です。

## 11 Google Home用シール

ボリューム部分用保護シール。

**LCD-GH1** オープン価格

Google Homeボリュームシール(抗ウイルス・抗菌)

抗菌 超薄 専用



4969887 897546



### 特長・仕様

- Google Home上部パネルには印刷がないので、+が印刷された保護シールを貼ると、見た目でも音量調整が分かるようになります。
  - 抗ウイルス・抗菌仕様です。
  - 専用タイプなので、カットする必要がなく、ピッタリ貼ることができます。
- ※Google Home miniには対応していません。

サイズ	直径81.5mm
厚み	0.233mm(本体0.158mm、剥離紙0.075mm)
入数	1枚
パッケージサイズ	W100×D3×H180mm

Google Homeを傷や汚れから守る。

**LCD-GH2・3** オープン価格

Google Homeスキンシール

専用



LCD-GH2(木目調)  
4969887 897553



LCD-GH3(カーボン調)  
4969887 897560

### 特長・仕様

- Google Homeを置く場所の雰囲気に合わせてドレスアップできます。
- ※Google Home miniには対応していません。



LCD-GH3

サイズ	上部パネル/直径81.5mm、側面(外寸)/287.8×101.5mm
厚み	0.3mm(本体0.2mm、剥離紙0.1mm)
入数	上部パネル、側面用 各1枚
材質	3M製タイノックフィルム※
パッケージサイズ	W208×D3×H303mm

※表面に柄がプリントされた強化ビニール樹脂製の薄いシートの裏に粘着剤を塗布したもので、剥離紙を剥がすだけで簡単に貼ることのできるフィルムシートです。本物の木質や素材に限りなく近づいた究極のフィルムで、インテリア、エクステリアのみならず、今や建築やあらゆる装飾に欠かせない素材です。

## 12 マルチスタンド

デジタル一眼レフ&ビデオカメラなどに対応する軽量タイプの三脚。


**DG-CAM21** マルチスタンド(3段タイプ) ¥4,800(税抜価格)

**DG-CAM22** マルチスタンド(4段タイプ) ¥3,500(税抜価格)



### 特長・仕様

- アルミ材を脚に採用した、軽量な三脚です。
- 3WAY雲台付きなので、縦横撮影位置の切替えが簡単です。



DG-CAM21 DG-CAM22  
水平確認が簡単にできる水準器付き。

- 脚のロックをスピーディーに固定・解除できるレバー式を採用しています。
- 持ち運びに便利なキャリングケース付きです。



DG-CAM22  
クイックシューを装備。

品番	DG-CAM21(3段タイプ)	DG-CAM22(4段タイプ)
サイズ・重量	W105×D100×H610mm(たたんだ状態)・約1190g	W80×D85×H420mm(たたんだ状態)・約650g
耐荷重	約2.5kg	約2kg
カメラ取り付けネジ	1/4-20UNC	
パッケージサイズ	W117×D115×H614mm	W90×D90×H430mm

## 13 パーソナルガス昇降デスク

座り作業・立ち作業が両方手軽に行えるガス圧式パーソナル昇降デスク。



- ERD-GAP2W** パーソナルガス昇降デスク(天板サイズ W715×D500) **¥38,800**(税抜価格)  
**ERD-GAP3W** パーソナルガス昇降デスク(天板サイズ W900×D600) **¥39,800**(税抜価格)



ERD-GAP2W  
4969887 636077

ノートPC+A4資料が置けるミドルサイズ天板  
アクティブラーニングや軽い打ち合わせに。



ERD-GAP3W  
4969887 636084

ノートPC+タブレット+A4資料が置ける大きめ天板  
外出前後のちょっとした作業スペースに。



### 特長・仕様

- 座り作業、立ち作業が行えるパーソナル昇降デスクです。
- ガスシリンダー内蔵で、レバーを引くだけで簡単に高さを変更できます。
- キャスター付きでちょっとした移動も簡単に出来ます。前2個はストッパー付きです。



品番	ERD-GAP2W	ERD-GAP3W
サイズ・重量	W715×D565×H775~1135mm・13.8kg 昇降ストローク/360mm	W900×D600×H775~1135mm・17.3kg 昇降ストローク/360mm
梱包	1個口/875×630×180mm・15.9kg	1個口/990×660×180mm・20.3kg
出荷形態	ノックダウン組立式	
材質	天板/MDF(塩ビシート貼り)、接続部パーツ/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)、支柱・脚フレーム/アルミ(エポキシ樹脂粉末塗装)	

※機器を載せたまま移動しないでください。落下する恐れがあります。  
 ※耐荷重以上の機器や荷物を載せないでください。使用する際は天板を下方へ押さえないようにしてください。

## 14 ディスプレイスタンド

ハンドルを回すだけで、ディスプレイの高さを好きな位置に設定できる。




- CR-PL30BK** 55~65型対応手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド **¥88,000**(税抜価格)



4969887 192078

ハンドルを回すだけで、高さを1657~1917mmまで自由に調節できる。



### 特長・仕様

- 55~65型程度までのディスプレイの搭載が可能です。
- 専用ハンドルを使ってディスプレイ位置を上下昇降させることができます。
- ブラケット中心位置が1407~1667mmで可動します。
- VESA取付け100×100, 200×100, 200×200, 300×300, 400×200, 400×300, 400×400, 600×400, 684×300, 684×400mmに対応しています。
- DVDプレーヤーなどの機器が設置できる棚板を1枚標準で装備しており、取付け位置が3段階で変更できます。



ハンドルで高さ調節。  
 ディスプレイを見やすい角度に調節できる。

サイズ・重量	W1000×D710×H1657~1917mm・38.4kg
梱包	2個口/1035×720×75mm・22kg, 1310×515×120mm・21.2kg
出荷形態	ノックダウン組立式
付属品	ディスプレイ取付けネジ(M6×16, M6×30, M8×16, M8×30-各4本ずつ)

## 15 iPad・タブレット用アーム

iPad・タブレットをデスクや支柱などへ取付けるために最適なアーム。



- CR-LATABシリーズ** iPad・タブレット用アーム

### 特長・仕様

6月上旬発売予定

- 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。
- アームの組み合わせにより、長さを変更することができます。(6通り)




品番	CR-LATAB26	CR-LATAB27
品名	9.7~13インチ対応iPad・タブレット用アーム	9.7~13インチ対応iPad・タブレット用支柱取付けアーム
税抜価格	<b>¥11,500</b>	<b>¥14,500</b>
サイズ・重量	寸法図参照・1.08kg	寸法図参照・1.28kg
梱包	1個口/350×220×90mm・1.1kg	1個口/350×220×90mm・1.3kg
出荷形態	ノックダウン組立式	
材質	アーム・クランプ/アルミ・スチール、ホルダー部/ABS樹脂	
JAN	4969887 192085	4969887 192092



CR-LATAB26

12.9インチiPad Pro取付け。耐荷重 1.5kg



CR-LATAB27

どちらも取付け。12.9インチiPad Pro取付け。耐荷重 1.5kg

## 16 スチール製机上ラック


丈夫なスチール製机上ラック。机上の空間を有効活用。

MR-LCシリーズ スチール製机上ラック

組立  
出荷



品番	W500mm		W600mm		W1000mm	
	MR-LC207BK (ブラック)	MR-LC207W (ホワイト)	MR-LC208BK (ブラック)	MR-LC208W (ホワイト)	MR-LC209BK (ブラック)	MR-LC209W (ホワイト)
税抜価格	¥9,800		¥10,800		¥11,800	
サイズ・重量	W500×D257×H89mm・2.26kg		W600×D257×H89mm・2.54kg		W1000×D257×H89mm・3.8kg	
梱包	1個口/600×286×103mm・2.78kg		1個口/700×286×103mm・3.24kg		1個口/1100×286×103mm・4.8kg	
JAN	4969887 191903	4969887 191910	4969887 191927	4969887 191934	4969887 191941	4969887 191958



### 特長・仕様

- 液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、液晶ディスプレイ全体を見やすくできます。
- オールスチール製で丈夫です。

- 出荷形態:組立出荷
- 材質:スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)

## 17 疲労軽減導電マット

立ち仕事での足の疲労を低減し、帯電した静電気を除去する導電タイプ。

SNC-MAT7 疲労軽減導電マット ¥17,800(税抜価格)



### 特長・仕様

- 導電性能1×10の8乗±1Ωで、導電規格RCJS-5-1に適合しています。
- 十分なクッション性がある薄めのマットです。


サイズ・重量	W900×D600×H12.7mm・1.2kg
材質	ゴム化ジェルフォーム
機能	防火、抗菌性能試験基準合格品、導電性能1×10の8乗±1Ω(導電規格RCJS-5-1適合)
耐熱温度	60℃

6月中旬発売予定

### 疲労軽減マット

発売中

立ち仕事での足の疲労を低減。



SNC-MAT4 (W450×D600mm)	¥8,800(税抜価格)	4969887 131190
SNC-MAT5 (W500×D900mm)	¥16,000(税抜価格)	4969887 131206
SNC-MAT6 (W1500×D900mm)	¥28,800(税抜価格)	4969887 131510

## 18 チェア

スタッキングできるシンプルなミーティングチェア、4脚セット。

SNC-ST7シリーズ 各¥46,000(税抜価格)


ミーティングチェア(4脚セット)

組立  
出荷



### 特長・仕様

- 座面・背もたれにビニールレザーを使用していますので、汚れても拭き取りやすくなっています。
  - 最大10台までスタッキング可能です。
  - 左右に並べて連結可能です。
- ※組立て済みですぐにご使用いただけます。



サイズ・重量	外寸・重量/W480×D530×H790mm・4.5kg、背もたれ/W460×H220mm、座面(座面調節)/W405×D440mm(H460mm)
梱包	1個口(4脚セット)/580×495×930mm・20kg
出荷形態	組立出荷
材質	張地/ビニールレザー 主要成形部品/スチール、PP(ポリプロピレン)、クッション材/ウレタンフォーム
耐荷重量	座面/80kg
機能	スタッキング機能(10台まで)、左右連結可能

オフィスでのリフレッシュスペースにピッタリのチェア。

SNC-T152シリーズ 各¥16,800(税抜価格)


リフレッシュチェア

大物  
製品



### 特長・仕様

- 丸みのあるオシャレなフォルムと、ぬくもりを感じる木製脚が空間を優しく演出します。



サイズ・重量	W550×D530×H730mm・7.3kg
梱包	1個口/580×560×510mm・9.2kg
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	脚/木製(タモ材、ケヤキ)、主要成形部品/木製合板 クッション材/ウレタンフォーム、張地/布張り・ポリエステル

19 バックナンバー (2018年5月号・4月号)

**2018年 5月号**

<p>1</p>  <p>マウス</p>	<p>2</p>  <p>USB Type-C ハブ</p>	<p>3</p>  <p>リピーターケーブル</p>
<p>4</p>  <p>USB-PS/2変換コンバータ</p>	<p>5</p>  <p>HDMI切替器</p>	<p>6</p>  <p>ワイヤレスガイドシステム</p> 
<p>7</p>  <p>ヘッドマイク・スピーカー</p>	<p>8</p>  <p>ヘッドセット</p>	<p>9</p>  <p>タップ</p>
<p>10</p>  <p>DVD・CDケース・セキュリティ</p>	<p>11</p>  <p>キーボードカバー・液晶保護フィルム</p>	<p>12</p>  <p>ERD-Tシリーズ用引き出し</p>
<p>13</p>  <p>プロジェクタースクリーン</p>	<p>14</p>  <p>プリンタースタンド</p>	<p>15</p> <p>バックナンバー 2018年4月号 2018年3月号</p>

**2018年 4月号**

<p>1</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>多機能なのに シンプルデザイン 5ボタン ブルーLEDマウス</p>  </div> <div style="width: 30%;"> <p>電池交換不要で 繰り返し使える 充電式ワイヤレス ブルーLEDマウス</p>  </div> <div style="width: 30%;"> <p>腰痛炎に なりにくい エルゴノミクス デザイン</p>  </div> </div> <p>マウス</p>		
<p>2</p>  <p>キーボード</p>	<p>3</p>  <p>HDMIエクステンダー</p>	<p>4</p>  <p>ビーコン</p>
<p>5</p>  <p>Bluetoothヘッドセット・ハードディスクケース</p>	<p>6</p>  <p>タップ</p>	
<p>7</p>  <p>RJ-45プラグロック・SDカードアダプタ</p>	<p>8</p>  <p>キーボードカバー・液晶保護フィルム</p>	<p>9</p>  <p>ディスプレイスタンド</p>
<p>10</p>  <p>iPad用ケース</p>	<p>11</p>  <p>プロジェクターカート</p>	<p>12</p>  <p>プロジェクタースクリーン</p>
<p>13</p> <p>バックナンバー 2018年3月号 2018年2月号</p>		

※掲載価格は全て税抜価格です。