

New Products  
INDEX

## 新 商 品 案 内

<div>1</div> <div>RoHS</div> <div></div> <div>マウス スタンダードな3ボタンブルーLED</div>	<div>2</div> <div></div> <div></div> <div>レーザーポインター 長寿命グリーンレーザーポインター</div>	<div>3</div> <div>Bluetooth</div> <div></div> <div>Bluetoothハンズフリーカーキット 振動で自動電源ONになるカーキット</div>	<div>4</div> <div>RoHS</div> <div>USB 3.1/3.0Type-C</div> <div></div> <div>ディスプレイエクステンダー 離れた場所に映像を送れるディスプレイエクステンダー各種</div>	
<div>5</div> <div></div> <div></div> <div>ヘッドホン・スピーカースタンド 大型イヤードのヘッドホンと高耐荷重スピーカースタンド</div>	<div>6</div> <div></div> <div></div> <div>モバイルバッテリー 様々な機器に充電できるモバイルバッテリー、2種</div>	<div>7</div> <div></div> <div></div> <div>充電器 10ポートUSB充電器とUSB PD対応AC充電器</div>	<div>8</div> <div></div> <div></div> <div>USB Type-C変換アダプタ USB PDに対応したUSB Type-C充電ポート付き、3種</div>	<div>9</div> <div>USB 3.1</div> <div></div> <div>RJ-45コネクタ・変換ケーブル 自作用RJ45コネクタとSATA+USB3.1 Gen2変換ケーブル</div>
<div>10</div> <div></div> <div></div> <div>用紙 光沢紙、つやなしマット紙、マグネットシート</div>	<div>11</div> <div></div> <div></div> <div>バッグ ビジネスデザインの3WAYバッグ</div>	<div>12</div> <div></div> <div></div> <div>ブルーレイディスク対応ボックスケース ワンタッチで引出しが出てくるオートローディング式</div>	<div>13</div> <div></div> <div></div> <div>マウスパッド 落ち着いたデザインのパベシック大型マウスパッド</div>	<div>14</div> <div></div> <div></div> <div>保護フィルム iPhone用背面保護フィルム他</div>
<div>15</div> <div></div> <div></div> <div>Magnet脱着式USB Type-Cケーブル ワンタッチでコネクタを脱着可能</div>	<div>16</div> <div>RoHS</div> <div></div> <div>電源タップ 病院の病室やスタッフステーションに最適</div>	<div>17</div> <div></div> <div></div> <div>上下昇降電子カルテカート 幅の狭い所でも移動しやすい単支柱タイプ</div>	<div>18</div> <div></div> <div></div> <div>キャビネット・タブレット保管庫 ノートパソコンや大型タブレットを収納、2種</div>	<div>19</div> <div></div> <div></div> <div>マルチ収納ラック 小型機器や書類ケースなどをマルチに収納、3種</div>
<div>20</div> <div></div> <div></div> <div>プロジェクター台 短焦点プロジェクターの設置に対応</div>	<div>21</div> <div></div> <div></div> <div>高耐荷重モニターアーム 支柱取付けタイプとクランプ式水平アーム</div>	<div>22</div> <div></div> <div></div> <div>ディスプレイスタンド 電子黒板とノートパソコンなどが設置できる</div>	<div>23</div> <div></div> <div></div> <div>パーソナルガス昇降デスク アクティブ・ラーニングに最適</div>	<div>24</div> <div></div> <div>バックナンバー 2018年11月号・10月号</div>
<div>25</div> <div></div> <div>年末年始休暇の お知らせ</div>				

## 1 マウス

スタンダードな3ボタンブルーLEDマウス。

**MA-BL150シリーズ** 各¥1,300(税抜価格)

有線ブルーLEDマウス

USB Windows 10 8.1 8 7 Vista XP Mac OS



MA-BL150BK(ブラック)  
4969887 696040



MA-BL150W(ホワイト)  
4969887 696057

紙箱パッケージ使用

開封後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージで、まとめてのご購入に最適です。



RoHS

紙箱  
パッケージ

ブルー  
LED

中  
型

3  
ボタン

1000  
カウント



### 特長・仕様

- 赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載しています。
- 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。
- 手首一振りでの画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。

インターフェース/ケーブル	USB HID Ver.1.1準拠 (Aタイプコネクタ) ※USB3.1/3.0/2.0にも対応。
分解能	1000Count/inch
読み取り方式	光学センサー方式(ブルーLED)
ボタン	2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
サイズ・重量	W60xD102xH39mm・約71g
ケーブル長	1.2m
付属品	取扱説明書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSBポートを持つ機種。
対応OS	Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.3~10.11
パッケージサイズ	W85xD50xH141mm

## 2 レーザーポインター

80時間連続照射可能な長寿命グリーンレーザーポインター。

**LP-GL1015BK** ¥18,800(税抜価格)

グリーンレーザーポインター(電池長寿命)

緑色  
レーザー



4969887 696118



単四アルカリ乾電池2本で80時間の連続照射が可能な長寿命設計。しかも電池交換時期をLEDでお知らせ。



※写真はイメージです。

緑色光系のエメラルドグリーンレーザーを搭載。明るい部屋でも使用が可能です。



ワンランク上のプレゼンを出さず、メタルブラック表面仕上げ。

### 特長・仕様

- 緑色の光線が約200m先まで照射できます。(夜間時) ※使用環境により異なります。
- 照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか、一目でわかります。
- クリップ付きの小型タイプで、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運べます。
- 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。

クラス	クラス2
レーザー波長	515(緑色光)nm±10
レーザー出力	最大1mW
レーザー到達距離	最大200m ※使用環境によって異なります。
連続照射時間	約80時間 ※弊社社内テスト値であり、保証値ではありません。
材質	真鍮
サイズ・重量	φ13×146mm・約37g(電池含まず)
付属品	単四アルカリ乾電池×2(テスト用)、取扱説明書
パッケージサイズ	W102×D24×H227mm

## 3 Bluetoothハンズフリーカーキット

振動で自動電源ONになる振動感知機能付きカーキット。

**MM-BTCAR2** ¥7,400(税抜価格)

Bluetoothハンズフリーカーキット



4969887 572818

充電用  
USBケーブル



快適でクリアなハンズフリー通話を楽しめる。



サンバイザーにはさむだけの簡単設置。



振動感知で  
自動ON

機器からスマホが離れると自動的にスリープモード。振動を感知すると自動でON。

### 特長・仕様

- 快適でクリアなハンズフリー通話を楽しめます。
- 振動を感知して自動的に電源がONになる振動感知機能搭載です。
- 2台の携帯電話で同時待ち受けができるマルチポイント対応です。
- A2DP対応で音楽再生やナビの音声をヘッドセットから流せます。

12月下旬発売予定



側面のミュートボタンを押すと、GoogleアシスタントやSiriを起動でき、音楽や地図アプリの音声も再生可能。  
※全てのアプリの動作を保証するものではありません。

適合規格	Bluetooth Ver. 4.1+EDR
伝送方式	GFSK
周波数範囲	2.400~2.480GHz
通信距離	約10m
送信出力	Class 2
電源	内蔵型リチウムポリマーバッテリー 充電時間:最大約2時間、連続通話時間:最大約13時間 連続音楽再生時間:最大約12時間、待ち受け時間:最大約400時間
対応プロファイル	HSP(ヘッドセット)、HFP(ハンズフリー)、A2DP、AVRCP
サイズ・重量	W85xD58xH12mm(突起部/クリップ含まず)・約65g
対応機種	Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話 ※HFP/HSP(ハンズフリー通話機能)に対応していること。
再生周波数帯域	20~20,000Hz
付属品	充電用USBケーブル、クリップ、取扱説明書、保証書
パッケージサイズ	W110xD30xH215mm




## 4 ディスプレイエクステンダー

LANケーブル1本でVGA映像を720p解像度で最大180m、1080p解像度なら最大60mまで延長。

**VGA-EXシリーズ** ディスプレイエクステンダー

RoHS



### 特長・仕様

- パソコンのアナログVGA画像を最大180m、フルHD(1080p)なら最大60m先のディスプレイに延長して出力できます。
- ユニット間をUTP/STPカテゴリ5/5eストレートケーブルを使用して延長することができます。  
※VGA-EXL8N・VGA-EXRNはセットでご使用ください。
- カテゴリ5/5eケーブルを使用するので通常のディスプレイケーブルと比べ取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。
- 受信機部に画質調整機能を搭載しており、簡単な操作で画像信号の調整ができます。  
※VGA-EXL8Nを除く。

	セットモデル	送信機のみ	受信機のみ
品番	VGA-EXSET1N(セットモデル)	VGA-EXL8N(送信機)(8分配)	VGA-EXRN(受信機)
税抜価格	¥38,800	¥42,800	¥30,800
対応パソコン	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種。	※受信機(VGA-EXRN)は別途ご購入ください。	※送信機は別途ご購入ください。
対応出力機器	ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つディスプレイ・プロジェクターなど		対応製品:VGA-EXSET1N、VGA-EXSET2N、VGA-EXL8N
最大表示解像度	1920×1080 (1080p, 60Hz) ※最大60m 延長可。1280×1024 (60Hz) ※最大180m 延長可。1280×720 (720p, 60Hz) ※最大180m 延長可。		
延長ケーブル長	180m(最大) ※解像度によりケーブル延長可能距離が異なります。		
サイズ・重量	送信機/W104×D59×H25mm(本体サイズ)・153g 受信機/W104×D59×H25mm(本体サイズ)・155g	W245×D119×H25mm(本体サイズ)・653g	W104×D59×H25mm(本体サイズ)・155g
パッケージサイズ	W350×D255×H69mm	W245×D119×H25mm	W245×D119×H25mm
JAN	4969887 593820	4969887 593844	4969887 593851

USB Type-CからHDMI映像・音声をワイヤレスで送受信。

**VGA-EXWHD6C** ワイヤレスHDMIエクステンダー(USB3.1 Type-C接続用) ¥118,000 (税抜価格)

Type-C



Full HD 1080 1920×1080 USB 3.1/3.0

切替え・ペアリングボタン

4969887 593868

使用例

送信機(別売)を追加可能

※別売りの増設用送信機(VGA-EXWHD6CXTX)で最大64台まで増設可能。

### 特長・仕様

- USB3.1/3.0Type-Cポートからの給電(5V/900mA)で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。
- |            |  |
|------------|--|
| 対応機器       | USB3.1 Gen1 (USB3.0) Type-Cポート(DisplayPort Alternate Mode対応)を標準装備しているWindows(DOS/V)搭載パソコン、Thunderbolt3(USBType-C)ポートを持つApple Macシリーズ |
| 対応出力機器     | HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど   |
| 増設台数       | 増設機:最大64台まで(受信機1台に対し送信機を最大64台まで増設可能) 受信機:不可  |
| 同一空間内使用台数  | 200m以内最大4セットまで ※動作保証外  |
| C E C      | 非対応  |
| 伝送距離       | 最大15m(障害物なし) ※使用距離により異なります。 使用周波数帯域 5.1~5.25GHz  |
| 対応音声フォーマット | PCM 映像遅延 100ms以内   |
| サイズ・重量     | 送信機:φ90×H25mm・約82g 受信機:φ90×H25mm(突起・アンテナ含まず)・約100g   |
| パッケージサイズ   | W245×D1164×H85mm   |
- ※1:ディスプレイもHDCPIに対応している必要があります。 ※USB3.1 Gen2には対応していません。

VGA-EXWHD6CXTX ¥62,000(税抜価格) 4969887 593875

増設用送信機。最大64台増設可能。

VGA-EXWHD6 ¥110,000(税抜価格) 4969887 593861

ワイヤレスHDMIエクステンダー

## 5 ヘッドホン・スピーカースタンド

大型イヤードでしっかり耳を覆う軽量タイプ。

**MM-HP213** ¥2,800 (税抜価格)

マルチメディアヘッドホン



### 特長・仕様

- 迫力のサウンドが楽しめる40mm口径のスピーカーを採用しています。

形式	ダイナミック型40mm(ステレオ)
周波数特性	20~20,000Hz
インピーダンス	32Ω±15%
最大入力	100mW
プラグ形状	φ3.5mmステレオミニプラグ
ケーブル長	約1.8m
重量	約192g(ケーブル含む)
パッケージサイズ	W167×D96×H225mm

耐荷重40kgまでに対応したスピーカースタンド。

**MM-SPST4** ¥12,800 (税抜価格)

スピーカースタンド



### 特長・仕様

- シャフト径は35mmで多くの大型スピーカーなどにも対応できます。

許容耐荷重	40kg
高さ調整	最小1m~最大1.8m
シャフト径	35mm
材質	スチール
サイズ	W130×D130×H1100mm(折りたたんだ状態)
重量	約4300g
付属品	マウントアダプタ×1
パッケージサイズ	W135×D1000×H135mm

## 6 モバイルバッテリー

AC出力、USB出力両対応のモバイルバッテリー。

**BTL-RDC14** モバイルバッテリー(AC・USB出力対応) **¥18,000** (税抜価格)

41.27 Wh AC 蓄電 1ポート



特長・仕様

12月下旬発売予定

- 最大2.4A出力に対応したUSB出力ポート搭載でタブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。
- 専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。

※65Wを超える機器は使用しないでください。

<本体仕様>

リチウムイオン電池			
バッテリー容量	14.48V/2850mAh(41.27Wh) ※3.62V換算/11400mAh		
入 力	DC18.5V/1A(最大)	USB出力	DC5V/2.4A(最大)
A C 出 力	AC100V 50Hz 65W(最大)	蓄 電 時 間	約3~4時間
サイズ・重量	約W96×D148×H34mm・約600g	付 属 品	ACアダプタ
パッケージサイズ W195×D143×H93mm			

<ACアダプタ仕様>

入 力	AC100V~240V 50/60Hz 0.6A	出 力	DC18.5V/1A(最大)
-----	--------------------------	-----	----------------

ノートパソコンへ充電できる大容量モバイルバッテリー。

**BTL-RDC12N** ノートパソコン用モバイルバッテリー オープン価格

185 Wh AC 蓄電 4ポート



特長・仕様

- USBポートを4ポート搭載し、最大4台の機器を同時に充電できます。
- 各種ノートパソコンに対応した11種類の変換プラグが付属しています。

※本製品は飛行機内への持ち込み・預け入れができませんのでご注意ください。

※DCポートとUSBの同時使用はできません。

<本体仕様>

リチウムイオンポリマー電池			
バッテリー容量	14.8V/12500mAh(185Wh) ※3.7V換算/50000mAh		
入 力	DC16.8V/2.5A(最大)	USB出力	DC5V/6A(4ポート合計最大)
D C 出 力	DC12V/2.5A(最大)、DC19V/3.5A(最大)	蓄 電 時 間	約6~7時間
サイズ・重量	約W136×D33×H213mm・約1280g		
付 属 品	DCケーブル、DC変換プラグ(11種)、ACアダプタ、ACアダプタ用ケーブル、取扱説明書		
パッケージサイズ W290×D230×H60mm			

<ACアダプタ仕様>

入 力	AC100V~240V 50/60Hz	出 力	DC16.8V/2.5A
-----	---------------------	-----	--------------

## 7 充電器

最大10台のスマートフォンやタブレットなどを同時にまとめて充電できるUSB充電器。

**ACA-IP61** USB充電器(10ポート・合計24A) **¥56,000** (税抜価格)

USB 10ポート 合計24A



特長・仕様

12月下旬発売予定

- エコモードスイッチを押せば未使用時、充電完了時に電源が自動OFFになり、iPadやタブレットへの負担を軽減します。
- 一括電源スイッチ付きで一度に10ポートのON/OFFが可能です。

<本体仕様>

定 格 入 力	DC24V
定 格 出 力	DC5V/24A(10ポート合計最大)、DC5V/2.4A(1ポート最大)
ポ ー ト 数	USB Aポート×10ポート
サイズ・重量	W268×D102×H40mm・約1000g
付 属 品	AC電源コード、ACアダプタ、L字プレート×2、固定用ネジ×16
パッケージサイズ W285×D115×H170mm	


<ACアダプタ仕様>

定 格 入 力	AC100~240V 50/60Hz	定 格 出 力	DC24V/6.25A
---------	--------------------	---------	-------------

Type-Cポート搭載のノートパソコンに充電ができるUSB PDに対応したAC充電器。

**ACA-PD58BK** USB Power Delivery対応AC充電器(45W) オープン価格

Type C PD 45W



特長・仕様

12月中旬発売予定

- USB PD (Power Delivery) 規格に準じて設計され、USB-IFの認証を取得したUSB PD対応のACアダプタです。
- USB PD充電に使えるUSB-IF認証品のUSB Type-Cケーブル付きです。(最大20V/3Aまで対応)
- 接続する機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替えるため、機器に合わせた最適な出力で充電します。

定 格 入 力	AC100V 50/60Hz		
定 格 出 力	DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A(最大45W) ※接続した機器により自動で切り替わります。		
サイズ・重量	約W35×D54×H72mm・約150g	ケーブル長	約1.8m
対 応 機 種	Type-C端子を搭載しUSB Power Delivery 45Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン		
付 属 品	USB-IF認証 USB Type-Cケーブル(USB 2.0仕様、USB PD 3A対応)		
パッケージサイズ	W115×D38×H200mm		





## 11 バッグ

通勤にも便利なビジカジデザインの3WAYバッグ。

**BAG-3WAYT1シリーズ 3WAYビジカジバッグ** 各¥7,600(税抜価格)

ショルダーベルト



**BAG-3WAYT1BK**(ブラック)  
4969887 747209  
**BAG-3WAYT1GY**(グレー)  
4969887 747216

パソコン・タブレット  
専用ポケット付き。



小物ポケット  
付き。

充実の  
ポケット。

特長・仕様

12月下旬発売予定

- リュック、ショルダー、手提げの3WAYバッグです。
- リュックベルトは収納式で必要な時にサッと出して使えます。
- キャリーサポーター付きで簡単にキャリーバッグにセットできます。
- クッション入りのパソコンポケットとタブレットポケットを装備しています。

10.1  
タブレット  
対応

3WAY

シングル

15.6W  
まで対応



リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプ。

対応機種	15.6インチワイドまでのノートパソコン
サイズ	パソコン収納部内寸/W390×D30×H275mm、タブレット収納部内寸/W260×D10×H210mm 前ポケット大寸/W250×D40×H230mm、前ポケット小寸/W135×D40×H230mm 外寸/W420×D130×H305mm約1000g
重量	表装/ポリエステル
材質	表装/ポリエステル
パッケージサイズ	W460×D150×H410mm

## 12 ブルーレイディスク対応ボックスケース


ワンプッシュで引出しが出てくるオートローディング式。ブルーレイディスク対応鍵付きボックスケース。

**FCD-DR12S ブルーレイディスク対応ボックスケース(80枚収納)** ¥5,000(税抜価格)



4969887 313473

鍵付き。



ブルーレイディスク対応の  
凹凸が少なく柔らかい  
不織布を採用。

ハンガータイプの  
不織布ケースで  
すっきり収納。

特長・仕様

12月下旬発売予定

- ブルーレイディスクの収納に対応した凹凸が少なく柔らかい不織布ケース付きで最大80枚収納できます。
- インデックスシール付きでメディアの検索が簡単です。
- 鍵付きでセキュリティも安心です。
- ケース同士をスタッキングすることができます。



収容量	DVD-CD(不織布ケース使用時) 80枚、DVD-CD(プラスチック厚さ5mm) 28枚、DVD-CD(プラスチック厚さ10mm) 14枚
サイズ	W183×D228×H178mm
付属品	ブルーレイディスク対応ハンガー付不織布ケース40枚、鍵2個、インデックスカード
材質	ABS樹脂、アクリル樹脂(本体)、PP(不織布ケース)
パッケージサイズ	W192×D240×H189mm

## 13 マウスパッド

落ち着いたデザインの、ベーシック大型マウスパッド。

**MPD-OP54〇〇-Mシリーズ** ベーシックマウスパッド(Mサイズ) 各¥800(税抜価格)

**MPD-OP54〇〇-Lシリーズ** ベーシックマウスパッド(Lサイズ) 各¥1,000(税抜価格)



MPD-OP54BK-L



**MPD-OP54BK-M**(ブラック)  
4969887 249635  
**MPD-OP54BL-M**(ブルー)  
4969887 249642



**MPD-OP54BK-L**(ブラック)  
4969887 249611  
**MPD-OP54BL-L**(ブルー)  
4969887 249628

特長・仕様

- 表面の微細な不規則凹凸構造により、マウスのスムーズで正確な操作が可能です。
- 裏面は優れた滑り止め効果があり、マウスパッドがデスクからずれたりせず、快適なマウス操作が可能です。
- 表面は汚れにくいPP素材で、汚れても簡単にふき取れます。



品番	<b>MPD-OP54〇-Mシリーズ</b>	<b>MPD-OP54〇-Lシリーズ</b>
サイズ	W180×D230×H2mm	W200×D260×H2mm
材質	表面/PP、芯材/PVC、裏面/天然ゴム	表面/PP、芯材/PVC、裏面/天然ゴム
パッケージサイズ	W235×D3×H225mm	W270×D3×H245mm

## 14 保護フィルム

新しいiPhone用背面保護フィルム3種とNEC LAVIE Tab E用液晶保護フィルム。

保護フィルム

背面用保護フィルム



PDA-FIP79FP

※写真はイメージです。



LCD-LTE72KFP

特長・仕様

- 指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
- 光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。※LCD-LTE72KFP
- 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
- 材質:接着面/シリコン膜、外側/PET ■入数:1枚 ■厚さ:0.2mm

<iPhone用>

対応機種	タイプ	品番	税抜価格	パッケージサイズ	JAN
iPhone XS	背面用 指紋防止光沢	<b>PDA-FIP78FP</b>	¥1,000	W100×D3×H180mm	4969887 898284
iPhone XS Max		<b>PDA-FIP80FP</b>			4969887 898307
iPhone XR		<b>PDA-FIP79FP</b>			4969887 898291

<NEC LAVIE Tab E用>

対応機種	タイプ	品番	税抜価格	パッケージサイズ	JAN
NEC LAVIE Tab E 7型 TE507/JAW	指紋防止光沢	<b>LCD-LTE72KFP</b>	¥1,880	W126×D3×H225mm	4969887 898338

※Lenovo Tab 7 にも対応します。






## 15 Magnet脱着式USB Type-Cケーブル

ワンタッチでコネクタを脱着できるマグネットType-C USBケーブル。

**KU-MMGCA1K ¥2,900** (税抜価格)  
Magnet脱着式USB Type-Cケーブル



4969887 763476



### 特長・仕様

- Magnet脱着式なので充電中に電話があっても簡単に脱着が可能です。手元(コネクタ部)を見なくても、コネクタの裏表を気にせずに充電できます。
- DC5V/最大1.5A対応で、スマートフォンなど急速充電に対応している機器であれば、スピーディーに充電可能です。
- コネクタ原因の断線や、抜き差しによる接触部の劣化を防ぎます。

コネクタ仕様	USB Type-C オス-USB Aコネクタ オス	
	ケーブル長	ケーブル直径
	約1m(コネクタの長さも含む)	約3.0mm
対応機種	端末機器:USB Type-Cで充電できる各社スマートフォン・タブレットなど	
	周辺機器:USB Type-Cで充電できる各社周辺機器	
パッケージサイズ	ACアダプタ:各機種に対応しているUSBACアダプタ	
	パソコン:USBポートを持つ各社パソコン	
	※クイックチャージ(Quick Charge規格)での急速充電には対応していません。	
	※本製品は充電専用です。データ通信には対応していません。※USB PDには対応していません。	
	W80×D13.1×H145mm	

## 16 電源タップ

病院の病室やスタッフステーションに最適な電源タップ。

**TAP-HPM○シリーズ 医用接地プラグ付き電源タップ**

RoHS 簡易袋パッケージ 二重構造 重宝活用 マグネット付き


12月上旬発売予定

### 特長・仕様

- 医療施設で安心して使えるマグネット付き抜け止め電源タップです。
- 医用接地プラグは、JIS T 1021適合品を使用した安全性の高いパーツで構成されているので過酷な使用にも耐えられます。
- 病院用以外、特に強度や接地性能の信頼を要求される電子機器、実験室、コンピュータ室、リハビリテーション施設などに最適です。
- 病院電気設備の安全基準により病院に使用する医用(病院用)コンセントはJIS T 1021に適合するものが最適です。
- 医用接地プラグは内部の結線が見える透明の樹脂でできているので、保守点検が容易です。また外郭などは一般プラグに比べ格段に強化されています。

- 定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)
- プラグ:接地(3P)医用プラグ(JIS T 1021適合品)
- コード:S-VCT 2.0mm<sup>2</sup>×3芯 ■生産国:日本

品番	TAP-HPM4シリーズ	TAP-HPM6シリーズ
差込口	3P・4個口	3P・6個口
本体サイズ	W242×D44×H25.5mm	W361×D44×H25.5mm




	一般機器用			緊急用			バックアップ用		
	4個口・3P			4個口・3P			4個口・3P		
	1m 3m 5m			1m 3m 5m			1m 3m 5m		
品番	TAP-HPM4-1W	TAP-HPM4-3W	TAP-HPM4-5W	TAP-HPM4-1R	TAP-HPM4-3R	TAP-HPM4-5R	TAP-HPM4-1G	TAP-HPM4-3G	TAP-HPM4-5G
税抜価格	¥7,000	¥8,000	¥9,000	¥7,000	¥8,000	¥9,000	¥7,000	¥8,000	¥9,000
コード長	1m	3m	5m	1m	3m	5m	1m	3m	5m
JAN	4969887 839768	4969887 839799	4969887 839829	4969887 839775	4969887 839805	4969887 839836	4969887 839782	4969887 839812	4969887 839843
	6個口・3P			6個口・3P			6個口・3P		
	1m 3m 5m			1m 3m 5m			1m 3m 5m		
品番	TAP-HPM6-1W	TAP-HPM6-3W	TAP-HPM6-5W	TAP-HPM6-1R	TAP-HPM6-3R	TAP-HPM6-5R	TAP-HPM6-1G	TAP-HPM6-3G	TAP-HPM6-5G
税抜価格	¥9,000	¥10,000	¥11,000	¥9,000	¥10,000	¥11,000	¥9,000	¥10,000	¥11,000
コード長	1m	3m	5m	1m	3m	5m	1m	3m	5m
JAN	4969887 839850	4969887 839881	4969887 839911	4969887 839867	4969887 839898	4969887 839928	4969887 839874	4969887 839904	4969887 839935

## 17 上下昇降電子カルテカート

機動性・操作性・旋回性に優れた単支柱タイプ、幅の狭い所でも移動しやすい。

**RAC-HP16 上下昇降電子カルテカート ¥99,000** (税抜価格)



### 特長・仕様

12月上旬発売予定

- 天板の高さは、使用する人の使いやすい高さに合わせてH700~900mmまで無段階に調整できます。

サイズ	W450×D672×H739~939mm	18.8kg
梱包	1個口	出荷形態
材質	天板/木製(バーティカルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(焼付塗装)	

### オプション

RAC-HP16NT	¥14,000 (税抜価格)	
RAC-HP16用中棚		4969887 133125
RAC-HP16TR	¥17,000 (税抜価格)	
RAC-HP16用プラスチックトレー		4969887 133132
RAC-HP16BT	¥15,000 (税抜価格)	
RAC-HP16用バッテリートレー		4969887 133149

## 18 キャビネット・タブレット保管庫

小さく、省スペースにノートパソコンや大型タブレットを一括収納。

**CAI-CAB106W** ノートパソコン収納キャビネット ¥64,800(税抜価格)




4969887 192238

5台収納



鍵管理不要の  
ダイヤル錠を採用。



背面に充電用タップが  
取付けでき、スタッキング  
時も内部でケーブルを通  
せる。

### 特長・仕様

- ノートパソコンや大型タブレットを5台収納できる鍵付き保管庫です。  
(有効内寸:W440×D345×H68mm)
- 短い距離の移動ができるように、オプションにてφ100mmキャスターを装備することができます。
- 3段までスタッキング可能です。

サイズ/重量	W500×D500×H410mm・20.4kg
梱包	1個口 出荷形態 組立出荷
材質	スチール(メラミン焼付塗装)
付属品	開錠用キー(100種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、アジャスター4個

### オプション

**CAI-CAB106CA** CAI-CAB106W用キャスター  
¥18,800(税抜価格) 4969887 192245

省スペースにタブレットを22台収納できるタブレット収納保管庫。

**CAI-CAB55W** タブレット収納保管庫(22台収納) ¥208,000(税抜価格)




4969887 133255

22台収納



扉が270°開き、  
取出し時に邪魔にならない。



14インチまでのタブレットを  
22台収納可能。  
オプション追加すれば44台を  
収納可能。

### 特長・仕様

- タブレット22台を一括収納できる、省スペースタイプの保管庫です。(1ヶ所あたり有効内寸/W35×D370×H290mm:14インチ程度まで対応)
- 扉には中が見える窓付きです。

サイズ	W530×D650×H1053.5mm
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	天板・底板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)
付属品	鍵(1種類・前後共通)×2本

### オプション

**CAI-CABADSET1** タブレット収納保管庫用アジャスター  
¥18,800(税抜価格) 4969887 636893

**CAI-CABINTSET2** タブレット収納保管庫用追加用切板(22枚セット)  
¥19,800(税抜価格) 4969887 636886

## 19 マルチ収納ラック

小型機器や保管庫、書類ケースなどをマルチに収納、コンパクトサイズ。

**CP-SVCMULTシリーズ** マルチ収納ラック


H550mm



放熱ファンを上部に装着  
可能。(最大3台まで)

棚板1枚付属。

H700mm



放熱性に優れた  
全面メッシュパネル。

狭い場所でも  
開閉しやすい  
観音扉を採用。

棚板2枚付属。

H1000mm




棚板3枚付属。

品番	CP-SVCMULT4	CP-SVCMULT5	CP-SVCMULT6
税抜価格	¥54,000	¥58,000	¥68,000
サイズ/重量	W450×D420×H550mm・20kg	W450×D420×H700mm・28kg	W450×D420×H1000mm・37kg
JAN	4969887 636596	4969887 636602	4969887 636619

### 特長・仕様

- 前扉、側部背部には標準で鍵を装備しているので、セキュリティ対策ができます。
- 棚板:2個口 ■出荷形態:ノックダウン組立式
- 材質:スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)



### オプション

**CP-SVCMULTINT2** マルチ収納ラック用棚板  
¥11,800(税抜価格) 4969887 636626

## 20 プロジェクター台

短焦点プロジェクターの設置に対応。機器を収納したまま使用できる。

**PR-15** プロジェクター台 ¥98,000(税抜価格)




4969887 142097



使用時は前後の  
扉を全開(270°)  
にして、機器を収  
納したまま使用  
できます。

棚位置が変更  
できる。  
移動に便利な  
φ75mmの  
キャスター。



### 特長・仕様

- 天板サイズはW540×D575mmと余裕があり、書画カメラやプロジェクターを設置することができます。
- スライド棚と中棚を1枚ずつ標準装備しています。
- スライド棚にはノートパソコンやプロジェクターが設置できます。
- スライド棚は取付け位置が変更できるので、短焦点プロジェクターを低い位置に設置できます。


サイズ/重量	W540×D575×H720mm・29.6kg
梱包	1個口/570×615×690mm・32.3kg
出荷形態	組立出荷 ※キャスターと棚板のみお客様取付け。
材質	天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)



## 21 高耐荷重モーターアーム

支柱へ取付け可能なアーム。液晶テレビの取付けにも対応。

## CR-LAシリーズ 高耐荷重支柱取付けモニタアーム



### 特長・仕様

●ディスプレイ取付け部は360°回転するので、水平方向のパイプにも取付け可能です。



●直径25～40mmの丸パイプや25×25～30×30mmの角パイプに取付け可能です。


●φ40～60mmの丸パイプや40×40～50×50mmの角パイプに取付け可能です。

梱包	1個口	出荷形態	組立出荷
材質	スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)		
付属品	ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)		

水平空間に自由に動かすことが可能な高耐荷重アーム。

**CR-LA1701BK 高耐荷重水平アーム ¥17,800**(税抜価格)

**CR-LA1702BK 高耐荷重水平アーム ¥18,800**(税抜価格)



### 特長・仕様

●大型ディスプレイ  
や医療用ディス  
プレイなど重量の  
あるものに対応し  
たアームです。

※デスクなどへの設置の際は  
ディスプレイの重量、アーム  
の重量に耐えることのでき  
る箇所へ取付けてください。



梱包	1個口	出荷形態	ノックダウン組立式
材質	スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)		
付属品	調整用工具、ディスプレイ取付ネジ(M4×10・4本)		

## 22 ディスプレイスタンド

電子黒板と一緒にノートパソコン、書画カメラなどの機器が設置できる。


**CR-PL101SCGY** 55～84型対応液晶ディスプレイスタンド ¥118,000 (税抜価格)



### 特長・仕様

●電子黒板の設置に対応しているので、学校への導入に最適です。

電子黒板の設置に対応 … 各部を強化し、耐荷重をアップ。



サイズ・重量	W955×D720×H1830mm・45.5kg		
梱包	2個口/1190×790×100mm、955×655×135mm		
出荷形態	ノックダウン組立式	材 質	スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)

## 23 パーソナルガス昇降デスク

アクティブ・ラーニングに最適、タブレット立て、ペントレー、ドリンクホルダー付き。

**ERD-GAP5W** パーソナルガス昇降デスク ¥49,800(税抜価格)



**特長・仕様**

●座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクで、アクティブ・ラーニングや研修などに最適です。



サイズ・重量	W650×D550×H700→1010mm・14kg
梱包	1個口/760×635×220mm・16kg
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	天板/MDF(塩ビシート貼り)、接続部パーツ/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)、支柱・脚/ポリマー/アルミ(エポキシ樹脂粉末塗装)

## 24 バックナンバー (2018年11月号・10月号)

### 2018年 11月号

1  WEBカメラ	2  USBハブ	3  モバイルバッテリー	4  カードリーダー	5  USBメモリ
6  パソコン自動切替器	7  USBヘッドセット・マイク	8  データホルダー	9  USBコンバーター	10  USBアクティブリピーターケーブル
11  Type-C充電ケーブル	12  自動巻取りLANケーブル	13  耐震グッズ	14  用紙	15  ファブリックコードタップ
16  抜け防止ロック式電源コード	17  プラグ安全カバー	18  サーバーラック用コンセント	19  iPhone XS・XS Max・XR関連	
20  液晶保護フィルム	21  モニターアーム・モニタースタンド	22  電動上下昇降デスク	23  19インチサーバーボックス	24 バックナンバー 2018年10月号 2018年9月号

### 2018年 10月号

1  マウス	2  USBハブ	3  HDMI切替器	4  Bluetooth関連製品
5  3D VRゴーグル	6  USBヘッドセット	7  ハンドセット用スタンド	8  WEBカメラ
10  Magnet脱着式ケーブル	11  モバイルUSB充電付タップ	12  タブレットケース	13  タッチペン
15  インナーケース	16  ノートパソコン用アルミスタンド	17  試し刷り用紙	18  詰め替えインク
20  ディスプレイスタンド	21  机上ラック	22  ブラダン製ケース	23 バックナンバー 2018年9月号 2018年8月号

## 25 年末年始休暇のお知らせ

平成30年・年内の通常業務は、**12月28日(金)まで** です。  
平成31年・年始は、**1月5日(土)より営業** いたします。

なお、年末は大変混雑いたしますので、ご注文はお早めをお願いいたします。ご多忙の折り、皆様には何かと迷惑をおかけいたしますが、ご了承くださいませようお願い申し上げます。

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新の情報は弊社WEBサイトで! ▶▶▶ <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社