

新商品案内

2019年6月号 No.3

2 拡声器スピーカー

大音量14Wでより遠くまで音をはっきり伝えられる。

MM-SPAMP9 ハンズフリー拡声器スピーカー ¥11,000(税抜価格)















実用最大出力14Wのハイパワーで大きな音量ではっきりと拡声させることができます。



首から下げられるネックストラップが付属している ので、両手が自由に使え、業務説明や店頭販売、ス ポーツ指導など様々な場面で活躍。



外部音声入力を搭載しており、音楽再生が可能。同時 にマイク音声出力もできる。スマートフォン・USBメ モリ・microSDと幅広い機器に対応。

特長・仕様

- ●軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭 販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。
- ●ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に 動かすことができます。



	<マイク部>					
1	形式	単一指向性エレクレット型				
	周波数特性	30~23,000Hz				
	入力信号	ケーブルマイク (-41dB~±1dB)				
1		(Odb=1V/Pa)				
1	動作電圧	1.35V~3.3V				
1	S / N 比	58dB以上				
	消費電流	0.5mA以下(供給電圧3V)				
1	インピーダンス	2.2KΩ(1kHz)				
1	ヘッドマイク重量	約30g				
1	ケーブル長	約1m				
1	W-4-40 D (4-94-	レ様性ではまりません				

※・◆製品は防水構造ではありません。 ※屋外での使用目安として40人程度、屋内の 比較的静かな環境では70~80人程度への 薬内が可能です。

■ 様々な機能で、色々な場面に対応



学校でのスポーツ指導に

会議・セミナ



オプション



MM-SPAMP9対応の交換用ヘッドマイク。


MM-SPAMP9HM ¥2,680(税抜価格) ヘッドマイク(MM-SPAMP9交換用)

4969887 572955

- 野社製/ハンズフリー拡声器スピーカー(MM-SPAMP9)で使用できる ヘッドマイクです。マイク部はフレキシブルアームで自由に動かすことができます。

3 マルチメディアスピーカー

低音域を強調するパッシブラジエーターユニットを両側面に搭載。 6 25 727










マイク・ヘッドホンなど






スピーカー側面にバッシブラジエーターユニットを 搭載。小型スピーカーの弱点とされる低音域強し、コンパクトながら迫力のサウンドを実現。 - の弱点とされる低音域を増

特長・仕様

- ●最大出力6Wで、USB電源ながらパワフルで迫力ある音楽が楽しめます。
- ●電源をUSBポートから 供給するUSB給電方 式のスピーカーです。 AC電源を必要としな いので接続が綺麗に でき、簡単に設置でき



実用最大出力 スピーカー形式		出刀	6W(3W+3W)	周波 数特性	120~20,000Hz
		形式	密閉式フルレンジスピーカーシステム(非防磁設計)	スピーカーサイズ	2.5インチ(直径約63.5mm)
-	ドインビー	ダンス	4Ω	入力端子	ステレオミニブラグ(3.5mm)
電		源	USBポートより供給(DC5V/500mA)	サイス	W78×D106×H162mm
ケーブル 長 スピーカー間ケーブル約1.0m、スピーカー接続ケーブル約1.2m、 USB電源ケーブル約1.2m					
付	属	品	取扱説明書·保証書	バッケージサイズ	W256×D110×H205mm
			•		

4. オーディオ変換アダプタ

3.5mmステレオミニプラグのヘッドセットなどをType-Cに変換するアダプタ。

MM-ADUSBTC1 USBオーディオ変換アダプタ(TypeC) ¥5,400(税版価格)









USB Type-C パソコン



- ●3.5mmステレオミニプラグのヘッドセット、マイク、ヘッドホン、スピー カーなどで使えます。
- ●USBポートに接続することで、パソコン内部のノイズの影響を受けにくい デジタル伝送が可能です。音楽も通話もクリアな音で楽しめます。

インターフェース	USB Type-Cコネクタ	
音声出力端子	3.5mmステレオミニジャック×1	
マイク入力端子	3.5mmステレオミニジャック×1	
周波数特性	20~20,000Hz	
ビット深度	16Bit	
サンブリングレート	44.1 kHz/48kHz	
ケーブル長	約11cm	
対応OS	IIIacos 10.12~10.14; Mac OS X 10.5~10.11	
バッケージサイズ		

USB Type-Cポートに差し込むだけの簡単接続。