

New Products INDEX | 新商品案内

<p><b>1</b></p>  <p><b>2月上旬</b></p> <p>ワイヤレスマイクシステム・拡声器スピーカー 会議室などでの使用に最適</p>	<p><b>2</b> <span>USB</span></p>  <p><b>USBヘッドセット</b> 片耳タイプでコールセンターなどに最適</p>	<p><b>3</b> <span>USB</span></p>  <p><b>マウス</b> 色落ちせずキレイが続く</p>	<p><b>4</b> <span>USB 2.0</span></p>  <p><b>WEBカメラ</b> 会議に最適な超広角ワイドレンズカメラなど</p>	<p><b>5</b> <span>RoHS 6・10</span></p>  <p><b>USB充電器</b> 6台の機器を同時に充電できる</p>
<p><b>6</b></p>  <p><b>セキュリティ</b> 巻取り式ワイヤーセキュリティシリンダ錠</p>	<p><b>7</b></p>  <p><b>キーボードカバー</b> NEC VersaPro/Pro J 6/5世代用</p>	<p><b>8</b></p>  <p><b>2月上旬</b></p> <p><b>Type-C 一体型アダプタ</b> Type-Cから映像出力する変換アダプタ</p>	<p><b>9</b> <span>RoHS 6・10</span></p>  <p><b>2月上旬</b></p> <p><b>DisplayPort 光ファイバケーブル</b> DisplayPort ver.1.4 対応</p>	<p><b>10</b> <span>RoHS 6</span></p>  <p><b>SDIケーブル</b> SDI信号を伝送するケーブル。2タイプ</p>
<p><b>11</b> <span>RoHS 6・10</span></p>  <p><b>LANケーブル</b> <b>2月上旬</b> カテゴリ8LANケーブル、2タイプ</p>	<p><b>12</b></p>  <p><b>PoEインジェクター</b> 追加するだけでPoE給電対応ネットワークにできる</p>	<p><b>13</b></p>  <p><b>ヒートシンク</b> <b>2月上旬</b> M.2 SSD用、熱伝導シリコンパッド付き</p>	<p><b>14</b> <span>RoHS 6・10</span></p>  <p><b>19インチサーバーラック用コンセント</b> 19インチサーバーラックへ簡単取付け</p>	<p><b>15</b></p>  <p><b>バッグ</b> <b>2月上旬</b> カジュアルな装いにもマッチする</p>
<p><b>16</b></p>  <p><b>マウスパッド</b> <b>2月上旬</b> 厚めのクッション素材で手首に優しい</p>	<p><b>17</b> <span>RoHS 6・10</span></p>  <p><b>DVD・CDケース</b> 厚さ5mmのスリムケース、10枚セット</p>	<p><b>18</b></p>  <p><b>液晶保護フィルム</b> 16インチMacBook Pro Touch Bar搭載モデル対応</p>	<p><b>19</b></p>  <p><b>タブレットケース</b> 10.1型タブレットやiPad用ケース</p>	<p><b>20</b></p>  <p><b>タブレットホルダー</b> 車の後部座席にタブレットを設置できる</p>
<p><b>21</b></p>  <p><b>2月中旬</b></p> <p><b>プロジェクタースクリーン</b> 三脚一体型で設置や移動が簡単。80型と100型</p>	<p><b>22</b></p>  <p><b>チェアマット</b> <b>2月上旬</b> 丈夫で熱に強いポリカーボネート製</p>	<p><b>23</b></p>  <p><b>2月上旬</b></p> <p><b>プリンタースタンド</b> 小型A4レーザープリンターにピッタリ</p>	<p><b>24</b></p>  <p><b>2月上旬</b></p> <p><b>デスクパーティション</b> パーソナルスペースを簡単に作れる</p>	<p><b>25</b></p> <p>バックナンバー 2020年1月号 2019年12月号</p>

## 1 ワイヤレスマイクシステム・拡声器スピーカー

教室や会議室での使用に最適な高性能小型ワイヤレスマイク。2台セット。

**MM-MCWSET** ワイヤレスマイクシステム(2台セット) **¥78,000** (税抜価格)



### 特長・仕様

**2月中旬発売予定**

●高性能小型ワイヤレスマイク2台+レシーバーのセットです。

<b>&lt;レシーバー&gt;</b>			
周波数帯域	2400~2483.5MHz	通信可能範囲	約15~20m(障害物のない場合)
端子	音声入力端子×1、充電用端子×1	マイク形式	コンデンサタイプ
電源	ACアダプタ(DC5V/2A)	充電時間	約3時間
サイズ・重量	約W135×D71×H24mm・約146g	パッケージサイズ	W225×D209×H135mm
<b>&lt;マイク&gt;</b>			
周波数帯域	2400~2483.5MHz	通信可能範囲	約15~20m(障害物のない場合)
端子	マイク入力端子×1、充電用端子×1	マイク形式	コンデンサタイプ
指向性	単一指向性	周波数特性	100~8,000Hz
電源	内蔵リチウムイオン電池(3.7V/350mAh)	充電時間	約3時間
連続使用時間	約8時間(50%音量で使用した場合)	サイズ・重量	約W30×D25×H80mm・約32g
<b>&lt;充電用クレードル&gt;</b>			
電源入力	5V 430mA	電源出力	DC5V/2A
充電時間	約3時間	充電台数	2台
サイズ・重量	約W126×D67×H64mm・約134g		

会議や講義、イベントなどで手軽に使えるバッテリー内蔵の拡声器スピーカー。

**MM-SPAMP10** ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー **¥88,000** (税抜価格)

**60W** (実用最大出力)  
**ACアダプタ**  
**アンプ** (内蔵)  
**外部入力** (ジャック)  
**拡声**



### 特長・仕様

**2月上旬発売予定**

●講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。

<b>&lt;スピーカー部&gt;</b>			
実用最大出力	60W	周波数特性	65~20,000Hz
スピーカー形式	バスレフ式フルレンジスピーカーシステム(防磁設計)		
スピーカーサイズ	6.5インチ(直径約165mm)	ツイーターサイズ	1.0インチ(直径約25.4mm)
入力端子	φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、3.5mmステレオミニジャック(外部音声出力用)×1		
電源	AC電源、内蔵バッテリー	充電時間	AC電源/約6時間
連続使用時間	マイク使用で約10~12時間程度、音楽再生時で約5~6時間程度(バッテリー駆動時、中間音量)		
サイズ・重量	W280×D160×H390mm・約5010g	パッケージサイズ	W330×D285×H494mm
セット内容	スピーカー本体、ワイヤレスマイク×1、有線マイク×1、マイクケーブル(約4m)×1、収納用バッグ、ACアダプタ、電源ケーブル×1、3.5mm-3.5mmケーブル×1(約1m)、ショルダーベルト、マイクスプリング、取扱説明書		
<b>&lt;ワイヤレスマイク部&gt;</b>		<b>&lt;有線マイク部&gt;</b>	
電源電圧(前売)	DC1.5V(単三形乾電池×2)	サイズ・重量	口径50×183mm・300g
サイズ・重量	口径47.3×293mm・約209g		

**オプション** MM-SPAMP10用の追加・交換用マイク。

**MM-SPHM4** ハンドマイク(有線タイプ) **¥5,800** (税抜価格) **4969887 573181**  
**MM-SPHM6** ワイヤレスマイク(MM-SPAMP10用) **¥19,800** (税抜価格) **4969887 573198**

## 2 USBヘッドセット

コールセンターなどに適した片耳オーバーヘッドタイプ。

**MM-HSU12BK** USBヘッドセット **¥3,700** (税抜価格)

USB Windows 10 8.1 8 7 Mac OS Chrome



### 特長・仕様

●軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。  
●まわりの雑音を拾いにくい双指向性マイクを採用しています。


<b>&lt;ヘッドホン部&gt;</b>		<b>&lt;共通仕様&gt;</b>	
形式	ダイナミック型30mm	コネクタ形状	USB Aコネクタ(USB2.0/1.1両対応)
周波数特性	20~20,000Hz	ケーブル長・重量	約1.8m・約78g(ケーブル含む)
インピーダンス	32Ω±15%Ω	対応OS	Windows 10・8.1・8・7 Mac OS 10.12~10.14, Mac OS X 10.3~10.11
最大入力	30mW	※Chrome OS対応に関しては弊社Web対応表をご確認ください。	
<b>&lt;マイクロホン部&gt;</b>		パッケージサイズ	W178×D40×H250mm
形式	コンデンサタイプ		
指向性	双指向性		
周波数特性	100~10,000Hz		

## 3 マウス

色落ちせずキレイが続く、美しい光沢感のマウス。

**MA-WIR152**シリーズ 静音ワイヤレスIR LEDマウス 各**¥3,000** (税抜価格)

USB Windows 10 8.1 8 7 Mac OS



### 特長・仕様

●波長の長い赤外線LEDを使用することで駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できます。

インターフェイス(23ヶ)	USB HID Ver.1.1準拠 (Aタイプコネクタ) ※USB3.1/3.0/2.0にも対応。
通信範囲	木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m
分解能	1000・1600・2400count/inch
電池性能	連続動作時間:約257時間、連続待機時間:約45000時間、使用可能日数:約643日
サイズ・重量	マウス/W62×D107×H40mm・約70g(電池含まず)、レシーバー/W14.7×D18.3×H6.7mm・約2g
付属品	レシーバー、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSBポートを持つ機種。
対応OS	Windows 10・8.1・8・7、Mac OS 10.12~10.14、Mac OS X 10.9~10.11
パッケージサイズ	W234×D146×H80mm

## 4 WEBカメラ

会議に最適な超広角150°ワイドレンズ搭載。

**CMS-V43BK-3 ¥11,800** (税抜価格)

会議用ワイドレンズカメラ

100万画素 手動フォーカス

USB 2.0 Windows 10 8.1 8 7

特長・仕様

●少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用しているため、カメラの取回しが便利です。



4969887 781050



ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取付け可能なスタンド。



HD画質での撮影が可能。

センサー	100万画素 CMOS
ビデオ解像度	最大1280×720
フォーカス	手動
レンズ	F1.75 f=2.5mm
最短接写距離	3cm
フレームレート	最大30fps
インターフェース	USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)
サイズ・重量	カメラ:W115×D25×H33mm(スタンド除く)・156g
ケーブル長	3m
対応OS	Windows 10・8.1・8・7
パッケージサイズ	W140×D64×H175mm

フルHDに対応した高画質500万画素カメラ。

**CMS-V40BK-3 ¥8,800** (税抜価格)

WEBカメラ

500万画素 手動フォーカス

USB 2.0 Windows 10 8.1 8 7

特長・仕様

●少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用しているため、カメラの取回しが便利です。



4969887 781043



どんな向きでもカメラを固定。



据置きにしたり、ディスプレイを挟んで固定もできる、2WAYタイプ。

センサー	500万画素 CMOS
ビデオ解像度	最大2592×1944
フォーカス	手動
レンズ	F1.8 f=3.8mm
最短接写距離	3cm
フレームレート	最大30fps
インターフェース	USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)
サイズ・重量	カメラ:W61×D35×H28mm(スタンド除く)・144g
ケーブル長	3m
対応OS	Windows 10・8.1・8・7
パッケージサイズ	W115×D55×H175mm

## 5 USB充電器

6台の機器を同時に充電できるUSB充電器。

**ACA-IP67シリーズ USB充電器(6ポート・合計12A)** 各¥8,400 (税抜価格)

高耐久



合計 12A

USB Aポート×6

ACA-IP67BK(ブラック)  
4969887 505458  
ACA-IP67W(ホワイト)  
4969887 505465



特長・仕様

- 最大6台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、合計最大出力12Aに対応した高出力タイプのUSB充電器です。
  - 日本メーカー製コンデンサを採用した約30000時間※の高耐久設計により、長寿命化を実現しています。
- ※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。  
※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。  
※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

定格入力	AC100V 50/60Hz
定格出力	DC5V/12A(6ポート合計最大)、DC5V/2A(1ポート最大)
ポート数	USB Aポート×6ポート
サイズ・重量	W106×D32×H78mm・240g
コード長	約1m
付属品	AC電源コード
パッケージサイズ	W130×D40×H200mm

## 6 セキュリティ

ワイヤーが巻き取り式でコンパクトに収納できるセキュリティ。

**SLE-41S 巻取り式ワイヤーセキュリティ・シリンダ錠** ¥4,300 (税抜価格)

テレワーク 関連 簡易袋 収納可能 シリンダ錠 ワイヤー径 7mm



4969887 899335



パソコンのセキュリティスロットに取付けて盗難を防止。



カバンなどに直接ワイヤーを巻き付けて盗難を防止。

特長・仕様

- 約120cmのワイヤーを巻き取り式で伸縮できます。
- テレワークなど、不特定多数の方が出入りする場所で、席を外す際、簡単にセキュリティ対策ができます。



ワイヤー巻き取り式

対応機種	標準スロット(3×7mm)を持つノートパソコンなど ※約3.2×4.5mmのNobleロック、約2.5×6mmのnanoロックのセキュリティスロットには対応しません。
セット内容	本体×1、鍵×2
取得可能スロット	ケンジントン(標準)
サイズ	ワイヤー長/1.2m、ワイヤー直径/2mm
パッケージサイズ	W120×D25×H190mm

## 7 キーボードカバー

NEC VersaPro/Pro J 6/5世代用シリコンキーボードカバー。

**FA-SNXV51シリーズ シリコンキーボードカバー** 各¥3,000 (税抜価格)

再生材料 製品 極薄 抗菌 シリコン



FA-SNXV51(テンキーなし)  
4969887 872413



FA-SNXV51W(テンキー付き)  
4969887 872420

特長・仕様

- 油、汚れなどからハードを守り、汚れたら中性洗剤で洗うことができます。
- カバーを付けたまま閉じられる極薄素材です。

品番	FA-SNXV51(テンキーなし)	FA-SNXV51W(テンキー付き)
対応機種	NEC VersaPro 6/5世代 VD/VX/VA(テンキーなし) NEC VersaPro J 6/5世代 VD/VX/VL/VA(テンキーなし) ※テンキー付きキーボードには対応しません。	NEC VersaPro 6/5世代 VD/VX(テンキーあり) NEC VersaPro J 6/5世代 VD/VX/VL(テンキーあり) ※テンキーなしキーボードには対応しません。
材質	シリコン	
パッケージサイズ	W215×D5×H530mm	

## 8 Type-C 一体型アダプタ

**Type-C (DisplayPort Altモード) から映像出力するための変換アダプタ。特注不可 2月上旬発売予定**

	Type-C - HDMI変換アダプタ	Type-C - VGA変換アダプタ	Type-C - DisplayPort変換アダプタ
品番	<b>AD-ALCS-HD</b>	<b>AD-ALCS-V</b>	<b>AD-ALCS-DP</b>
税抜価格	¥3,400	¥3,300	¥2,700
特長	●DisplayPort Altモード対応USB Type-CからHDMIディスプレイに出力するための変換アダプタです。	●DisplayPort Altモード対応USB Type-CからVGAディスプレイに出力するための変換アダプタです。	●DisplayPort Altモード対応USB Type-CからDisplayPortディスプレイに出力するための変換アダプタです。
仕様	■コネクタ形状:USB Type-Cオス - HDMI(HDMIタイプA)メス ■対応機種: <機器>DisplayPort Altモード対応USB Type-C端子を搭載した各社/パソコン<ディスプレイ>HDMI入力ポートを持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクター	■コネクタ形状:USB Type-Cオス - ミニD-sub(HD)15pinメス ■対応機種: <機器>DisplayPort Altモード対応USB Type-C端子を搭載した各社/パソコン<ディスプレイ>VGA入力ポートを持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクター	■コネクタ形状:USB Type-Cオス - DisplayPortメス ■対応機種: <機器>DisplayPort Altモード対応USB Type-C端子を搭載した各社/パソコン<ディスプレイ>DisplayPort入力ポートを持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクター
パッケージサイズ	W72xD16×H140mm		
JAN	4969887 764725	4969887 764732	4969887 764749

## 9 DisplayPort 光ファイバケーブル

**DisplayPort ver.1.4 対応の光ファイバDisplayPortケーブル。**

**KC-DP14FBシリーズ DisplayPort光ファイバケーブル(ver.1.4) 特注不可**



**使用例**

本ケーブルには**方向性**があります。コネクタの文字をご確認ください。

ディスプレイ側に「**DISPLAY END**」の文字があります。

■コネクタ形状:DisplayPort オス - DisplayPort オス  
■ケーブル径:約5.0mm

**特長・仕様**

**2月上旬発売予定**

●HBR3採用により総帯域幅最大32.4 Gbps(8.1Gbps×4レーン)をサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。

品番	ケーブル長	税抜価格	JAN	パッケージサイズ
KC-DP14FB100	10m	オープン価格	4969887 764510	W265×D265×H75mm
KC-DP14FB150	15m	オープン価格	4969887 764527	W265×D265×H75mm
KC-DP14FB200	20m	オープン価格	4969887 764534	W265×D265×H75mm
KC-DP14FB300	30m	オープン価格	4969887 764541	W265×D265×H75mm
KC-DP14FB500	50m	オープン価格	4969887 764558	W265×D260×H135mm
KC-DP14FB1000	100m	オープン価格	4969887 764565	W265×D260×H135mm

## 10 SDIケーブル

**4K映像に対応する12G-SDIに対応。**

**KM-12SDIシリーズ 12G-SDIケーブル 特注可能**



**使用例**

■コネクタ形状:BNCプラグ - BNCプラグ  
■ケーブル径:約7.7mm

**特長・仕様**

●SDIケーブルは、放送用ハイビジョンデジタルVTRで多く採用されている信号規格であるSDI信号を送送するケーブルです。  
●標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。

品番	ケーブル長	税抜価格	JAN	パッケージサイズ
KM-12SDI03	3m	¥11,800	4969887 764794	W260×D250×H20mm
KM-12SDI05	5m	¥14,000	4969887 764800	W300×D255×H30mm
KM-12SDI10	10m	¥19,500	4969887 764817	W290×D270×H35mm
KM-12SDI20	20m	¥30,000	4969887 764824	W270×D270×H50mm

**標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送。**

**KM-SDIシリーズ SDIケーブル(HD-SDI/3G-SDI対応) 特注可能**



**使用例**

■コネクタ形状:BNCプラグ - BNCプラグ  
■ケーブル径:約7.7mm

**特長・仕様**

●SDIケーブルは、放送用ハイビジョンデジタルVTRで多く採用されている信号規格であるSDI信号を送送するケーブルです。  
●標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。

品番	ケーブル長	税抜価格	JAN	パッケージサイズ
KM-SDI03	3m	¥6,400	4969887 764756	W260×D250×H18mm
KM-SDI05	5m	¥7,500	4969887 764763	W260×D250×H20mm
KM-SDI10	10m	¥9,800	4969887 764770	W290×D255×H40mm
KM-SDI20	20m	¥14,500	4969887 764787	W350×D380×H60mm

## 11 LANケーブル


**超高速40Gbps。カテゴリ8細径LANケーブル。**  
**KB-T8SLシリーズ** RoHS 6+10 SCTP 40G BASE-T 25G BASE-T 単線 ツメ折れ防止カバー付  
 カテゴリ8細径LANケーブル




ケーブル長	品番	税抜価格	JAN	パッケージサイズ
0.3m	KB-T8SL-003BL	¥1,520	4969887 754276	W146×D15×H200mm
0.6m	KB-T8SL-006BL	¥1,640	4969887 754283	W146×D15×H200mm
1m	KB-T8SL-01BL	¥1,720	4969887 754290	W146×D20×H200mm
2m	KB-T8SL-02BL	¥1,800	4969887 754306	W198×D20×H243mm
3m	KB-T8SL-03BL	¥2,000	4969887 754313	W198×D20×H243mm
5m	KB-T8SL-05BL	¥2,500	4969887 754320	W198×D25×H243mm

**特長・仕様**

- 次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。
- カテゴリ5eの20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。
- コネクタ形状: RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
- ケーブル構造: 二重シールド、単線(AWG30)、ストレート全結線
- 難燃性: LSZHノンハロゲン ■ケーブル径: 4.0mm
- 対応伝送帯域: カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合




**薄さ2.8mmカテゴリ8フラットLANケーブル。**  
**KB-T8FLシリーズ** RoHS 6+10 SCTP 40G BASE-T 25G BASE-T より線 ツメ折れ防止カバー付  
 カテゴリ8フラットLANケーブル



ケーブル長	品番	税抜価格	JAN	パッケージサイズ
0.5m	KB-T8FL-005BK	¥1,460	4969887 754382	W146×D10×H200mm
1m	KB-T8FL-01BK	¥1,560	4969887 754399	W146×D10×H200mm
2m	KB-T8FL-02BK	¥1,720	4969887 754405	W146×D10×H200mm
3m	KB-T8FL-03BK	¥2,040	4969887 754412	W198×D15×H243mm
5m	KB-T8FL-05BK	¥2,640	4969887 754429	W198×D15×H243mm
7m	KB-T8FL-07BK	¥3,260	4969887 754436	W223×D15×H278mm


**特長・仕様**

- 次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。
- カテゴリ5eの20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。
- 薄さ2.8mmのフラットタイプで、カーベットの下のや細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているため、ケーブルのよがり戻りにくく、性能特性が落ちません。
- コネクタ形状: RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
- ケーブル構造: シールド(4P)、より線(AWG30)、ストレート全結線
- 難燃性: ケーブル ■ケーブル径: 2.8×8.5mm
- 対応伝送帯域: カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合



## 12 PoEインジェクター

**ネットワークに追加するだけでPoE給電対応ネットワークにできるPoEインジェクター。**  
**LAN-GIHINJ3 PoEインジェクター(4ポート対応) ¥32,000(税抜価格)** 紙箱パッケージ 10/100/1000スイッチ ACアダプタ 壁掛け対応 放熱メタル PoE



**特長・仕様**

- IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。
- 既存ネットワークを変更することなく本製品を追加するだけでPoE給電に対応したネットワーク環境にすることができます。
- ※PoE給電に使用するケーブルはカテゴリ6ストレートケーブル、または24AWG/23AWG以上のものを選んでください。
- ※PoE給電は、必ずPoEに対応した機器(PD)のみ使用してください。
- ※PDに使用する前に、必要な電力を確認してください。

規格	IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3af/at
スイッチング方式	Store&Forward
伝送方式	100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)
ポート構成	Dataポート(入力):4ポート、PoE/Dataポート(出力):4ポート
PoE対応ポート出力消費電力(MAX)	at規格:30W/1ポート(最大)、af規格:15.4W/1ポート(最大)、全ポート合計120Wまで120.4W(最大)
サイズ・重量	W120×D78×H32mm・約280g
付属品	ACアダプタ×1、ゴム脚×4、電源ケーブル(1.5m)×1、アース線×1、取扱説明書
パッケージサイズ	W234×D146×H80mm

## 13 ヒートシンク

**M.2 SSDの熱対策に最適なアルミ製ヒートシンク。熱伝導シリコンパッド付き。**  
**TK-HM5シリーズ M.2 SSD用ヒートシンク 各¥980(税抜価格)**



**特長・仕様**

- M.2 SSD以外にも発熱の大きなスティック型PCの放熱など長方形の様々な製品に使用できます。
- ※熱伝導シリコンパッドに接着力はありませんので付属のシリコンリングで固定してください。

熱伝導率	3.7W/mk※付属の熱伝導シリコンパッドの熱伝導率。
材質	アルミニウム
サイズ・重量	W70×D22×H6mm・10g
セット内容	ヒートシンク×1、熱伝導シリコンパッド×1、シリコンリング×3
パッケージサイズ	W110×D5×H148mm

## 14 19インチサーバーラック用コンセント

19インチサーバーラックへ簡単取付け。過電流を予防できるサーキットプロテクタ付き。 **要注発注**

**TAP-SVシリーズ** 19インチサーバーラック用コンセント 納期詳細

TAP-SV159BN  
TAP-SV1512BN  
TAP-SV209BN  
は除く

### スタンダードサイズ(100V) サーキットプロテクタ搭載

RoHS 6-10 抜止め 二重構造 通電ランプ付 抜止め プレーナー 大物製品 TAP-SV1518BN TAP-SV1524BN TAP-SV2018BN TAP-SV2024BN TAP-SV1518BN TAP-SV1524BN TAP-SV2018BN TAP-SV2024BN TAP-SV3018B20N TAP-SV3024B20N

規格	品番	税抜価格	JAN	本体サイズ	プラグ仕様
15 A	9個口 TAP-SV159BN	¥15,000	4969887 825105	W800×D55.4×H29.5mm	NEMA 5-15(3P) 接地付きプラグ
	12個口 TAP-SV1512BN	¥17,000	4969887 825112	W960×D55.4×H29.5mm	
	18個口 TAP-SV1518BN	¥21,000	4969887 825129	W1200×D55.4×H29.5mm	
	24個口 TAP-SV1524BN	¥25,000	4969887 825136	W1520×D55.4×H29.5mm	
20 A	9個口 TAP-SV209BN	¥19,000	4969887 825143	W800×D55.4×H29.5mm	引掛式 NEMA L5-20 (3P)
	12個口 TAP-SV2012BN	¥21,000	4969887 825150	W960×D55.4×H29.5mm	
	18個口 TAP-SV2018BN	¥25,000	4969887 825167	W1200×D55.4×H29.5mm	
	24個口 TAP-SV2024BN	¥29,000	4969887 825174	W1520×D55.4×H29.5mm	
30 A	18個口 TAP-SV3018B20N	¥35,000	4969887 825181	W1360×D55.4×H29.5mm	引掛式 NEMA L5-30 (3P)
	24個口 TAP-SV3024B20N	¥38,000	4969887 825198	W1680×D55.4×H29.5mm	

●電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。 ●日本国内のみ、日本以外ではご使用いただけません。  
■定格:125V・15A(TAP-SV15シリーズ)、125V・20A(TAP-SV20シリーズ)、125V・30A(TAP-SV30シリーズ) ■ケーブル長:3m ■生産国:日本

### レールがないスリムサイズ(100V) サーキットプロテクタ搭載

RoHS 6-10 抜止め 二重構造 通電ランプ付 抜止め プレーナー 大物製品 TAP-SVSL159BN TAP-SVSL1512BN TAP-SVSL1518BN TAP-SVSL1524BN TAP-SVSL209BN TAP-SVSL2012BN TAP-SVSL2018BN TAP-SVSL2024BN TAP-SVSL3012B20N TAP-SVSL3018B20N TAP-SVSL3024B20N TAP-SVSL3012CN TAP-SVSL3018CN TAP-SVSL3024CN TAP-SVSL3018ANN TAP-SVSL3024ANN

規格	品番	税抜価格	JAN	本体サイズ	プラグ仕様
15 A	9個口 TAP-SVSL159BN	¥16,000	4969887 825204	W795×D46×H28.5mm	平刃形 NEMA L5-15 (3P)
	12個口 TAP-SVSL1512BN	¥18,000	4969887 825211	W955×D46×H28.5mm	
	18個口 TAP-SVSL1518BN	¥24,000	4969887 825228	W1195×D46×H28.5mm	
	24個口 TAP-SVSL1524BN	¥30,000	4969887 825235	W1515×D46×H28.5mm	
20 A	9個口 TAP-SVSL209BN	¥19,000	4969887 825242	W795×D46×H28.5mm	引掛式 NEMA L5-20 (3P)
	12個口 TAP-SVSL2012BN	¥21,000	4969887 825259	W955×D46×H28.5mm	
	18個口 TAP-SVSL2018BN	¥27,000	4969887 825266	W1195×D46×H28.5mm	
	24個口 TAP-SVSL2024BN	¥33,000	4969887 825273	W1515×D46×H28.5mm	
30 A	12個口 TAP-SVSL3012B20N	¥35,000	4969887 825310	W1115×D46×H28.5mm	引掛式 NEMA L5-30 (3P)
	18個口 TAP-SVSL3018B20N	¥39,000	4969887 825327	W1335×D46×H28.5mm	
	24個口 TAP-SVSL3024B20N	¥42,000	4969887 825334	W1675×D46×H28.5mm	
	電流計測タイプ				
30 A	12個口 TAP-SVSL3012CN	¥42,000	4969887 825341	W1235×D46×H58.5mm	引掛式 NEMA L5-30 (3P)
	18個口 TAP-SVSL3018CN	¥46,000	4969887 825358	W1475×D46×H58.5mm	
	24個口 TAP-SVSL3024CN	¥49,000	4969887 825365	W1795×D46×H58.5mm	
電流表示タイプ					
30 A	18個口 TAP-SVSL3018ANN	¥60,000	4969887 825372	W1475×D46×H36.5mm	
	24個口 TAP-SVSL3024ANN	¥64,000	4969887 825389	W1795×D46×H36.5mm	

●電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。 ●日本国内のみ、日本以外ではご使用いただけません。  
■定格:125V・15A(TAP-SVSL15シリーズ)、125V・20A(TAP-SVSL20シリーズ)、125V・30A(TAP-SVSL30シリーズ) ■ケーブル長:3m ■生産国:日本

### レールがないスリムサイズ(200V) サーキットプロテクタ搭載

RoHS 6-10 抜止め 二重構造 通電ランプ付 抜止め プレーナー 大物製品 TAP-SV23016N TAP-SV23018N TAP-SV23020N TAP-SV23024N TAP-SV23028N TAP-SV23012C19LKN TAP-SV23020C19LKN TAP-SV23024C19LKN TAP-SV23012LKN TAP-SV23016LKN TAP-SV23020LKN TAP-SV23024LKN TAP-SV23028LKN

規格	差込口	品番	税抜価格	JAN	本体サイズ	プラグ仕様
30 A	C13	8個口 TAP-SV2308N	¥45,000	4969887 825396	W793×D44×H29mm	引掛式 NEMA L6-30 (3P)
		12個口 TAP-SV23012N	¥48,000	4969887 825402	W953×D44×H29mm	
		16個口 TAP-SV23016N	¥51,000	4969887 825419	W1193×D44×H29mm	
		20個口 TAP-SV23020N	¥55,000	4969887 825426	W1353×D44×H29mm	
		24個口 TAP-SV23024N	¥59,000	4969887 825433	W1513×D44×H29mm	
		28個口 TAP-SV23028N	¥63,000	4969887 825440	W1753×D44×H29mm	
C19 搭載タイプ						
30 A	C13 C19	12個口 TAP-SV23012C19LKN	¥49,000	4969887 825518	W953×D44×H37mm	引掛式 NEMA L6-30 (3P)
		20個口 TAP-SV23020C19LKN	¥56,000	4969887 825525	W1353×D44×H37mm	
		24個口 TAP-SV23024C19LKN	¥60,000	4969887 825532	W1513×D44×H37mm	
抜け防止ロック機能タイプ						
30 A	C13	8個口 TAP-SV2308LKN	¥49,000	4969887 825457	W793×D44×H36mm	
		12個口 TAP-SV23012LKN	¥53,000	4969887 825464	W953×D44×H36mm	
		16個口 TAP-SV23016LKN	¥58,000	4969887 825471	W1193×D44×H36mm	
		20個口 TAP-SV23020LKN	¥64,000	4969887 825488	W1353×D44×H36mm	
		24個口 TAP-SV23024LKN	¥70,000	4969887 825495	W1513×D44×H36mm	
		28個口 TAP-SV23028LKN	¥76,000	4969887 825501	W1753×D44×H36mm	

●電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。 ●日本国内のみ、日本以外ではご使用いただけません。  
■定格:250V・30A ■ケーブル長:3m ■生産国:日本

## 15 バッグ

カジュアルな装いにもマッチする軽くて便利なパソコンバッグ。

**BAG-CA**シリーズ カジュアルPCバッグ

軽量 シングル



特長・仕様

- 3つのフロントポケットで小物やアダプタを分けて収納できます。
- パソコンはクッション入りのポケットに収納します。
- 持ち運びや自転車にも便利なショルダーベルト付きです。
- 旅行にも便利なキャリーサポーター付きです。

■材質:表装/ポリエステル(撥水加工)

2月上旬発売予定



ショルダーベルト付き。



3つのフロントポケット付き。

キャリーサポーター付き。

パソコンはクッション入りのポケットに収納。

品番	BAG-CA10NV(ネイビー)	BAG-CA10GY(グレー)	BAG-CA11NV(ネイビー)	BAG-CA11GY(グレー)
税抜価格	¥5,400		¥5,200	
対応機種	15.6型ワイドまでのノートパソコン		13.3型ワイドまでのノートパソコン	
サイズ・重量	パソコン収納部内寸/約W390×D35×H270mm、 外寸/約W420×D80×H300mm-約500g		パソコン収納部内寸/約W340×D35×H250mm、 外寸/約W360×D80×H275mm-約400g	
パッケージサイズ	W440×D90×H410mm		W380×D90×H400mm	
JAN	4969887 748695	4969887 748688	4969887 748718	4969887 748701

## 16 マウスパッド

厚めのクッション素材を採用した手首に優しい快適マウスパッド。

**MPD-NS4**シリーズ クッションマウスパッド

光学式対応 フルLED対応 レーザ式対応 裏面仕様 TPE



厚さ4mmのクッション性の高い素材で、長時間の作業でも心地よさが続き、手首への負担を和らげる。

特長・仕様

- ストレスのないマウスの滑りと不規則なパターンで優れた読み取り性能を実現します。

■材質:表面/ポリエステル、裏面/TPEフォーム

2月上旬発売予定

品番	MPD-NS4-S	MPD-NS4-M	MPD-NS4-L
税抜価格	¥1,500	¥1,700	¥2,200
サイズ	W150×D180×H4mm	W150×D260×H4mm	W200×D260×H4mm
パッケージサイズ	W165×D6×H220mm	W165×D6×H300mm	W215×D6×H300mm
JAN	4969887 249833	4969887 249826	4969887 249819



裏面は滑りにくいウェービングパターンのTPE素材。



持ち運びやすい小型サイズ。リストレストとしても使える。

狭いデスクでも使いやすい縦長サイズ。ゆったりとした大きめ、ほぼA4サイズ。手首まで置けるので、手首の疲労を軽減。ゲーミングマウスパッドとしても使える。

## 17 DVD・CDケース

割れにくいポリプロピレン素材を使用した、厚さ5mmのスリムケース。

**FCD-PSW10CL** Blu-ray・DVD・CDケース(2枚収納ソフトタイプ・10枚セット) ¥980(税抜価格)

RoHS 6-10 ディスク 2枚 厚さ 5mm



2枚収納



4969887 313947

10枚セット



■カラー:クリア

特長・仕様

- 厚さ約5mmと従来のCDケースの約半分ほどの薄さなのでメディアの収納に場所をとりません。
- 割れにくいPP(ポリプロピレン)素材を使用しています。
- DVD・CDはもちろん、ブルーレイディスクの保管にも最適です。


サイズ・重量	W128×D5×H124mm-約26g(1枚あたり)
材質	PP
収容量・入数	2枚・10枚セット
パッケージサイズ	W130×D53×H125mm

## 18 液晶保護フィルム

16インチMacBook Pro Touch Bar搭載モデル対応の液晶保護フィルム。

見やすい  
高透過  
無外傷  
高強度  
極薄  
専用  
テープ不要

**LCD-MBR16**シリーズ 16インチMacBook Pro Touch Bar搭載モデル用液晶保護フィルム



反射防止  
LCD-MBR16T

ブルーライトカット

指紋防止  
光沢  
表面加工  
LCD-MBR16BCT

### 特長・仕様

- Touch Bar部分を保護するフィルムも付属しています。
- 両面テープなどは不要です。
- 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。

品番	LCD-MBR16T(反射防止)	LCD-MBR16BCT(ブルーライトカット)
税抜価格	¥4,800	¥5,400
対応機種	Apple 16インチMacBook Pro Touch Bar搭載モデル	
特長	●反射防止フィルムで周囲からの反射を防止。	●網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。
入数	各1枚(液晶画面用、Touch Bar用)	
材質	接着面/シリコン膜、外側/PET	
パッケージサイズ	W293×D2×H395mm	
JAN	4969887 899588	4969887 899595



## 19 タブレットケース

背面カメラを使用できる10.1型タブレット用ケース。

簡易袋  
バックパック  
ハンド  
ベルト  
カメラ  
収納

**PDA-TAB4N** ショルダーベルト付き10.1型タブレットPCケース(背面カメラ対応) ¥7,500(税抜価格)



4969887 749302

タブレットの背面カメラを使用できる。

ゴムベルトでサイズを調整、専用ケースのようにびったり装着。

### 特長・仕様

- 四隅の伸縮ゴムで固定し、10.1型までの様々なタブレットに対応します。  
※機種によっては四隅のゴムベルトとボタンがかぶる機種があります。

背面はハンドベルト付きで片手で操作可能。

立ったままタブレットを操作。

対応機種	10.1型までのタブレット	
ショルダーベルト長	最長139cm・最短86cm(フックの先端から)	
材質	ポリエステル	パッケージサイズ W215×D35×H300mm

風合いが良いレザータイプのiPad 10.2インチケース。

**PDA-IPAD1607BL** オープン価格

スタンド  
機能

iPad 10.2インチ ソフトレザーケース



4969887 749333

### 特長・仕様

- 動画鑑賞などを楽しめる横置きスタンドにできます。




対応機種	iPad 10.2インチ(第7世代)
サイズ	W177×D14×H253mm
材質	PU、マイクロファイバー
パッケージサイズ	W180×D17×H282mm

Apple Pencil収納ポケット付きiPad 10.2インチケース。

**PDA-IPAD1618CL** オープン価格

Apple Pencil  
収納

iPad 10.2インチ Apple Pencil収納ポケット付きクリアカバー



Apple Pencil  
収納ポケット

4969887 749296

### 特長・仕様

- ペン立て付きでApple Pencilを立てられます。



対応機種	iPad 10.2インチ(第7世代)
サイズ	W187×D11×H254mm
材質	TPU
パッケージサイズ	W193×D15×H281mm

## 20 タブレットホルダー

車の後部座席にタブレットを設置できる車載ホルダー。

**CAR-HLD12BK** 後部座席用タブレットホルダー ¥4,600(税抜価格)

ヘッドレスト  
取付け

120-230  
対応



4969887 212585

ブラケットバーの長さ調整が可能。

車の後部座席に  
タブレットを  
2通りに設置。

運転席・助手席のヘッドレストに取付けるだけで、後部座席でタブレットの動画が鑑賞できる。2通りの取付け方ができるので、タブレットを好きな位置に設置可能。



運転席または助手席の背後に設置。

運転席と助手席の間に設置。

### 特長・仕様

- 車のヘッドレストに設置できる、車載ホルダーです。
- 7~12.9インチのタブレット・スマートフォンの幅広い機種に対応しています。
- 工具不要で簡単に取付けできます。



スマートフォンにも対応。

ケースを装着したまま取付けできる。

サイズ・重量	ホルダーサイズ/約W50~150×D52×H150~247mm、 ブラケットバーサイズ/約W363~568×D63×H49mm/約264g ※運転席と助手席の間に設置する場合の数値です。	
対応機種	幅もしくは高さが120~230mm、厚さ17mm以下、 重量750g以下のスマートフォン・タブレットなど ※取付けられる機器のエッジ形状によって、しっかりと固定できない場合があります。	
別ヘッドレストシャフト耐荷重	シャフトの直径/10~19mm、シャフト間距離/最大約175mm	
パッケージサイズ	750g	端未固定方法 挟み込み
	W115×D67×H335mm	



## 21 プロジェクタースクリーン

アスペクト比16:9、三脚式のプロジェクタースクリーン。

**PRS-S〇〇HD**シリーズ プロジェクタースクリーン(三脚式)

80型 100型 大物製品  
PRS-S80HD PRS-S100HD



特長・仕様 **2月中旬発売予定**

- 三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です。
- スクリーンの高さや位置を調整できます。
- スクリーンの傾きは2段階の微調整が可能です。

※超短焦点プロジェクターには対応していません。

■アスペクト比:16:9 ■材質:マット系



	A	B	C	
PRS-S80HD	1923	1831	1771	
PRS-S100HD	2370	2274	2214	
	D	E	F	G
PRS-S80HD	996	1240	1380	1740-2780
PRS-S100HD	1245	1470	1650	2000-3100
	H			
PRS-S80HD	728			
PRS-S100HD	1150			

品番	PRS-S80HD	PRS-S100HD
税抜価格	¥32,000	¥49,000
サイズ・重量	W1923×D560×H2780mm・8.0kg	W2370×D860×H3100mm・10.4kg
収納時サイズ	W1968×D94×H160mm	W2411×D94×H160mm
梱包	1個口/2010×130×120mm・10.0kg	1個口/2411×210×135mm・12.7kg
スクリーン表示サイズ	1771×996mm	2214×1245mm
対角線サイズ	80型相当	100型相当
JAN	4969887 620960	4969887 620977

## 22 チェアマット

ポリカーボネート製で丈夫、熱に強い高級チェアマット。

**SNC-MAT3N** チェアマット(ポリカーボネート製) ¥16,800 (税抜価格)



特長・仕様 **2月上旬発売予定**

- ハード素材なので反りが起こりにくく、変形しません。
- 耐衝撃性に優れており、丈夫で長持ちします。
- 幅1000mmデスクに対応した大型タイプです。


サイズ・重量	W900×D1200×H2mm・2.2kg
梱包	1個口/940×620×30mm・2.3kg
材質	ポリカーボネート

## 23 プリンタースタンド

高さを2段階で変更できる、強度のあるスチール製プリンタースタンド。

**LPS-T4040** プリンタースタンド ¥25,000 (税抜価格)

エコ商品 わっと 再生材料 製品



特長・仕様 **2月上旬発売予定**

- 小型A4レーザープリンターがピッタリ収まる大きさです。
- アジャスターが付属します。
- 天板裏に2本、中棚裏に1本、補強パーツが付いています。


サイズ・重量	W400×D400×H700(720)mm・10.08kg
梱包	1個口/632×429×144mm・12.4kg
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	スチール(エポキシ樹脂粉末塗装) 付属品 アジャスター

## 24 デスクパーティション

フェルト生地の三面パーティション、パーソナルスペースを簡単に作れる。

**SPT-DPSM**シリーズ デスクパーティション(三面タイプ)



テレワーク 関連 組立 出荷



特長・仕様 **2月上旬発売予定**

- 柔らかい雰囲気フェルトパーティションです。
- 三面タイプで自立するため、自由なレイアウトで設置できます。
- 会議テーブルやフリーアドレスデスクでパーソナルスペースを作ることができます。

■材質:PET(フェルト)



品番	SPT-DPSM060 (W600mm)	SPT-DPSM075 (W750mm)	SPT-DPSM100 (W1000mm)
税抜価格	¥11,500	¥14,500	¥16,500
サイズ・重量	W570×D430×H450mm・1.14kg	W720×D430×H450mm・1.27kg	W970×D430×H450mm・1.48kg
梱包	1個口/550×465×54mm・1.64kg	1個口/705×465×54mm・1.72kg	1個口/955×465×54mm・1.98kg
JAN	4969887 620878	4969887 620885	4969887 620892

### 25 バックナンバー (2020年1月号・2019年12月号)

#### 2020年 1月号

1  マウス	2  キーボード	3  カードリーダー	4  USBハブ	5  ワイヤレスガイドシステム
6  ヘッドセット・ヘッドホン	7  スピーカー	8  切替器	9  コンバータ	10  モバイルバッテリー
11  教育用ロボット組立てキット	12  変換アダプタ	13  エアダスター	14  ARCA MX02・インバーター	15  バッグ
16  Blu-ray・DVD・CDケース	17  液晶保護フィルム	18  タブレットケース	19  スマートフォン・タブレットスタンド	20  テレワーク向けカートデスク
21  10.2インチiPadアクリルケース	22  オフィスチェア	23  プリンタスタンド・プロジェクター台	24 バックナンバー 2019年12月号 2019年11月号	

#### 2019年 12月号

1  マウス	2  WEBカメラ	3  キーボード	4  ヘッドホン・ヘッドセット	5  スキャナー
6  スイッチングハブ	7  電源タップ	8  変換アダプタ	9  電源延長コード	10  モバイルバッテリー
11  カーチャージャー	12  らくらくスマホ預かりキャリア	13  テレワーク卓上スタンドケース	14  インナーケース	15  ノートパソコン用スタンド
16  iPhone 11シリーズ用背面保護フィルム	17  iPad 10.2インチ用ケース	18  タブレット三脚取り付けホルダー	19  メディアケース	20  セキュリティワイヤー
21  USB電源変換ケーブル	22  パーソナルロッカー	23  プリンタスタンド	24  パーティションブース	25  ディスプレイスタンド
26  スタンディングデスク	27  アジャスター	28  昇降デスク	29  マルチハイスツール	30 バックナンバー 2019年11月号・10月号
				31 年末年始休暇のお知らせ

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新の情報は弊社WEBサイトで! ▶▶▶ <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社