

New Products
INDEX

新商品案内

1



マウス
全ボタンに静音スイッチを採用した、小型で持ちやすい形状のマウス

2



バックアップカードリーダー
パソコンを使わずiPhone/iPadのバックアップが充電のたびにとれる

3



会議用カメラ
ビデオ会議に最適な3倍ズームに対応

4



ワイヤレスガイド用ヘッドセット
単一指向性で周囲の騒音を低減

5



インナーケース
全面に低反発ウレタンを内蔵

6



バッグ
男女問わず使えるカジュアルデザイン

7



特殊車両向けホルダー
タブレット・ノートパソコンを快適に操作できるホルダー各種

8



液晶テレビ保護フィルター
大型液晶画面を傷・汚れからガード

9



液晶保護フィルム
富士通 ARROWS Tab Q5010対応

10



変換ケーブル
ミニDisplayPortとDisplayPortとを接続

11



USBケーブル
USB Type-C - USB2.0 A0L字型コネクタケーブル

12



メッシュチェア・肘パーツ
高耐荷重メッシュチェアと肘掛けパーツ

13

バックナンバー
2020年3月号
2020年2月号

1 マウス

全ボタンに静音スイッチを採用した、小型で持ちやすい形状の5ボタンマウス。

静音ブルーLEDマウス(5ボタン)

周りが気にならない全ボタン静音スイッチ。



静かな空間での使用に最適な、全ボタン静音仕様。公共の場や授業、会議中の操作の時に便利。



カチカチしない!

機能を自由に割当てできるサイドボタン。



①②③のボタンに頻繁に使用する機能を割り当てられ、スムーズな操作が可能です。※弊社WEBサイトよりドライバーをダウンロードする必要があります。

(例)

- ダブルクリック
- 戻る/進む(ページ移動)
- ウィンドウを閉じる/最大化/最小化
- コピー/切り取り/貼り付け
- 繰り返し/元に戻す/上書き保存
- ※Windowsのみ

特長・仕様

- 静音ブルーLED
- 小型
- 戻る進むボタン
- 5ボタン
- ON/OFFスイッチ
- MA-WBL155 シリズ
- MA-BTL155 シリズ



- 使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。
- マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。
- パッケージサイズ:W130×D60×H220mm
- (下部仕様表の注意事項)
 - ※1:Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。
 - ※2:Bluetoothモジュールが内蔵され、Bluetoothマウスに対応している機種。Bluetooth 5.0に適合しHOGPプロファイルに対応したパソコンスマートフォンである必要があります。
 - ※3:iPadOSはAssistiveTouchをオンにする必要があります。また、スクロールは逆方向に動きます。

	有線			ワイヤレス			Bluetooth			
	USB	Windows 10 8.1 8 7	1000~3200 カウント	USB	Windows 10 8.1 8 7	1000/1600 カウント	2.4GHz ワイヤレス 電池式	Bluetooth	Windows 10 8.1 8 Mac OS Chrome ※1 Android iPadOS	1000~2400 カウント
品番	MA-BL156BK(ブラック)	MA-BL156BL(ブルー)	MA-BL156R(レッド)	MA-WBL153BK(ブラック)	MA-WBL153BL(ブルー)	MA-WBL153R(レッド)	MA-BTL155BK(ブラック)	MA-BTL155BL(ブルー)	MA-BTL155R(レッド)	
税抜価格	¥2,100			¥3,400			¥4,200			
インターフェース	USB HID仕様 Ver.1.1 準拠 (Aタイプコネクタ) ※USB3.1/3.0/2.0にも対応。						Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2			
適合規格	-			-			2.402~2.480GHz-HOGP(HID over GATT Profile)			
対応OS	-			-			-			
通信範囲	-			-			木製機(非磁性体)/半径約10m、スチール機(磁性体)/半径約2m			
分解能	1000-1600-2400-3200count/inch			1000-1600count/inch			1000-1600-2400count/inch			
電池性能	-			連続動作時間/約406時間、連続待機時間/約2600時間、使用可能日数/約327日			連続動作時間/約433時間 連続待機時間/約6500時間 使用可能日数/約744日			
サイズ・重量(ケーブル長)	W61.8×D98.2×H36.7mm-約80g(約1.5m)			マウス/約W61.8×D98.2×H36.7mm-約58g(電池含まず)、レシーバー/W14.5×D18.5×H6.2mm-約2g			W61.8×D98.2×H36.7mm-約58g(電池含まず)			
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSBポートを持つ機種。			Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSBポートを持つ機種。			Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Androidスマートフォン、Apple Macシリーズ ※2			
対応OS	Windows 10-8.1-8-7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.6~10.11			Windows 10-8.1-8-7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.11			Windows 10-8.1-8、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.11、Android7.0~、iPadOS 13 ※3			
JAN	4969887 697245	4969887 697252	4969887 697481	4969887 697306	4969887 697313	4969887 697320	4969887 697276	4969887 697283	4969887 697290	

2 バックアップカードリーダー


パソコンを使わずiPhone・iPadのバックアップが充電のたびに自動でとれる。

ADR-IPBUW ¥9,000 (税抜価格) USB 3.0/3.1 Windows 10 8.1 8 Mac OS iPadOS iOS

iPhone・iPad用バックアップカードリーダー



4969887 594087



メディアにiPhone・iPadのデータをまるごと保存! 充電器と充電ケーブルの間に本製品を挟むだけ。充電中に端末のデータをまるごと保存できます。



写真・動画・アプリなど、まるごとメディアに保存

microSD または USBメモリ

特長・仕様

4月中旬発売予定

- スマートフォンの写真や動画、連絡先などのバックアップが、専用アプリを使ってネット接続不要で取れます。※アプリのダウンロードにネット環境が必要です。
- Apple社 MFi認証取得品です。

対応メディア	512GBまでのmicroSDカード、USBメモリ
インターフェース	USB仕様 Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
コネクタ	USBポート×1(充電/端末接続用)、USBポート×1(USBメモリ接続用)
サイズ・重量	W47×D35.5×H23.6mm-約19.5g
対応機種	iPad・iPhone ※1、Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ ※1 充電ケーブルの出力がUSB Aコネクタであること。 ※AC充電器は、純正品または端末の出力に合った充電器をご使用ください。
対応OS	iOS12~13・iPadOS 13、Windows 10-8.1-8、macOS 10.12~ ※1 Windows/macパソコンではmicroSD用のカードリーダーとしてご使用いただけます。バックアップ機能やアプリは使用できません。またUSBメモリも使用できません。
パッケージサイズ	W70×D31×H168mm

3 会議用カメラ

ビデオ会議に最適な3倍ズームに対応した会議用カメラ。

CMS-V50BK ¥72,000 (税抜価格)

3倍ズーム搭載会議用カメラ USB 2.0 Windows 10 8.1 8 7 Mac OS



4969887 781180



天井や壁などに取付け可能な壁取付け金具付き。



カメラの向きを変えたりズームができるリモコン。



リモコン操作で簡単に拡大でき、細かい文字の資料などを見せることができます。

特長・仕様

4月中旬発売予定

- 210万画素1/2.9インチHD CMOSセンサー、解像度1920×1080フルHD画像を実現しました。
- ZoomやSkypeなどのソフトで簡単に使用できます。
- 付属のリモコンを使い水平±175°、垂直-30°~+30°の範囲でカメラの向きを変更できます。
- 別途電源接続不要、USBケーブル1本で動作します。

センサー	CMOSセンサー	センサーサイズ	1/2.9
レンズ	F1.7-3.0 f=3.3mm-10mm	画素数	210万画素
フォーカス	自動/手動切替え	ビデオフォーマット	MJPEG
画角	84°	マイク	なし
インターフェース	USB2.0 Aタイプコネクタ		
ビデオ解像度	1920×1080、1280×720、640×480、640×360		
サイズ・重量	約W180×D112×H129mm-約550g	USBケーブル長	約5m
対応OS	Windows 10-8.1-8-7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.8~10.11		
パッケージサイズ	W305×D220×H130mm		


4 ワイヤレスガイド用ヘッドセット

単一指向性で周囲の騒音を低減。ワイヤレスガイドシステム専用ヘッドセット。

MM-WGS1T-HS2 ワイヤレスガイド用ヘッドセット(親機用) ¥7,500(税抜価格)



4969887 573464



単一指向性マイクで周囲の騒音を低減。フレキシブルアームで、好みの位置に調節できる。



ワイヤレスガイドシステム(MM-WGS1T)に接続。



フレキシブルアームで、好みの位置に調節できる。

特長・仕様

●ワイヤレスガイドシステム(MM-WGS1T)専用のヘッドセットです。

<ヘッドホン部>

形式	ダイナミック型30mm(モノラル)
周波数特性	10~20,000Hz
インピーダンス	32Ω±15%
最大入力	30mW

<共通仕様>

プラグ形状	3.5mmステレオミニ金メッキ
ケーブル長	約1m
対応機種	MM-WGS1T
パッケージサイズ	W197×D150×H60mm

<マイクホン部>

形式	コンデンサタイプ
指向性	単一指向性
周波数特性	30~16000Hz

ワイヤレスガイドシステム 発売中

ツアーガイドや工場見学に便利なワイヤレスガイドシステム。

親機

MM-WGS1T
¥26,000(税抜価格)
4969887 529881

子機

MM-WGS1R
¥24,000(税抜価格)
4969887 529898

4月下旬発売予定

5 インナーケース

全面に低反発ウレタンを内蔵したスリムインナーケース。ハンドル収納式。

IN-MFシリーズ 衝撃吸収PCケース

低反発ウレタン 13.3w 15.6w
まで対応
IN-MF13 IN-MF15
シリーズ

13.3インチワイドまでのノートパソコン

15.6インチワイドまでのノートパソコン



IN-MF13BK(ブラック)
4969887 749234



IN-MF13GY(グレー)
4969887 749241





IN-MF15BK(ブラック)
4969887 749258



IN-MF15GY(グレー)
4969887 749265

高品質低反発ウレタンでノートパソコンを守る。



両面に小物ポケット付き。

特長・仕様

- 衝撃吸収に優れた低反発ウレタンを全面に内蔵しています。
- 握りやすいハンドル付きで、ハンドルは簡単に出入入れ可能です。
- 両面にアダプタやマウスなどのアクセサリが収納できるポケット付きです。



収納できるハンドル付き。

品番	IN-MF13シリーズ	IN-MF15シリーズ
税抜価格	¥3,500	¥3,800
対応機種	13.3インチワイドまでのノートパソコン	15.6インチワイドまでのノートパソコン
サイズ	内寸(参考収納寸法)/W330×D22×H230mm	内寸(参考収納寸法)/W390×D32×H275mm
	外寸/W365×D25×H255mm	外寸/W425×D25×H305mm
重量	約336g	約472g
材質	表装/ポリエステル、低反発ウレタン	
パッケージサイズ	W370×D25×H330mm	W430×D25×H380mm

4月下旬発売予定

6 バッグ

男女問わず使えるカジュアルデザインの軽量バッグ。

BAG-CA12シリーズ カジュアルPCバッグ 各¥7,300(税抜価格)

11インチタブレット 軽量 シングル 15.6w まで対応



BAG-CA12BK(ブラック)
4969887 748824



BAG-CA12NV(ネイビー)
4969887 748848



BAG-CA12CA(キャメル)
4969887 748831

ビジネスにも普段使いにも最適。



特長・仕様

- カジュアルなトートフリー型の軽量パソコンバッグです。
- パソコンは厚めのクッションポケットに収納します。
- 11インチまでのタブレットが収納できるポケット付きです。
- スマートフォンや小物が入るポケット付きです。
- キャリーのハンドルに通せるキャリーサポーター付きです。



パソコンは厚めのクッションポケットに収納。

スマートフォンや小物が入るポケット付き。

キャリーサポーター付き。

対応機種	15.6インチワイドまでのノートパソコン
サイズ	外寸/約W410×D110×H320mm
	PCポケット内寸/約W390×D40×H280mm
材質	表装/ポリエステル(撥水加工)
付属品	ショルダーベルト
パッケージサイズ	W430×D120×H430mm

4月中旬発売予定

7 特殊車両向けホルダー

タブレット・ノートパソコンを快適に操作できるホルダー各種。



CAR-SPHLDシリーズ

品番	車載用 助手席のシートレールに取付け		支柱取付け用 特殊車両のフレームなどにクランプで取付け			カート用 円柱形の支柱に取付け	
	ノートパソコン台 ノートPC用	タブレットスタンド タブレット用	タブレットホルダー			タブレットホルダー	
品番	CAR-SPHLD1	CAR-SPHLD2	CAR-SPHLD3	CAR-SPHLD5	CAR-SPHLD6	CAR-SPHLD7	
税抜価格	¥22,000	¥18,000	¥12,000	¥18,000	¥18,000	¥13,000	
対応機種	W320×D250mm以下のノートパソコン(13.3インチ程度)	※支柱に取付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認した上でご使用ください。(CAR-SPHLD2を除く)					
サイズ	全長/W320×D250×H586~766mm	全長/W195~282×D132~217×H534~624mm	W195~282×D132~217×H320mm	W195~282×D132~217×H701mm	W41×D315×H186~220mm	W195~282×D132~217×H199mm	
耐荷重	静止時/5kg、運転時/2kg	静止時/2.5kg、運転時/2kg	静止時/3kg、運転時/1.5kg	静止時/1kg、運転時/1kg	静止時/2kg、運転時/1kg	静止時/2kg、運転時/1kg	
取付け場所	助手席のシートレールに取付け※1		支柱へクランプで取付け※1			円柱状の支柱などに取付け※1	
材質	ホルダー/ABS樹脂、アーム部/スチール			ホルダー/アルミ、アーム部/スチール		ホルダー/ABS樹脂、アーム部/スチール	
パッケージサイズ	W360×D217×H90mm		W352×D217×H90mm			W360×D217×H90mm	
JAN	4969887 213193	4969887 213209	4969887 213216	4969887 213223	4969887 213230	4969887 213247	

■CAR-SPHLD1/2の対応機種:シートレールに直径10mm以下のボルトがあり、ボルトを中心に65×30mmの取付けスペースを確保できる機種 ※すべての機種への取付けを保証するものではありません。

※1.取付け場所には条件があります。弊社WEBサイトの各製品番号より取説・組立説明書をご確認ください。

8 液晶テレビ保護フィルター

大型液晶画面を傷・汚れからガードする吊り下げ式保護パネル。



CRT-○WHGシリーズ 液晶テレビ保護フィルター




※画像は55インチタイプです。

特長・仕様

- 面ファスナーを使い固定もできます。
- 光沢表面加工でツヤを与え画面を美しく表示します。
- 透過率約90%で、明るさ、鮮やかさを損ないません。
- 表面光沢加工 ■透過率:約90%
- フィルター厚み:2~3mm ■材質:アクリル
- ※一部の機種では取付けができない場合があります。



液晶テレビ上部から吊り下げるだけで簡単に設置。



すべり止め付き。

品番	CRT-320WHG2	CRT-400WHG	CRT-420WHG2	CRT-480WHG	CRT-500WHG
税抜価格	¥11,000	¥17,000	¥18,000	¥30,000	¥32,000
対応サイズ	32インチ	40インチ	42~43インチ	48~49インチ	50インチ
サイズ	外寸/W721xD41.5xH435mm 上部吊り下げ部奥行き/30mm 正面吊り下げ部高さ/433mm	外寸/W901xD42xH525.5mm 上部吊り下げ部奥行き/30mm 正面吊り下げ部高さ/523mm	外寸/W958xD42xH562.5mm 上部吊り下げ部奥行き/30mm 正面吊り下げ部高さ/560mm	外寸/W1089xD42.5xH635mm 上部吊り下げ部奥行き/30mm 正面吊り下げ部高さ/632mm	外寸/W1116xD42.5xH655mm 上部吊り下げ部奥行き/30mm 正面吊り下げ部高さ/652mm
重量	800g	1.47kg	1.69kg	2.6kg	2.73kg
厚さ	2mm	2.5mm	2.9mm	3mm	3mm
パッケージサイズ	W751xD48xH468mm	W931xD49xH559mm	W988xD49xH596mm	W1119xD51xH671mm	W1146xD50xH688mm
JAN	4969887 294680	4969887 294697	4969887 294703	4969887 294710	4969887 294727

9 液晶保護フィルム

富士通 ARROWS Tab Q5010対応。


LCD-F5010BCAR ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム ¥3,900 (税抜価格)



4969887 899854

※イメージです。

目に有害なブルーライトを大幅カット!



特長・仕様

- 目の水晶体で吸収されにくく、網膜をキズつける恐れがあるブルーライトを集中カットします。眼精疲労対策にオススメです。
- 指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
- 画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。

対応機種	富士通 ARROWS Tab Q5010(10.1インチワイド)		
材質	接着面/シリコン膜、外側/PET	厚さ	0.2mm
入数	1枚	反射率	1.69%
透過率	78.3%	紫外線カット	99.9%
表面硬度	2~3H	パッケージサイズ	W344×D2×H245mm

※上記は測定値であり、保証値ではありません。

10 変換ケーブル

ミニDisplayPortとDisplayPortとを接続する変換ケーブル。DisplayPort Ver.1.4 対応。


KC-DPM140シリーズ ミニ-DisplayPort変換ケーブル(Ver.1.4) **特注不可**



DisplayPort Ver.1.4
認証品



※写真は実際の製品と異なる場合があります。



特長・仕様

- DisplayPort規格Ver.1.4対応です。HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbpsをサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。
- コネクタ形状:ミニDisplayPort オス - DisplayPort オス
- ケーブル径:約4.5mm

品番	ケーブル長	税抜価格	JAN	パッケージサイズ
KC-DPM14010	1m	¥3,600	4969887 764480	W80×D20×H210mm
KC-DPM14015	1.5m	¥3,800	4969887 764497	W80×D20×H210mm
KC-DPM14020	2m	¥4,000	4969887 764503	W80×D20×H210mm


11 USBケーブル

USB Type-C - USB2.0 AのL字型コネクタケーブル。

KU-CALLシリーズ USB2.0 TypeC - Aケーブル(L字コネクタ) **特注不可**



Hi-SPEED
USB2.0
対応



特長・仕様

- USB Type-Cポートを持つ端末(タブレット・スマートフォンなど)とパソコンを接続してデータ転送をしたり、USB充電器と接続して端末の充電をしたりするときに使用するケーブルです。
- コネクタ形状:USB Type-Cコネクタオス - USB2.0 Aコネクタオス
- ケーブル径:約2.6mm

品番	ケーブル長	税抜価格	JAN	パッケージサイズ
KU-CALL02	0.2m	¥1,800	4969887 764459	W90×D10×H165mm
KU-CALL10	1m	¥2,000	4969887 764466	W90×D10×H165mm

12 メッシュチェア・肘パーツ

BIFMA強度基準の1.5倍の負荷をクリアした高耐荷重チェア。

SNC-NET20BK 高耐荷重メッシュチェア **¥28,000**(税抜価格)

「BIFMA 強度基準」とは
アメリカでのイスに関する安全性を
評価する規格です。



ランバー
サポート

4969887 133828



耐荷重120kg。
BIFMA強度基準の1.5倍の負荷をクリア。



大きめの座面、背もたれ
でゆったり座れる。

背もたれは通気性の
よいメッシュ素材。


シンクロロッキング。
固定調整も可能。

座面はクッション性が高く、
すわり心地も抜群。

特長・仕様

- 座面の上下可動が容易なガス圧リフト付きです。
- 背もたれは4段階の傾きで固定が可能です。

サイズ	外寸:重量/W680×D680×H955~1045mm・13.6kg 背もたれ/W490×H560mm 座面/W510×D450mm(H450~540mm)
梱包	1個口/700×300×580mm・16.8kg 出荷形態 ノックダウン組立式
材質	張地/背もたれ:ナイロンメッシュ、座面:布張り(ブラック) 主要成形部品/木材、PP、ナイロン、クッション材:ウレタンフォーム キャスター:ナイロン
機能	ガス圧リフト装置、シンクロロッキング機能(固定調整付き)、 モールドウレタン、4段階背もたれ角度固定



総耐荷重
120kg

SNC-NET20BK用の肘掛けパーツ。

SNC-ARM12 OAチェア用肘パーツ **¥4,300**(税抜価格)

特長・仕様

- 肘なしのSNC-NET20BKを肘掛け付きにできます。


重量 1.7kg 梱包 1個口/350×250×170mm・2.1kg



4969887 131503



高さ調整可能。



SNC-NET20BK
取付けた場合。
※イスは別売りです。

13 バックナンバー (2020年3月号・2月号)

2020年 3月号

1 iPad Pro専用ドッキングハブ	2 VESAマウント対応ドッキングステーション	3 バーコードリーダー	4 キーボード	5 メディアプレーヤー
6 BLEビーコン	7 ノートパソコン用スタンド	8 ヘッドホンフック	9 インナーバッグ・ショルダーベルト	
10 液晶保護フィルム		11 プライバシーフィルター	12 10.2インチ iPad 2019用ケース	13 用紙
14 ケーブル配線トレイ	15 変換ケーブル・変換アダプタ		16 LANケーブル	17 手荷物収納ボックス
18 折りたたみ収納デスク	19 プリンタースタンド	20 スマートチェア		21 バックナンバー 2020年2月号 2020年1月号

2020年 2月号

1 ワイヤレスマイクシステム・拡声器スピーカー	2 USBヘッドセット	3 マウス	4 WEBカメラ	5 USB充電器
6 セキュリティ	7 キーボードカバー	8 Type-C 一体型アダプタ	9 DisplayPort 光ファイバケーブル	10 SDIケーブル
11 LANケーブル	12 PoEインジェクター	13 ヒートシンク	14 19インチサーバーラック用コンセント	15 バッグ
16 マウスパッド	17 DVD・CDケース	18 液晶保護フィルム	19 タブレットケース	20 タブレットホルダー
21 プロジェクタースクリーン	22 チェアマット	23 プリンタースタンド	24 デスクパーティション	25 バックナンバー 2020年1月号 2019年12月号

※掲載価格は全て税抜価格です。