

## New Products INDEX

# 新商品案内

<p><b>1</b></p>  <p><b>5月下旬</b></p> <p><b>iPad専用キーボード</b> Lightningコネクタ搭載</p>	<p><b>2</b></p>  <p><b>5月中旬</b></p> <p><b>セキュリティカメラ</b> 暗闇でも撮影できる、ACアダプタ付属</p>	<p><b>3</b></p>  <p><b>5月中旬</b></p> <p><b>レーザーポインター</b> 赤色より8倍見やすい緑色光搭載</p>	<p><b>4</b></p>  <p><b>5月下旬</b></p> <p><b>HDMI変換コンバータ</b> 複数の映像信号をHDMI信号に変換して出力</p>	<p><b>5</b></p>  <p><b>5月下旬</b></p> <p><b>指示棒</b> 8段階伸縮タイプで軽量</p>
<p><b>6</b></p>  <p><b>5月上旬</b></p> <p><b>バッグ</b> 高級感のある軽量ビジネスバッグと大型プロジェクターの移動・保管に便利なキャリングバッグ</p>			<p><b>7</b></p>  <p><b>5月上旬</b></p> <p><b>カバン収納ボックス</b> デスク下に置いて施錠できる</p>	<p><b>8</b></p>  <p><b>5月上旬</b></p> <p><b>液晶保護フィルム</b> 23.8インチワイド対応ブルーライトカットフィルム</p>
<p><b>9</b></p>  <p><b>5月中旬</b></p> <p><b>5月下旬</b></p> <p><b>タブレット・スマートフォン ノートパソコン用スタンド</b> 機器を縦置きできるスタンド、2タイプ</p>	<p><b>10</b></p>  <p><b>5月中旬</b></p> <p><b>セキュリティ</b> Microsoft Surfaceを盗難から守る</p>	<p><b>11</b></p>  <p><b>5月中旬</b></p> <p><b>USB充電器</b> -20℃から60℃までの広範囲な温度に対応</p>	<p><b>12</b></p>  <p><b>5月中旬</b></p> <p><b>省エネタップ</b> 個別スイッチ付きサーキットブレーカ内蔵</p>	<p><b>13</b></p>  <p><b>5月中旬</b></p> <p><b>クランプ式回転型固定ホルダー</b> デスクに挟んで電源タップを取付け</p>
<p><b>14</b></p>  <p><b>5月中旬</b></p> <p><b>LANケーブル</b> CAT6A金属外皮LANケーブル、CAT6A STP LANケーブル、ツメ折れ防止CAT5e LANケーブル</p>	<p><b>15</b></p>  <p><b>5月中旬</b></p> <p><b>MSTハブ・変換ケーブル</b> MST対応ハブ、パソコンとディスプレイ・テレビ・プロジェクターを接続する変換ケーブル各種</p>	<p><b>16</b></p>  <p><b>5月中旬</b></p> <p><b>テレビ会議用ディスプレイスタンド</b> TV会議に必要なものを設置できる</p>		
<p><b>17</b></p>  <p><b>5月上旬</b></p> <p><b>iPadスタンド・ボックス</b> 10.2インチiPad用スタンド・ボックスなど</p>	<p><b>18</b></p>  <p><b>5月上旬</b></p> <p><b>チェア</b> クイックレスポンスシンクロッキング機構搭載</p>	<p><b>19</b></p>  <p><b>5月上旬</b></p> <p><b>昇降デスク</b> パーソナルデスクとコンパクトなミーティングデスク</p>	<p><b>20</b></p>  <p><b>5月上旬</b></p> <p><b>昇降デスク用ケーブルカバー</b> ケーブルをまとめて収納</p>	<p><b>21</b></p> <p><b>バックナンバー</b> 2020年4月号 2020年3月号</p>

## 1 iPad専用キーボード

Lightningコネクタを搭載したiPad専用キーボード。

**SKB-IP3BK iPad用Lightningキーボード ¥11,800** (税抜価格) iOS iPadOS

バックライト 78キー 19mmキースピッチ

5月下旬発売予定



Apple社のMFI認証商品 4969887 698044



接続するだけで、すぐに使えるようになる簡単設計。設定は不要。

### 特長・仕様

- キートップにはひらがなを印字しているのが入力モードにも対応しています。
- ノートパソコンで採用されているバックグラフキーを採用しています。キーの端を押してもスムーズに入力できます。



キー数・キースピッチ	78キー・19mm	インターフェース	Lightning
キーストローク幅防	2.0±0.3mm・60g	消費電流	1.2mA以下
サイズ・重量	W285×D122×H20mm・305g		
ケーブル長	約0.55m	付属品	取扱説明書
対応機種	iPadシリーズ	対応OS	iOS 12~10、iPadOS 13
パッケージサイズ	W300×D145×H30mm		

## 2 セキュリティカメラ

暗闇でも撮影できる赤外線センサー内蔵のセキュリティカメラ。ACアダプタ付属。

**CMS-SC03GY セキュリティカメラ ¥28,800** (税抜価格)

防水 800万画素



4969887 781203

**高画質 800万画素**

**防水防塵規格 IP54**

**電源**  
乾電池使用  
電源が取りにくい場所などに取付けができる。

または

**付属ACアダプタ使用**  
電池切れを気にせず使用できる。

ケーブル長 3m

**設置は3通り**  
本体のみで自立可能。柱や木に巻き付ける固定ベルト、壁やコンクリート用の固定金具を付属しており、様々な場所に設置できる。

1. 直置き 2. 壁付け 3. ベルト

**3つのセンサーで最大110°をカバーする高感度設計。**

フロントモーションセンサー×1  
サイドモーションセンサー×2

撮影まで 0.2秒

動きを検知 → 撮影開始 → フロントモーションセンサー60°

サイドモーションセンサー110°

### 特長・仕様

- 防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。
- 温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。
- 約15m先まで照らすことのできる赤外線LEDを44灯内蔵です。
- 夜間でも光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。
- 最大256GBまでのmicroSDに対応しており長時間の録画が可能です。
- 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切替えます。  
※夜間はモノクロ撮影になります。
- 雨の中でも使用できるIP54防水設計です。  
※ACアダプタ使用時は防水効果はなくなります。
- タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。

イメージセンサー	800万画素	レンズ仕様	f=3.3、F=2.0、画角(対角)105°
解像度	静止画/5200×3900、4608×3456、4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960 動画/3840×2160、2688×1520、1920×1080、1280×720、848×480、720×480、640×480、320×240	液晶サイズ	2.4インチ
撮影形式	静止画/JPEG、動画/AVI	記録メディア	microSD(SDXC規格)最大256GB
赤外線	赤外線LED/44灯940nm、赤外線フラッシュ/最大15m	撮影距離	日中/1m~∞、夜(赤外線LED点灯時)/1.5m~15m
撮影モード	写真/動画/写真+動画	防水防塵規格	IP54 ※ACアダプタ使用時は非対応。
電源	単三乾電池8本または4本 ※電池は付属しません。またはAC電源	付属品	カメラ固定用ベルト、USBケーブル(データ転送用)、専用ビデオケーブル、壁取付け部品セット(ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ)、ACアダプタ(3m)

### オプション

破損時、紛失時、故障時の交換用アダプタ。  
**CMS-SCAC ¥2,600** (税抜価格)  
セキュリティカメラ専用ACアダプター(3m)  
4969887 781210  
■対応機種:CMS-SC01GY、CMS-SC03GY



## 3 レーザーポインター

赤色より8倍見やすい緑色光搭載のレーザーポインター。

**LP-GL1017G グリーンレーザーポインター ¥9,500** (税抜価格)



5月中旬発売予定



4969887 697603



※写真はイメージです。  
赤色光よりも8倍視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。

### 特長・仕様

- 緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)
- 照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。



単四乾電池×2本使用。

クラス	クラス2	レーザー波長	532nm(緑色光)
レーザー出力	最大1mW		
レーザー到達距離	最大約200m(夜間時) ※使用環境によって異なります。		
連続照射時間	約3時間	材質	真鍮
サイズ・重量	φ13×156.4mm、約41g(電池含まず)		
付属品	単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書		
パッケージサイズ	W108×D37×H220mm		





## 7 カバン収納ボックス

デスク下に置けるカバン収納ボックス、席を離れる際に施錠できる。



**WG-TWBOX1LM** 鍵付きカバン収納ボックス ¥19,800(税抜価格)



**特長・仕様** **5月上旬発売予定**

●上部には埋め込みの電源タップ(2P・2個口)があり、ノートパソコン、タブレット、スマートフォンなどの充電ができます。



電源タップ付きで、機器を収納したままでも施錠・充電できる。 前後に動かせるキャスター付き。 ※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。


サイズ・重量	W320×D550×H620mm・15.3kg	梱包	1個口/640×660×125mm・16.4kg
出荷形態	ノックダウン組立式	電源仕様	定格電圧/125A、定格電流/15A 2P・2個口
材質	側板/木製(MDF)+塩化ビニルシート貼り、天板・中棚・底板/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)		

## 8 液晶保護フィルム

23.8インチワイド対応ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム。



**LCD-BCG238W** 23.8型ワイド対応ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム ¥7,480(税抜価格) 特注ロット50枚~



**特長・仕様** **5月上旬発売予定**

- 目の水晶体で吸収されにくく、網膜をキズつける恐れがあるブルーライトを集中カットします。眼精疲労対策にオススメです。
- 指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
- 光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。

対応機種	23.8インチワイドの液晶を持つパソコンなど		
材質	接着面/シリコン膜、外側/PET	厚さ	0.2mm
入数	1枚	反射率	4.37%
透過率	79.3%	紫外線カット	99.9%
表面硬度	2~3H※測定値	付属品	取付け用ペラ
パッケージサイズ	W328×D3×H572mm		

## 9 タブレット・スマートフォン・ノートパソコン用スタンド

6台の機器を設置、内部に充電器を収納して充電スタンドとして使用できる。




**PDA-STN21WN2** タブレット・スマートフォン用スタンド(充電器収納タイプ) ¥4,200(税抜価格)



**特長・仕様** **5月中旬発売予定**


- スタンド内部にAC充電器を収納することで、機器を充電しながら立てかけることができます。  
※充電器は付属していません。  
※弊社製6ポートUSB充電器 ACA-IP67シリーズが対応します。
- 側面・底面に放熱用スリット付きです。
- 本体底面には滑り止め付きでしっかりと安定します。



対応機種	各社スマートフォン・タブレット ※本体の厚さが20mm以下(1台のみ25mm以下の機器を設置可能)		
設置台数	6台	サイズ・重量	W140×D190×H86mm・約270g
材質	ABS樹脂、アルミニウム	パッケージサイズ	W160×D55×H200mm

縦置きでデスクスペースを節約。ノートパソコンを2台設置できるアルミスタンド。

**PDA-STN36S** ノートパソコン用アルミスタンド(2台収納・縦置きタイプ) ¥8,400(税抜価格)



**特長・仕様** **5月下旬発売予定**

- ノートパソコンを閉じた状態で外部ディスプレイなどと接続して使える、縦置きタイプのアルミスタンドです。
- 垂直にノートパソコンを設置することで、作業スペースやデスクスペースを節約できます。
- 機器と接する部分はシリコンゴムシートによりキズが付くのを防ぎます。
- 重厚感のあるアルミ製の本体と本体底面の滑り止めシリコンゴムシートでしっかりと安定します。
- アルマイト処理されたアルミ素材は上質な質感で様々な機器へマッチします。

対応機種	本体の厚さが30mm以下のノートパソコン、タブレット		
サイズ・重量	W180×D90×H46mm・約640g		
材質	アルミニウム、シリコンゴム、ステンレス		
パッケージサイズ	W200×D115×H57mm		



## 10 セキュリティ

Microsoft Surface Pro 3~7/Surface Go/Surface3を盗難から守る。

**SLE-43SSFPG** セキュリティワイヤー ¥4,800 (税抜価格)



4969887 899724



Microsoft Surfaceシリーズのキックスタンド部分に本体を挟むだけでロックがかかる。

### 特長・仕様

- Microsoft Surfaceシリーズのキックスタンド部分に本体を挟むだけでロックがかかります。
- 開錠ボタンを押すだけで、ワンタッチで取外しができます。
- 4桁の暗証番号を設定可能です。



対応機種	Surface Pro 7・6・2017・4・3, Surface Go, Surface 3 ※Surface Pro Xには対応しません。
セット内容	本体×1, 取扱説明書
パッケージサイズ	サイズ W174×D30×H260mm

ダイヤル錠

## 11 USB充電器

-20℃から60℃までの広範囲な周囲環境温度での動作に対応した1A出力のUSB充電器。

**ACA-IP69BK** USB充電器(1A・広温度範囲対応タイプ) ¥2,100 (税抜価格)



4969887 825556



USB Aポート×1



低温から高温まで過酷な環境下で使える。

### 特長・仕様

5月中旬発売予定

- 家庭用コンセントからUSB電源5V/1Aまでの出力に変換できるAC充電器です。
- 20℃~60℃の広範囲な周囲温度の環境下での動作に対応します。
- 広範囲な温度での動作に対応しているため、IoT機器や産業機器などの電源としても最適です。
- 絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
- ケースには難燃性に優れた樹脂(UL94規格V-0相当)を採用しています。

定格入力	AC100V 50/60Hz	定格出力	DC5V/1A
ポート数	USB Aポート×1	使用温度範囲	-20~60℃
サイズ・重量	W35×D22×H42mm・約34g	パッケージサイズ	W70×D25×H110mm

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。 ※充電時には、専用のケーブルが必要です。

## 12 省エネタップ

個別スイッチ付きで、サーキットブレーカ内蔵された省エネタップ。

**TAP-S28** 省エネタップ ¥4,600 (税抜価格)



4969887 824740



接続機器を個別にON-OFFできる個別スイッチ付き。



### 特長・仕様

- サーキットブレーカ内蔵で許容量をオーバーした場合、作動し事故を防止します。
- プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いています。
- アースコード先端には保護キャップが付いています。
- 使用しない差込口にホコリが入るのを防ぐコンセントキャップ付きです。(3個付属)
- 雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。

■定格容量:	15A・125V(1500Wまで)
■プラグ:	2P(絶縁キャップ・アースコード付きスイングプラグ)
■差込口:	3P・6個口
■コード:	HVCTF2.0mm×3芯 0.75mm×1芯(アース)、仕上り外形寸法約φ8.5mm
■制限電圧:	455V
■サージ耐量:	2500A
■バリスタ電圧:	270V
■本体サイズ:	W303×D71×H30mm
■コード長:	2m
■付属品:	コンセントキャップ(3個) / パッケージサイズ:W415×D155×H45mm

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品。

## 13 クランプ式回転型固定ホルダー

デスクに挟んで電源タップを取付けることができる便利な回転型ホルダー。


**TAP-CLAMP1** 電源タップデスククランプ式回転型固定ホルダー ¥3,200 (税抜価格)



4969887 824733



電源タップを挟み込んで、デスクなどにクランプで取付けできるホルダー。



タップホルダーとデスククランプで電源タップをしっかりと固定。

### 特長・仕様

- ホルダーの向きを360°回転することができ、好みの向きに設置が可能です。
- 背面には電源コードをスッキリ配線できるケーブルクリップ付きです。
- タップホルダー部は伸縮式で約40~60mmまでのタップが取付け可能です。
- デスククランプ部は約10~60mmまでのデスクに取付けが可能です。



スッキリ配線できるケーブルクリップ付き。

サイズ・重量	W150×D90×H133mm(突起物含まず)・約314g
対応サイズ	対応タップ/約40~60mmまで、対応デスク/約10~60mmまで
材質	ABS樹脂、スチール / パッケージサイズ W155×D65×H208mm

## 14 LANケーブル

金属外被で、外圧に強く、ネズミやペットが噛んでも断線しにくい、  
10ギガビットイーサネット対応の最強カテゴリ6A LANケーブル。

RoHS 6-10 10G BASE-T 1000BASE-TX より線 スリムコネクタ ツメ折れ防止カバー付

### KB-T6AMTシリーズ カテゴリ6A金属外皮LANケーブル



#### 特長・仕様

- ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる次世代の10GBASE(10Gbps)に完全対応します。
- カテゴリ5eの5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
- 金属外被で、外圧に強く、ネズミやペットの噛みつきに強い最強CAT6A LANケーブルです。
- 弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
- コネクタ形状:RJ-45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
- ケーブル構造:UTP(4対)、より線(26AWG)、ストレート全結線
- ケーブル直径:4.9mm
- 対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
- 通信速度:10Gbps
- 周波数特性:500MHz



#### 金属外皮とは?

外皮が金属製で耐久性があるため、猫などのペットやねずみが噛んだり、チェアのキャスターや人の足で踏んだりしても断線しにくい。



ケーブル長	税抜価格	品番	JAN	パッケージサイズ
1m	¥1,400	KB-T6AMT-01	4969887 754504	W198×D15×H244mm
2m	¥1,900	KB-T6AMT-02	4969887 754511	W198×D15×H244mm
3m	¥2,400	KB-T6AMT-03	4969887 754528	W198×D20×H244mm
5m	¥3,400	KB-T6AMT-05	4969887 754535	W233×D20×H273mm
10m	¥5,900	KB-T6AMT-10	4969887 754542	W299×D25×H360mm

10ギガビットイーサネット完全対応、ノイズに強いSTP仕様、  
-40~85°Cの幅広い温度環境下で使用可能なカテゴリ6A LANケーブル。

RoHS 6-10 STP 10G BASE-T 1000BASE-TX より線 ツメ折れ防止カバー付

### KB-T6ASTPシリーズ カテゴリ6A STP LANケーブル



#### 特長・仕様


- 10ギガビットイーサネットにも完全対応、超高速ネットワークにも対応できます。
- カテゴリ5eの5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域500MHzを実現、余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
- ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いSTP仕様です。
- 対応温度範囲が-40~85°Cの幅広い温度範囲に対応しています。
- 取り回しがしやすい柔らかケーブル外被を採用しています。
- 火災の延焼原因になりにくい難燃性ケーブルです。
- ツメ折れ防止カバーを採用しています。
- コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
- ケーブル構造:STP(4対)、より線(26AWG)、ストレート全結線
- ケーブル直径:6.5mm
- 対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
- 通信速度:10Gbps
- 周波数特性:500MHz

ケーブル長	税抜価格	品番	JAN	パッケージサイズ
0.5m	¥1,100	KB-T6ASTP-005GY	4969887 754443	W146×D15×H200mm
1m	¥1,300	KB-T6ASTP-01GY	4969887 754450	W146×D15×H200mm
2m	¥1,600	KB-T6ASTP-02GY	4969887 754467	W146×D20×H200mm
3m	¥2,100	KB-T6ASTP-03GY	4969887 754474	W198×D20×H243mm
5m	¥3,100	KB-T6ASTP-05GY	4969887 754481	W224×D25×H279mm
10m	¥5,400	KB-T6ASTP-10GY	4969887 754498	W224×D35×H279mm

屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用。  
ツメ折れ防止カバー付きCAT5eギガビット対応LANケーブル。


簡易袋(リターン) RoHS 6-10 1000BASE-T 100BASE-TX より線 スリムコネクタ ツメ折れ防止カバー付 ツメ折れ防止コネクタ

### LA-Y5TSシリーズ ツメ折れ防止CAT5e LANケーブル



#### 特長・仕様

- 屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180°曲げても折れません。しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。
- 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現、ギガビットに対応したLANケーブルです。
- 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。
- 環境に配慮した簡易パッケージです。
- コネクタ形状:RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
- ケーブル構造:より線(26AWG)ツイストペアケーブル、ストレート全結線
- ケーブル直径:4.9mm
- 対応伝送帯域:カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合



ケーブル長	税抜価格	品番	JAN	パッケージサイズ
7m	¥1,250	LA-Y5TS-07D	4969887 754559	W175×D25×H290mm
15m	¥2,400	LA-Y5TS-15D	4969887 754566	W250×D30×H300mm
20m	¥3,000	LA-Y5TS-20D	4969887 754573	W250×D35×H300mm







## 15 MSTハブ・変換ケーブル



### MST(マルチストリームトランスポート転送)に対応したハブ。

特注不可

#### ■ USB Type-C MSTハブ

仕様	品番・税抜価格 JAN	接続例	対応機種	パッケージサイズ
 <b>4K 30Hz</b>	<b>AD-ALCMST2HD</b> ¥12,000 4969887 764985		DisplayPort Altモード対応USB Type-C出力端子を2つのHDMIポートに変換・拡張して2台のディスプレイを接続できるマルチストリームトランスポート(MST)ハブ。 対応パソコン:各社DisplayPort Altモード対応USB Type-Cパソコン、タブレット ※DisplayPort Altモード(Ver.1.2以降/MST対応)出力端子を持つ機種に対応します。 対応ディスプレイ:DisplayPort Altモード対応USB Type-Cディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど ※対応解像度:4K/30Hz(接続するディスプレイが1台の時も2台の時も同)	W117× D25× H180mm
 <b>4K 60Hz 4K 30Hz</b>	<b>AD-ALCMST2DP</b> ¥12,500 4969887 764992		DisplayPort Altモード対応USB Type-C出力端子を2つのDisplayPortポートに変換・拡張して2台のディスプレイを接続できるマルチストリームトランスポート(MST)ハブ。 対応パソコン:各社DisplayPort Altモード対応USB Type-Cパソコン、タブレット ※DisplayPort Altモード(Ver.1.2以降/MST対応)出力端子を持つ機種に対応します。 対応ディスプレイ:DisplayPort Altモード対応USB Type-Cディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど ※対応解像度:4K/60Hz(接続するディスプレイが1台)、4K/30Hz(接続するディスプレイが2台)	W117× D25× H180mm

#### DisplayPort MSTハブ

仕様	品番・税抜価格 JAN	接続例	対応機種	パッケージサイズ
 <b>8K 8K 4K 4K 4K 60Hz 4K 30Hz</b>	<b>AD-DP14MST3DP</b> ¥19,800 4969887 765005		DisplayPort出力端子を3つのDisplayPortポートに拡張して3台のディスプレイを接続できるマルチストリームトランスポート(MST)ハブ。 対応パソコン:各社パソコン、タブレット ※DisplayPort(Ver.1.2以降/MST対応)出力端子を持つ機種に対応します。 対応ディスプレイ:DisplayPort出力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクターなど ※映像伝送データを圧縮する規格であるDisplay Stream Compression(DSC)規格に対応するディスプレイを推奨。 ※対応解像度:1台接続時最大8K/60Hz、2台接続時最大6K/60Hz、3台接続時最大4K/60Hz。 本体のDisplayPort端子がVer.1.4で接続先のディスプレイがDSC対応していない場合、 1台接続時最大8K/30Hz、2台接続時最大4K/60Hz、3台接続時最大4K/60Hz×1台+4K/30Hz×2台、 本体のDisplayPort端子がVer.1.2の場合、1台接続時最大4K/60Hz、2台接続時最大4K/30Hz、 3台接続時4K/30Hz×1台+2K/60Hz×2台	W117× D25× H180mm




※写真は実際の製品と異なる場合があります。

### パソコンとディスプレイ・テレビ・プロジェクターを接続する変換ケーブル各種。

特注不可

#### ■ DisplayPort変換ケーブル

対応パソコン:DisplayPort端子を搭載した各社パソコン  
 対応ディスプレイ:テレビ・HDMI入力端子またはVGA(ミニD-sub15pin)入力端子、DVIを搭載した各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクターなど

特長・仕様	品番・税抜価格 JAN	ケーブル	パッケージサイズ
HDR対応のDisplayPortをHDMI(HDR対応)に変換。  ※1、※2	<b>KC-DPHDRA20</b> ¥5,800 764077	2m	W80×D36×H210mm
	<b>KC-DPHDRA30</b> ¥6,200 764084	3m	W80×D36×H210mm
DisplayPortをHDMIに変換。  ※1、※2、※3	<b>KC-DPHDA30</b> ¥5,400 764596	3m	W80×D50×H210mm
DisplayPort端子をVGA出力に変換。  ※4	<b>KC-DPVA30</b> ¥4,800 764602	3m	W80×D50×H210mm
	<b>KC-DPVA50</b> ¥5,300 764619	5m	W130×D50×H210mm
DisplayPortをDVIに変換。  ※ACTIVEタイプ、※4 ※DVIデュアルリンクモード、DVIアナログモードは非対応。	<b>KC-DPDVA20</b> ¥5,800 764831	2m	W80×D36×H210mm
	<b>KC-DPDVA30</b> ¥6,200 764848	3m	W80×D50×H210mm

#### ■ Mini DisplayPort変換ケーブル

対応パソコン:Mini DisplayPort端子を搭載した各社パソコン  
 Mini DisplayPort互換のThunderbolt※KC-MDPHRAシリーズを除く/Thunderbolt2の出力端子を持つ機種。  
 対応ディスプレイ:テレビ・HDMI入力端子またはVGA(ミニD-sub15pin)入力端子、DVIを搭載した各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクターなど

特長・仕様	品番・税抜価格 JAN	ケーブル	パッケージサイズ
HDR対応のMini DisplayPortをHDMI(HDR対応)に変換。  ※2、※7	<b>KC-MDPHRA20</b> ¥5,800 764091	2m	W80×D36×H210mm
	<b>KC-MDPHRA30</b> ¥6,200 764107	3m	W80×D36×H210mm
Mini DisplayPortをHDMIに変換。  ※2、※3、※5、※7	<b>KC-MDPHDA30</b> ¥5,400 764626	3m	W80×D50×H210mm
Mini DisplayPortをVGA出力に変換。  ※4、※5	<b>KC-MDPVA30</b> ¥4,900 764633	3m	W80×D50×H210mm
	<b>KC-MDPVA50</b> ¥5,400 764640	5m	W110×D50×H210mm
Mini DisplayPortをDVIに変換。  ※ACTIVEタイプ、※4、※5 ※DVIデュアルリンクモード、DVIアナログモードは非対応。	<b>KC-MDPDVA20</b> ¥5,800 764855	2m	W80×D36×H210mm
	<b>KC-MDPDVA30</b> ¥6,200 764862	3m	W80×D50×H210mm

#### ■ USB Type-C(DisplayPort Altモード)変換ケーブル

対応パソコン:USB Type-C端子を搭載した各社パソコン・タブレットなど  
 ※KC-ALCDPシリーズのみDisplayPort端子を搭載した各社パソコンにも対応。  
 対応ディスプレイ:テレビ・HDMIまたはVGA(ミニD-sub15pin)、DVI、DisplayPort入力端子を搭載した各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクターなど

特長・仕様	品番・税抜価格 JAN	ケーブル	パッケージサイズ
HDR、DisplayPort Altモード対応のUSB Type-CをHDMI(HDR対応)に変換。  ※1、※2、※6	<b>KC-ALCHDRA10</b> ¥7,000 764657	1m	W80×D36×H210mm
DisplayPort Altモード対応のUSB Type-CをHDMIに変換。  ※1、※2、※6	<b>KC-ALCHD10</b> ¥5,800 764664	1m	W90×D35×H210mm
	<b>KC-ALCHD20</b> ¥6,200 764879	2m	W90×D35×H210mm
	<b>KC-ALCHD30</b> ¥7,000 764886	3m	W90×D48×H210mm
	<b>KC-ALCHD50</b> ¥8,600 764893	5m	W90×D48×H210mm
DisplayPort Altモード対応のUSB Type-CをVGAに変換。  ※4、※6	<b>KC-ALCV10</b> ¥6,500 764909	1m	W80×D36×H210mm
	<b>KC-ALCV20</b> ¥6,800 764671	2m	W80×D36×H210mm
	<b>KC-ALCV30</b> ¥7,200 764688	3m	W80×D36×H210mm
DisplayPort Altモード対応のUSB Type-CをDVIに変換。  ※ACTIVEタイプ、※4、※6 ※DVIデュアルリンクモード、DVIアナログモードは非対応。	<b>KC-ALCDVA10</b> ¥6,600 764695	1m	W80×D36×H210mm
	<b>KC-ALCDVA20</b> ¥7,000 764701	2m	W80×D36×H210mm
	<b>KC-ALCDVA30</b> ¥7,600 764718	3m	W80×D36×H210mm
DisplayPort Altモード対応のUSB Type-CをDisplayPortに変換またはDisplayPortをUSB Type-Cに変換。(双方向)  ※6	<b>KC-ALCDPR10</b> ¥8,000 764916	1m	W80×D25×H210mm
	<b>KC-ALCDPR15</b> ¥8,500 765067	1.5m	W80×D25×H210mm
DisplayPort Altモード対応のUSB Type-CをDisplayPortに変換。  ※1、※6	<b>KC-ALCDP10</b> ¥5,500 764923	1m	W90×D35×H210mm
	<b>KC-ALCDP20</b> ¥6,000 764930	2m	W90×D35×H210mm
	<b>KC-ALCDP30</b> ¥6,500 764947	3m	W90×D48×H210mm
	<b>KC-ALCDP50</b> ¥7,500 764954	5m	W90×D48×H210mm


※1:DisplayPort Ver.1.2以降の機種の場合、4K60Hzに対応します。  
 ※2:音声出力対応の機種では、HDMI機器への音声出力ができます。  
 ※3:Premium HDMI対応の機種の場合、4K60Hzに対応します。  
 ※4:音声データには対応していません。※5:Thunderbolt 3(USB Type-C)搭載の機種には対応していません。  
 ※7:Mini DisplayPort 3(USB Type-C)ポートを持っている機種に対応します。  
 ※8:Thunderbolt 3(USB Type-C)ポートを持っている機種に対応します。  
 ※9:Mini DisplayPort Ver.1.2以降の機種の場合、4K60Hzに対応します。  
 ※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。  
 JAN 6桁の数字の頭に4969887を付けてください。 ※写真は実際の製品と異なる場合があります。





## 18 チェア

ストレスのないクイックレスポンスで仕事が捗るオフィスチェア。



**SNC-080**シリーズ オフィスチェア 各¥49,800(税抜価格) **納期** **特注可能**



**SNC-080BL**(ブルー) 4969887 134610  
**SNC-080BK**(ブラック) 4969887 134603


※シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドなどのVOC(揮発性有機化合物)の発生を極力抑えた材質を厳選しています。



シンクロロック機構  
ガス圧リフト装置  
背もたれにフック付き。  
取っ手付き。

### 特長・仕様

- もたれる時はやさしく、自然な力で受け止め、起きる時は体重移動に素早く反応して復元するクイックレスポンスシンクロロック機構を搭載しています。
- 型崩れしにくいモールドウレタンを採用しています。



サイズ/重量	外寸・重量/W615×D615×H835~925mm・12.6kg 背もたれ/W450×H415mm、座面(座面調節)/W450×D440mm(H420~510mm)
梱包	1個口/625×600×425mm・13.6kg   出荷形態 ノックダウン組立式
材質	張地/布張D:PE 主要成形部品/PP、ナイロン、スチール、ウレタンフォーム キヤスター/ナイロン
機能	ガス圧リフト装置、シンクロロック機能、背もたれグリップ、フック付き

### オプション

- **SNC-ARM13** オフィスチェア用肘パーツ ¥11,200(税抜価格)
- SNC-080シリーズに取付け可能な肘パーツです。
- サイズ:620~710mm(地面から肘までの高さ)
- 重量:1.5kg ■ 材質:P.P、スチール

4969887 134627

## 19 昇降デスク


座り・立ち作業を手軽に行えるパーソナル昇降デスク。



**ERD-GAP1LMN** パーソナルガス昇降デスク ¥19,800(税抜価格)



4969887 637685



ガス圧レバーで、簡単に高さを変更。




シェアオフィスなどでのちょっとした作業や、プレゼン台、アクティブ・ラーニングなどに。

### 特長・仕様

- ガスシリンダーを支柱に内蔵した上下昇降デスクで、ガス圧レバーで簡単に高さを変更できます。



高さ調節がしやすいサイドレバー。 キャスター仕様。(前輪はストッパー付き)



サイズ/重量	W620×D435×H765~1105mm・10.65kg
梱包	1個口/730×505×140mm・12kg   出荷形態 ノックダウン組立式
材質	天板/木製(MDF)+塩化ビニルシート貼り、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)

気軽に打合せできる、コンパクトな昇降ミーティングデスク。



**ERD-MTGG800LM** ガス昇降ミーティングデスク(四角天板) ¥43,800(税抜価格)



4969887 637692




ガス圧レバーで、簡単に高さを変更。



声がかげやすく、立ち話の様なシチュエーションでリラックスした打ち合わせに。

### 特長・仕様

- ガスシリンダーを支柱に内蔵した上下昇降デスクで、ガス圧レバーで簡単に高さを変更できます。



手元レバーで昇降。 キャスター、アジャスターが選べる。



サイズ/重量	W800×D800×H700~1080mm・21.6kg(アジャスター使用時/H640~1020mm)
梱包	1個口/890×860×210mm・24.3kg   出荷形態 ノックダウン組立式
材質	天板/木製(MDF)+塩化ビニルシート貼り、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)
付属品	アジャスター(4個)

## 20 昇降デスク用ケーブルカバー

デスク裏の煩雑なケーブルをまとめて収納できる昇降デスク用ケーブルカバー。

**CA-LD001W** 昇降デスク用ケーブルカバー ¥5,900(税抜価格)



4969887 765081



デスクの高さに合わせて長さを調整。



昇降デスクにクランプで取付け、ケーブルをケーブルカバーに通すことで美しくまとめることができる。

### 特長・仕様

- 昇降デスクの天板にクランプ式で簡単に取付けできるケーブルカバーです。
- 昇降デスクを上下させることで、ケーブルカバーが屈伸します。



金属製ケーブルベースがケーブルカバーをしっかり固定。

対応デスク	天板の厚さ/45mm以下、デスクの高さ/1400mm以下
サイズ/重量	W165×D165×H1411mm・約1kg
梱包	1個口/331×322×92mm・1.33kg
材質	PP   入数 1個
セット内容	クランプ×1、台座×1(接続パーツ1個取付け済み)、接続パーツ(付属)×22

### 21 バックナンバー (2020年4月号・3月号)

2020年 4月号			
1  マウス	2  バックアップカードリーダー	3  会議用カメラ	
4  ワイヤレスガイド用ヘッドセット	5  インナーケース	6  バッグ	
7  特殊車両向けホルダー	8  液晶テレビ保護フィルター	9  液晶保護フィルム	
10  変換ケーブル	11  USBケーブル	12  メッシュチェア・肘パーツ	13 バックナンバー 2020年3月号 2020年2月号

2020年 3月号				
1  iPad Pro専用ドッキングハブ	2  VESAマウント対応 ドッキングステーション	3  バーコードリーダー	4  キーボード	5  メディアプレーヤー
6  BLEビーコン	7  ノートパソコン用スタンド	8  ヘッドホンフック	9  インナーバッグ・ショルダーベルト	
10  液晶保護フィルム	11  プライバシーフィルター	12  10.2インチ iPad 2019用ケース	13  用紙	
14  ケーブル配線トレー	15  変換ケーブル・変換アダプタ	16  LANケーブル	17  手荷物収納ボックス	
18  折りたたみ収納デスク	19  プリンタースタンド	20  スマートチェア	21 バックナンバー 2020年2月号 2020年1月号	

※掲載価格は全て税抜価格です。