

New Products
INDEX

新商品案内

<p>1</p>  <p>マウス 左右にスクロールできるマウスと静音ワイヤレスマウス</p> <p>8月下旬</p>	<p>2</p>  <p>パワーポインター 大型ボタンでカンタン操作</p> <p>8月中旬</p>	<p>3</p>  <p>Bluetoothヘッドセット シングルボタンで簡単に操作ができる</p> <p>8月中旬</p>		
<p>4</p>  <p>キーボード スマートコネクタを搭載したiPad専用キーボードとコンパクトなワイヤレスキーボード</p> <p>8月中旬</p>	<p>5</p>  <p>ハンズフリーカーキット シガーソケット給電タイプ</p> <p>8月下旬</p>	<p>6</p>  <p>ドッキングステーション デュアルDisplayPort/HDMI出力とPD給電</p> <p>8月下旬</p>		
<p>7</p>  <p>USBハブ 持ち運びにかさばらない薄くてスリムなハブ</p> <p>8月中旬</p>	<p>8</p>  <p>スマートフォン・タブレットスタンド オンライン会議でスマートフォンやタブレットの位置を調節して見やすくなる</p> <p>8月中旬</p>	<p>9</p>  <p>メディアケース メモリーカードをクリアケースに入れたまま収納</p> <p>8月下旬</p>		
<p>10</p>  <p>キーボードカバー dynabook R63、S73シリーズ用</p>	<p>11</p>  <p>USBメモリーケース 頑丈なアルミニウム製フレーム、鍵付き</p>	<p>12</p>  <p>セキュリティ セキュリティスロット取付け、一体型</p> <p>8月中旬</p>	<p>13</p>  <p>マグネットセット 普通のタップをマグネット付きにできる</p>	<p>14</p>  <p>ノートパソコン用ACアダプタ 7種類の変換プラグ付きマルチACアダプタ</p>
<p>15</p>  <p>AC充電器 USB PD規格に対応したコンパクトタイプ</p>	<p>16</p>  <p>ライトニングケーブル Apple MFI認証を取得</p>	<p>17</p>  <p>変換アダプタ DVI(デジタル)出力をVGAに信号変換</p>	<p>18</p>  <p>回転台 ディスプレイを相手の見やすい位置に回転</p> <p>8月上旬</p>	<p>19</p> <p>バックナンバー 2020年7月号・6月号</p> <p>20</p> <p>夏期間中の 営業予定について</p>

1 マウス

左右にスクロールできてExcel作業がはかどる有線マウス。

MA-BL112BK 有線ブルーLEDマウス(5ボタン・チルトホイール) ¥2,600 (税抜価格)

USB Windows 10 8.1 8 7 Mac OS Chrome ※Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。



4969887 697535



横スクロール搭載

ホイールを傾げるだけで左右スクロールが可能なチルトホイールを搭載。ExcelやChromeブラウザ使用時の作業効率を大幅に向上。※1



機能を割り当て可能

専用ソフトでホイールボタン、両サイドボタンに機能を割り当てできる。※ソフトはWindows・macOSのみ対応。

ブルーLED 中型 縦横スクロールボタン 戻る進むボタン 5ボタン 800~1600カウント

特長・仕様

- マウスポインターを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
- ※Apple Macシリーズは、WEBサイトよりボタン割り当て用ドライバーをインストールする必要があります。

インターフェース別	USB HID Ver.1.1準拠 (Aタイプコネクタ) ※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用可能。
ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式
分解能	800・1000・1600count/inch
サイズ・重量	W58×D99×H38mm・約88g ケーブル長 約1.5m
付属品	取扱説明書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン ※標準でUSBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。
対応OS	Windows 10・8.1・8・7、macOS 10.13~10.15、Chrome OS
パッケージサイズ	W130×D63×H220mm

※1:ExcelやWordなどで、左右方向へのスクロール機能を使用するには、弊社WEBサイトよりボタン割り当て用ドライバーをインストールする必要があります。

丸いフォルムがかわいい、シンプルデザインのワイヤレスマウス。

MA-WR187シリーズ 静音ワイヤレスマウス 各¥1,600 (税抜価格)


USB Windows 10 8.1 8 7 Mac OS Chrome ※Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。



MA-WR187BK(ブラック) 4969887 697894



MA-WR187W(ホワイト) 4969887 697900



静音タイプ

深夜、朝方など静かな時間帯や、公共施設、静かなオフィス、赤ちゃんのいる家庭など音が気になる空間での使用に最適。

2.4GHzワイヤレス電池式 静音 光学式 中型 ON/OFFスイッチ 3ボタン 800~1600カウント

特長・仕様

- 左右のクリックボタンにPanasonic社製の高品質スイッチを採用しています。
- ノートパソコンに差したままでも、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。

インターフェース別	USB HID Ver.1.1準拠 (Aタイプコネクタ) ※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用可能。
ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式
電池性能	連続動作時間/約150時間、連続待機時間/約4160時間、使用可能日数/約220日
サイズ・重量	マウス/W60.5×D109.4×H30.9mm・約57g(電池含まず) レシーバー/W14.8×D18.5×H6.1mm・約2g
付属品	レシーバー、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※1
対応OS	Windows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6~10.11
パッケージサイズ	W210×D51×H220mm

※1:標準でUSBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。

2 パワーポインター

大型ボタンでカンタン操作、レッドレーザー搭載パワーポインター。

LP-RF115GM パワーポインター ¥7,000 (税抜価格)

USB Windows 10 8.1 8 Mac OS




4969887 697597



PowerPointの操作可能

PowerPointのページ送り/戻し、スライドショー開始/終了、ブラックスクリーンが簡単に操作できる。



レーザーポインター搭載

赤色レーザーで約100m先まで照射可能。(夜間時) ※写真はイメージです。

2.4GHzワイヤレス電池式 パワーポインター 赤色レーザー 3ボタン

特長・仕様

- ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながら使用できるのでプレゼンテーションで威力を発揮します。

インターフェース	USB HID仕様 Ver.1.1準拠 (Aタイプコネクタ) ※USB3.1/3.0/2.0にも対応。
ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式
通信範囲	最大半径約30m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
ボタン	3ボタン レーザークラス クラス2
レーザー波長	650nm(赤色光) レーザー出力 最大1mW
レーザー到達距離	約100m(夜間使用時) ※環境によって異なります。
電池性能	レーザー連続使用時間/約36時間、プレゼン機能動作時間/約36時間 ※弊社社内テスト値であり保証値ではありません。
サイズ・重量	本体/W28.5×D140×H16.5mm・約30g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※ただし標準でUSBポート(Aタイプコネクタ)を装備し1つ以上の空きがあること。
対応OS	Windows 10・8.1・8、macOS 10.13~10.15
対応アプリケーション	Microsoft PowerPoint 2010・2016・2019、Microsoft PowerPoint for Mac 2016・2019、Keynote 7.2~ ※Microsoft PowerPoint for Mac、Keynote ではスライドショーをご利用いただけません。
パッケージサイズ	W108×D35×H220mm

3 Bluetoothヘッドセット

シングルボタンで簡単に操作ができるBluetoothヘッドセット。

MM-BTMH53BK Bluetooth片耳ヘッドセット ¥3,400 (税抜価格)



4969887 573532



前面にアルミ素材を使用したスタイリッシュなデザイン。



Bluetooth 8月中旬発売予定

特長・仕様

- 音楽再生にも対応しています。

適合規格	Bluetooth Ver. 4.2	伝送方式	GFSK
周波数範囲	2.402~2.480GHz	通信距離	約10m ※理論値
送信出力	Class 2 ※Class 1の機器との接続も可能。	再生周波数帯域	100~10,000Hz
マイク感度	-44±3dB		
電源	内蔵型リチウムポリマーバッテリー 充電時間/最大約2時間、連続使用時間 通話時/最大約4時間、音楽再生時/最大約6時間、スタンバイ時/最大約180時間		
対応プロファイル	HFP(ハンズフリー)、A2DP(オーディオ)、AVRCP ※HSPには対応していません。		
サイズ・重量	約W60×D11×H21mm・約9g		
対応機種	Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器		
セット内容	本体、充電用microUSBケーブル、イヤークーピーズ、取扱説明書		
パッケージサイズ	W95×D33×H190mm		

4 キーボード

スマートコネクタを搭載し、接続するだけで使えるiPad専用キーボード。

SKB-IP5BK iPad用スマートコネクタキーボード ¥17,800 (税抜価格) **iOS iPadOS**

78キー 英語 17mm キーピッチ



4969887 698082



Apple Pencil フォルダ



面倒な設定が不要

iPadのスマートコネクタに接続するだけですぐに使える。専用アプリや、Bluetoothのような接続設定は一切不要で、ケーブルの取付けも不要。多くのiPadを接続する場合におすすめ。



スタンド

特長・仕様

- キートップにはひらがなを印字しているのでかな入力モードにも対応しています。
- Apple社のMFi認証商品です。

インターフェース	スマートコネクタ	コネクタ形状	スマートコネクタ
キー数・キーピッチ	78キー・17mm	キーストローク動作力	±2±0.3mm・60g
消費電流	1.2mA以下	サイズ・重量	W262×D188×H24.6mm・約570g
対応機種	2019年発売の10.2インチiPad※専用モデルです。		
対応OS	iPadOS13、iOS12~10	パッケージサイズ	W280×D210×H31mm

8月中旬発売予定

10.2インチiPad 2019専用キーボード 発売中

<p>SKB-BTIPAD1BK ¥11,800 (税抜価格)</p> <p>Bluetooth</p> <p>4969887 697542</p>	<p>SKB-BTIPAD2BK ¥13,800 (税抜価格)</p> <p>Bluetooth</p> <p>タッチパッド</p> <p>4969887 697733</p>	<p>SKB-IP3BK ¥11,800 (税抜価格)</p> <p>Lightning コネクタ</p> <p>4969887 698044</p>
---	---	--

コンパクトなワイヤレスキーボード。

SKB-WLシリーズ ワイヤレスキーボード **USB Windows 10 8.1 8 7**



乾電池式		充電式	
フルキーボード		薄型 キーボード+マウス	
2.4GHz ワイヤレス 電池式	メンブレッド 109 キーピッチ	2.4GHz ワイヤレス 充電式	メンブレッド 86 キーピッチ
フルLED	3 ボタン	フルLED	3 ボタン
1200 カウント	1200 カウント	800~1600 カウント	800~1600 カウント
SKB-WL34W (ホワイト)	SKB-WL34SETBK (ブラック)	SKB-WL32SETBK (テンキーなし)	SKB-WL31SETBK (テンキーあり)

品番	SKB-WL34BK (ブラック)	SKB-WL34W (ホワイト)	SKB-WL34SETBK (ブラック)	SKB-WL34SETW (ホワイト)	SKB-WL32SETBK (テンキーなし)	SKB-WL31SETBK (テンキーあり)
税抜価格	¥3,800		¥5,200		¥6,600	¥6,900
キー数・キーピッチ	109キー・19mm		109キー・19mm		86キー・18mm	103キー・18mm
キーストローク動作力	4.0±0.2mm・55±5g		4.0±0.2mm・55±5g		1.9±0.2mm・67g	1.9±0.2mm・67g
バッテリー寿命	連続動作時間346時間		連続動作時間346時間		連続動作時間48時間	連続動作時間48時間
消費電流	2.6mA以下		2.6mA以下		6mA以下	6mA以下
サイズ・重量	W392.8×D124.4×H28mm・約440g		W392.8×D124.4×H28mm・約440g		W288.2×D127.4×H14.42mm・約270g	W365×D127.4×H14.42mm・340g
付属品	レシーバー、単三乾電池×1 (テスト用)、取扱説明書		レシーバー、単三乾電池×1 (キーボードテスト用)、単三乾電池×1 (マウステスト用)、取扱説明書		レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書	レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書
充電時間・電池容量	-		-		2時間・280mA	2時間・280mA
インターフェース(コネクタ)	USB HID Ver.1.1準拠 (Aタイプコネクタ)		USB HID Ver.1.1準拠 (Aタイプコネクタ)		USB HID Ver.1.1準拠 (Aタイプコネクタ)	USB HID Ver.1.1準拠 (Aタイプコネクタ)
受信距離	最大約10m		最大約10m		最大約10m	最大約10m
サイズ・重量	W14.1×D18.6×H6.0mm・約2g		W14.1×D18.6×H6.0mm・約2g		W14.6×D18.5×H5.85mm・約1.8g	W14.6×D18.5×H5.85mm・約1.8g
分解能	-		1200count/inch		800/1200/1600 count/inch	800/1200/1600 count/inch
読み取り方式	-		光学センサー方式 (ブルーLED)		光学センサー方式 (ブルーLED)	光学センサー方式 (ブルーLED)
ボタン	-		2ボタン、ホイール (スクロール) ボタン		2ボタン、ホイール (スクロール) ボタン	2ボタン、ホイール (スクロール) ボタン
バッテリー寿命	-		連続約169時間、連続待機時間約915日、使用可能日数83日		連続約40時間、連続待機時間約400日、使用可能日数35日	連続約40時間、連続待機時間約400日、使用可能日数35日
サイズ・重量	-		W61.5×D107.2×H35.3mm・60g (電池含まず)		W60.5×D109.4×H30.9mm・約61g	W60.5×D109.4×H30.9mm・約61g
パッケージサイズ	W420×D130×H45mm		W490×D130×H45mm		W381×D150×H41mm	W457×D150×H41mm
JAN	4969887 697610	4969887 697627	4969887 697634	4969887 697641	4969887 697924	4969887 697917

<共通仕様> ■ワイヤレス方式:RF2.4GHz ■対応OS:Windows 10・8.1・8・7 ■対応機種:Windows搭載 (DOS/V) パソコン

5 ハンズフリーカーキット

車のエンジンに連動して電源がON・OFFするハンズフリーカーキット。

MM-BTCAR4 Bluetoothハンズフリーカーキット ¥8,200 (税抜価格)

Bluetooth



4969887 573495

■セット内容:本体、クリップ付きマイク、取扱説明書、保証書



クリップ付きマイク
相手に声が伝わりやすく快適に通话できる。

自動応答機能搭載
自動で電話を取ることができ、(ON/OFF切替可能)

特長・仕様

- シガーソケットから電源を取るため、電池切れの心配がありません。

適合規格	Bluetooth Ver. 5.0	伝送方式	GFSK
周波数範囲	2.400~2.480GHz	通信距離	約10m
送信出力	Class 2	再生周波数帯域	20~20,000Hz
スピーカー出力	1W	電源	シガーソケット給電式
対応プロファイル	HSP (ヘッドセット)、HFP (ハンズフリー)、A2DP、AVRCP	サイズ・重量	W53×D158×H24mm・約70g
対応機種	Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話	パッケージサイズ	W125×D32×H215mm

Bluetoothハンズフリーカーキット 発売中

<p>振動感知機能付き。</p> <p>MM-BTCAR2 ¥7,400 (税抜価格)</p> <p>4969887 572818</p>	<p>高音質デュアルスピーカーとノイズキャンセリング機能付きマイク搭載。</p> <p>MM-BTCAR3 ¥9,400 (税抜価格)</p> <p>4969887 573037</p>
--	--


6 ドッキングステーション

デュアルDisplayPort/HDMI出力とPD給電に対応するType-C(Gen2)ドッキングステーション。

USB-CVDK6 USB Type-C専用ドッキングステーション(HDMI/DisplayPort対応・PD対応) **¥46,800**(税抜価格)

USB 3.1 Gen 2 Windows 10 8.1 8 7 Mac OS

4K対応 Type-C ACアダプタ セルフパワー
8月下旬発売予定



特長・仕様

- デュアルDisplayPort出力、デュアルHDMI出力、さらにDisplayPort+HDMI出力構成にも対応するUSB3.1 Type-C(Gen2)接続のドッキングステーションです。
- PD給電(最大60W)に対応しておりType-Cケーブル1本の接続で様々な機器を拡張接続しながらパソコンの充電もすることができます。
- USB3.1 Gen2(10Gbps) [理論値]の転送速度に対応しています。

インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.1 Gen2準拠(USB Ver.3.1 Gen1(USB3.0)/2.0/1.1上位互換)
電源	ACアダプタ(DC19.5V/6.15A)
動作温度範囲	温度/0℃~60℃、湿度/0%~90%RH
サイズ・重量	W230xD70xH17mm 約370g
付属品	ACアダプタ(DC19.5V/6.15A)x1、パソコン接続用ケーブル(USB3.1 Gen2 Type-Cオス-オス)x1、電源ケーブルx1、ドライバー-CD-ROMx1、取扱説明書・保証書
対応機種	USB Type-Cコネクタを標準装備しているWindows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ
対応OS	Windows 10、8.1、8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit)、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6~10.11
パッケージサイズ	W253xD174xH60mm

※1:その他、DisplayPortディスプレイx1台+HDMIディスプレイx1台の出力構成にも対応します。

7 USBハブ

持ち運びにかさばらない薄くてスリムなハブ。

スリムハブ USB 3.2/3.1/40 USB 2.0 Windows 10 8.1 8 7 Mac OS Chrome iPadOS

※Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。 iPadOS ※USB-3H423S-USB-3HC317Sを除く。



特長・仕様

- 超スリムで持ち運びに便利なUSBハブです。
- 高級感のあるアルミボディです。
- 対応機種:Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ
- 対応OS:Windows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11、iPadOS 13 ※iPadOSは、USB-3H423S-USB-3HC317Sを除く。
- パッケージサイズ:W86xD10.5xH210mm

USB 3.2 Gen1 (3.1/3.0)			
ケーブルタイプ		直付けタイプ	
<p>USB 3.2 4ポート</p> <p>厚さ 8mm</p> <p>USB Type-C コネクタ</p> <p>ケーブル長/約6cm</p>	<p>USB 3.2 2ポート</p> <p>厚さ 8mm</p> <p>USB Type-C コネクタ</p> <p>ケーブル長/約6cm</p>	<p>Type-C 1ポート</p> <p>USB Type-C コネクタ</p> <p>厚さ 7.5mm</p>	<p>Type-C 1ポート</p> <p>USB Type-C コネクタ</p> <p>厚さ 7.5mm</p>
USB A 3.2 Gen1 (3.1/3.0) x 4ポート	USB A 3.2 Gen1 (3.1/3.0) x 2ポート	USB A 2.0 x 2ポート	USB A 3.2 Gen1 (3.1/3.0) x 2ポート
品番 USB-3TCH255 8月中旬発売予定	品番 USB-3TCH24S 8月中旬発売予定	品番 USB-3TCH215 8月中旬発売予定	品番 USB-3TCH225 8月中旬発売予定
税抜価格 ¥3,100	税抜価格 ¥2,500	税抜価格 ¥2,900	税抜価格 ¥3,100
供給電流 最大830mA(全4ポート合計)	供給電流 最大830mA(全2ポート合計)	供給電流 最大830mA(全4ポート合計)	供給電流 最大830mA(全3ポート合計)
サイズ・重量 約W104xD20xH8mm 約28g	サイズ・重量 約W68xD20xH8mm 約18g	サイズ・重量 約W87.9xD19.7xH7.4mm 約15g	サイズ・重量 約W76.8xD19.7xH7.4mm 約13.5g
JAN 4969887 781357	JAN 4969887 781333	JAN 4969887 781302	JAN 4969887 781319

USB 3.2 Gen1 (3.1/3.0)	USB 2.0	USB 3.2 Gen1 (3.1/3.0)	
パソコン接続 USB A	パソコン接続 USB Type C	パソコン接続 USB Type C	パソコン接続 USB A
<p>USB 3.2 4ポート</p> <p>厚さ 8mm</p> <p>USB A コネクタ</p> <p>ケーブル長/約6cm</p>	<p>USB 2.0 4ポート</p> <p>厚さ 8mm</p> <p>USB Type-C コネクタ</p> <p>ケーブル長/約6cm</p>	<p>USB 3.2 3ポート</p> <p>厚さ 7.5mm</p> <p>USB Type-C コネクタ</p> <p>ケーブル長/約6cm</p>	<p>USB 3.2 3ポート</p> <p>厚さ 7.5mm</p> <p>USB A コネクタ</p> <p>ケーブル長/約6cm</p>
USB A 3.2 Gen1 (3.1/3.0) x 4ポート	USB A 2.0 x 4ポート	USB A 3.2 Gen1 (3.1/3.0) x 3ポート	USB A 3.2 Gen1 (3.1/3.0) x 3ポート
品番 USB-3H423S 8月中旬発売予定	品番 USB-2TCH23S 8月中旬発売予定	品番 USB-3TCHC17S 8月下旬発売予定	品番 USB-3HC317S 8月下旬発売予定
税抜価格 ¥2,900	税抜価格 ¥1,800	税抜価格 ¥3,600	税抜価格 ¥3,400
供給電流 最大830mA(全4ポート合計)	供給電流 最大490mA(全4ポート合計)	供給電流 最大900mA(全3ポート合計)	供給電流 最大900mA(全3ポート合計)
サイズ・重量 約W104xD20xH8mm 約26g	サイズ・重量 約W90.6xD15xH7.8mm 約18.6g	サイズ・重量 約W104.3xD19.7xH7.3mm 約22g	サイズ・重量 約W104.3xD19.7xH7.3mm 約22g
JAN 4969887 781326	JAN 4969887 781340	JAN 4969887 594193	JAN 4969887 594186

※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたものと同じ規格です。

8 スマートフォン・タブレットスタンド

オンライン会議でスマートフォンやタブレットの位置を調節して見やすくできるスタンド。
PDA-STN○BKシリーズ スマートフォン・タブレットデスクトップスタンド

	タブレット用		スマートフォン用
	タブレット用アームスタンド	タブレット用伸縮アームスタンド(高さ調節タイプ)	スマートフォン用デスクトップスタンド
	6~13 インチ対応	6~13 インチ対応	
	360°回転・角度調節可能。	高さ調節・360°回転可能。	360°回転・角度調節可能。
品番	PDA-STN37BK	PDA-STN39BK	PDA-STN38BK
税抜価格	¥6,500	¥5,000	¥1,800
サイズ・重量	W273×D190×H260mm・約620g	W150×D150×H385mm・約1,000g	W125×D78×H92mm・約70g
特長	●ボールジョイント構造により360°回転・角度調節ができる。	●高さ調節可能で、テレビ会議で設置機器を目標の位置にセットできる。	●ボールジョイント構造により自由に角度調整ができる。
材質	スタンド部/アルミ合金 ホルダー部/ABS樹脂、シリコーンゴム	スタンド、伸縮アーム部/アルミ、スチール ホルダー部/ABS樹脂、シリコーンゴム	PA、シリコーンゴム
パッケージサイズ	W130×D108×H236mm	W350×D190×H60mm	W110×D40×H150mm
JAN	4969887 213483	4969887 213506	4969887 213490
	<p>■対応機器サイズ: 幅148~225mm、 厚さ17mm以下の機器</p> <p>総耐荷重 1kg</p>	<p>■対応機器サイズ: 幅148~225mm以下、 厚さ17mm以下の機器</p> <p>総耐荷重 1kg</p>	<p>■対応機器サイズ: 幅60~90mm以下、 厚さ9mm以下の スマートフォン</p>

9 メディアケース

メモリーカードをクリアケースに入れたまま収納して管理できるファイルケースとシート。
FC-MMC○BKNシリーズ メモリーカードファイルケース・シート

	A4リングファイル(4穴)+シート	シートのみ
	24	36
	2シート入り	3シート入り
品番	FC-MMC8BKN	FC-MMC9BKN
税抜価格	¥2,000	¥1,700
収納枚数	1シートあたりクリアケース12個、 1ファイルあたりクリアケース最大60個(5シートまで収納可)	1シートあたりクリアケース12個
サイズ	ファイル/W260×D35×H315mm、シート/W230×D2×H297mm	W230×D2×H297mm
材質	ファイル/PP(ポリプロピレン)、スチール シート/PVC(ポリ塩化ビニル)、PP(ポリプロピレン)	PVC(ポリ塩化ビニル)、PP(ポリプロピレン)
セット内容	A4リングファイル(4穴)、シート×2枚、INDEXラベル	シート×3枚、INDEXラベル
パッケージサイズ	W290×D37×H365mm	W240×D5×H350mm
JAN	4969887 314081	4969887 314098

特長・仕様 **8月下旬発売予定**

- クリアケースごとの収納だから、メディアの種類を選びません。
- シートは、2穴・3穴・4穴のA4リングファイルに対応しているので、市販のA4リングファイルにも使用できます。



10 キーボードカバー

Dynabook dynabook R63シリーズ用とdynabook S73シリーズ用。

FA-SDYBR63 シリコンキーボードカバー ¥3,000 (税抜価格)
FA-SDYBS73 シリコンキーボードカバー ¥3,000 (税抜価格)

再生材料製品 極薄 抗菌 シリコン



FA-SDYBR63 4969887 872482



FA-SDYBS73 4969887 872499

特長・仕様

- 油、汚れなどからハードを守り、汚れたら中性洗剤で洗うことができます。
- カバーを付けたまま閉じられる極薄素材です。

品番	FA-SDYBR63	FA-SDYBS73
対応機種	Dynabook dynabook R63シリーズ	Dynabook dynabook S73シリーズ
材質	シリコン	
厚さ	0.25mm	
入数	1枚	
抗菌加工	有り	
パッケージサイズ	W215×D5×H530mm	

11 USBメモリケース


頑丈なアルミニウム製フレームを使った鍵付きのUSBメモリケース。

FC-UFDシリーズ USBフラッシュメモリケース



特長・仕様

- 頑丈なアルミニウム製フレーム採用によりUSBメモリを強い衝撃から守ります。
- 鍵付きでUSBメモリを安全に収納できます。
- 様々な大きさのUSBメモリに対応しています。
- クッション性のあるスポンジで抑え込むような収納構造により、収納したUSBメモリがケース内でカタカタ動きません。



品番	FC-UFD1	FC-UFD2
税抜価格	¥2,800	¥4,300
収容量	USBメモリ10本	USBメモリ28本
サイズ・重量	W175×D168×H37mm・約286g	W319×D230×H37mm・約588g
セット内容	本体、鍵×2個	
材質	フレーム/アルミニウム、表面/ABS樹脂、内部/EVA	
パッケージサイズ	W185×D190×H47mm	W329×D250×H50mm

12 セキュリティ

セキュリティスロットに簡単取付け、一体型、超小型シリンダタイプ。

SLE-44S-1 超小型シリンダセキュリティ(eセキュリティ・鍵No.1) ¥4,900 (税抜価格) **特注 推奨ロット300~** 統一色 番号別※1 別売り マスターキー※2



特長・仕様

8月中旬発売予定

- 錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
- シリンダが非常に小さいので、取付け後、シリンダの厚さでパソコン本体が浮かず、薄型のノートパソコンにも最適です。
- 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。


対応スロット	約9×7mm、取付け可能スロット名称/ケンジントン(標準)
対応機種	セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど
サイズ	ワイヤー長/2.0m、ワイヤー直径/4.4mm、シリンダ部直径/9.8mm
セット内容	本体×1、カギ×2
パッケージサイズ	W176×D30×H220mm

※1:不明な点は弊社営業へご相談ください。
※2:マスターキーは、別売りにより、管理者の確認をいたします。別途ご相談ください。

13 マグネットセット

普通のタップをマグネット付きにできる便利なマグネットセット。

TAP-B15Nシリーズ マグネットセット



特長・仕様

- タップの裏面に貼り付けるだけでマグネット付きのタップにできます。スチールデスクなどに仮固定できるので、スッキリ配線ができます。

品番	TAP-B15N	TAP-B15N-10
税抜価格	¥540	¥2,400
荷重の目安	約950gまで(2個使用時)	
入数	2個	10個
サイズ・重量	W23×D30.6×H5.5mm・16g(1個)	
材質	SPCC:マグネット・ポリウレタンフォーム	
パッケージサイズ	W92×D25×H150mm	W56×D24×H33mm

14 ノートパソコン用ACアダプタ

7種類の変換プラグ付きノートパソコン用マルチACアダプタ。65W出力に対応。

ACA-DC71ML ノートパソコン用ACアダプタ(65W・マルチタイプ) ¥8,700 (税抜価格)



特長・仕様

- 名刺サイズで超薄型設計です。厚さわずか16.5mmで、かさばらず持ち運びに便利です。
 - 重さは一般的な65WのACアダプタより軽い約150gで持ち運びに便利です。
 - ケーブルをスッキリまとめることができるケーブルバンド付きです。
 - 過電圧保護、過電流保護、短絡保護、過熱保護の各種保護回路搭載で安全に使用できます。
- ※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。



コネクタ形状	DCプラグ	プラグ形状	2P
電源コード長	約1.5m※AC電源コード	ケーブル長	約0.6m※本体のDCケーブル
定格入力	AC100~240V 50/60Hz 1.5A	定格出力	DC19V/3.42A
サイズ・重量	W53×D16.5×H99mm(突起部除く)・150g(AC電源コード、DCプラグ含まず)		
付属品	AC電源コード、変換プラグ×7、取扱説明書		
パッケージサイズ	W156×D26×H246mm		

15 AC充電器

GaN (窒化ガリウム) を採用したコンパクトなマルチポートACアダプタ。USB PD規格に対応。

ACA-PD73BK USB Power Delivery対応AC充電器(PD45W・GaN) **¥9,000** (税抜価格)

USB 1ポート 2.4A Type-C 2ポート PD 45W

PD 45W

4969887 505571



最大45WまでのUSB PD規格による充電に対応し、1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様。

特長・仕様

- 次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながら発熱を抑え軽量小型化を実現しました。
- ※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。
- ※充電ケーブルは付属していません。別途ご購入ください。




定格入力	AC100~240V 50/60Hz
定格出力 (単独使用時)	Type-C1: DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/2.25A(最大45W) Type-C2: DC5V/3A, DC9V/2A, DC12V/1.5A(最大18W) USB A: DC5V/2.4A
定格出力 (複数使用時)	Type-C1+Type-C2: PD30W+PD18W Type-C1+USB A: PD30W+5V/2.4A Type-C2+USB A: 5V/3A(2ポート合計) Type-C1+Type-C2+USB A: PD30W+5V/3A(2ポート合計) 合計出力(最大) ※接続する機種により自動で切り替わります。
ポート数	USB Type-Cポート×2ポート, USB Aポート×1ポート プラグ形状 2P
サイズ・重量	W34×D39×H76mm・約150g パッケージサイズ W100×D39×H200mm

16 ライトニングケーブル

Apple MFi認証を取得したライトニングケーブル。

KB-IPLT10K3W ライトニングケーブル(1m・白) オープン価格 **特注不可**

4969887 765128



特長・仕様


- iPhone/iPad/iPodなどとパソコンを接続してデータの通信や充電(対応機種のみ)ができます。
- コネクタ形状: ライトニングコネクタ オス - USB Aコネクタ オス
- ケーブル長: 約1m (SR間) ■ケーブル径: 約3.3mm
- 対応機種: 端末・機器/ライトニング端子を持つApple社製純正デバイス
対応パソコン/USBポートを持つ各社パソコン
- ※パソコン本体のUSBポートから充電を行うにはハイパワーUSBポートに接続してください。
- ※USBポートがハイパワーUSBポートではない場合には、iPad mini/iPad Air/iPadに接続しても充電できません。
- パッケージサイズ: 約W90×D10×H165mm

17 変換アダプタ

パソコンのDVI(デジタル)出力をVGAに信号変換するアダプタ。

AD-DV08VGA DVI-VGA変換アダプタ **¥6,500** (税抜価格) **特注不可**

4969887 765012



特長・仕様

- パソコンのDVIポートからVGA(ミニD-sub 15pin)端子のディスプレイやプロジェクターなどに画面を出力するとき使用する信号変換アダプタです。
- コネクタ: DVI(24pin)オス - ミニD-sub 15pinメス
- 最大表示解像度: 1920×1200/60Hz (WUXGA), 1920×1080/60Hz (フルHD)
- ケーブル長: 約80mm (SR間) ■ケーブル径: 約4.8mm ■電源: DC5V(500mA) (DVI/USB)
- 対応機種: パソコン/DVI出力端子を搭載した各社パソコン
ディスプレイ/VGA端子(ミニD-sub 15pin)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、テレビなど
- ※DVIのデジタル信号(シンク/リック)のみに対応しています。
- ※DVI-A (DVIのアナログ出力)をVGAに変換することはできません。
- ※音声データには対応していません。
- パッケージサイズ: W95×D21×H180mm


18 回転台

アルミ製でデスク周りに高級感を演出、360°回転台。

CR-41 アルミ製回転台(φ330mm) **¥4,500** (税抜価格)

組立
出荷

4969887 142424




設置した機器を、軽い力でスムーズに回転。



ノートパソコンやディスプレイを見やすい位置に回転させたり、共有して使用する時に便利。



表面は滑り止め付き。(4ヶ所)



総耐荷重 10kg

特長・仕様

8月上旬発売予定

- ディスプレイやノートパソコン、テレビを設置して軽い力で回転できる回転台です。
- ノートパソコンやディスプレイを相手の見やすい位置に回転したり、共有して使用する時に便利です。
- 重いものを載せても滑らかに回転できるように、ローラーベアリングを採用しています。
- 裏面に滑り止めが付いているので、回転台が滑らず、安定して機器を使用できます。
- 上に載せる機器が滑りやすいときに貼れる滑り止めゴムが付属しており、ストレスなく使用できます。

サイズ/重量	W330×D330×H11mm・約1100g
梱包	1個口/334×340×11mm・約1160g
出荷形態	組立出荷
材質	アルミニウム・PA(ポリアミド)
付属品	滑り止めゴム(4個)

19 バックナンバー (2020年7月号・6月号)

2020年 7月号				
1 マウス	2 テンキー	3 レーザーポインター	4 ハンディスキャナー	5 WEBカメラ
6 Bluetoothヘッドセット	7 USBヘッドセット	8 変換コンバーター	9 HDMI信号オーディオ分離器	10 LEDライト
11 モバイルバッテリー・USB充電器	12 キーボードカバー	13 用紙	14 タブレットケース	15 液晶保護フィルム
16 車載用タブレットホルダー	17 セキュリティ	18 ARCA用PC接続プラグ	19 スイッチングハブ	20 CAT6A LANケーブル
21 光ファイバケーブル用セキュリティ	22 回転台	23 キャスター	24 モニタースタンド	25 バックナンバー 2020年6月号 2020年5月号

2020年 6月号			
1 WEBカメラ・卓上スタンド	2 iPad専用キーボード	3 変換アダプタ	
4 USBハブ	5 コードリーダー	6 HDMI手元スイッチ	
7 ラミネーター	8 PoEインジェクター	9 モバイルプロジェクター	10 セキュリティ
11 タブレットアルミスタンド	12 タブレットケース	13 液晶保護フィルム	14 用紙
15 ケーブル	16 スマートフォン保管庫	17 電動昇降ディスプレイスタンド	18 バックナンバー 2020年5月号 2020年4月号

20 お知らせ

夏期間中の 営業予定に ついて	2020年8月								
	8日(土)	9日(日)	10日(月)	11日(火)	12日(水)	13日(木)	14日(金)	15日(土)	16日(日)
	休業			営業		夏季休業			

※掲載価格は全て税抜価格です。