HDMI

9月中旬

9月下旬



New Products 咨 INDEX





耐震グッズ 簡単設置で収納物の落下を防止。



液晶保護フィルム インチMacBook Pro Touch Bar搭載2020年モデル対応。





RJ-45シールドコネクタ 自作用CAT6A RJ-45シールドコネクタ。





ローゼットキット ケーブル配線をすっきりまとめる情報コンセント。

10





RJ-45コネクタ用中継アダプタ 10ギガビットイーサネット対応。



メッシュチェア



9月中旬

12

バックナンバー 2020年8月号 2020年7月号



新商品案内

2020年 9月号 No.2

Bluetooth会議スピーカーフォン

会議に最適な360°集音できるBluetoothスピーカーフォン。Zoom、Microsoft Teamsにも対応。

MM-BTMSP1 Bluetooth会議スピーカーフォン ¥38,000(税抜価格)



Bluetooth







4969887 573563 スピーカー マイク×4



4つのKnowles社製マイク搭載で360°全方向の声を拾え、 高品質な音声通話が行える。



特長・仕様

- ●Bluetoothでスマートフォンやタブレットにも 接続可能で、WEB会議などに最適です。
- ●小型なので持ち運びにも便利で、省スペース に設置できます
- ●SkypeやZoomなどの音声通話でも使用可 能です。



ミュート機能搭載。 ミュート時は外周LEDが赤色に点灯。

適合規格	Bluetooth Ver. 5.0	伝 送 方 式	GFSK		
周波数範囲	2.402~2.480GHz	通信距離	約10m		
送信出力	Class 2 ** Class	Class 2※Class1の機器との接続も可能です。			
マイク周波数帯域 100~8,000Hz マイク感度 —26dBFS					
マイク指向性	無(全)指向性	マイク集音範囲	約5m/360°		
電源	内蔵型リチウムボリマーパッテリー 充電時間/最大約2.5時間、 連続使用時間 通話時/展大約9時間、 音楽再生時/最大約12時間、 スタンパイ時/最大約120時間				
対応プロファイル	HSP(ヘッドセット)、HFP(ハンズフリー)、A2DP、AVRCP				
サイズ・重量	W130×D130×H41mm·約285g				
セット内容	本体、オーディオケーブル、充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書				
対応機種	Bluetooth接続時/Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイス(スマートフォン・iPad・iPhone・バソコンなど) USB接続時/対応機種:Windows搭載(DOS/V)/パンコン、Apple Macシリーズ *標準でUSBボー・(Aタイプコネクタ)を持つ機種。 対応OS-Windows 10-8.1-9.7、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6~10.11 AUX接続時/4極ステレオミニジャックを搭載した音響機器、パソコンなど				
バッケージサイズ	W208×D150×H54mm				
			and the same and t		

※実際の通信距離や使用時間は使用環境や使用状況によって異なります。

スピーカーフォン 発売中

Zoom、Microsoft Teamsにも対応。ヘッドセットを使わずに、多人数でWEB会議が可能な高性能USBスピーカーフォン。

MM-MC28 ¥25,800(税抜価格) WEB会議 小型スピーカーフォン 4969887 527580









CMS-V47RK ¥58,000(税抜価格 カメラ内蔵 USBスピーカーフォン 4969887 781005





2 モバイルディスプレイ

手軽にディスプレイが増設できる。Type-C接続、フルHDのモバイルディスプレイ。

DP-01 モバイルディスプレイ オープン価格





特長・仕様

紙 箱 バッケージ Type-C HDMI

- 9月中旬発売予定
- ●USB Type-Cケーブル一本で接続できる「ディスプレイポートオルタネート モード」対応モバイルディスプレイです
- ●「ディスプレイポートオルタネートモード」接続以外にもスタンダードな HDMI接続にも対応しています。
- ●作業に便利なフルHD(1920x1080)の解像度です。
- ●持ち運びにも便利な15.6インチサイズで、重量も700g程度と軽量でモバ イルワークで活躍します。
- ●画面は光沢が美しい左右視野角170°のTFTモニターです。
- ●在宅勤務や営業時に資料を表示するディスプレイとして最適です。



Type-Cポート接続ができるモバイルディスプレイ。スタンダードなHDMI接続にも対応。



タブレットとも接続できるので、在宅勤務や営業時に資料 を表示するディスプレイとして最適。



ディスプレイ本体にスピーカーを内蔵し音声出力が可能。 ゲーム機と繋げて大きい画面で楽しめる。







対応機種	USB Type-C DPオルタネート出力を持つ機種。 またはHDMI出力ボートを持つ機種。 ※HDMI接続時1別前電電源が必要です。 ※Type-C接続時でも別途電源が必要になる場合があります。		
液晶パネル	TFT15.6型/非光沢パネル	最大表示解像度	1920×1080
表示面積	344.16×193.59mm	最大表示色	16,777,216
視野角度	上下/170°、左右/170°	輝 度	250cd/m
映像入力端子	USB Type-CまたはHDMI	消費電力	最大7.5W
サイズ・重量	W368×D22	25×H9mm•7	00g
付 属 品	HDMIケーブル(1.2m)×1本、Typ スタンドカノ	ie-CーType-C バー、取扱説明書	
バッケージサイズ	W410×D	270×H35mi	m



新商品案内

2020年 9月号 No.3

3 USB-HDMIカメラアダプタ

お手持ちのカメラをWEBカメラにできるカメラアダプタ。

USB-CVHDUVC1 USB-HDMIカメラアダプタ ¥24,000(税抜価格) 「MINA













機器とケーブルを接続するだけで簡単に使用できる。

特長・仕様

9月上旬発売予定

- ●HDMIで出力される映像をパソコンに取込むことができるUSB-HDMI変換 アダプタです
- ●UVC(USB Video Class)に対応し、接続したHDMI出力機器をカメラデ バイスとして認識できるので、ビデオカメラやデジタルカメラを接続すれば、 WEBカメラとして使うことができます。
- ●高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより 高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・縮小、角度調節など がしやすく、自在に映像を操れます。

力できる機能)に対応していないカメラは使用できません。

インターフェース	USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)			
コネクタ	ビデオ入力/HDMI端子、バソコン接続端子/USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)マイクロBコネクタ			
エンコード方式	ソフトウェアエンコード	対応ビデオフォーマット	YUY2, MJPEG	
対応入力解像度	3840×2160(30p),			
対心八万所隊反	1920×1080(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i) **1			
最大出力解像度	1920×1080(60p/50p/30p/25p) **1	対応オーディオフォーマット	PCM	
電 源	USBバスパワー(DC5V)	消費電力	ЗW	
対応機種	USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ、またはUSB Type-Cコネクタを持つパソコン			
対応OS	Windows 10, macOS 10.13~10.15			
サイズ・重量	W85×D37×H10mm·約24g	ケーブル長	約0.3m	
付 属 品	USBケーブル〈USB A-USB3.2			
םם פא ניו	USB A-USB Type-C	変換アダプタ、	取扱説明書	
バッケージサイズ	W140×D1	20×H20mm	1	

4 スマートフォン用スタンド

スマホとヘッドホンを1台のスタンドで収納できる、オンライン授業に便利なスタンド。

PDA-STN40BK スマートフォン用スタンド(ヘッドホン収納対応) ¥2,700(概抜価格)







特長・仕様

9月上旬発売予定

●スマートフォンを高い位置へ設置できるので、 カメラを使用したオンライン会議などで、 目線の高さに近い位置で使用できます。

■スマートフォンの充電ケーブルやヘッドホンのケーブルを固定できるケーブルホルダー 付きで、スッキリと配線ができます。



厚さ12mm以下のスマートフォン W140×D105×H260mm







PDA-STN37BK タブレット用 アームスタンド

PDA-STN39BK タブレット用 伸縮アームスタンド (高さ調節タイプ)



4969887 213490

オンライン会議で見やすくできる。

5 不織布マイクカバー

マイクを清潔に保ち、飛沫対策に有効な不織布製の使い捨てマイクカバー。

MM-SPHMCシリーズ 不織布マイクカバー 8¥2,800(税抜価格)



MM-SPHMC1BK

マイクヘッド部分がø53mm 以下のマイク

100枚入り(10枚/1袋×10セット)

1袋10枚入り、10セット。

対応機種 サイズ・重量











MM-SPHMC2BK MM-SPHMC2W ● 持ち手部分までカバーできる (ブラック) (ホワイト) ロングタイプ。



特 長・仕 様 9月下旬発売予定

簡易袋バッケージ

- ●衛生的な使い捨ての不織布製マイクカバーです。 ●ハンドマイクのマイクヘッドに被せるだけで 飛沫などによる汚染を防止し、マイクを清潔に 保ちます
- ●屋外でマイクを使用される際に被せて、砂や ホコリなどの侵入予防としても最適です。
- ●たっぷり使える100枚入りです。



衛生的な使い捨ての





新商品案内

2020年 9月号 No.4

6 耐震グッズ

棚の支柱穴にフックを引っ掛けて取付けるだけの簡単設置で、収納物の落下を防止。

簡易袋バッケージ

QL-E97シリーズ 落下ストッパーフック式



9月下旬発売予定

- ●オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。
- ●オープン棚の支柱穴にフックを引っ掛けて固定するだけの簡単設置です。
- ●ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。
- ●収納物に合わせて任意の高さに設置して使うことができます
- ■材質:ボリアセタール、ボリブロビレン、メッキ処理鉄 ■セット内容:本体×1、取扱説明書 ■入数:1 ■耐震度:震度6強
- ■対象物重量:100kg以下/本

フック	ベルト通し	アジャスター フック
アジャスター ベルト 着脱バックル		

ベルト長	対応棚間口	品 番	税抜価格	JAN	パッケージサイズ
90cm	90cm	QL-E97-90	¥1,800	4969887 450000	W100×D35×H150mm
120cm	120cm	QL-E97-120	¥1,900	4969887 450017	W100×D35×H150mm
150cm	150cm	QL-E97-150	¥1,900	4969887 450024	W100×D35×H150mm
180cm	180cm	QL-E97-180	¥2,000	4969887 450031	W100×D35×H150mm
210cm	210cm	QL-E97-210	¥2,000	4969887 450048	W100×D35×H150mm

液晶保護フィルム

13インチMacBook Pro Touch Bar搭載2020年モデル対応の液晶保護フィルム。

LCD-MBR13 FT2シリーズ Apple 13インチMacBook Pro Touch Bar搭載2020年モデル用液晶保護フィルム





反射防止フィルムで周囲からの反射を防止。 映り込みを防ぎ、作業を快適に。

光沢表面加工で画像・動画にツヤを与え 美しく表示。

品	番	LCD-MBR13FT2(反射防止)	LCD-MBR13KFT2(光沢)
税抜	西 格	¥3,900	¥3,500
反射率·i	透過率	0.8% · 95.7%	4.52% · 93.5%
JA	7	4969887 450208	4969887 450215



- ●Touch Bar部分を保護するフィルムも 付属しています。
- ●両面テープなどは不要です。
- ●専用タイプなので、切らずにそのまま使 えます。
- へらす。 ■対応機権:Apple 13インチMacBook Pro Touch Bar搭載2020年モデル 2020年5月発売の下記機種に対応します。 MXK72J/A・MXK62J/A・ MXK52J/A・MXK32J/A・ MWP82J/A・MWP72J/A・ MWP52J/A · MWP42J/A
- ■入数:2枚(液晶画面用×1、Touch Bar用×1)
- ■紫外線カット:99.9%■表面硬度:2~3H

8 RJ-45シールドコネクタ

自作用CAT6A RJ-45シールドコネクタ。10ギガビットイーサネット完全対応。



ADT-6ARJFS カテゴリ6A RJ-45シールドコネクタ ¥2,600(税抜価格)







- ●10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域をサポートする10GBASE-T規格に 準拠しています。
- ●フルメタルダイカスト構造で、EMI対策も万全、高耐久性・高信頼性を実現します。 ●電力線ネットワークをサポート、PoE af·at·bt、UPoEにも対応します。
- ●ケーブル外径6.0~7.5mm、23~26AWG規格の単線・より線に対応します。
- ●専用のかしめ工具なしでケーブル加工が可能です。また繰り返し使用するこ とができます。

コネクタ構造	STPシールド構造		
対応ケーブル外径	6.0~7.5mm		
本体構造	メタルダイカスト構造		
サイズ・重量	W13.8×D56×H18.4mm·19.6g		
対応伝送帯域	カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、 カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、 カテゴリ3(10BASE-T)適合		
パッケージサイブ	W90×D18×H140mm		



新商品案内 2020年9月号 No.5

9 ローゼットキット

LANケーブルをスッキリ配線、マグネット付きカテゴリ6A対応1ポート用ローゼットキット。

LA-RZ6A-1 カテゴリ6Aローゼットキット(マグネット付き) ¥3,200(Rtb(m/k))







- ●オフィスや家庭のケーブル配線をすっきりまとめるカテゴリ6A対応の 情報コンセントです。
- ●10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域をサポートする10GBASE-T規格に 準拠しています。
- ●マグネット付きでスチールデスクに簡単に固定でき、また両面テープやネジ でも固定できます。

コネクタ	RJ-45ポート×1
対応伝送帯域	カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、 カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
サイズ・重量	W42.5×D60.5×H26.6mm·41g
セット内容	1ポート用ローゼット(マグネット付き)、結束バンド×2、両面テーブ、記入用シート×1、取付けネジ×2
対応バンチダウン工具	LAN-TL1K·LAN-TL2K
パッケージサイブ	W120xD30xH195mm

【●● RJ-45コネクタ用中継アダプタ

RJ-45コネクタ用中継アダプタ。10ギガビットイーサネット対応。

ADT-EX-6AUTP RJ-45中継アダプタ(カテゴリ6A UTP) ¥1,500(税抜価格)











特 長・仕 様

- ■10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6Aをサポート するBJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。
- ●10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域対応の10GBASE-T規格に準拠し
- ●UTP LANケーブルを中継する際に使用可能です。

コネクタ	RJ-45メス・メス
ケーブル構造	ストレート全結線
対応伝送帯域	カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、 カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
サイズ・重量	W15×D30.1×H16.9mm·4.4g
パッケージサイズ	W90×D16×H140mm

特長・仕様

装置付きです。

できます。

11 メッシュチェア

肘を跳ね上げてデスクにすっきり収納できる、スタイリッシュなデザインのメッシュチェア。

SNC-NET21BL メッシュチェア ¥16,000 (税抜価格)









●肘あては跳ね上げ式なので、使わない時やデスクに 収納する時には邪魔にならない位置に動かすことが

■レバー1本で座面の高さが調節できるガス圧リフト

■前後に揺れる背もたれ・座面ロッキング機能付きで、 硬さ調整やロッキングの固定・解除も可能です。 ●腰の負担を軽減するランバーサポート付きで、上下・



跳ね上げ式の肘あて。

背もたれ・座面ロッキング 機能付き。





座面はクッション性が高く、ランバーサポート位置調節 すわり心地も抜群。 可能。



背もたれはメッシュ生地を使用して いるので、蒸れにくく快適に座れる。

新商品案内 2020年 9月号 No.6

12 バックナンバー(2020年8月号・7月号)



