

New Products INDEX


新商品案内

<p>1 Bluetooth</p>  <p>マウス 圧倒的グリップ感、5ボタンマウス</p>	<p>2 USB 3.2/3.1/3.0 Type-C</p>  <p>ドッキングステーション Type-CポートをVGA、HDMI、LANポートに変換</p>	<p>3 USB 3.2/3.1/3.0 RoHS 6:10</p>  <p>USBメモリ スライドタイプの高速USBメモリ</p>	<p>4</p>  <p>ヘッドセット パソコンにも使用できる4種対応</p>	<p>5 USB 2.0</p>  <p>カードリーダー 自宅で確定申告可能なカードリーダーなど</p> <p>12月中旬</p>
<p>6 USB</p>  <p>バーコードリーダー 2次元、1次元のコードが読める定置式</p>	<p>7 USB 2.0 RoHS 6</p>  <p>リピーターケーブル USBケーブルを5m延長可能</p> <p>12月上旬</p>	<p>8 USB 1.1 RoHS 6</p>  <p>変換コンバータ PS/2機器をUSB接続で使える</p>	<p>9</p>  <p>ファイルケース ディスクとジャケットを一緒に収納できる</p>	<p>10</p>  <p>バッグ 17.3インチワイドまで対応</p>
<p>11</p>  <p>タッチペン 12月上旬 電池式、極細タイプ</p>	<p>12</p>  <p>LAN・工具関連 大型径のケーブルリールと工具を磁極化・消磁できるドライバー用マグネタイザー</p>	<p>13</p>  <p>iPhone 12シリーズ用液晶保護フィルム フィルムへの指紋の付着を防ぎ、画面をくっきり鮮やかにする</p>		
<p>14</p>  <p>タブレット用液晶保護フィルム iPad Air 10.9インチ対応ベークライクフィルムなど</p>	<p>15</p>  <p>ノートパソコン用モバイルバッテリー 8種類の変換プラグ付きポータブルタイプ</p> <p>12月下旬</p>	<p>16</p>  <p>AC充電器 USB PD対応・Type-Cケーブル一体型など</p>	<p>17 RoHS 6:10</p>  <p>埋込USB給電用コンセント 5V 2.4A高出力急速充電が可能</p>	<p>18 RoHS 6:10</p>  <p>マイクロタップ 収納式プラグ採用で持ち運びに便利</p> <p>12月上旬</p>
<p>19</p>  <p>機器収納ボックス 様々な機器の収納に対応</p>	<p>20</p>  <p>デスクパーティション デスクに固定できる</p> <p>12月上旬</p>	<p>21 Bluetooth</p>  <p>クッション 在席チェックに最適なスマートクッションと疲れを低減するシートクッション</p> <p>12月下旬</p>	<p>22</p> <p>バックナンバー 2020年11月号・10月号</p> <p>23</p> <p>年末年始休暇のお知らせ</p>	

1 マウス

圧倒的グリップ感。5ボタンマウス「SUPER GRIP」。

静音ブルーLEDマウス(5ボタン)



静音 ブルーLED 中型 ON/OFFスイッチ ボタン割当て 戻るボタン 5ボタン



特長・仕様

- 「かぶせ持ち」「つまみ持ち」などの様々なグリップスタイルに対応した形状です。
- 左ボタン、右ボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。
- 使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。
- パッケージサイズ:W130×D60×H220mm
- 〈注意事項〉※1:Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。
※2:Windowsのみの対応です。
※3:一日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合(充電満充電時)。

	有線		ワイヤレス		Bluetooth	
	Windows 10 8.1 8 7	macOS Chrome ※1	Windows 10 8.1 8 7	macOS Chrome ※1	Windows 10 8.1 8 macOS Chrome ※1 Android iPadOS	macOS Chrome ※1 iPadOS
品番	MA-BL168BK(ブラック)	MA-BL168R(レッド)	MA-WBL166BK(ブラック)	MA-WBL166R(レッド)	MA-BTBL167BK(ブラック)	MA-BTBL167R(レッド)
税抜価格	¥1,800		¥2,500		¥3,400	
インターフェース	USB HID仕様 Ver.1.1準拠 (Aコネクタ)		※USB3.2/3.1/3.0/2.0にも対応。		Bluetooth Ver.5.1 Class2	
適合規格	-		-		2.402~2.480GHz-HID (Human Interface Device Profile)	
通信範囲	-		-		木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m	
分解能	800・1200・1600・2400count/inch		1000・1600・2400count/inch		1000・1600・2400count/inch	
静音	-		左右ボタン		-	
電池性能	-		連続作動時間/約340時間、連続待機時間/約2800時間、使用可能日数/約707日 ※3		連続作動時間/約175時間、連続待機時間/約12727時間、使用可能日数/約289日 ※3	
サイズ・重量(ケーブル長)	W66.1×D104×H39.7mm-約104g(約1.8m)		マウス/約W66.1×D104×H39.7mm-約68g、レシーバー/約W14.4×D18.9×H6.2mm-約1.6g		約W66.1×D104×H39.7mm-約66g(電池含まず)	
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載/パソコン ※標準でUSBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。		Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載/パソコン ※標準でUSBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。		Windows搭載(DOS/V)/パソコンタブレット、Androidスマートフォンタブレット、Apple Macシリーズ、iPadシリーズ、Chrome OS搭載/パソコン	
対応OS	Windows 10-8.1-8-7、macOS 10.13~10.15		Windows 10-8.1-8-7、macOS 10.13~10.15		Windows 10-8.1-8、macOS 10.13~10.15、Android 7.0~10、iPadOS 13~14	
JAN	4969887 697986	4969887 697993	4969887 697962	4969887 697979	4969887 697948	4969887 697955

2 ドッキングステーション

Type-CポートをVGA、HDMI、LANポートに変換可能。

USB-3TCH30BK USB Type-Cモバイルドッキングステーション ¥11,500 (税抜価格)



4969887 781494

面ファスナー付属、取扱説明書

Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ

対応OS Windows 10, macOS 10.14~10.15

パッケージサイズ W130×D35×H170mm

映像出力部

※HDCP1.4対応。 ※同時に使用することはできません。

コネクタ HDMIタイプ(A 19pin)メス×1 (最大4K 30Hz)、VGA(ミニD-Sub (HD) 15pin)メス×1 (最大1920×1200 60Hz)

特長・仕様

- Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
- VGA、HDMIポートがないパソコンで映像出力をすることができます。
- LANポートも搭載で、LANポートがないパソコンでもLANの使用が可能です。

<USBハブ部>

インターフェース規格	USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠 (USB Ver.2.0/1.1 上位互換)
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ	USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ×1(ダウンストリーム)、USB Type-Cコネクタ×1(アップストリーム)
電源	バスパワー/セルフパワー
供給電流	※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。最大720mA(全ポート合計) ※バスパワー時。

<LANポート部>

規格	IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
ポート構成	RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation
アクセス方式	CSMA/CD 電源電圧 5V

3 USBメモリ

USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)に対応したスライドタイプの高速USBメモリ。

UFD-3SLシリーズ USB3.2 Gen1メモリ オープン価格 名入れお問合せ



特長・仕様

- USBポートに挿すだけですく使えます。
- ライブポート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付きです。 ※ソフトはWindows 10-8.1-8のみ対応です。

インターフェース	USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠 (USB 2.0/1.1 上位互換)
コネクタ	USB Aコネクタ 入力電圧 DC5V
サイズ・重量	W20×D9.3×H56.2mm-約10g(本体のみ)
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載/パソコン、ソニー PlayStation®4-3 ※PlayStation®4はセーブデータ保存のみ対応。
対応OS	Windows 10-8.1-8、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11
パッケージサイズ	※標準でUSBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。 ※Chrome OS対応に関しては弊社Web対応表をご確認ください。 W42×D15×H130mm

4 ヘッドセット

学校、テレワークにも。周りの騒音を拾いにくい単一指向性マイク付き。

MM-HS406BK 4極対応ヘッドセット ¥2,800(税抜価格)



4969887 573730



ボリューム
コントロール付き。



タブレットやスマートフォンだけでなく、4極対応のパソコンにも使用できる。

<共通仕様>

プラグ形状	3.5mm4極ミニ(L型)
ケーブル長	約1.8m
重量	約70g
対応機種	φ3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン
パッケージサイズ	W177×D60×H250mm

特長・仕様

- イヤークラッドには蒸れにくい通気性の良いスポンジを採用しています。
- フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。
- 息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。

<ヘッドホン部>

形式	ダイナミック型30mm(ステレオ)
周波数特性	20~20,000Hz
インピーダンス	32Ω
最大入力	100mW

<マイクロホン部>

形式	コンデンサータイプ
指向性	単一指向性
周波数特性	100~10,000Hz
入力感度	-30dB±3dB(OdB=1V/Pa,1kHz) -50dB±3dB(OdB=1V/ubar,1kHz)

※すべてのタブレット・スマートフォン・パソコンの動作を保証するものではありません。



5 カードリーダー

CFastカードに対応したType-Cカードリーダー。

ADR-3TCCFAST1 USB Type-C CFastカードリーダー ¥6,800(税抜価格)


USB 3.2 Gen1 Windows 10 8.1 8 7 macOS Android iPadOS



4969887 594247



CFastカードスロット



対応カード

CFastカード



特長・仕様

- CFastカードの読み込みができるカードリーダーです。
- CFast2.0に対応しています。
- スタイリッシュなアルミ筐体です。

12月下旬発売予定

ケーブル着脱式で収納や持ち運びに便利。

インターフェース	USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
サイズ・重量	W57×D62×H15mm(本体のみ)・約51g ケーブル長 約33cm
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、USBホスト機能に対応し、なおかつマストストレージに対応したスマートフォン・タブレット ※標準でUSB Type-Cポートを持つ機種。
対応OS	Windows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11、Android 6.0~、iPadOS 13~14 ※iPadOSはType-Cポート搭載のiPad Proのみの対応です。

※USB Ver.3.2 Gen2には対応していません。

自宅で確定申告ができる接触型ICカードリーダー。マイナンバーカードに対応。

ADR-MNICU2 接触型ICカードリーダー ¥6,400(税抜価格)

USB 2.0 Windows 10 8.1 8 7 macOS



4969887 594315



カード差込口



対応カード



マイナンバーカード

券面に端子がついたICカード

※金風端子がないカードは使用できません。

特長・仕様

- マイナンバーカード(個人番号カード)に対応した接触型ICカードリーダーです。
- 公的個人認証サービスに対応しています。
- PCセキュリティシステムや電子申告等行政サービス(国税電子申告・納税システムe-Tax、地方税電子手続き等)が可能です。

※ドライバは別途ダウンロードする必要があります。

12月中旬発売予定

インターフェース	USB Ver.2.0 対応ICカード規格 ISO/IEC7816規格準拠接触型ICカード(T=0,T=1プロトコル)
ICカード操作	手動挿入、手動排出 通信速度 最大826kbps※1
サイズ・重量	W66×D66×H16mm・約50g ケーブル長 約1m
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSBポートを持つ機種。
対応OS	Windows 10・8.1・8・7、macOS 10.13~10.15

※1:接触型ICカードの種類により通信速度は異なります。ICカードと本製品の適合検証が必要な場合があります。カード発行元またはサービス(システム)提供元へご確認ください。

6 バーコードリーダー

2次元、1次元のコードが読める定置式のバーコードリーダー。

BCR-2DST3BK 2次元バーコードリーダー(定置式) ¥58,000(税抜価格)

USB Windows 10 8.1 8 7



スタンドタイプ。

4969887 888506



セルフレジやコンビニのレジなどに設置してバーコードやQRコードをかざして読み込ませるのに最適。

特長・仕様

- スタンドの角度の変更が可能で、壁にかけて使用することもできます。

インターフェース	USB
バーコード種類	1次元/ EAN-8, EAN-13, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, Code11, Code32, Code39, Code93, Code128, Codabar, industrial2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded 2次元/ PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, Aztec
P C S 値	≥20%
スキャンスピード	60フレーム/秒
サイズ・重量	W82×D88×H156mm・246g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン ※標準でUSBポートを持つ機種。
対応OS	Windows 10・8.1・8・7

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

1次元タイプ

BCR-002
¥20,800(税抜価格)
4969887 694503



BCR-003
¥12,000(税抜価格)
4969887 694510



BCR-006
¥46,800(税抜価格)
4969887 781067



Bluetooth
BCR-001
¥46,800(税抜価格)
4969887 691557



Bluetooth
BCR-005
¥34,800(税抜価格)
4969887 696392



Bluetooth
BCR-BT2D1BK
¥64,000(税抜価格)
4969887 697788



Bluetooth
BCR-BT2D2BK
¥74,000(税抜価格)
4969887 697795



7 リピーターケーブル


USBケーブルを5m延長可能なリピーターケーブル。

KB-USB-R205N 5m延長USBアクティブリピーターケーブル ¥2,380 (税抜価格)

USB 2.0 Windows 10 8.1 8 7 macOS



4969887 765210



※最大3本までのデジチェーン接続が可能です。
※デジチェーン接続時には、消費電流が大きなバスパワーのUSB機器は動作しません。
安定した動作、認識をするために接続するUSB周辺機器は、セルフパワーで動作する機器を推奨します。
※3本のデジチェーン接続の場合、消費電流は合計で153mAとなります。

特長・仕様

12月上旬発売予定

- USBケーブルの規格(機器間最長ケーブル長5m)を超えて、さらに5m延長できるリピーターケーブルです。
- 減衰したUSB信号を復元する信号増幅補正回路を内蔵することで最大5mの延長を実現しています。
- 各OSに含まれているドライバーを使用しますので、特別なソフトウェアのインストールの必要がありません。
- 一般的なUSBケーブルと同じくバスパワーで動作します。
- 最大3本まで連結(デジチェーン)接続することができ、最大15m(5m×3)まで延長できます。

インターフェース規格	USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
通信速度	480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
消費電流	最大51mA
電源	バスパワー
コネクタ	USB Aコネクタオス(アップストリーム)、USB Aコネクタメス(ダウンストリーム)
ケーブル長・重量	約5m・166g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
対応OS	Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit) macOS 10.12~10.15、Mac OS X、Mac OS 9.0~
パッケージサイズ	W150×D143×H50mm

※パソコン本体、USB機器の組み合わせによっては対応しない場合があります。

8 変換コンバータ

PS/2マウスまたは、PS/2キーボードをUSB接続で使用するためのUSB-PS/2変換コンバータ。

USB-CVPS5 ¥2,200 (税抜価格)

USB-CVPS6 ¥2,400 (税抜価格)


USB-PS/2変換コンバータ



USB-CVPS5(1ポート)
4969887 765197



USB-CVPS6(2ポート)
4969887 765203



特長・仕様

- 使い慣れたPS/2マウス、PS/2キーボードをUSB接続で使用することができ、PS/2ポートを搭載しないパソコンで使用することができます。
- Windows標準ドライバーを使用するので、専用のドライバーソフトのインストールは不要です。

品番	USB-CVPS5	USB-CVPS6
インターフェース規格	USB仕様 Ver.1.1準拠	
コネクタ	USB Aコネクタオス	ミニDIN6pinメス × 2
消費電力	約0.07W(最大)	
電源	バスパワー(最大1.2mA)	
ケーブル長	約14cm(コネクタ含まず)	
重量	約19.4g	約27.4g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン ※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※機種により対応できない場合があります。 マウス・PS/2マウス・PS/2キーボード・インターフェースに準拠したマウス・キーボード ※ドライバーソフトをインストールすることで使える特別な機能については使用できないことがあります。 ※マウスやキーボード固有の特別な機能は使用できません。 ※ゲームなどのキーボードを連打して使う機能は、タイミングが遅れて正常に動作しないことがあります。 ※マウスやキーボードの機種によっては対応できない場合があります。	
対応OS	Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)	
パッケージサイズ	W110×D13×H210mm	

9 ファイルケース

ディスクと一緒にジャケットも収納できる専用ポケット付き。通信教育教材DVDなどの収納にも最適。

FCD-FLBD32Bシリーズ 各¥1,500 (税抜価格)

CDジャケット収納対応ディスクファイルケース



ディスク 32枚 収納

ジャケット 32枚 収納

FCD-FLBD32BBK (ブラック)

4969887 314104

FCD-FLBD32BCL (クリア)

4969887 314111

特長・仕様

- 定期的に送られてくる通信教育教材のディスクとジャケットやインデックスカードをまとめて収納できるファイル型メディアケースです。
- 不織布にはブルーレイディスクの収納にも対応した凹凸が少なく柔らかい不織布を採用しています。
- ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。
- ケース部分は強度のあるPPシートなのでメディアの検索・取出しも容易に行えます。

収容量	ブルーレイディスク・DVD・CD 32枚、ジャケット 32枚
サイズ	W157×D62×H80mm
付属品	ケース/PP、背表紙/紙
パッケージサイズ	W162×D63×H328mm



音楽CDなどのジャケットが収納できる専用ポケット付き。



W125×D12×H130mm以下のジャケットなどを収納可能。

10 バッグ

コストパフォーマンスに優れたシンプルなパソコンバッグ。

BAG-U59BK PCキャリングバッグ ¥4,000 (税抜価格)

シングル 17.3w
まで対応



4969887 710647



軽いから普段使いのバッグとしても最適。

大型フロントポケットにはアダプタやマウスを収納可能。

型崩れしにくいしっかりしたポリエステル生地採用。

特長・仕様

- 17.3インチワイドノートパソコンも収納できます。
- A4ファイルが縦に収納でき業務用バッグとしても便利です。
- 軽いで普段使いのバッグとしても最適です。
- PE(ポリエチレン)フォーム+底板クッションでパソコンをしっかりと保護します。
- 肩に掛けて持ち運べるショルダーベルトが付いています。

A4
ファイル

A4ファイルが縦に入る



PEフォーム+底板クッションでノートパソコンをしっかりと保護。

書類の持ち運びに便利な大きめサイズ。

対応機種	17.3インチワイドまでのノートパソコン
サイズ 重量	パソコン収納部/W430×D70×H310mm 外寸/W445×D110×H320mm 約590g
材質	表装/ポリエステル(撥水加工)
パッケージサイズ	W465×D110×H415mm

11 タッチペン

電池を使用して静電気を発生させる極細タッチペン。先端の感度変更も可能。

PDA-PEN41BK2 電池式極細タッチペン ¥6,500 (税抜価格)


紙箱
パッケージ



4969887 450192

■対応機種: iPad/iPad mini/iPhone

※その他のスマートフォン、タブレットでの使用については動作保証外となります。
※機種ごとの使用状況、使用アプリにより、タッチペンの反応が悪い場合があります。ご了承ください。



電池式で静電気を発生させ、なめらかに操作できる。

ペン先を伸縮することで感度を変更することができる。



※[]内は先端を伸ばした状態。※()内はペン先の直径。(mm)

特長・仕様

12月上旬発売予定

- 単四乾電池1本を使用して、静電気を発生させる極細タッチペンです。先端直径約2.0mmです。
- ペン先に操作性、耐久性に優れたPOM樹脂素材を使用しています。
- 前後左右60°(計120°)まで傾けて使用できます。
- 弊社製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。
- ※貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。
- ※ペン先を伸縮することで感度を変更することができます。先端のペン先を伸ばすと感度が下がり、縮めると感度が上がります。
- 重量:23.7g(電池を除いた本体のみ)
- 材質:先端/POM樹脂
- 対応電池:単四乾電池×1本※付属していません。
- 連続使用時間:約17~18時間(目安)
- 電源スイッチ:押すと電源がONになり白色に点灯します。電池の容量が少なくなると赤色に点灯しますので電池の入れ替えをしてください。
- ※電池の消耗を防ぐため、約3分使用しないと電源が自動で切れます。使用する際は再度電源を入れてください。
- パッケージサイズ:W49×D18×H183mm

12 LAN・工具関連

380mm大型径のケーブルリール。

LAN-TL17 ¥23,600 (税抜価格)

ケーブルリール



4969887 755150



特長・仕様

- 光ケーブル、LANケーブル、同軸ケーブルを巻き取りできます。
- 380mm大型径のケーブルリールで、6mm径ケーブルを300m巻き取り可能です。
- ケーブル巻き取り後、ドラムが回らないよう固定できるロック機能があります。
- ケーブルをドラム中心部の穴を通してから、コネクタを加工する仕様になります。
- ※ケーブルは付属していません。
- サイズ:W380×D341×H488mm
- 重量:4kg
- 材質:PC、PE
- ドラム直径:380mm
- 収納ケーブル:6mm径ケーブルを300m
- パッケージサイズ:W405×D310×H510mm

手持ちの工具を磁極化・消磁できる。

TK-MAG2N ¥1,000 (税抜価格)

ドライバー用マグネタイザー



4969887 450116

特長・仕様

- ドライバーやピンセットなどを磁石化します。
- ネジなどがくっつくようになり、また効果を消したりすることもできます。
- 製品サイズ:W51.7×D29×H49.7mm
- パッケージサイズ:W85×D33×H120mm
- ※性質上磁石化できない金属もあります。ご了承ください。
- ※本製品は永久磁石を使用していますので、フロッピーディスクなどの磁気を使用した製品に近づけると破損や消磁が起る場合があります。



ドライバーなどを磁石化。



消磁化。

13 iPhone 12シリーズ用液晶保護フィルム

Apple iPhone 12シリーズ用液晶保護指紋防止光沢フィルム。

PDA-FIPH20シリーズ 液晶保護指紋防止光沢フィルム

見やすい 高透過 紫外線カット タッチパネル・ペン入力対応 極薄 テープ不要 専用

指紋防止 光沢タイプ

指紋が付きにくい
+ 画面鮮やか



※イメージです。




特長・仕様

- 指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
- 光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。
- 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、センサー部などを除く)
- 両面テープなどは不要です。
- 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
- タッチパネル対応です。
- ホコリ、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
- タイプ:指紋防止光沢
- 入数:1枚

対応機種	iPhone 12 mini	iPhone 12 iPhone 12 Pro	iPhone 12 Pro Max
品番	PDA-FIPH20MFP	PDA-FIPH20FPF	PDA-FIPH20PMFP
税抜価格	¥800	¥900	¥1000
厚さ		0.2mm	
反射率		4.52%	
透過率		93.5%	
紫外線カット		99.9%	
表面硬度(H)		2~3H(測定値)	
パッケージサイズ		W100×D3×H180mm	
JAN	4969887 295854	4969887 295861	4969887 295878

〈構造イメージ〉



14 タブレット用液晶保護フィルム

Apple 第4世代iPad Air10.9インチ対応。紙のような描き心地のペーパーライクフィルム。

LCD-IPAD10P ¥3,000 (税抜価格)


Apple 第4世代iPad Air10.9インチ用ペーパーライク反射防止フィルム

見やすい 高透過 タッチパネル・ペン入力対応 極薄 テープ不要 専用



4969887 295830

タッチパネルに対応。



貼るだけでツルツル画面が
紙の描き心地に!

特殊な表面加工により紙に鉛筆で描くような感覚を再現。タッチ感度の低下もなく、摩擦が強すぎることもないので快適に描画できます。



特長・仕様

- 紙のような描き心地のペーパーライクフィルムです。
- 反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。
- 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)
- 両面テープなどは不要です。
- タッチパネル対応です。
- ホコリ、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
- 電気特性、耐薬品性、耐候性、耐水性に優れています。

対応機種	Apple 第4世代iPad Air10.9インチ ※11インチiPad Pro 2020/2018にも対応。		
サイズ	W175.5×D0.2×H244.6mm		
入数	1枚	透過率	約91%
表面硬度	3H	パッケージサイズ	W208×D3×H303mm

富士通 ARROWS Tab Q7310対応液晶保護フィルム。目に有害なブルーライトをカット。

LCD-F7310BCAR ¥4,200 (税抜価格)


富士通 ARROWS Tab Q7310対応ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム

見やすい 高透過 紫外線カット タッチパネル・ペン入力対応 極薄 テープ不要 専用



4969887 295847

タッチパネルに対応。



目にやさしい吸収方式

外からのブルーライトも吸収して、自分に反射しないから目にやさしい吸収方式を採用。



特長・仕様

- 目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメです。
- 指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
- 画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。
- 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
- タッチパネル対応です。
- ホコリ、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。

タイプ	ブルーライトカット指紋反射防止		
対応機種	富士通 ARROWS Tab Q7310(13.3インチタイプ)		
サイズ	W309×D0.2×H194.8mm	入数	1枚
反射率	1.69%	透過率	78.3%
透過率	78.3%	紫外線カット	99.9%
紫外線カット	99.9%	表面硬度	2~3H
表面硬度	2~3H	パッケージサイズ	W344×D2×H245mm

15 ノートパソコン用モバイルバッテリー

ノートパソコンの外付けバッテリーとして使えるポータブルバッテリー。8種類の変換プラグ付属。

BTL-RDC19 ¥25,000(税抜価格)

ノートパソコン用モバイルバッテリー

紙箱
パッケージ

AC
充電

USB
×1

2.4A

72.6Wh

12月下旬発売予定

DC12V
DC19V

72.6Wh



DCケーブル プラグ×8種 ACアダプタ




4969887 505687

DC19V 出力ポート

USB 出力ポート

DC12V 出力ポート

DC 入力ポート



※DC出力ポートとUSB出力ポートの同時使用はできません。

特長・仕様

- 各種ノートパソコンに対応した8種類の変換プラグ付属しています。
- 変換プラグはパソコン接続時に、横への飛び出しが少ないL型プラグ仕様です。
- タブレット、スマートフォンなどへの充電に使えるUSB出力ポートを搭載しています。
- 専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で充電することができます。
- 電池の残量目安を4段階で確認できるLEDを搭載しています。
- 電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した、安全性の高いモバイルバッテリーです。

<本体仕様>

バッテリー	リチウムイオン電池
バッテリー容量	14.52V/5000mAh(72.6Wh) ※3.63V換算値で容量20000mAh
定格入力	DC18V/2A(最大)
U S B 出力	DC5V/2.4A(最大)
D C 出力	DC12V/3.5A(最大)、DC19V/3.5A(最大)
蓄電時間	約3~4時間
サイズ・重量	約W98×D150×H38mm・約660g
付属品	DC変換プラグ(8種)、DCケーブル(約70cm)、ACアダプタ(AC100~240V、ケーブル長約150cm)、取扱説明書
パッケージサイズ	W198×D140×H98mm
<ACアダプタ仕様>	
入 力	AC100V~240V 50/60Hz
出 力	DC18V/2A
ケーブル長	約1.5m

16 AC充電器

Type-Cポートを搭載したノートパソコンやタブレットへ充電できる、USB Power Delivery規格に対応したAC充電器。

ACA-PD75BK ¥6,500(税抜価格)

USB Power Delivery対応AC充電器(PD45W・Type Cケーブル一体型)

紙箱
パッケージ

PD
45W

Type
C

PD
45W



4969887 505632

ケーブルをまとめられるケーブルバンド付属。

ノートパソコンの対応表をこちらからご覧いただけます。



特長・仕様

- 最大45WまでのUSB PD規格による充電に対応し、Type-Cポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。
- USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替えるため、機器に合わせた最適な出力で充電します。



コードプッシュ部分が曲げに強い構造になっているので、故障、断線などを防ぐ。

折りたたんで収納できるスイングプラグ。



Type-Cポートを搭載したノートパソコンに充電ができる。

USB Type-CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がない。

定格入力	AC100~240V 50/60Hz
定格出力(USB Type-C)	DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A(最大45W) ※接続する機種により自動で切替わります。
コネクタ形状	USB Type-Cコネクタ
サイズ・重量	W57×D28×H60mm(突起部除く)・約150g
ケーブル長	約1.5m
対応機種	Type-C端子を搭載しUSB Power Delivery 45Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン
パッケージサイズ	W100×D30×H105mm

Lightning端子搭載のiPad、iPhone、iPodに充電できるケーブル一体型AC充電器。

ACA-IP77LT ¥4,000(税抜価格)

Lightningケーブル一体型AC充電器(2.4A・ホワイト)

紙箱
パッケージ

Lightning

2.4A

2.4A



折りたたんで収納できるスイングプラグ。

4969887 505663

Lightningケーブル一体型。

屈曲に強い、切れ込みが入ったラバープッシュを採用。

特長・仕様

- 家庭用コンセントからLightning端子搭載のiPad、iPhone、iPodに充電できるLightningケーブル一体型のAC充電器です。
- iPadの充電にも使える最大2.4Aまでの出力に対応した高出力タイプです。
- Apple社の正規ライセンス「Made for iPod/iPhone/iPad」を取得した認証品で安心して使用できます。
- LightningケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。
- ケーブル長は使いやすくとりのある1.5mです。

定格入力	AC100V~240V 50/60Hz
定格出力	DC5V/2.4A
コネクタ形状	Lightningコネクタ
サイズ・重量	W38×D31×H58mm(突起部除く)・約96g
ケーブル長	約1.5m
パッケージサイズ	W145×D85×H35mm

17 埋込USB給電用コンセント

5V 2.4A高出力急速充電が可能な、2ポート壁埋め込み型USBコンセント。

TAP-KJUSB2BK USB2ポートUSB給電用コンセント ¥4,800(税抜価格)

紙箱
パッケージ RoHS
6・10 USB
×2 1ポート最大
2.4A USB合計
2.4A

合計
2.4A



4969887 826331



特長・仕様

- 5V 2.4A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセントです。
- 自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。
- 空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付けが可能です。

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。
※取付けには電気工事士免許が必要です。一般の方は取付けできません。

サイズ	W44×D44×H45.7mm	使用地域	日本国内のみ
定格入力	100V~0.5A 50/60Hz	定格出力	DC 5V 2.4A(2ポート合計)
使用温度範囲	-10~40℃	パッケージサイズ	W76×D55×H50mm

18 マイクロタップ

オリジナルの収納式スイングプラグで、持ち運びに便利なモバイルタップ。

TAP-Mシリーズ マイクロタップ

RoHS
6・10 二重
絶縁
プラグ 絶縁
キャップ付



コード長	品番・税抜価格 JAN	品番・税抜価格 JAN	品番・税抜価格 JAN
0.2m	TAP-M602W ¥1,060 4969887 825617	TAP-M702W ¥1,100 4969887 825648	TAP-M802W ¥1,200 4969887 825679
	TAP-M605W ¥1,100 4969887 825624	TAP-M705W ¥1,200 4969887 825655	TAP-M805W ¥1,300 4969887 825686
1m	TAP-M61W ¥1,200 4969887 825631	TAP-M71W ¥1,300 4969887 825662	TAP-M81W ¥1,400 4969887 825693

特長・仕様

12月上旬発売予定

- プラグ先端部分が180°折れ曲がる構造にした収納式プラグを採用しました。
- ケーブル長も短く、持ち運びに便利なモバイル用タップです。
- 出張や旅行などにも使用できるように、面ファスナーのケーブルタイを取付けています。

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。



テレワーク向けサプライとして、モバイルワークなどに使える。プラグの先端が収まる収納式プラグ採用。

定格容量	15A・125V(合計1500Wまで)
プラグ	2P(絶縁キャップ付き収納式スイングプラグ)
コード	HVFF 1.5mm×2芯 仕上の外形寸法 約4.2×7.6mm
付属品	面ファスナー式ケーブルタイ パッケージサイズ W112×D36.5×H20mm

19 機器収納ボックス

木目天板を採用したH1000mmタイプ、様々な機器の収納に対応。

CP-SBOX〇〇10シリーズ 扉付き機器収納ボックス 特注可能


キャスター 鍵付 ケーブル口 ノックダウン組立式 大物製品 CP-SBOX610



CP-SBOX4510
4969887 135051




CP-SBOX610
4969887 135068



特長・仕様

- 様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。
- 棚板は3枚付属し、機器に合わせて位置を変更することができます(P:75mmで可変)。
- オプションでアジャスター、床固定金具、ファンが取付けできます。
※アジャスターと床固定金具を同時に取付けることはできません。

品番	CP-SBOX4510	CP-SBOX610
税抜価格	¥152,000	¥172,000
サイズ・重量	W450×D500×H1000mm・33kg	W600×D500×H1000mm・38kg
梱包	2個口/485×525×230mm・16kg 915×525×110mm・約20kg	2個口/635×525×230mm・20kg 915×625×110mm・22kg
出荷形態	ノックダウン組立式	
材質	天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、本体/スチール(メラミン焼付塗装)	
付属品	棚板(3枚)、前扉用鍵×2個(1種類)、背面用鍵×2個(1種類)	
カラー	天板/薄い木目、本体/ブラック	



※寸法は全てmm単位です。
※()内はCP-SBOX610

オプション 発売中

CP-AD3	アジャスター	¥8,500(税抜価格)	4969887 637975
CP-QL1	床固定金具	¥4,800(税抜価格)	4969887 164815
※床固定金具とアジャスターを同時に取付けることはできません。			
CP-FANS	放熱ファン高速タイプ	¥12,800(税抜価格)	4969887 169070
CP-SFANS	放熱ファン低速(静音)タイプ	¥13,800(税抜価格)	4969887 169087

20 デスクパーティション

デスクに固定できる、透明アクリルパーティション。

SPT-DP〇〇60CLシリーズ デスクパーティション

ノック
ダウン
型製品



両面テープ貼り付けタイプ



クランプ固定タイプ



SPT-DPHT60CL 4969887 621196



SPT-DP60CL 4969887 621202

特長・仕様

12月上旬発売予定

- H600mmと高さがあり、飛沫感染対策に最適です。
- SPT-DPHT60CLはクランプ固定に対応していないデスク側面などへ両面テープで取付けできます。※1
- SPT-DP60CLはクランプで固定するので、倒れる心配がありません。



透明のパネルなので圧迫感がなく、周囲の状況もわかりやすい。

※1: 貼り付け場所(デスクの天板など)の素材によっては両面テープを剥がすときに表面を傷める可能性があります。市販の適切な強度の両面テープを使っていただくか、表面を傷める可能性のある場所には貼り付けないでください。

品番	SPT-DPHT60CL	SPT-DP60CL
取扱価格	¥12,000	¥13,800
品名	デスクパーティション(貼り付け式)	デスクパーティション(クランプ式)
サイズ/重量	W600×D43×H600mm・2kg	W600×D55×H600mm(JパネルはH600mm)・1.8kg
梱包	1個口/665×634×55mm・3.2kg	1個口/783×634×50mm・3.3kg
出荷形態	ノックダウン組立式	
材質	パネル/アクリル、脚部/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)	パネル/アクリル、クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)
付属品	両面テープ	
カラー	パネル/クリア、脚部/ホワイト	パネル/クリア、クランプ/ホワイト
寸法図		

21 クッション

圧力を検知するとBLEで情報を送信、在席チェックに最適なスマートクッション。

SNC-CS1-BLE スマートクッション ¥19,800(取扱価格)

Bluetooth モード
クッション



SNC-T145BL
取付け例。

側面



4969887 134931

リアルタイムの着座状況がわかる!
密集を回避した座席選び・案内が可能に!

クッション内の圧力センサーで人が座る重みを感じし、信号を送信。SSSクラウドサービスに契約すれば、オフィスの着座状況などがひと目で分かります。事前に混雑具合を把握できるため、密集を回避した座席を選んだり、空いている時間帯の選択に役立ちます。



特長・仕様

12月下旬発売予定

- BLEビーコンと圧力センサーを内蔵したクッションです。
- ヘタリに強いモールドウレタンを採用しています。
- 付属の取付けヒモで、どんなチェアにも簡単に取付け可能です。
- ※クラウドソリューションは企業様向けになります。お見積りにはフロアの図面、座席数などが必要となります。
- ※機能チェック用としてSSS着座システム(SmartChairManager)をご活用いただけます。あくまでも機能チェック用としてご利用ください。
- ※スマートフォンのスペックに大きく依存するため、本運用でのご活用はおすすめできません(SSS着座システム 対応機種/Android5.0以上)。



カバー内にBLEビーコン用ポケット付き。

サイズ/重量	W395×D395×H38mm・420g
梱包	1個口
材質	ポリエステル、クッション材/ウレタンフォーム
セット内容	クッション、Beacon+センサーカバー
カラー	グレー

高い反発力でしっかり体を支え、腰とお尻の疲れを低減するシートクッション。

SNC-CS2 シートクッション ¥5,980(取扱価格)

モールド
クッション



SNC-T155GY
組合せ例。

側面



4969887 134948

エルゴノミクス形状が
足腰をサポート!

エルゴノミクス形状と適度な弾力で、全方向の体圧分散性に優れています。腰とお尻、両方をサポートし、疲れを低減します。

凹み形状が
フィット



特長・仕様

12月下旬発売予定

- 高反発ウレタンフォームとモールドの一体成形で耐久性があり、ヘタリにくくなっています。
- 体が沈み込みにくく、動きやすくなっています。
- 裏面は、滑り止め処理で滑りにくくなっています。



高反発ウレタンフォームを採用。

ダイニングチェアに置いたり、床にそのまま置いても使える。

サイズ	W410×D400×H200mm
梱包	1個口/410×210×400mm
材質	張地/布張り 主要成形部品/ポリエステル、クッション材/ウレタンフォーム
カラー	ブラック

22 バックナンバー (2020年11月号・10月号)

2020年11月号

1 マウス	2 キーボード	3 カメラアダプタ	4 会議用WEBカメラ
5 ノートPCカメラ用広角レンズ	6 USBヘッドセット・ヘッドセット関連	7 ウェアラブルネックスピーカー	8 USBスピーカーフォン
9 ドッキングステーション・USBハブ	10 パソコン自動切替器・HDMI切替器	11 エクステンダー	12 パソコンフィルター
13 ジェルリストレスト	14 インナーケース	15 USB充電器	16 アダプタ
17 LAN関連	18 電動昇降ディスプレイスタンド	19 iPadスタンド	20 マルチスタンド
21 小型パソコン・HDDホルダー	22 タブレット収納保管庫用固定金具	23 アジャスター	24 バックナンバー 2020年10月号 2020年9月号

2020年10月号

1 キーボード	2 セキュリティカメラ	3 Type-Cハブ	4 キーボード用バッグ・クッションケース	5 LEDライト付きスタンド
6 耐衝撃ケース	7 指示棒	8 スピーカースタンド	9 ヘッドホン・ヘッドマイク用アクセサリ	
10 パソコンフィルター	11 液晶保護フィルム	12 電源タップ・コード		
13 ライトニングケーブル	14 導電スポンジ	15 詰め替えインク	16 喪中・典礼はがき	17 セキュリティ
18 ディスプレイスタンド	19 デスクパーティション	20 折り畳みチェア	21 バックナンバー 2020年9月号 2020年8月号	

23 年末年始休暇のお知らせ

2020年 年内の通常業務は、**12月28日(月)まで** です。
2021年 年始は、**1月5日(火)より営業** いたします。

なお、年末は大変混雑いたしますので、ご注文はお早めをお願いいたします。ご多忙の折り、皆様には何かと迷惑をおかけいたしますが、ご了承くださいませようお願い申し上げます。

※掲載価格は全て税抜価格です。