


New Products
INDEX

新商品案内

1 USB  10月下旬 マウス 対称形で使いやすいワイヤレスタイプとBluetooth+ワイヤレスのコンボタイプ	2 USB 2.0  10月下旬 WEBカメラ 簡単接続タイプとなめらかな映像が撮影できるフルHDタイプ	3  拡声器スピーカー 会議や講義、イベントなどに、マイク付き		
4  10月下旬 スタンドマイク ライブ配信・動画投稿に最適	5 USB 3.2/3.1/3.0 Type-C  変換アダプタ パソコンのUSBポートをLANポートに変換	6 RoHS 6-10 USB 1.1  USBコンバーター 高速転送に対応したUSB-RS232C変換コンバーター	7  サーモグラフィーカメラ 非接触で体表面の温度が測定できる	8 USB  バーコードリーダー 防水防塵、2次元&1次元対応
9  10月中旬 データホルダー 資料を見やすく取付けられる	10  カーチャージャー アクセサリソケット×2、USBコネクタ×2	11  USB充電器 10月下旬 家庭用コンセントからUSB電源出力に変換	12  パンチダウン工具 情報コンセント結線時に使用	13  10月中旬 タブレットスタンド 無段階で角度と高さが調整可能
14 RoHS 6-10  10月下旬 Blu-ray・DVD・CDケース 厚さ10mmの標準タイプと厚さ5mmの超スリムタイプ	15  プライバシーフィルター取付け部品 CRT・PFNGシリーズ取付け部品交換用	16  DOS/Vパーツ ドライバーセット、電源ケーブルなど	17  10月中旬 タブレットスタンド 見やすい高さに調節可能	18  10月中旬 クランプ式机上ラック ディスプレイやキーボードなどを効率的に収納
19  10月中旬 フットレスト 正しい姿勢が保てる	20  10月中旬 タブレット保管庫 タブレットをUV除菌&充電できるタイプなど	21  プリンターステーション 引き出しと、デジカメスタンド付き	22  縦型パーソナルロッカー フリーアドレス、コワーキングオフィスに最適	
23  10月中旬 電動昇降デスク 奥行き600mmのコンパクトタイプ	24  10月下旬 パソコン用椅子収納ケース 学校の椅子の下に取付け	25  10月下旬 チェア 10月中旬 包まれるようなフィット感のチェアとテレワークにも最適な高機能ハイバックチェア	26 バックナンバー 2021年9月号 2021年8月号	

1 マウス

左右対称、丸いフォルムで手になじむ、疲れにくい快適マウス。

MA-WBL41〇Nシリーズ ワイヤレスブルーLEDマウス 各¥1,800(税抜価格)

USB Windows 10 8.1 8 7 Vista XP macOS Chrome



MA-WBL41BKN(ブラック)
4969887 699010



MA-WBL41WN(ホワイト)
4969887 699034



MA-WBL41RN(レッド)
4969887 699027



左右対称マウスなので、右手でも左手でも使用可能。

2.4GHz ワイヤレス 電池式 ブルーLED 中品 ON/OFF スイッチ 3 ボタン 800~1600 カウント



特長・仕様

10月下旬発売予定

●対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。

コネクタ	USB Aコネクタ※USB3.2/3.1/3.0/2.0でも動作。
ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式 ※マウス・レシーバー間のIDは固定です。
分解能	800・1200・1600count/inch
サイズ・重量	マウス/W57×D99×H37mm・約60g(電池含まず) レシーバー/W14.5×D19×H6.5mm・約2g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン ※標準でUSB Aポートをもつ機種。
対応OS	Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP・macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.3~10.11、Chrome OS
パッケージサイズ	W130×D55×H220mm

Bluetooth+2.4GHzワイヤレスブルーLEDマウス。

MA-WBTBL193シリーズ 静音ワイヤレスブルーLEDコンボマウス 各¥4,100(税抜価格)

USB Windows 10 8.1 8 macOS Chrome ※1 Android iPadOS iOS



MA-WBTBL193BK(ブラック)
4969887 698921



MA-WBTBL193BR(ブラック/レッド)
4969887 698938

Bluetooth 5.0

USB Aポートのないパソコン、タブレット、スマートフォンに接続

2.4GHz ワイヤレス

USB Aポートがあるパソコンにレシーバーを接続

背面スイッチでカンタン切替え

接続ミスをなくす
スイッチ切替接続タイプ

特長・仕様

●パソコン、タブレットなど様々な機器に接続できるBluetoothと2.4GHz対応のコンボマウスです。

Bluetooth仕様	Bluetooth Ver.5.0 Class2
プロファイル	HID (Human Interface Device Profile)
2.4GHzワイヤレス仕様	
コネクタ	USB Aコネクタ※USB3.2/3.1/3.0/2.0でも動作。
ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式 ※マウス・レシーバー間のIDは固定です。
共通仕様	
分解能	800・1200・1600count/inch
サイズ・重量	マウス/W64×D106×H35mm・約67g(電池含まず)、 レシーバー/W14×D19×H6mm・約1.5g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン
対応OS	Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP・macOS 11、macOS 10.12~10.15、iPadOS 13.4~14、iOS 14、Chrome OS、Android 10~11
パッケージサイズ	W130×D60×H220mm

※1:Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

2 WEBカメラ

手軽に高画質が楽しめる。簡単接続の200万画素カメラ。

CMS-V41〇〇Nシリーズ WEBカメラ 各¥6,800(税抜価格)

USB 2.0 Windows 10 8.1 8 macOS



CMS-V41BKN(ブラック)
4969887 782194



CMS-V41WN(ホワイト)
4969887 782200

カメラ本体にマイクを内蔵。

上下 60°

ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取付け可能なスタンド。

市販のカメラ用三脚に取付け可能。

特長・仕様

10月下旬発売予定

●フルHDでの撮影が可能な200万画素WEBカメラです。
●USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバー不要でパソコンに接続するだけで動作します。

センサー	200万画素 CMOS	ビデオ解像度	最大1920×1080
フォーカス	固定	画角	水平60°
レンズ	F2.0 f=3.6mm	絞り絞込・コントラスト	自動調整
最短撮影距離	30cm	ホワイトバランス	自動調整
最低照度	10Lux以上	フレームレート	最大30fps
消費電流	最大220mA	ケーブル長	1.5m
インターフェース	USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタ)		
サイズ・重量	カメラ/W55×D25×H27mm(スタンド除く)・90g		
対応OS	Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP・macOS 11、macOS 10.12~10.15		
パッケージサイズ	W115×D55×H175mm		

なめらかな映像が撮影が可能な60fpsに対応。フルHD WEBカメラ。

CMS-V64BK ステレオマイク内蔵WEBカメラ ¥18,800(税抜価格)

USB 2.0 Windows 10 8.1 8 macOS



4969887 781883

60fps

Full HD 1080p

60fps対応でなめらかな動画配信が可能。フルHD画質で1秒間に60コマを記録。

左右にマイクを内蔵。

3mのロングケーブル

オートフォーカスイメージ

カメラ用三脚穴付き。
※画像のスタンドはCMS-STN1BK(別売り)。

特長・仕様

10月下旬発売予定

●ステレオマイクを内蔵しており左右の音を自然に拾います。
●被写体に自動的にピントを合わせるオートフォーカス機能を搭載しています。
●USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバー不要。パソコンに接続するだけで動作します。

センサー	200万画素 CMOS	ビデオ解像度	最大1920×1080
フォーカス	オートフォーカス	画角	水平80° 対角90°
レンズ	F2.0 f=3.5mm	絞り絞込・コントラスト	自動調整
最短撮影距離	7cm	ホワイトバランス	自動調整
最低照度	1Lux以上	フレームレート	最大60fps※1920×1080時
消費電流	最大280mA	ケーブル長	3m
インターフェース	USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタ)		
サイズ・重量	W110×D54.7×H51.6mm・160g		
対応OS	Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP・macOS 11、macOS 10.12~10.15		
パッケージサイズ	W135×D55×H167mm		

3 拡声器スピーカー

会議や講義、イベントなどで手軽に使えるマイク付き拡声器スピーカー。

MM-SPAMPN マイク付き拡声器スピーカー ¥32,800 (税抜価格)



4969887 574171

すぐに使えるオールインワンセット



2本のマイクを同時に使える。



市販のマイクも接続できる。

市販のマイクを接続できる標準的なマイク入力端子(直径6.3mm標準ジャック)を搭載しています。

2種類の給電方法。

乾電池(単三乾電池6本使用)とAC電源、2種類の給電方法に対応、使用する場所に合わせて選べます。



特長・仕様

- 講義や講演、小規模な会議場やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。
- スピーカーは最大20Wの高出力で屋内環境で約120~150m程度での使用に最適です。

3.5mmステレオミニジャックを搭載しているので音楽再生ができ、同時にマイク音声出力もできる。

<スピーカー部>

実用最大出力	20W
周波数特性	200~15,000Hz
スピーカー形式	バスレフ式フルレンジスピーカーシステム
スピーカーサイズ	3インチ(直径77.8mm)
ローインピーダンス	8Ω
入力端子	φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1
電源	AC電源、電池駆動(単三乾電池×6本使用)
サイズ・重量	W297×D122×H142mm・約2500g
セット内容	スピーカー本体、マイク×1、マイク用接続ケーブル(約4.6m)、ACアダプタ、収納用バッグ、取扱説明書

<マイク部>

型式	単一指向性ダイナミックマイク
周波数特性	70~14,000Hz
感度	-74±3dB
インピーダンス	600Ω
付属ケーブル長	約4.6m
サイズ・重量	口径53×180mm・約226g
パッケージサイズ	W332×D236×H240mm

複数台のスピーカーから音声・音楽を同時出力。外部音声入力・出力端子を搭載しているため、複数台のスピーカーを連結(カスケード接続)して拡声できます。マイク音声出力と同時に音楽の再生も可能です。



ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカーの「拡張接続用スピーカー」としても使える!

別売のワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー(MM-SPAMP7)の拡張用スピーカーとしても使用できます。



拡声器スピーカー 発売中

ワイヤレスマイク1本、有線マイクを1本同時に使える。

MM-SPAMP4 ¥69,800 (税抜価格)
ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー
4969887 528761

ワイヤレス 有線
電池駆動 AC電源



ワイヤレスマイク2本、有線マイクを2本同時に使える。

MM-SPAMP7 ¥98,000 (税抜価格)
ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー
4969887 529546

ワイヤレス 有線
電池駆動 AC電源



4 スタンドマイク

スマホやタブレットでのライブ配信・動画投稿に最適なダイレクトモニタリング機能付き高機能マイク。

MM-MCF04BK 高機能スタンドマイク ¥14,000 (税抜価格)

単一指向性



4969887 574294

スマホやタブレットだけでなくパソコンでも使える。

φ3.5mm4極ミニプラグ

※USB給電が必要です。パソコンUSB/USB-A/ACアダプタから給電可能です。
※パソコンで使用する場合は、USB/ACアダプタから給電してください。
パソコンから給電するとノイズが入る場合があります。

ダイレクトモニタリング機能付き。

スタンド付きで、まるでラジオ局のような感覚でご使用できます。ヘッドホンやスピーカーを接続し、話した音声を同時に聞くことができます。



音声配信に

動画投稿に



特長・仕様

10月下旬発売予定

- 周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。
- ダイレクトモニタリング機能付きで入力した音声を同時に聞くことができます。
- マイクやヘッドホン・スピーカーの音量調整ダイヤル付きです。

形式	コンデンサタイプ
指向性	単一指向性
入力感度	-35dB±3dB (0dB=1V/Pa 1kHz) -55dB±3dB (0dB=1V/ubar at 1kHz)
集音範囲	約2m/約130°
プラグ形状	3.5mm4極ミニプラグ
サイズ・重量	W74×D115×H74mm・約220g
セット内容	スピーカー本体、スタンド、給電用USBケーブル(約1.5m、microUSB-USB A)、取扱説明書、保証書
対応機種	φ3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン
パッケージサイズ	W150×D95×H210mm



5 変換アダプタ

USB3.2 Gen1/Type-Cポートをギガビット対応LANポートに変換。

USB-CVLAN1〇Nシリーズ
USB-CVLAN2〇Nシリーズ

USB 3.2/3.1/3.0 Windows 10 8.1 8 macOS

特長・仕様

- 有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。
- Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。
- 持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。


Gigabit Ethernetを最大限に生かす!

USB3.2 Gen1→LANに変換

macOS 11 (Big Sur) 対応



●USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。




USB Type-C→LANに変換

macOS 11 (Big Sur) 対応

Type-C



●USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。



品 番	USB-CVLAN1BKN	USB-CVLAN1WN	USB-CVLAN2BKN	USB-CVLAN2WN
品 名	USB3.2-LAN変換アダプタ		USB3.2 Type-C-LAN変換アダプタ	
税 抜 価 格	¥3,480		¥3,980	
インターフェース	USBポート/USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) 準拠 (USB Ver.2.0/1.1上位互換) LANポート/IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)			
アクセス方式	CSMA/CD			
コ ネ ク タ	USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ オス×1 (アップストリーム)、RJ-45 (Auto MDI/MDI-X) ×1ポート、Auto-Negotiation対応		USB Type-Cコネクタ オス×1 (アップストリーム)、RJ-45 (Auto MDI/MDI-X) ×1ポート、Auto-Negotiation対応	
サイズ・重量	W60×D27×H16mm (ケーブル除く)・28g (ケーブル含む)・ケーブル長/約9cm (コネクタ部除く)		W60×D27×H16mm (ケーブル除く)・24g (ケーブル含む)・ケーブル長/約9cm (コネクタ部除く)	
対 応 機 種	Windows搭載 (DOS/V) パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo Switch™			
対 応 O S	Windows 10・8.1・8、macOS 11、macOS 10.12～10.15			
パッケージサイズ	W140×D24×H170mm			

6 USBコンバーター

最大921.6kbpsの高速転送に対応したUSB信号RS-232C変換コンバーター。

USB-CVRS9HN USB-RS232Cコンバータ(0.3m) **¥4,400**(税抜価格)

USB-CVRS9HN-10 USB-RS232Cコンバータ(1m) **¥5,600**(税抜価格)


USB 1.1 Windows 10 8.1 8 7 Vista XP

特長・仕様

- USBポートを持つパソコンと、モデム・TAなどのRS-232C機器を接続する時に使用するコンバーターです。
- RS-232Cシリアルインターフェースをサポートしています。



使用例



従来品との転送速度比較	従来品	230kbps
	本製品	921.6kbps 転送速度が速くなりました!

品番	USB-CVRS9HN	USB-CVRS9HN-10
インターフェース	USB仕様 Ver.1.1 準拠	
通信速度	最大921.6kbps※データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。	
コネクタ	USB Aコネクタ オス-D-sub 9pinオス (インチャット)	
ケーブル長	約0.3m	約1m
対応機種	Windows搭載 (DOS/V) パソコン	
	※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。	
対応OS	Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP ※機種により対応できないものがあります。	
パッケージサイズ	W140×D32×H210mm	

※本製品のご利用には弊社WEBサイトからドライバーのダウンロード・インストールが必要になります。
弊社WEBサイト (<https://www.sanwa.co.jp/>) → 「USB-CVRS9HN」または「USB-CVRS9HN-10」を検索 → 「ダウンロード」よりドライバーをダウンロードしてください。

7 サーマグラフィーカメラ

非接触で体表面の温度が測定できるハンディタイプのカメラ。

PSC-TMCM52 サーマグラフィーカメラ(非接触人体表面温度測定) **¥250,000**(税抜価格)

1/4インチ
三脚カメラマウント



体温



4969887 888834



三脚に固定可能
三脚用ネジ穴を搭載。
※三脚は別売です。



モニターで体温を即確認

液晶解像度
160×120px

解像度160×120pxの液晶画面に、リアルタイムで測定した体表面温度を確認することができます。



スナップショット
撮影に対応



microSD
で保存



連続使用
8時間

経済性に優れた
充電式

データをパソコンに
保存できる

付属のUSBケーブルで充電だけでなく、
保存したデータをパソコンに転送することも可能です。

特長・仕様

- 非接触で温度をリアルタイムで検知しディスプレイ上に表示することができます。
- スナップショットはmicroSDカードに保存でき、付属のケーブルでパソコンにつなぐだけでデータが読み込めます。

測定値	測定温度範囲/30~45℃、測定誤差/±0.5℃、動作環境温度/10~35℃、測定距離/約1.5m
液晶サイズ	320×240mm
液晶解像度	160×120ピクセル
連続稼働時間	最大約8時間
バッテリー	リチウムイオン内蔵/バッテリー
対応メディア	最大128GBまでのmicroSDカード
サイズ	W59×D78×H196mm
セット内容	本体、充電用USBケーブル、ACアダプタ、ストラップ、取扱説明書

※この製品は体表面温度を測るものであり、体温を測るものではありません。
また、薬機法(旧薬事法)に基づく温度計ではありません。

8 バーコードリーダー

2次元&1次元対応のバーコードリーダー。防水防塵対応。

BCR-2D6 2次元バーコードリーダー(ハンディタイプ) **¥44,000**(税抜価格)

防水

USB Windows 10 8.1 8 7



4969887 699119

防水防塵
IP67



IP67の防水防塵性能対応。



タブレットなどの画面に表示した
コードの読み取りが可能。



USB接続でパソコン本体から電源供給
されるので、専用電源が不要。

特長・仕様

- 2次元コード・1次元コード両方の読み取りが可能な有線バーコードリーダーです。
- 読み取ったバーコードデータはキーボードデータとして直接パソコンに入力可能です。

インターフェース	USB HID
バーコード種類	1次元/UPC-A,UPC-E,EAN 8,EAN 13,Code 128/GS1-128,Code 39,Code 32,Code 11,Codabar,Interleaved 2 of 5,IATA 2 of 5,Matrix 2 of 5,GS1 DataBar 14,GS1 DataBar 14 Stacked,GS1 DataBar Expanded,GS1 DataBar Expanded Stacked,GS1 DataBar Limited,Composite Code-A,Composite Code-B,Composite Code-C 2次元/PDF417, Micro PDF417, Data Matrix, QR code, Micro QR code, Aztec Code, MaxiCode
P C S 値	≥30% スキャンスピード 60フレーム/秒
光源	照明LED 650±10nm、エミミング650±10nm
読み取り深度	Code 39(4mil)/40~100mm, Code 39(5mil)/30~130mm, Code 39(20mil)/100~350mm, PDF417(5mil)/20~150mm, DataMatrix(10mil)/30~120mm, QR Code(20mil)/15~220mm
センサー	CMOS サイズ・重量 W70×D100×H170mm・235g(ケーブル除く)
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコンへ接続するUSBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。
対応OS	Windows 10-8.1-8-7

9 データホルダー

ノートパソコンやディスプレイに、資料を見やすく取付けられるデータホルダー。

DH-2〇〇Nシリーズ データホルダー

粘着シート・再剥離可能タイプ

- 付属の粘着シートは、強力ですが取外しは簡単で、粘着力が弱まったときは、水洗いで復活します。
- 取外しても粘着剤の跡は残りません。
- アームは、関節型なのでお好みの角度で固定できます。



ノートパソコンやディスプレイに取付け可能。



DH-207N2



水洗いで粘着力が復活。



DH-208N2

ディスプレイ取付けタイプ

- 使用しない時には折りたたんで収納できるので、他の作業の邪魔になりません。
- ディスプレイの左右どちらでも取付けられます。



DH-210N



DH-210BKN



DH-210BKN(ブラック)

DH-210N(ホワイト)

品番	DH-207N2(アーム2関節) 10月中旬発売予定	DH-208N2(アーム3関節) 10月中旬発売予定	DH-210BKN(ブラック)	DH-210N(ホワイト)
税抜価格	¥1,400	¥1,600	¥980	¥980
対応サイズ	B4, A4, B5	B4, A4, B5	A4(縦向き)	A4(縦向き)
サイズ	クリップ/W80×H20mm、アーム/185mm	クリップ/W80×H20mm、アーム/295mm	プレート/W225×D11×H40mm	プレート/HIPS樹脂
材質	クリップ・アーム/ABS樹脂	クリップ・アーム/ABS樹脂	プレート/HIPS樹脂	プレート/HIPS樹脂
パッケージサイズ	W105×D23×H260mm	W158×D25×H228mm	W70×D35×H268mm	W70×D35×H268mm
JAN	4969887 214237	4969887 214244	4969887 214183	4969887 214190

10 カーチャージャー

アクセサリソケットを増設できる2連ソケット。

CAR-CHR78CUN USBチャージャー付2連ソケット(2ポート・4.8A) ¥3,200 (税抜価格)



4969887 505779



特長・仕様

- USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンなどの2台同時充電が可能です。
- 接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。

対応機種	DC12V/24V マイナスアース車※1
コネクタ	アクセサリソケット×2、USB Aコネクタ メス×2
定格入力	DC12V/24V
定格出力	アクセサリソケット:5A ※1口あたり最大5A USBポート:DC5V/4.8A ※1ポートあたり最大2.4A
サイズ・重量	W89.3×D48×H33mm・約108g
ケーブル長	約1.2m
パッケージサイズ	W150×D60×H180mm

※1一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。

11 USB充電器

家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるAC充電器。

ACA-IP86シリーズ USB充電器(1A) 各¥1,100 (税抜価格)

ACA-IP87シリーズ USB充電器(2A) 各¥1,400 (税抜価格)



4969887 505816



4969887 505823



4969887 505830



4969887 505847



特長・仕様

10月下旬発売予定

- 家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるAC充電器です。
- 過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。
- 絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。

〈ACA-IP86シリーズ〉

定格入力	AC100~240V 50/60Hz
定格出力	DC5V/1A
サイズ・重量	W35×D21×H44mm・約30g
パッケージサイズ	W70×D24×H50mm

〈ACA-IP87シリーズ〉

定格入力	AC100~240V 50/60Hz
定格出力	DC5V/2A
サイズ・重量	W38×D22×H48mm・約40g
パッケージサイズ	W70×D24×H50mm

12 パンチダウン工具

情報コンセント結線時に使用、インパクト式パンチダウン工具。

LAN-TL19 パンチダウン工具 ¥8,400 (税抜価格)



4969887 755884



特長・仕様

- 情報コンセント配線時に使用する、インパクト式パンチダウン工具です。
- インパクト圧接圧力を2段階で調整可能です。
- 不要な時は、刃を収納可能です。
- 使いやすいソフトグリップ仕様です。
- サイズ:W45×D29×H168mm(刃、突起部を除く)
- パッケージサイズ:W100×D40×H310mm

13 タブレットスタンド

無段階で角度と高さが調整でき、コンパクトに持ち運べるアルミ製のタブレット用スタンド。

PDA-STN52BK タブレット用アルミスタンド(角度・高さ調整タイプ) ¥4,500 (税抜価格)



4969887 214299



特長・仕様

10月中旬発売予定

- 2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるアルミ製のタブレット用デスクトップスタンドです。
- ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。

対応機種	厚さが17mmまでのタブレット、スマートフォン
サイズ・重量	折りたたみ時:W119×D34×H150mm・約320g
材質	アルミニウム、ABS樹脂、シリコーンゴム
パッケージサイズ	W125×D38×H183mm

14 Blu-ray・DVD・CDケース

厚さ10mmの標準サイズのプラケース、ジャケットが収納できる。

FCD-PN○シリーズ Blu-ray・DVD・CDケース

RoHS 6+10 ディスク 1枚 厚さ 10mm
10月下旬発売予定

入数	カラー	クリア	ブラック	ホワイト
10枚セット		FCD-PN10CLN ¥1,000(税抜価格) 4969887 314333 同色10枚セット	FCD-PN10BKN ¥1,000(税抜価格) 4969887 314326 同色10枚セット	FCD-PN10WVN ¥1,000(税抜価格) 4969887 314340 同色10枚セット
30枚セット		FCD-PN30CLN ¥3,000(税抜価格) 4969887 314364 同色30枚セット	FCD-PN30BKN ¥3,000(税抜価格) 4969887 314377 同色30枚セット	FCD-PN30WVN ¥3,000(税抜価格) 4969887 314371 同色30枚セット

■サイズ:W142×D10×H124.5mm ■材質:PS ■パッケージサイズ:W143×D105×H125mm(10枚セット)、W143×D310×H125mm(30枚セット)



一般的な音楽用CDケースと同じ厚さ10mmのプラケースでジャケットの収納もできる。

厚さ5mmの超スリムサイズ、省スペースにDVD・CDを収納できるプラケースシリーズ。

FCD-PU○シリーズ Blu-ray・DVD・CDケース(スリムタイプ)

10月下旬発売予定

RoHS 6+10 ディスク 1枚 厚さ 5mm

入数	カラー	クリア	ブラック	ホワイト	5色ミックス
10枚セット		FCD-PU10CLN ¥640(税抜価格) 4969887 314388 同色10枚セット	FCD-PU10MBKN ¥640(税抜価格) 4969887 314395 同色10枚セット	FCD-PU10MWN ¥640(税抜価格) 4969887 314401 同色10枚セット	FCD-PU10MXN ¥640(税抜価格) 4969887 314418 5色×2枚 計10枚セット
30枚セット		FCD-PU30CLN ¥1,800(税抜価格) 4969887 314425 同色30枚セット	—	—	—
50枚セット		FCD-PU50CLN2 ¥2,800(税抜価格) 4969887 314432 同色50枚セット	FCD-PU50MBKN2 ¥2,800(税抜価格) 4969887 314449 同色50枚セット	FCD-PU50MWN2 ¥2,800(税抜価格) 4969887 314456 同色50枚セット	FCD-PU50MXN2 ¥2,800(税抜価格) 4969887 314463 5色×10枚 計50枚セット
100枚セット		FCD-PU100CLN ¥5,400(税抜価格) 4969887 314470 同色100枚セット	FCD-PU100MBKN ¥5,400(税抜価格) 4969887 314487 同色100枚セット	FCD-PU100MWN ¥5,400(税抜価格) 4969887 314494 同色100枚セット	—

■サイズ:W142×D5×H124.5mm ■材質:PS ■パッケージサイズ:W143×D51×H126mm(10枚セット)、W143×D155×H126mm(30枚セット)、W143×D259×H126mm(50枚セット)、W270×D260×H155mm(100枚セット)

15 プライバシーフィルター取付け部品

プライバシーフィルター-CRT-PFNGシリーズ取付け部品交換用。

CRT-PFNGOP1 CRT-PFNGシリーズアタッチメント・両面テープ ¥500(税抜価格)



4969887 295977

特長・仕様

- プライバシーフィルター-CRT-PFNGシリーズに付属しているアタッチメント・両面テープのセットです。
- セット内容:アタッチメント×6個、両面テープ×6本
- パッケージサイズ:W192×D50×H0.5mm

プライバシーフィルター

発売中

左右からの、のぞき見を防止できるプライバシーフィルター。

CRT-PFNGシリーズ

11.6ワイド～32.0型ワイドまで豊富なサイズを取り揃えています。





16 DOS/Vパーツ

パソコン内の電源を延長・分配するケーブル。

TK-PW○Nシリーズ 電源ケーブル

■パッケージサイズ:W90×D10×H130mm

5インチ用4pinオス-5インチ用4pinメス		5インチ用4pinオス-5インチ用4pinメス×2	
	4969887 450710		4969887 450727
TK-PW71N		TK-PW71LN	
¥500		¥600	
 電源ユニット 大4pin オス ()内はTK-PW71LN メス HDDなど		 電源ユニット 大4pin オス 各15cm 大4pinメス ×2 HDDなど DVD・CDドライブなど	
5インチ用4pinオス-3.5インチ用メス・5インチ用4pinメス		5インチ用4pinオス-3.5インチ用メス×2	
	4969887 450734		4969887 450741
TK-PW73N		TK-PW74N	
¥660		¥660	
 電源ユニット 大4pin オス 大4pinメス 3.5インチ用メス FD HDD		 電源ユニット 大4pin オス 3.5インチ用メス×2 MO	
ファン用3pin延長用		5インチ用4pinオス-ファン用3pinオス・5インチファン用4pinメス	
	4969887 450758		4969887 450765
TK-PW75N		TK-PW79N	
¥380		¥700	
 マザーボード 3pinメス 3pinオス ファン		 電源ユニット 大4pin オス 5インチ用4pinメス 3pinオス ファン	

マザーボード用USBコネクタを外付用に交換。

TK-USB○Nシリーズ 各¥860(税抜価格)
USBケーブル



- 特長・仕様**
- マザーボード用のUSBコネクタを外付用USB Aコネクタオス(メス)に変換するケーブルです。*()はTK-USB2N
 - USB2.0に対応しています。
 - コネクタ:USB Aコネクタ-バラ4P オス(TK-USB1N)、USB Aコネクタ-バラ4P メス(TK-USB2N)
 - USB信号:赤(POWER(VCC))、白(-Data)、緑(+Data)、黒(Ground)
 - 重量:約24g ■パッケージサイズ:W110×D10×H210mm

58種の豊富なビット。

TK-026N ¥5,000(税抜価格)
62in1ドライバーセット



- 特長・仕様**
- クラッチ、トライウィング、セキュリティヘックスなどの特殊なビットを含め58種類のビットが入っているのでどんな場面でも対応します。
 - セット内容:ウィングナットドライバー、マグネットビットホルダー、ビットホルダー、ソケットアダプタ、ラチェット付きハンドル、ビット58種類
 - サイズ:重量:W80×D45×H270mm:640g
 - パッケージサイズ:W80×D45×H270mm

プッシュ式のリセットスイッチ。

TK-SW4N ¥500(税抜価格)
リセットスイッチ



- 特長・仕様**
- プッシュ式のリセットスイッチです。
 - ※パソコンケースによっては取付けできない場合があります。
 - ケーブル長:50cm
 - パッケージサイズ:W90×D10×H130mm

17 タブレットスタンド

見やすい高さに調節可能。7~13インチタブレット対応、高さ・角度調節可能。

MR-TABST12N 高さ可変機能付きiPad・タブレットスタンド ¥11,000(税抜価格)



- 特長・仕様**
- 高さが調節でき、任意の位置で固定することができます。
 - ホルダーは挟み込みタイプで、取外しもできます。
 - 機器をホルダーに取付けたまま、縦、横に360°回転できます。
 - 台座は安定した重量があります(円盤の高さ60mm)。
- 10月中旬発売予定**
- | | |
|------|---------------------------------------|
| サイズ | φ282×H900~1440(支柱)mm:5.5kg |
| 梱包 | 1個口/760×310×136mm:6.2kg |
| 出荷形態 | ノックダウン組立式 |
| 材質 | 本体/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)、ホルダー/PC(ポリカーボネート) |
| 対応機種 | 7~13インチのiPad・タブレット |

※機器にケースなどを取付けた場合はホルダーに挟み込みができない場合があります。(挟み込み200~240mm、厚さ10mm以下対応)
※その他の対応機種は弊社WEBサイトをご覧ください。

18 クランプ式机上ラック

クランプでしっかり固定、ディスプレイやキーボードなどを効率的に収納。


MR-LC○Wシリーズ クランプ式机上ラック

ノック
ダウン
組立式

	2段タイプ	3段タイプ
品番	MR-LC307W	MR-LC308W
税抜価格	¥12,500	¥16,500
サイズ	W980×D250×H625mm(クランプを含む)	W980×D250×H870mm(クランプを含む)
重量	約9.4kg	約13.5kg
梱包	1個口/1030×310×110mm・約10.25kg	1個口/1030×310×135mm・約14.75kg
出荷形態	ノックダウン組立式	
材質	木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)	
カラー	ホワイト	
JAN	4969887 194225	4969887 194232

特長・仕様

- 棚板を低く設定すればキーボードの収納場所を確保してデスクを広く使うことができます。棚板を高く設定すればディスプレイ上のデッドスペースを有効利用できます。
- 棚板の奥行きは250mmで、A4ファイルが収納できます。



19 フットレスト

正しい姿勢が保てるフットレスト。

MR-FR1N エルゴノミクスフットレスト ¥7,300 (税抜価格)

組立
出荷




4969887 194591



特長・仕様

- 水平〜40°の角度調整が可能です。
- 足を快適にサポートする大きめのフットレストです。

サイズ	W500×D357×H97mm
重量	(水平時の高さ:約97mm)・2.6kg
梱包	1個口/550×385×110mm・3.1kg
足置台角度	水平〜40°(無段階調整)



正しい姿勢が保てるフットレスト。

MR-FR3N エルゴノミクスフットレスト ¥4,000 (税抜価格)

ノック
ダウン
組立式




4969887 194607



特長・仕様

- 水平〜50°の角度調整が可能です。

サイズ	W475×D305×H144mm
重量	(水平時の高さ:約115・140mm)・1.369kg
梱包	1個口/533×324×103mm・1.9kg
出荷形態	ノックダウン組立式
足置台角度	水平〜50°(無段階調整)



20 タブレット保管庫

タブレット・ノートパソコンを10台コンパクト収納。

CAI-CAB109 ¥60,000 (税抜価格)

タブレット保管庫(10台収納)

組立
出荷



4969887 194508




特長・仕様

- タブレットを一括で10台収納できる鍵付き保管庫です(有効内寸:W35×D370×H294mm)。



サイズ	W441×D519×H553mm・21.3kg
梱包	1個口/585×510×610mm・23.4kg
出荷形態	組立出荷 ※アジャスター・仕切板はお客様取付け。
材質	本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 仕切板/ABS樹脂
付属品	鍵×2個(1種類)、アジャスター
カラー	ホワイト



タブレットをUV除菌できて、充電もできる。

CAI-CAB60W ¥228,000 (税抜価格)

除菌ノートパソコン・タブレット充電保管庫

組立
出荷




4969887 142738



特長・仕様

- UV照射での除菌機能が搭載された充電保管庫です。
- 黄色ブドウ球菌、大腸菌、サルモネラ菌、緑膿菌等の除菌効果が確認できています。

サイズ	W570×D411×H408mm・20kg
梱包	1個口/683×543×526mm・22.8kg
出荷形態	組立出荷
材質	本体枠/樹脂、取手/樹脂、 扉・側面・背面部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
付属品	電源ケーブル(3Pメス・2Pオス コード長1.8m)、 鍵×2個(1種類)、ケーブルタイ(10本) ※充電用のケーブル、アダプタは付属していません。
電源仕様	定格入力:AC100-120V 50/60Hz 10A、 定格出力:AC100-120V 10A(1000Wまで)
環境条件	使用温度範囲/0〜45℃、使用湿度範囲/45〜85%
UVライト	PHILIPS社製 TUV T8(寿命9000時間)
カラー	ホワイト



21 プリンターステーション

用紙や小物が収納できる引き出しと、デジカメスタンド付き。


MR-PS2N2 プリンターステーション ¥6,500 (税抜価格)



4969887 194362



引き出し(大)にはA4のノートパソコンが収納可能。引き出し(小)はカートリッジやメディアの収納に。



サイドには取外し可能なミニスタンド付き。左右どちらでも取付けでき、カメラなどを置くのに便利。

特長・仕様

- 引き出し付きで、インクジェットプリンター、インクジェット複合機、FAXなどの下のスペースを効率よく活用できます。
- 引き出し(大)には用紙、引き出し(小)には筆記用具やメディアを収納できます。
- デジカメスタンド付きなので、プリンターに直結して印刷するときもデジカメの置き場所に困りません。

※組立済みで、すぐにご使用いただけます。

サイズ	W490×D350×H76mm・2.34kg (デジカメスタンド取付け時/W566mm)
重量	
梱包	1個口/495×358×80mm・2.62kg
出荷形態	組立出荷
付属品	底面クッションシール カラー ブラック

22 縦型パーソナルロッカー

フリーアドレス、コワーキングオフィスに最適なパーソナルロッカー。

PLK-TW○H120LMシリーズ 縦型パーソナルロッカー



PLK-TWT2H120LM



パソコン・書類・小物など、フリーアドレス・コワーキングオフィスでの個人の荷物が収納できる。空間を仕切りながらも、圧迫感のない高さ1200mmで、コミュニケーションも取りやすい。連結しての使用も可能。



PLK-TWT3H120LM



品番	4969887 194652	4969887 194669	4969887 194676
税抜価格	¥86,000	¥111,000	¥138,000
サイズ	W600×D515×H1200mm	W900×D515×H1200mm	W900×D515×H1200mm
梱包	1個口/610×550×1210mm	1個口/910×550×1210mm	1個口/910×550×1210mm
付属品	棚板(4枚)、名刺差し(2個)	棚板(6枚)、名刺差し(3個)	棚板(8枚)、名刺差し(4個)
寸法図			
総耐荷重	60kg	90kg	90kg

■出荷形態:組立出荷 ■材質:スチール(メラミン焼付塗装)
※当製品はメーカー直送便でのお届けとなります。搬入、設置場所により別途料金がかかる場合があります。詳しくは弊社営業までお問い合わせください。

23 電動昇降デスク

場所を取りすぎず、作業スペースも確保できる奥行き600mmのコンパクト電動昇降デスク。

ERD-C12060シリーズ 電動昇降デスク 各¥108,000 (税抜価格)



ERD-C12060LM
4969887 638293



ERD-C12060W 背面
4969887 638309




ノートパソコン作業に十分なスペースが確保できる奥行き600mm。



インジケーター付き昇降スイッチ。



2種類から選べる天板カラー。



総耐荷重 80kg
昇降時総耐荷重 80kg

特長・仕様

- 電動モーターにより天板位置を上下昇降させることができます。
- 昇降時はスイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたい場合はボタンから手を放すことで動作が停止します。
- コントローラーは現在の高さが一目で分かるインジケーターを搭載しています。また、高さを3ヶ所まで保存できるメモリー機能付きで、お好みの高さまでワンタッチで昇降可能です。

サイズ	W1200×D600×
重量	H600~1250mm・41.5kg
梱包	2個口/1145×250×250mm・36.6kg 1300×680×59mm・11.5kg
出荷形態	ロックダウン/組立式
付属品	ケーブルタイ、アジャスター
天板昇降範囲	H600~1250mm
材質	天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

24 パソコン用椅子収納ケース

学校の椅子の下に取付けてスペースを有効に活用、効率UP。椅子下パソコン収納ケース。

BAG-SCL4WAYシリーズ PC用椅子収納ケース 各¥3,480(税抜価格)

低反発
ウレタン



10月中旬発売予定
BAG-SCL4WAYBK(ブラック)
4969887 711507



10月下旬発売予定
BAG-SCL4WAYBL(ブルー)
4969887 711514



10月下旬発売予定
BAG-SCL4WAYP(ピンク)
4969887 711521



ランドセルに収納できる

タブレット
11.6
インチワイドまで
対応

Chromebook
DELL
対応



4WAYに使える



ランドセル収納



手提げ



ショルダー



リュック

使わない時はイスに取付けできる



イスの下



机横のフック

特長・仕様

●小学校の4本脚、2本脚の椅子に取付けることができるパソコン、Chromebook、タブレット収納ケースです。

衝撃を緩和



通学に配慮した仕様



対応機種	11.6インチワイドまでのノートパソコン/タブレット
サイズ	パソコン収納部内寸/ W310×D30×H210mm
重量	外寸/ W230×D30×H330mm 約235g
パッケージ	W230×D30×H330mm

25 チェア

背もたれ・座面のモールドウレタンが包まれるようなフィット感を実現。

SNC-022K○2シリーズ オフィスチェア 各¥34,800(税抜価格)

SNC-021K○2シリーズ オフィスチェア 各¥29,800(税抜価格)

肘あて
付き



SNC-022KBL2(ブルー肘付き)
4969887 135938



SNC-022KBL2(ブラック肘付き)
4969887 135921




SNC-021KBL2(ブルー)
4969887 135914




SNC-021KBL2(ブラック)
4969887 135907

SNC-022K○2シリーズ



SNC-021K○2シリーズ



学校環境衛生基準への配慮

シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドなどのVOC(揮発性有機化合物)の発生を極力抑えた材質を厳選しています。

特長・仕様

10月下旬発売予定

●汚れが付きにくい再生PET防汚性生地を採用しています。



座面の高さ調節が可能。	背もたれロック機能
サイズ	外寸重量/ W585×D585×H115~900mm/ 13.6(11.3)kg
	背もたれ/ W450×H390mm
	座面(座面調節)/ W480×D420mm(H415~500mm)
梱包	1個口/ 690×590×570(470)mm/ 16.7(14)kg
出荷形態	ノックダウン組立式 耐荷重量/ 座面/ 80kg
機能	ガス圧リフト装置、背もたれロック機能、肘あて付き(SNC-022K○2シリーズのみ)

※()内はSNC-021K○2シリーズ

一人ひとりの体格に合わせたポジションで執務に集中できるオフィスチェア。テレワークにも。

SNC-T160シリーズ 高性能ハイバックオフィスチェア 各¥44,000(税抜価格)

高反発
モールドウレタンを
採用。



SNC-T160G(グリーン)
4969887 136041



SNC-T160LB(ライトブルー)
4969887 136058



SNC-T160BK(ブラック)
4969887 136065



SNC-T160BG(グレージュ)
4969887 136034


リラックスできる機能・体格に合わせて調整できる機能。



シンクロロック



高さ調節



背もたれ上下調節



座面前後調節




肘あては3方向へ調整可能。肌触りの優しいPU製。

特長・仕様


10月中旬発売予定

●ガス圧リフト装置に最高品質のクラス4ガスシリンダーを採用しています。




身体をやさしく包む曲面フォルム。

サイズ	外寸重量/ W690×D680×H1005~1140mm/ 20kg
	背もたれ/ W450×H575mm
	座面(座面調節)/ W500×D500mm(H445~515mm)
梱包	1個口/ 685×575×660mm/ 26.3kg
出荷形態	ノックダウン組立式 耐荷重量/ 座面/ 100kg
機能	ガス圧リフト装置(クラス4ガスシリンダー)、シンクロロック機能(固定調整可能)、3段階背もたれ角度固定、背もたれ上下調節、座面前後調節、肘あて3D可動(上下前後・左右スイング)



26 バックナンバー (2021年9月号・8月号)

2021年 9月号

1  マウス	2  Surface用USBハブ	3  二酸化炭素測定器		
4  モバイルバッテリー	5  AC充電器	6  LAN変換アダプタ	7  LAN工具	8  サージプロテクタ
9  ファイルケース	10  インナーケース	11  液晶保護フィルム	12  耐震ストッパー	13  サーバー用タップ
14  卓上パーティション		15  防塵ラック	16  ノートPCスタンド	
17  VESA取付カメラ台	18  オフィスチェア		19 バックナンバー 2021年8月号 2021年7月号	

2021年 8月号

1  WEBカメラ	2  スピーカーフォン	3  ヘッドセット	4  ドッキングステーション	
5  マウス	6  USBメモリ	7  非接触交流検電器	8  インナーケース	9  テレビ・大型ディスプレイカバー
10  ケーブルアクセサリ	11  eセキュリティ	12  耐震ノートパソコンマット	13  扇風機	
14  HDMIアダプタ	15  ポータブル電源	16  VESA取付けプレート	17  ケーブル配線トレイ・収納ボックス	
18  回転台	19  デスク	20 バックナンバー 2021年7月号・6月号 21 夏季期間中の 営業予定について		

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新の情報は弊社WEBサイトで! ▶▶▶ <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

