

New Products INDEX

新商品案内

<p>1 USB Type-C</p>  <p>マウス 全ボタンに静音スイッチを採用</p>	<p>2 RoHS 6 USB</p>  <p>キーボード 11月中旬 水に濡れて丸洗いができる、抗菌・防水・防塵仕様</p>	<p>3</p>  <p>ヘッドセット 11月下旬 持ち運びや収納に便利な折り畳み式</p>	<p>4 USB Type-C</p>  <p>サウンドバースピーカー 11月下旬 Type-C 1本で電源と音源を供給</p>	<p>5 RoHS 6-10 USB</p>  <p>パソコン切替器 キーボード・マウス・ディスプレイを切替共有</p>
<p>6</p>  <p>HDMI切替器 4台の映像・音声を2画面で切替え・分配出力</p>	<p>7 USB 3.2/3.1/3.0 Type-C</p>  <p>USB ハブ USB Type-C直付け、カードリーダー付き</p>	<p>8 USB 3.2/3.1/3.0</p>  <p>LAN変換アダプタ USBポートをギガビット対応LANポートに変換</p>	<p>9</p>  <p>バッグ 外部からの衝撃に強いアルミケースなど</p>	<p>10</p>  <p>キャスター付き鞆スタンド デスク下にバッグをサッと収納</p>
<p>11</p>  <p>液晶保護フィルム iPhone 13・iPad mini 第6世代用</p>	<p>12</p>  <p>セキュリティワイヤー 周辺機器などのケーブルもロックができる</p>	<p>13</p>  <p>マウスパッド 11月下旬 アースカラーで柔らかく親しみやすい</p>	<p>14</p>  <p>三脚台 案に三脚を移動できるキャスター付き</p>	<p>15</p>  <p>タップ 11月下旬 クランプ固定、USBポート付き</p>
<p>16 RoHS 6-10</p>  <p>SFP+10Gigabit用コンバータ デジタル診断監視DDMI対応</p>	<p>17</p>  <p>DVDツールケース 大切なデータをすっきり収納、軽くて割れにくい</p>	<p>18</p>  <p>メモリーカードケース IP55相当の防水・防塵機能</p>	<p>19 RoHS 6-10</p>  <p>HDMIケーブル イーサネット対応、4K/30Hz・フルHD対応</p>	<p>20 RoHS 6-10</p>  <p>GP-IBケーブル 各社パソコン、周辺機器を接続</p>
<p>21</p>  <p>DOS/パーツ・変換アダプタ 2.5インチHDD変換マウンタなど</p>	<p>22 11月下旬</p>  <p>デスクパネルヒーター 足元をじんわり温める</p>	<p>23 Bluetooth 11月下旬</p>  <p>スマートクッション 圧力センサーで在席チェック</p>	<p>24</p>  <p>タブレットスタンド・ディスプレイスタンド WEB会議に最適なカメラ付きディスプレイスタンドなど</p>	<p>25</p>  <p>電動上下昇降デスク 立ちすぎ・座りすぎを防ぐ</p>
<p>26</p>  <p>タブレット収納保管庫 14インチまでのタブレットを一括収納</p>	<p>27 RoHS 6-10</p>  <p>RoHS10対応パソコンラック 人体や環境にやさしいラック</p>	<p>28 11月上旬</p>  <p>カンチ式昇降カルテカート スタッフステーションを省スペースに活用</p>	<p>29 11月上旬</p>  <p>パーティション用台座 工事不要でパーティションの組み込みが可能</p>	<p>30 バックナンバー 2021年10月号 2021年9月号</p>

1 マウス

全ボタンに静音スイッチを採用。小型で持ちやすいType-C有線ブルーLEDマウス。

MA-BLC156BK ¥2,500 (税抜価格)

有線Type-CブルーLEDマウス(5ボタン・静音タイプ)

USB Windows 11 10 8.1 8 7 macOS Chrome OS Android iPadOS



4969887 698976



USB Type-C搭載のパソコン・スマートフォン・タブレット対応。



小型で持ちやすい形状。



USB Type-C接続。

Type-C 静音 ブルーLED 小型 ボタン割当1 戻る進むボタン 5ボタン 1000-3200カウント



特長・仕様

- USB Type-Cポートをもつパソコンやタブレットで使用できます。
- 全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。

コネクタ	USB Type-Cコネクタ
分解能	1000-1600-2400-3200count/inch
静音	左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン
サイズ・重量	約61.8×D98.2×H36.7mm・約80g
ケーブル長	約1.5m
セット内容	マウス、取扱説明書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ・iPad、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン ※標準でUSB Type-Cポートをもつ機種。
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 11、macOS 10.12~10.15、iPadOS 13~15、Chrome OS、Android 7~11
パッケージサイズ	W130×D60×H220mm

※1:Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

全ボタンに静音スイッチを採用。小型で持ちやすいType-Cワイヤレスマウス。

MA-WBLC153BK ¥3,800 (税抜価格)

静音ワイヤレスType-CブルーLEDマウス(5ボタン・ブラック)

USB Windows 11 10 8.1 8 macOS Chrome OS Android iPadOS



4969887 699102



USB Type-C搭載のパソコン・スマートフォン・タブレット対応。



小型で持ちやすい形状。



レシーバーはマウス本体裏面に収納。

Type-C 2.4GHzワイヤレス 電池式 静音 ブルーLED 小型 ON/OFFスイッチ ボタン割当1 戻る進むボタン 5ボタン 1000/1600カウント



特長・仕様

- 低消費電流のICを採用しており省電力マウスなので約2年電池交換が不要です。

コネクタ	USB Type-Cコネクタ
ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式
分解能	1000-1600count/inch
静音	左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン
電池性能	連続動作時間/約406時間、連続待機時間/約26000時間、使用可能日数/約327日
サイズ・重量	マウス/W61.8×D98.2×H36.7mm・約58g(電池含まず)、レシーバー/W14.6×D18.7×H6mm・約2g
セット内容	マウス、レシーバー、単四乾電池×2(テスト用)、取扱説明書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ・iPad、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット ※標準でUSB Type-Cを持つ機種。
対応OS	Windows 11・10・8.1・8、macOS 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS 13.4~15、Chrome OS、Android 1.0~10.0
パッケージサイズ	W130×D60×H220mm

※1:Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

2 キーボード

水に浸けて丸洗いできる。抗菌・防水・防塵仕様のシリコン加工キーボード。

SKB-BS7シリーズ 抗菌防水防塵キーボード 各¥17,800 (税抜価格)

USB Windows 11 10 8.1 8 7

抗菌素材 IP68



USB SKB-BS7BK(ブラック) 4969887 699270



USB SKB-BS7W(ホワイト) 4969887 699287

RoHS 6 防水 100日本国 18mmキーピッチ



特長・仕様

11月中旬発売予定

- キーボード内部に基板を実装したハードタイプのシリコンキーボードです。
- 従来のシリコンキーボードに比べ剛性が高くキーの沈み込みを軽減しています。
- 汚れをウェットティッシュで拭取れます。アルコールの拭き消毒にも対応しています。



静音性に優れたシリコンラバー素材で、周囲を気にせず快適に使用できる。



電池切れの心配がないUSB接続の有線キーボード。



水に濡れないコネクタカバー付き。

防水・防塵設計

IP68をクリアした防水・防塵設計で、水に浸けて丸洗いすることができる。またキーの溝が深いので、水洗いした後の水滴も簡単に拭き取れる。




抗菌素材

キーボードの材質に抗菌剤が練り込まれており、大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑える。



キーロック機能

USBケーブルを接続したまま押除ができるキーボードロック機能付き。



キー数・キーピッチ	100キー・18mm	インターフェース(コネクタ)	USB(Aタイプコネクタ)
キーストローク動かし	1.5±0.5mm・98±10g	消費電流	100mA以下
サイズ・重量	W382×D132×H10mm・660g		
ケーブル長	1.8m	付属品	取扱説明書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン		
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7		
パッケージサイズ	W408×D178×H29mm		

3 ヘッドセット

持ち運びや収納に便利な折り畳み式のヘッドセット。

MM-HS407BK 4極対応ヘッドセット ¥3,800(税抜価格)

MM-HSU18BK USBヘッドセット ¥5,700(税抜価格) **USB** Windows 11 10 8.1 8 7 macOS Chrome ※1

4極
ミニプラグ
接続



MM-HS407BK
4969887 573976



ボリュームコントロール付き。



タブレットやスマートフォンだけでなく、4極対応のパソコンにも使用可能。

特長・仕様

11月下旬発売予定

- コンパクトに折りたたみため収納や持ち運びに便利です。
- まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。

折りたたんで
持ち運べるポーチ付き。



やわらかく装着感に優れたソフトイヤーパッド。



マイクボンジ付きで息によるノイズを軽減。

USB A
接続



MM-HSU18BK
4969887 573983



ボリュームコントロール・マイクミュート付き。



パソコン内部のノイズを受けにくいUSB接続。WEB会議などに最適です。

品番	MM-HS407BK	MM-HSU18BK
形状	4極ミニプラグ	USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1再対応)
ケーブル長	約1.8m	約1.8m
重量	約95g(ケーブル含む)	約110g(ケーブル含む)
対応機種	φ3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン	USBポートを持つWindows・Macパソコン、Chrome OS搭載パソコン
対応OS	—	Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.3~10.11、Chrome OS
パッケージサイズ	W111×D71×H250mm	W111×D71×H250mm
ヘッドホン形式	ダイナミック型30mm(ステレオ)	
周波数特性	20~20,000Hz	
インピーダンス	32Ω±15%	
最大入力	30mW	
形式	コンデンサタイプ	
指向性	単一指向性	
周波数特性	100~10,000Hz	
入力感度	-44dB±3dB(OdB=1V/Pa,1kHz)、-64dB±3dB(OdB=1V/ubar,1kHz)	

※1:Chrome OS対応に関しては弊社Web対応表をご確認ください。

4 サウンドバースピーカー

Type-C1本で電源と音源を供給。クリップで固定、設置。

MM-SPUTC1BK Type-C サウンドバースピーカー ¥6,400(税抜価格)

USB Windows 11 10 8.1 8 7 macOS iPadOS

Type-C
USB Type-C接続




4969887 574317

マイク内蔵だからWEB会議に。
スピーカーフォンとしても使えるので
WEB会議にも最適。



設置方法は2通り



1 ノートパソコンに装着できるクリップ式。

2 自立できるので、ディスプレイの足元に置き型スピーカーとしても使える。

実用最大出力 6W+ バッソプラジエーター搭載
スピーカーユニット中央に低音域を強調する
バッソプラジエーターを内蔵。

最大出力
6w




スピーカーユニット
実用最大出力6W(3W+3W)

特長・仕様

11月下旬発売予定

- Type-Cケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーなのでパソコン周りをキレイに接続できます。
- ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。

<接続イメージ>



実用最大出力	6W(3W+3W)
周波数特性	80~18,000Hz
スピーカー形式	密閉型フルレンジスピーカーシステム(非防磁設計)
スピーカーサイズ	1.5インチ(40×40mm)
インピーダンス	4Ω
入力端子	Type-Cコネクタオス
電源	USBポートより供給(DC5V 500mA)
サイズ・重量	W203×D36×H65mm・305g
ケーブル長	パソコン接続USBケーブル約1.2m
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Proシリーズ
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6~10.11、iPad OS13~14
パッケージサイズ	W227×D143×H55mm

5 パソコン切替器

1組のキーボード・マウス・ディスプレイを2(4)台のパソコンで切替共有できるパソコン自動切替器。

SW-KVM2LPN2 SW-KVM〇LUN2シリーズ パソコン自動切替器

RoHS 6-10 Windows Server 2003/R2対応 Windows Server 2008/R2対応 Windows Server 2012/R2対応 Windows Server 2016対応 Windows Server 2019対応 FULL HD 1080p

特長・仕様

- 切替え方法は[Ctrl]キーを2回押すだけの簡単操作で、瞬時に2台(4台)のパソコンを切替えます。
- 本体前面にあるボタン切替えも可能でLEDにより切替え状況を視視確認できます。

アナログディスプレイ用 PS/2用

Windows 11 10 8.1 8 7 Vista XP
Linux

2:1
4969887 594612

アナログディスプレイ用 USB用

Windows 11 10 8.1 8 7 Vista XP macOS Linux

2:1
4969887 594629

アナログディスプレイ用 USB用

Windows 11 10 8.1 8 7 Vista XP macOS Linux


4:1
4969887 594667

品番	SW-KVM2LPN2	SW-KVM2LUN2	SW-KVM4LUN2
税抜価格	¥12,000	¥16,000	¥24,000
対応パソコン	Windows搭載(DOS/V)パソコン※PS/2マウスコネクタPS/2キーボードコネクタ、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。*ノートパソコンには対応していません。	Windows搭載(DOS/V)パソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ ※USB Aコネクタ マウス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。	Windows搭載(DOS/V)パソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ ※USB Aコネクタ マウス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。
対応キーボード	PS/2キーボード(ミニDIN6pinコネクタ)	USBキーボード	USBキーボード
対応マウス	PS/2マウス(ミニDIN6pinコネクタ)	USBマウス	USBマウス
対応ディスプレイ	ミニD-sub(HD)15pinのコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ ※解像度2048×1536ドットまで表示可能。DDC2B対応。	ミニD-sub(HD)15pinのコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ ※解像度2048×1536ドットまで表示可能。DDC2B対応。	ミニD-sub(HD)15pinのコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ ※解像度2048×1536ドットまで表示可能。DDC2B対応。
インターフェース <パソコン用>	オールインワンコネクタ/SPDB 15pin(メス)×2※1	オールインワンコネクタ/SPDB 15pin(メス)×2※1	オールインワンコネクタ/SPDB 15pin(メス)×4※1
インターフェース <パソコン用>	オールインワンコネクタ/SPDB 15pin(オス)×1※1	オールインワンコネクタ/SPDB 15pin(オス)×1※1	オールインワンコネクタ/SPDB 15pin(オス)×1※1
サイズ・重量	W120×D80×H25mm(本体サイズ)・358g	W120×D80×H25mm(本体サイズ)・366g	W197×D80×H25mm(本体サイズ)・588g
パッケージサイズ	W200×D181×H89.5mm	W200×D181×H89.5mm	W247×D220×H89.5mm ※1:VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化。

手元スイッチで簡単に切替えるUSB接続のパソコン切替器。

SW-KVM2UUSN2 パソコン切替器(エミュレーション非搭載・手元スイッチ付) ¥5,800(税抜価格)

USB
Windows 11 10 8.1 8 7 Vista XP
macOS Linux



RoHS 6-10 Windows Server 2003/R2対応 Windows Server 2008/R2対応 Windows Server 2012/R2対応 Windows Server 2016対応 Windows Server 2019対応 FULL HD 1080p

特長・仕様

- 1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで2台のパソコンを切替えて操作できます。

対応パソコン	Windows搭載(DOS/V)パソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ ※USB Aコネクタ マウス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。
対応キーボード	USBキーボード
対応マウス	USBマウス
対応ディスプレイ	ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ
インターフェース <パソコン用>	ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinオス×2、 キーボード/USB Aコネクタオス×2、マウス/USB Aコネクタオス×2
インターフェース <コンソール用>	ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinメス×1、 キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1
パッケージサイズ	W146×D50×H232mm

弊社製パソコン自動切替器とパソコンを接続する専用ケーブル。

パソコン自動切替器用ケーブル

対応機種 弊社製 SW-KVM8UP、SW-KVM4UP、SW-KVM2LPN2、SW-KVM4LPN2 弊社製 SW-KVM8UP、SW-KVM4UP、SW-KVM2LUN2、SW-KVM4LUN2

PS/2

ディスプレイ PS/2キーボード PS/2マウス

USB

ディスプレイ USBキーボード/マウス


品番	SW-KLP180N	SW-KLP300N	SW-KLP600N	SW-KLU180N	SW-KLU300N
税抜価格	¥3,900	¥6,600	¥7,200	¥3,800	¥5,400
ケーブル長	1.8m	3m	6m	1.8m	3m
JAN	4969887 594544	4969887 594551	4969887 594568	4969887 594575	4969887 594582
パッケージサイズ	W220×D20×H310mm				

6 HDMI切替器

HDMI機器4台の映像・音声を2画面で切替え・分配出力できるHDMIマトリックス切替器。 **4K・HDR対応** **SW-HDR42H** 4K・HDR・光デジタル出力付きHDMIマトリックス切替器(4入力・2出力) **¥22,000**(税抜価格)



4:2
4969887 594537



特長・仕様

- HDMI機器4台の映像・音声を切替えて、2台のハイビジョンテレビやプロジェクター等にマトリックス切替分配出力できるHDMI切替器です。
- 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、 HDCP2.2に対応しています。
- 接続ケーブルが全て同一方向に配置できるため、きれいに設置できます。

対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※2
対応解像度	4096×2160(60/50/30/25/24Hz, 4:4:4/4:2:2/4:2:0)※1, 3840×2160(60/50/30/25/24Hz, 4:4:4/4:2:2/4:2:0), 1920×1080p(60/50/30/24Hz), 1920×1080i(60/50/30/24Hz), 1280×720p(60/50Hz), 640×480p(60/50Hz)
HDCP	HDCP1.4対応, HDCP2.2対応
インターフェース	入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4, 出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×2, 音声出力/3.5mmステレオミニジャック×1, Toslink×1
対応音声フォーマット	HDMI入力側:出力側: LPCM 2.0/2.1/5.1/7.1ch, Dolby Digital 2.0/5.1ch, Dolby Digital Plus 5.1/7.1ch, Dolby TrueHD 7.1ch, DTS2.0/5.1, DTS-HD HRA5.1/7.1ch, DTS:X 光デジタル出力側: LPCM2.0ch(最大24bit 192kHz), Dolby Digital 2.0ch/5.1ch, DTS2.0/5.1ch アナログ出力側: LPCM2.0ch(最大24bit 192kHz)
サイズ・重量	W190×D80×H24mm 約385g
パッケージサイズ	W237×D126×H69mm

※1: 4K/4096×2160(50/60Hz, 4:4:4)出力時の色深度は8bitに対応します。
4K/4096×2160(50/60Hz, 4:2:0)出力時の色深度は8/10/12bitに対応します。
※2: 全ての機器での動作を保証するものではありません。

7 USB ハブ

かさばらないUSB Type-C直付けタイプのカードリーダー付きハブ。 **USB-3TCHC18GY** USB Type-Cハブ(カードリーダー付き) **¥5,600**(税抜価格)

USB 3.2/3.1/3.0 Windows 11 10 8.1 8 7 macOS Android iPadOS



4969887 781821



かさばらない直付けタイプ

ケーブルがなく、パソコンなどにピッタリと設置可能。省スペースで、見た目もスッキリ使用できる。

薄型スリム設計 厚みわずか約8.5mm!

USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) ×3ポート

SD microSD

特長・仕様

- Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
- USB3.2 Gen1 (5Gbps) [理論値]、USB2.0の約10倍の超高速データ転送に対応しています。

インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ	USB3.2 Gen1 Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)、USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)
スロット	SDカードスロット×1, microSDカードスロット×1
供給電流	最大900mA(全3ポート合計)
サイズ・重量	約W88.5×D25.5×H8.5mm 約26g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン, Apple Macシリーズ, iPad, Androidスマートフォン/タブレット ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※パソコン/USB機器により対応できないものもあります。 ※すべての機種での動作を保証するものではありません。
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7, macOS 11, macOS 10.12~10.15, Mac OS X 10.10~10.11, iPad OS 13~15, Android 6~11
パッケージサイズ	W86×D111×H210mm

※1: 写真は実際の製品と若干異なります。

8 LAN変換アダプタ

USBポートをギガビット対応LANポートに変換。USBハブ1ポート付き。 **USB-CVLAN3〇Nシリーズ** USB3.2-LAN変換アダプタ(USBハブポート付) **各¥4,280**(税抜価格)
USB-CVLAN4〇Nシリーズ USB3.2 TypeC-LAN変換アダプタ(USBハブポート付) **各¥4,680**(税抜価格)

USB 3.2/3.1/3.0 Windows 11 10 8.1 8 macOS



USB-CVLAN3BK(N)(ブラック)
4969887 594735

USB-CVLAN3WN(N)(ホワイト)
4969887 594742



USB-CVLAN4BK(N)(ブラック)
4969887 594759

USB-CVLAN4WN(N)(ホワイト)
4969887 594766

品番	USB-CVLAN3〇Nシリーズ	USB-CVLAN4〇Nシリーズ
特長	<ul style="list-style-type: none"> ●USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。 ●各種USBデバイスを接続できるUSBハブ1ポート付きです。 	<ul style="list-style-type: none"> ●USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。 ●各種USBデバイスを接続できるUSBハブ1ポート付きです。
インターフェース規格	USBポート/USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) LANポート/IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX), IEEE802.3ab(1000BASE-T)	USBポート/USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) LANポート/IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX), IEEE802.3ab(1000BASE-T)
コネクタ	USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) ×1ポート, Auto-Negotiation対応	USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタメス×1(ダウンストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) ×1ポート, Auto-Negotiation対応
電源電圧	5V	5V
消費電流・電力	最大380mA・2.5W	最大380mA・2.5W
USBハブポート供給電流	最大520mA(パソコンから900mA供給された場合)	最大520mA(パソコンから900mA供給された場合)
サイズ・重量	W62×D38.5×H13.5mm(ケーブル除く)・33g(ケーブル含む)・ケーブル長/約9cm(コネクタ部除く)	W62×D38.5×H13.5mm(ケーブル除く)・29g(ケーブル含む)・ケーブル長/約9cm(コネクタ部除く)
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン, Apple Macシリーズ, Nintendo Switch™	Windows搭載(DOS/V)/パソコン, Apple Macシリーズ, Nintendo Switch™
対応OS	Windows 11・10・8.1・8, macOS 11, macOS 10.12~10.15	Windows 11・10・8.1・8, macOS 11, macOS 10.12~10.15
パッケージサイズ	W140×D19×H170mm	W140×D20×H170mm

9 バッグ

外部からの衝撃に強いスタイリッシュなアルミケース。15.6インチワイド対応。

アルミ 鍵付 シングル 15.6w まで対応

BAG-AL4N PCアルミケース ¥26,000(税抜価格)

アルミ製



4969887 711446



鍵付きでセキュリティ面も安心。



特長・仕様

- 外部からの衝撃に強いスタイリッシュなアルミケースです。
- 使いやすい2層式書類入れ付きです。
- アダプタやマウスなどの小物が収納できるポーチ付きです。



ポーチ付き。



15.6インチワイドノートパソコン収納時。

対応機種	15.6インチワイドまでのパソコン
サイズ	内寸(参考収納寸法)/W420×D90×H305mm
重量	外寸/W455×D115×H335mm 約2350g(付属品含まず)
材質	表装/アルミ

シンプルなデザインでビジネスや就活にも対応したパソコンバッグ。

軽量 シングル 13.3w まで対応

BAG-C41シリーズ ビジネス・就活PCバッグ 各¥6,400(税抜価格)



BAG-C41BK(ブラック)
4969887 711484



BAG-C41NV(ネイビー)
4969887 711491



撥水加工。



特長・仕様

11月上旬発売予定

- A4ファイルや会社案内、書類などを収納できます。
- フロントポケットには、さっと使えるペン差しやスマホポケット付きです。
- 付属のショルダーベルトで肩掛けも可能です。



ショルダーベルト付き。



自立可能。

※収納物、収納量により重心に偏りがある際、自立困難な場合があります。

対応機種	13.3インチワイドまでのノートパソコン、タブレット
サイズ	内寸(参考収納寸法)/W320×D25×H230mm
重量	外寸/W400×D105×H295mm・約912g
材質	表装/ポリエステル(撥水加工)、PVC

大きく開くから取出ししやすい



クッション内蔵ポケット

ペットボトルホルダー

ペンやスマホをさっと出し入れ



汚れに強い底面

底鉄付き。

汚れを落としやすいPVC素材。

10 キャスター付き鞆スタンド

デスク下にバッグをサッと収納、キャスター付き鞆スタンド。

BAG-STN001BKN キャスター付き鞆スタンド ¥4,600(税抜価格)

ノックダウン組立式 キャスター




4969887 711453



特長・仕様

- 厚さ10.8~19.3cmまでのバッグを置くことができます。
- 4輪キャスター(2輪はストッパー付き)でスムーズな移動ができます。
- 重みのあるしっかりしたスチール製です。



総耐荷重 15kg (mm)

サイズ	W217×D271×H222mm・2.41kg
梱包	1個口/285×200×60mm・2.45kg
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	本体/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)、キャスター/PP
付属品	クッションパッド×3枚



キャスター付きでデスク下から出し入れしやすい。



バッグの補防止用クッションパッド。



幅10.8cm 幅19.3cm
バッグに合わせて幅を調整可能。

バッグを床から約8cm上に置いて、汚れやホコリを防ぐ。

11 iPhone 13・iPad mini 第6世代 液晶保護フィルム

ホコリ、指紋、キズなどからApple iPhone 13の液晶画面を守る。

PDA-FIPH21シリーズ iPhone 13用液晶保護指紋防止光沢フィルム

長持ち 高透過 紫外線カット タッチパネルペン入力対応 極薄 テープ不要 専用



PDA-FIPH21PFPP
※イメージです。

iPhone 13/13 Pro

特長・仕様


- 指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
- 光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。
- 反射率:4.52% ■透過率:93.5% ■材質:接着面/シリコン膜、外側/PET ■入数:1枚 ■厚さ:0.2mm

タイプ	対応機種	品番	税抜価格	パッケージサイズ	JAN
指紋防止光沢	Apple iPhone 13 mini	PDA-FIPH21MFP	¥800	W100×D3×H180mm	4969887 451441
	Apple iPhone 13/13 Pro	PDA-FIPH21PFP	¥900	W100×D3×H180mm	4969887 451458
	Apple iPhone 13 Pro MAX	PDA-FIPH21PMFP	¥1,000	W100×D3×H180mm	4969887 451465

ホコリ、指紋、キズなどからApple iPad miniの液晶画面を守る。

LCD-IPM21シリーズ Apple iPad mini 第6世代用液晶保護フィルム

長持ち 高透過 タッチパネルペン入力対応 極薄 テープ不要 専用



LCD-IPM21ABVG
※イメージです。

抗菌

特長・仕様

- SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得しています。
- 富士フィルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用しています。
- 銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給されるため、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。
- 抗菌性能:抗菌活性値G.1 ※JIS Z2801 大腸菌、黄色ブドウ球菌
- 抗ウイルス性能:インフルエンザウイルス/抗ウイルス活性値3.8(検出限界) ※ISO 21702準拠
新型コロナウイルス(SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5)/抗ウイルス活性値2.3(検出限界) ※ISO 21702準拠

タイプ	対応機種	品番	税抜価格	パッケージサイズ	JAN
抗菌・抗ウイルス/光沢	Apple iPad mini 第6世代(2021)	LCD-IPM21ABVG	¥1,980	W150×D3×H255mm	4969887 451489
抗菌・抗ウイルス/反射防止		LCD-IPM21ABVNG	¥1,980	W150×D3×H255mm	4969887 451496

- 指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
- 光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。


タイプ	対応機種	品番	税抜価格	パッケージサイズ	JAN
指紋防止光沢	Apple iPad mini 第6世代(2021)	LCD-IPM21FP	¥1,280	W150×D3×H255mm	4969887 451472

12 セキュリティワイヤー

周辺機器などのケーブルも同時にロックができる。

SL-87 ケーブルロック付きセキュリティワイヤー ¥5,800(税抜価格)

シリンドラ 3mm セキュリティ スロット取付け 7mm
特注 推奨ロット300~ 統一キー 番号別※1 ※1 別売り マスターキー※2



4969887 451236



ワイヤー直径 4mm 実寸

カギ×2

ケーブルロック用 パーツ×1

小型シリンドラで薄型ノートパソコンに最適。

特長・仕様

- 3×7mmの標準スロットに取付けるセキュリティワイヤーです。
- 周辺機器などのケーブルも同時にロックできるパーツが付属しています。
- 対応機種:約3×7mmの標準スロットを持つノートパソコンなど
※約3.2×4.5mmのNobleスロット、約2.5×6mmのnanoスロットには対応しません。
- セット内容:本体×1、ケーブルロック用パーツ×1、鍵×2
- サイズ:ワイヤー長/1.8m、ワイヤー直径/4mm
- シリンドラサイズ:W24.3×H15.3mm、直径/15.3mm
- パッケージサイズ:W160×D30×H200mm
- ※1:ご不明な点は弊社営業へご相談ください。
- ※2:マスターキーは、別売りにより管理者の確認をいたします。別途で相談ください。

13 マウスパッド

アースカラーを基にした柔らかく親しみやすいマウスパッド。

MPD-OP54○Nシリーズ ベーシックマウスパッド 各¥640(税抜価格)

ブルーLED対応 光学式対応 レーザー式対応 裏面仕様 天然ゴム



小型



MPD-OP54BK (ブラック) 4969887 370223
MPD-OP54GYN (グレー) 4969887 370247
MPD-OP54BLN (ブルー) 4969887 370230
MPD-OP54VN (バイオレット) 4969887 370254

特長・仕様

11月下旬発売予定

- 表面の微細な不規則凹凸構造により、ブルーLED・光学式・レーザー式マウスの正確な操作が可能です。
- 裏面は優れた滑り止め効果があり、マウスパッドがデスクからずれたりせず、快適なマウス操作が可能です。
- 表面は汚れにくいPP素材で、汚れても簡単にふき取れます。
- サイズ:W150×D180×H2mm
- 材質:表面/PP、芯材/PVC、裏面/天然ゴム
- パッケージサイズ:W155×D3×H230mm

14 三脚台

お手持ちの三脚に取付けて、楽に三脚を移動できるキャスター付き三脚台。

DG-CAM31 キャスター付き三脚台(折り畳み式) オープン価格



4969887 354698

全てのキャスターにストッパー付き。



お手持ちの三脚に後から装着できる、キャスター付き三脚台。



WEB会議でカメラを動かしながらの撮影に便利。

特長・仕様

- 三脚を載せて、ネジで固定するだけで簡単に取付けできます。
- ちょっとした撮影カットの変更時などに、楽に三脚を移動させることができます。
- キャスターはストッパー付きで、脚で踏むだけで簡単に固定と解除ができます。
- 折り畳み式でコンパクトに収納でき、持ち運び時も大変便利です。
- 専用のキャリーバッグ付きです。
- 対応三脚:開脚時、脚同士の最下部中心の距離が約550~750mm
脚の最下部の幅が50mm以下
- ※三脚の形状や仕様によっては対応しない場合があります。
- サイズ:折り畳みサイズ/W160×D55×H435mm(キャスター除く)
脚展開時サイズ(最小)/W600×D125×H520mm
脚展開時サイズ(最大)/W940×D125×H860mm
- 重量:1.56kg
- 耐荷重:15kg
- セット内容:本体、キャリーバッグ
- パッケージサイズ:W190×D180×H440mm



15 タップ

クランプで固定して使用できる便利なUSBポート付きタップ。

TAP-B105U-3BK USB充電ポート付き便利タップ(クランプ固定式) ¥6,400(税抜価格)

一括集中スイッチ 光るスイッチ プレーカー デスクに挟む デスククランプ スイッチプラグ 絶縁キャップ付

USB×2 1本+取付 2.4A USB合計 2.4A



AC×4個 USB×2ポート

4969887 826805



背面



前面・背面から差し込める構造

背面は差しっぱなしの機器に
正面は抜き差しが多い機器に

2個口・2P
+
2個口・2P



プレーカー付き
光る(一括集中)スイッチ

クランプ式。



コンセントを抜き差ししなくても接続した機器をまとめてON-OFF可能(プレーカー付きLED)。


特長・仕様

11月下旬発売予定

- 抜き差しの多い機器のプラグは正面に差し込み、ほとんど差しっぱなしのプラグは背面に差して使用できます。
- 正面にはUSBポートが2つあり、スマートフォンやタブレットの充電にも簡単に使えます。
- 安全を考慮したプレーカー内蔵の一括集中スイッチ付きで、一括のON/OFFが可能です。
- オフィス用デスクに合うスマートな仕上がりになっています。
- 定格容量:1.4A・100V(1400Wまで)
- USBポート:2ポート(正面のみ2ポート)
- USB出力:DC5V・2.4A(合計)
- プラグ:2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
- 差込口:2P・4個口(正面2個口、背面2個口)
- コード:VVF 1.8mm×2心
仕上り外形寸法 約4.2mm×7.6mm
- コード長:3m
- 本体サイズ:W182.5×D80×H46mm(クランプを除く)
- クランプ固定範囲:天板厚みで10mm~50mmまで対応可能。
- パッケージサイズ:W165×D90×H320mm
- ※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。



すべり止めシート



16 SFP+ 10Gigabit用コンバータ

デジタル診断監視DDMI対応、SFP+ 10Gigabit用コンバータ。

LAN-SFPD10シリーズ SFP+ 10Gigabit用コンバータ

RoHS 6+10



品番	LAN-SFPD10-SRN	LAN-SFPD10-LRN
税抜価格	¥13,600	¥19,500
特長仕様	<ul style="list-style-type: none"> ●SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUBなどネットワーク機器に取付け可能な10Gigabit伝送10GBASE-SR拡張モジュールです。 ●本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大300mまで延長できます。 ■インターフェース規格:IEEE802.3ae(10GBASE-SR)準拠 ■対応ファイバコア径:50/125μm(OM3) ■各メーカー純正型番:シスコSFP-10G-SR他各メーカー対応 	<ul style="list-style-type: none"> ●SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUBなどネットワーク機器に取付け可能な10Gigabit伝送10GBASE-LR拡張モジュールです。 ●本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大10kmまで延長できます。 ■インターフェース規格:IEEE802.3ae(10GBASE-LR)準拠 ■対応ファイバコア径:9/125μm(シングルモード) ■各メーカー純正型番:シスコSFP-10G-LR他各メーカー対応
JAN	4969887 756164	4969887 756157

特長・仕様

- 光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。
- デジタル診断監視 DDMI(Digital Diagnostics Monitoring Interface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。
- 機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを抑えることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)

<共通仕様>

- コネクタ:機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス)
- 伝送速度:10Gbps
- デジタル診断監視:DDMIデジタル診断監視インターフェース
- パッケージサイズ:W130×D70×H50mm

17 DVDトールケース

軽くて割れにくいPP素材。大切なデータをすっきり収納。DVDトールケース。

DVD-T〇シリーズ DVDトールケース 発売予定:11月上旬※1 / 中旬※2 / 下旬※3

RoHS
6・10
DVD-TN1〇Nシリーズ
TN2〇Nシリーズ
TU1〇Nシリーズ



標準サイズ/ケース厚さ14mm

枚数	品番・税抜価格 JAN カラー	品番・税抜価格 JAN カラー	品番・税抜価格 JAN カラー	品番・税抜価格 JAN カラー	品番・税抜価格 JAN カラー
1枚収納	<DVD-TN1〇Nシリーズ>	<DVD-TN2〇Nシリーズ>	<DVD-TN3〇Nシリーズ>	<DVD-TN4〇Nシリーズ>	<DVD-TN6〇Nシリーズ>
3枚セット	DVD-TN1-03BKN(ブラック) ● ¥500 4969887 314500	DVD-TN2-03BKN(ブラック) ● ¥660 4969887 314555	DVD-TN3-03BKN(ブラック) ● ¥760 4969887 314609	DVD-TN4-03BKN(ブラック) ● ¥900 4969887 314630	DVD-TN6-03BKN(ブラック) ● ¥1,000 4969887 314661 ※3
10枚セット	DVD-TN1-10BKN(ブラック) ● ¥1,400 4969887 314517	DVD-TN2-10BKN(ブラック) ● ¥1,700 4969887 314562	DVD-TN3-10BKN(ブラック) ● ¥2,000 4969887 314616	DVD-TN4-10BKN(ブラック) ● ¥2,200 4969887 314667 ※1	DVD-TN6-10BKN(ブラック) ● ¥3,000 4969887 314685 ※1
	DVD-TN1-10WN(ホワイト) ○ ¥1,400 4969887 314531 ※3	DVD-TN2-10WN(ホワイト) ○ ¥1,700 4969887 314586 ※3	—	—	—
	DVD-TN1-10CLN(クリア) ○ ¥1,400 4969887 314524	DVD-TN2-10CLN(クリア) ○ ¥1,700 4969887 314579 ※3	DVD-TN3-10CL(クリア) ○ ¥2,000 4969887 314623 ※3	DVD-TN4-10CL(クリア) ○ ¥2,200 4969887 314654 ※3	DVD-TN6-10CL(クリア) ○ ¥3,000 4969887 314692 ※3
30枚セット	DVD-TN1-30BKN(ブラック) ● ¥3,600 4969887 314548 ※1	DVD-TN2-30BKN(ブラック) ● ¥4,500 4969887 314593 ※1	—	—	—

■サイズ:W136×D14×H191mm ■材質:PP ■付属品:インデックスカード※DVD-TN1-30BKN、DVD-TN2-30BKNにはインデックスカードは付属していません。
■パッケージサイズ:W137×D45×H235mm(3枚セット)、W137×D150×H193mm(10枚セット)、W278×D233×H196mm(30枚セット) ※製品に写真のディスクは付属しておりません。

スリムサイズ/ケース厚さ7mm		ダブルサイズ/ケース厚さ27mm			
1枚収納	<DVD-TU1〇Nシリーズ>	<DVD-TU2〇Nシリーズ>	<DVD-TW8〇Nシリーズ>	<DVD-TW10〇Nシリーズ>	<DVD-TW12〇Nシリーズ>
1枚セット	—	—	DVD-TW8-01BKN(ブラック) ● ¥800 4969887 314753 ※3	DVD-TW10-01BKN(ブラック) ● ¥900 4969887 314777 ※3	DVD-TW12-01BKN(ブラック) ● ¥1,000 4969887 314791 ※1
3枚セット	—	—	DVD-TW8-03BKN(ブラック) ● ¥2,000 4969887 314760 ※1	DVD-TW10-03BKN(ブラック) ● ¥2,500 4969887 314784 ※1	DVD-TW12-03BKN(ブラック) ● ¥3,000 4969887 314807 ※1
	—	—	—	—	DVD-TW12-03WN(ホワイト) ○ ¥3,000 4969887 314821 ※2
	—	—	—	—	DVD-TW12-03CLN(クリア) ○ ¥3,000 4969887 314814 ※2
10枚セット	DVD-TU1-10BKN(ブラック) ● ¥1,200 4969887 314708 ※3	DVD-TU2-10BKN(ブラック) ● ¥1,300 4969887 314739 ※3	—	—	—
	DVD-TU1-10CLN(クリア) ○ ¥1,200 4969887 314715 ※3	DVD-TU2-10CLN(クリア) ○ ¥1,300 4969887 314746 ※3	—	—	—
30枚セット	DVD-TU1-30BKN(ブラック) ● ¥3,200 4969887 314722 ※1	—	—	—	—

■サイズ:W136×D7(27)×H191mm ※()内はダブルサイズ。 ■材質:PP ■付属品:インデックスカード※DVD-TU1-30BKNにはインデックスカードは付属していません。
■パッケージサイズ:W137×D28×H240mm(1枚セット)、W138×D84×H193mm(3枚セット)、W137×D171×H193mm(10枚セット)、W140×D214×H198mm(30枚セット) ※製品に写真のディスクは付属しておりません。

18 メモリーカードケース

IP55相当の防水・防塵機能で、メモリーカードを守るハードケース。

FC-MMC29BK 防水・防塵メモリーカードケース(SDカード、microSDカード用) ¥1,500(税抜価格)



4969887 314296

特長・仕様

- SDカード8枚、microSDカード8枚を重ねて最大16枚収納できます。
- シリコン製パッキンにより、外部からの水やホコリからメモリーカードを守ります。
- バックルでしっかりと閉じる構造で、簡易に開いてしまうことを防止します。

収納枚数	SDカード×8枚、microSDカード×8枚(合計16枚)
サイズ	W120×D21×H33mm
材質	ケース部分/ABS樹脂、トレイ部分/TPU、パッキン部分/シリコン
パッケージサイズ	W86×D25×H153mm

19 HDMIケーブル

イーサネット対応、4K/30Hz・フルHD対応のデジカメやタブレットに。HDMIミニケーブル。


KM-HD22シリーズ イーサネット対応ハイスピードHDMIミニケーブル **特注不可**



HIGH SPEED イーサネット
4K 30Hz
FULL HD 1080p
3D 対応



φ約3.2mm/UL20276 (KM-HD22-07~20K)
φ約4.8mm/UL20276 (KM-HD22-30K)



特長・仕様

●4K/30Hz、3D映像に対応したHIGH SPEED with ETHERNET 規格認証品です。

- コネクタ形状:HDMIミニプラグーHDMIプラグ (HDMIタイプCーHDMIタイプA)
- HDMI規格:HIGH SPEED with ETHERNET (HDMI規格認証品)

ケーブル長	品番	税抜価格	JAN	パッケージサイズ(mm)
0.75m	KM-HD22-07K	¥3,300	4969887 766064	約W80×D20×H210
1m	KM-HD22-10K	¥3,600	4969887 766071	約W80×D20×H210
2m	KM-HD22-20K	¥4,300	4969887 766088	約W80×D20×H210
3m	KM-HD22-30K	¥5,300	4969887 766095	約W80×D35×H210

イーサネット対応、4K/30Hz・フルHD対応のデジカメやタブレットに。HDMIマイクロケーブル。


KM-HD23シリーズ イーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブル **特注不可**



HIGH SPEED イーサネット
4K 30Hz
FULL HD 1080p
3D 対応



φ約3.2mm/UL20276 (KM-HD23-10~20K)
φ約4.8mm/UL20276 (KM-HD23-30K)



特長・仕様

●4K/30Hz、3D映像に対応したHIGH SPEED with ETHERNET 規格認証品です。

- コネクタ形状:HDMIマイクロプラグーHDMIプラグ (HDMIタイプDーHDMIタイプA)
- HDMI規格:HIGH SPEED with ETHERNET (HDMI規格認証品)

ケーブル長	品番	税抜価格	JAN	パッケージサイズ(mm)
1m	KM-HD23-10K	¥4,400	4969887 766101	約W80×D20×H210
1.5m	KM-HD23-15K	¥4,800	4969887 766118	約W80×D20×H210
2m	KM-HD23-20K	¥5,200	4969887 766125	約W80×D20×H210
3m	KM-HD23-30K	¥5,600	4969887 766132	約W80×D35×H210


20 GP-IBケーブル

GP-IBインターフェースを持つ各社パソコン、周辺機器を接続するケーブル。

KB-GPIB○KN2シリーズ GP-IBケーブル **価格保証 特注不可**



φ9.2mm/UL2464



特長・仕様

●GP-IBインターフェースを持つ各社パソコン、周辺機器を接続するケーブルです。

- コネクタ形状:セントロニクス24pin系オス(ミニネジM3.5)・セントロニクスメス(ミニナットM3.5)ーセントロニクス24pin系オス(ミニネジM3.5)・セントロニクスメス(ミニナットM3.5)

ケーブル長	品番	税抜価格	JAN
0.5m	KB-GPIB05KN2	¥15,800	4969887 765999
1m	KB-GPIB1KN2	¥17,400	4969887 766002
2m	KB-GPIB2KN2	¥19,800	4969887 766019
3m	KB-GPIB3KN2	¥22,800	4969887 766026
5m	KB-GPIB5KN2	¥26,800	4969887 766033
6m	KB-GPIB6KN2	¥28,800	4969887 766040

21 DOS/Vパーツ・変換アダプタ

2.5インチHDD変換マウンタ。

TK-HD25N ¥1,200 (税抜価格)

2.5" HDD変換マウンタ



4969887 451281

特長・仕様

- 2.5インチハードディスクを3.5インチベイに固定するための金具です。
- サイズ:W15×D100×H22mm ■重量:75g(左右一組)
- 付属品:インチネジ4本、ミリネジ4本
- パッケージサイズ:W110×D20×H215mm

ファンに取付けるネット。

TK-FG120N ¥880 (税抜価格)

ファンガード



4969887 451274

特長・仕様

- コンピュータケース用の12cmファンに取付ける防護カバーです。
- 指や異物が触れるのを防ぎます。
- 対応ファンサイズ:12cm
- パッケージサイズ:W130×D10×H215mm

USBマウスのコネクタをPS/2に変換。

MA-50ADN ¥600 (税抜価格)

USB-PS/2変換アダプタ



4969887 699096

特長・仕様

- USBマウスをPS/2コネクタに接続できる変換アダプタです。
- 対応マウス:サンワサプライ製/MA-130Hシリーズ、MA-BL138シリーズ、MA-BL165BK、MA-IR131BSシリーズ、MA-BL3UPBKなど
- コネクタ形状:USBコネクタ メスーミニDIN6pinオス
- サイズ・重量:W17.5×D39×H12mm・約10g
- パッケージサイズ:W90×D12×H130mm

22 デスクパネルヒーター

オフィスでできる冷え対策。足元をじんわり温めるデスク用ヒーター。

PH-DESK1W2 デスクパネルヒーター ¥12,000(税抜価格)



4969887 889275

スチール面に取付けできる。



スチール面にはマグネットでかんたん固定。



デスク下に設置して足元を温める。足元が冷えやすいオフィスやお部屋におすすめ。

木製天板には付属の取付け金具で取付け。



取付け金具を天板に設置。取付け金具に本製品を取付け。

広いヒーター面でひざ下を温める。安全装置付き。



1~7時間まで設定できる自動OFFタイマー付き。

- 電源を切り忘れても8時間後に自動で電源OFF。
- 最大表面温度が55℃以上になると自動で電源OFF。

特長・仕様

11月下旬発売予定

- 耐熱ファイバー素材を使用した安全装置(自動OFF機能)付きのデスクパネルヒーターです。
- 足元をじんわり温めてくれるので、換気による寒さ対策におすすめです。
- 使いやすい、薄型でシンプルなデザインです。

消費電力	27W	最大表面温度	約55℃(環境温度22℃の時)
材質	耐熱ファイバー	安全装置	温度ヒューズ、サーモスタット
タイマー	自動OFFタイマー/8時間、設定OFFタイマー/1・2・3・4・5・6・7時間		
サイズ・重量	W380×D330×H35mm(マグネット含む)約1.3kg		
セット内容	本体、取付け金具4枚、取付けネジ4本、位置決めシート、取扱説明書		
電源コード長	約2.5m	パッケージサイズ	W432×D383×H83mm

23 スマートクッション

圧力を検知するとBLEで情報を送信、在席チェックに最適。

SNC-CS1-BLEBK スマートクッション ¥19,800(税抜価格)



4969887 136171

SNC-T145KBLへの取付け例。



圧力センサーで在席チェック
クッション内の圧力センサーで人が座る重みを感じ、信号を送信。SSSクラウドサービスに契約すれば、オフィスの着座状況などが目で見える。



座り心地や耐久性に優れたモールドウレタン採用。

Bluetooth モードリンク

特長・仕様

11月下旬発売予定

- BLEビーコンと圧力センサーを内蔵したクッションです。
- へたりに強いモールドウレタンを採用しています。

サイズ/重量	W395×D395×H38mm-420g
梱包	1個口/420×420×100mm-900g
材質	ポリエステル、クッション材/ウレタンフォーム
セット内容	クッション、Beacon+センサーカバー

※クラウドソリューションは企業様向けになります。お見積りにはフロアの図面、座席数などが必要となります。
※機能チェック用として、SSS着座システム(SmartChair Manager)をご活用いただけます。あくまでも機能チェック用としてご利用ください。スマートフォンがスキャンに大きく依存するため、本運用でのご利用はおすすめできません(SSS着座システム 対応機種/Android5.0以上)。

24 タブレットスタンド・ディスプレイスタンド

4.5~11インチタブレット対応、高さ・角度調節可能。

MR-TABST20 ¥11,000(税抜価格)

高さ可変機能付きiPad・タブレットスタンド



4969887 194546



機器をホルダーに取付けたまま、縦、横に360°回転できる。

特長・仕様

- 高さが調節でき、任意の位置で固定することができます。
- 見やすい位置に角度調整できます。
- ホルダーは挟み込みタイプで、取外しもできます。



サイズ/重量	φ282×H900~1440(支柱)mm-約5.5kg
梱包	1個口/760×310×136mm-6.2kg
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	本体/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)、ホルダー/PC(ポリカーボネート)
対応機種	4.5~11インチのiPad・タブレット ※その他の対応機種は弊社WEBサイトをご覧ください。

WEB会議に最適、カメラ台付き。

CR-LAST35 ¥69,000(税抜価格) 特注可能

カメラ台付きディスプレイスタンド



4969887 194638



ディスプレイの高さ、角度を調節可能(ネジ固定)。

特長・仕様

- 20~42型程度の液晶テレビ・ディスプレイに最適です。
- VESA取付け200×200、200×100、100×100mmに対応しています。
- カメラ台、棚板付きで、テレビミーティングに最適です。



サイズ/重量	W605×D495×H1604mm-約17.8kg
梱包	1個口/830×550×120mm-19kg
出荷形態	ノックダウン組立式 材質 スチール(メラミン焼付塗装)
付属品	ディスプレイ取付けネジ(M4×15、M6×15-各4本ずつ)、カメラ台シート

25 電動上下昇降デスク

立ちすぎ・座りすぎを防ぎ、動く姿勢の変化をサポートする電動昇降デスク。



ボタンを探さなくても感覚的に上げ下げできる、レバータイプのスイッチ。スマートフォンでの操作が可能。

機能

- ディスプレイ搭載 … 現在の高さがひと目で分かります。
- メモリー機能 … 高さを最大4つまで保存できます。
- 自動昇降機能 … ダブルクリックで記憶した高さへ昇降します。
- リマインダー機能 … 立つ時間を設定・お知らせします。



特注可能 ※1



ケーブル口付き。



共通仕様

- 出荷形態: ノックダウン組立式
 - 電源ケーブル長: 3.2m
 - 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。
 - 付属品: ケーブルタイ、アジャスター
- ※1: 特注にて幅、奥行きの変更が可能です。高さの可動範囲は変更できません(幅2100mmまで100mmきざみ、奥行き最小600mm、最大900mmまで)。

最適なデスクの高さで作業できる電動上下昇降デスク。奥行き700mm。

11月下旬発売予定

ERD-M〇BKLMシリーズ 電動上下昇降デスク

ERD-M10070BKLM・ERD-M14070BKLM

ERD-Mseries 奥行き700mm



特長・仕様

- 電動モーターにより天板位置を上下昇降させることができます。
- 天板は高さH630~1280mmまで可動します。

幅	天板カラー	品番 JAN	税抜価格	サイズ・重量
W1000	薄い木目 (オーク柄)	ERD-M10070BKLM 4969887 638569	¥194,000	W1000×D700×H630~1280mm-40kg
		ERD-M12070BKLM 4969887 638576		
W1400		ERD-M14070BKLM 4969887 638583	¥214,000	W1400×D700×H630~1280mm-44.9kg

共通仕様

- 天板昇降範囲: H630~1280mm
- 材質: 天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、脚フレーム/中間フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

テレワークにも使いやすい、省スペースな奥行き500mm。

ERD-TWシリーズ 電動上下昇降デスク

ERD-TWseries 奥行き500mm



特長・仕様

- 電動モーターにより天板位置を上下昇降させることができます。
- 天板は高さH625~1275mmまで可動します。

幅	天板カラー	品番 JAN	税抜価格	サイズ
W1000	薄い木目 (オーク柄)	ERD-TW10050LM 4969887 638590	¥168,000	W1000×D500×H625~1275mm
	ホワイト	ERD-TW10050W 4969887 638606		
W1200	薄い木目 (オーク柄)	ERD-TW12050LM 4969887 638613	¥172,000	W1200×D500×H625~1275mm
	ホワイト	ERD-TW12050W 4969887 638620		

共通仕様

- 天板昇降範囲: H625~1275mm
- 材質: 天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、脚フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、リフティングコラム/中間フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

26 タブレット収納保管庫


14インチまでのタブレットを一括収納できる鍵付き保管庫。

CAI-CAB〇LMシリーズ タブレット収納保管庫



品番	CAI-CAB61LM (22台収納)	CAI-CAB62LM (44台収納)
税抜価格	¥208,000	¥288,000
サイズ・重量	W500×D570×H1052mm-46kg	W900×D570×H1052mm-69kg
JAN	4969887 194850	4969887 194867

●本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパーなしキャスターが2個装着しています。ストッパー付きキャスターは車輪ロック機能付きです。
 ■出荷形態: ノックダウン組立式 ■カラー: 天板/薄い木目、フレーム/ブラック ■付属品: 前扉用鍵×2個(1種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、ナンバーシール×2セット ■材質: 本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板



14インチ程度までのタブレットの収納が可能。ケースをつけたまま収納できる。(有効内寸: W33.5×D400×H290mm)

タブレットとアダプタ類の収納は別室構造。



前扉は全開して側面にマグネット固定できるので、機器が出し入れしやすい。



安全性を考慮した丸角天板。



背面はタブレットが繰り返し充電できるタイマー付きタップの設置に対応。

ケーブルを1本ずつ配線できるケーブルホルダー付き。


27 RoHS10対応パソコンラック

RoHS指令に準拠した、人体や環境にやさしいラック。

RAC-50シリーズ RoHS10対応パソコンラック **特注可能**



使う人に配慮した様々な仕様。



高さ変更可能な棚板

棚板は設置する機器のサイズに合わせて取付け位置を変更することができる。



タップ受けを標準装備

電源タップや余ったケーブルをすっきりと収納・配線できるタップ受けを標準装備。



天板・各棚が固定ベルトに対応

天板・各棚板に設置した機器を固定ベルト RAC-BL1(オプション)でしっかり固定。地震時などの転倒を防止できる。



キーボード・マウスの設置もしやすい

省スペースながら、キーボードなどの操作がしやすいスペースを確保。マウスケーブルは収納することができる。

パソコン+関連機器をまとめて収納可能。



下置きスライダー式棚板でレーザープリンターが使いやすい。



ディスプレイ+本体を省スペースに収納可能。



フラット

立ち作業に最適。移動にも適した大型キャスターを採用。



品番	RAC-505	RAC-506(レーザープリンター収納)	RAC-507(キーボードスライダー付き)	RAC-508(ハイスタンド)
税抜価格	¥64,000	¥69,500	¥67,500	¥66,500
サイズ/重量	W650×D610×H1353mm・約22.6kg	W650×D610×H1219mm・約22kg	W650×D610×H1353mm・約24.5kg	W650×D610×H1107mm・約21.4kg
梱包	1個口/1340×660×140mm・約27.6kg	1個口/1200×600×140mm・約27.5kg	1個口/1340×660×165mm・約29.5kg	1個口/1060×660×165mm・約26.4kg
JAN	4969887 142905	4969887 142912	4969887 142929	4969887 142936

■出荷形態: ノックダウン組立式 ■材質: フレーム/棚板/スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター/6ナイロン ■カラー: ホワイト

28 カンチ式昇降カルテカート

スタッフステーションを省スペースに活用できる電子カルテカート。上下昇降機能付き。

RAC-HP105W カンチ式昇降カルテカート ¥145,000(税抜価格) **特注可能**



4969887 143018



静音キャスター採用。



カートをナーステーブルに挟み込めるので、ステーション内のスペースが広く使える。

特長・仕様 **11月上旬発売予定**

- デスク天板挟み込み収納(カンチ式)構造になっているため、既存のデスク(H720~950mm)を挟み込むことができ、スタッフステーションでの収納を省スペース化できます。
- 天板を上下昇降させることができ、高さを調整することができます(天板位置:900~1050mm)。

サイズ/重量	W456×D583×H945~1095mm・2.76kg
梱包	1個口/492×616×976mm・約3.15kg
出荷形態	組立出荷
材質	天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(ポリエステル樹脂粉末塗装)、トレー/PP、キャスター/ナイロン+ウレタン巻
カラー	ホワイト

29 パーティション用台座

パーティションやボードの挟み込みが可能な台座、工事不要。

SPT-DPOPシリーズ パーティション用台座

11月上旬発売予定 **組立出荷**



天板へクランプ固定できる。



モニターアームの併用が可能。



スタンド式で設置が簡単。

品番	SPT-DPOP1(クランプ式)	SPT-DPOP2(クランプ式)	SPT-DPOP3(スタンド式)
税抜価格	¥3,200	¥3,500	¥2,900
サイズ/重量	W40×D56×H203mm・約556g	W40×D98×H203mm・約974g	W40×D140×H63mm・約466g
梱包	1個口/175×95×45mm・約630g	1個口/293×90×45mm・約1060g	1個口/125×120×45mm・約540g
対応	クランプ挟み込みサイズ/10~50mm	クランプ挟み込みサイズ/10~50mm(背面飛び出し幅/60~65mm)	-
JAN	4969887 621394	4969887 621400	4969887 621417

■台座挟み込みサイズ: 3~20mm ■出荷形態: 組立出荷 ■材質: アルミニウム、スチール ■総耐荷重: 5kg ■カラー: ホワイト

30 バックナンバー (2021年10月号・9月号)

2021年 10月号

<p>1</p> <p>マウス</p>	<p>2</p> <p>WEBカメラ</p>	<p>3</p> <p>拡声器スピーカー</p>
<p>4</p> <p>スタンドマイク</p>	<p>5</p> <p>変換アダプタ</p>	<p>6</p> <p>USBコンバーター</p>
<p>9</p> <p>データホルダー</p>	<p>10</p> <p>カーチャージャー</p>	<p>7</p> <p>サーモグラフィーカメラ</p>
<p>14</p> <p>Blu-ray・DVD・CDケース</p>	<p>11</p> <p>USB充電器</p>	<p>8</p> <p>バーコードリーダー</p>
<p>19</p> <p>フットレスト</p>	<p>12</p> <p>パンチダウン工具</p>	<p>13</p> <p>タブレットスタンド</p>
<p>23</p> <p>電動昇降デスク</p>	<p>15</p> <p>プライバシーフィルター取付け部品</p>	<p>16</p> <p>DOS/Vパーツ</p>
<p>24</p> <p>パソコン用椅子収納ケース</p>	<p>17</p> <p>タブレットスタンド</p>	<p>18</p> <p>クランプ式机上ラック</p>
<p>25</p> <p>チェア</p>	<p>20</p> <p>タブレット保管庫</p>	<p>21</p> <p>プリンターステーション</p>
	<p>22</p> <p>縦型パーソナルロッカー</p>	<p>26</p> <p>バックナンバー 2021年9月号 2021年8月号</p>

2021年 9月号

<p>1</p> <p>マウス</p>	<p>2</p> <p>Surface用USBハブ</p>	<p>3</p> <p>二酸化炭素測定器</p>
<p>4</p> <p>モバイルバッテリー</p>	<p>5</p> <p>AC充電器</p>	<p>6</p> <p>LAN変換アダプタ</p>
<p>9</p> <p>ファイルケース</p>	<p>7</p> <p>LAN工具</p>	<p>8</p> <p>サージプロテクタ</p>
<p>14</p> <p>卓上パーティション</p>	<p>10</p> <p>インナーケース</p>	<p>11</p> <p>液晶保護フィルム</p>
<p>17</p> <p>VESA取付カメラ台</p>	<p>12</p> <p>耐震ストッパー</p>	<p>13</p> <p>サーバー用タップ</p>
<p>18</p> <p>オフィスチェア</p>	<p>14</p> <p>防塵ラック</p>	<p>15</p> <p>ノートPCスタンド</p>
		<p>19</p> <p>バックナンバー 2021年8月号 2021年7月号</p>

※掲載価格は全て税抜価格です。