

## New Products INDEX

# 新商品案内

<p><b>1</b> <span style="color: green;">RoHS 6-10</span> <span style="color: blue;">USB</span></p> <p><b>キーボード</b> <span style="color: red;">12月以降</span> 文字の耐久性に優れたレーザー刻印タイプとデスクのスペースを有効活用できるタイプ</p>	<p><b>2</b> <span style="color: green;">USB 3.2/3.1/3.0</span></p> <p><b>HDMIキャプチャー</b> ビデオカメラなど2台の映像を同時に配信</p>	<p><b>3</b> <span style="color: green;">USB 3.2/3.1/3.0</span> <span style="color: blue;">Type-C</span></p> <p><b>USBハブ</b> HDMIポートを搭載したUSB Type-Cハブ</p>	<p><b>4</b> <span style="color: green;">USB 3.2/3.1/3.0</span> <span style="color: green;">RoHS 6-10</span></p> <p><b>USBコンバーター</b> パソコンのUSBポートから高精細な画像を出力</p>	
<p><b>5</b> <span style="color: blue;">Bluetooth</span></p> <p><b>スピーカー</b> 防塵・防塵機能を搭載したタイプと話した声を拡声できる拡声器タイプ</p>	<p><b>6</b></p> <p><b>マイクスタンド</b> マイクの高さ調整が可能</p>	<p><b>7</b> <span style="color: green;">RoHS 6-10</span></p> <p><b>USB充電器</b> タブレットなど機器を最大6台充電できる</p>	<p><b>8</b></p> <p><b>レーザーポインター</b> ステンレス鋼を使用したシンプルデザイン</p>	
<p><b>9</b></p> <p><b>リモコン小物ポケット</b> ディスプレイの裏スペースを有効に使える</p>	<p><b>10</b></p> <p><b>保護フィルム</b> iPhone 13の背面を保護</p>	<p><b>11</b></p> <p><b>マウスパッド</b> <span style="color: red;">12月中旬</span> 菌の増殖を抑える抗菌タイプ</p>	<p><b>12</b></p> <p><b>データホルダー</b> 自然な角度で資料が見やすい</p>	<p><b>13</b> <span style="color: green;">RoHS 6-10</span></p> <p><b>LANケーブル</b> <span style="color: red;">12月上旬</span> カテゴリ6SFTP LANケーブルを延長</p>
<p><b>14</b></p> <p><b>電源タップ</b> <span style="color: red;">12月以降</span> 大量購入に最適、工事・物件タップと小型ACアダプタに対応した節電タップ</p>	<p><b>15</b></p> <p><b>ディスプレイスタンド</b> <span style="color: red;">12月中旬</span> 高速手動昇降タイプと多面取付け可能なタイプ</p>	<p><b>16</b></p> <p><b>セキュリティボックス</b> ディスプレイ裏にスッキリ収納できる</p>		
<p><b>17</b></p> <p><b>フォールディングデスク</b> <span style="color: red;">12月中旬</span> 使わないときは省スペースに折りたんで収納できる</p>			<p><b>18</b></p> <p><b>機器収納ボックス</b> 木目天板+ブラックフレームのスタイリッシュデザイン</p>	
<p><b>19</b> <span style="color: green;">RoHS 6-10</span></p> <p><b>棚板</b> EIA規格の19インチラックに装着可能</p>	<p><b>20</b></p> <p><b>OAチェア</b> <span style="color: red;">12月上旬</span> <span style="color: red;">12月下旬</span> 厚めクッションを採用したスクールチェアと肘の収納可能なオフィスチェア</p>	<p><b>21</b></p> <p><b>フットレスト</b> <span style="color: red;">12月中旬</span> 角度・高さを調整でき、姿勢を正しく保てる</p>	<p><b>22</b> バックナンバー 2021年11月号・10月号</p> <p><b>23</b> 年末年始休暇の お知らせ</p>	

## 1 キーボード

文字の耐久性に優れたレーザー刻印を採用。

**SKB-109U**シリーズ 日本語109キーボード

USB Windows 11 10 8.1 8 7

**SKB-109P**シリーズ 日本語109キーボード

PS/2 Windows 11 10 8.1 8 7

**SKB-E5UBK** 英語USBキーボード

USB Windows 11 10 8.1 8 7

**SKB-E5PBK** 英語PS/2キーボード

PS/2 Windows 11 10 8.1 8 7



RoHS 6+10  
メンブレン  
19mm キーピッチ

文字の耐久性に優れたレーザー刻印を採用。



打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計。

しっかりとした深い押し心地のメンブレン方式。



共通仕様

- キーストローク・動作力:4.0±0.5mm・55±15g
- 消費電流:100mA以下
- サイズ・重量:W441×D143×H35mm・約660g
- 付属品:取扱説明書
- 対応機種:Windows搭載(DOS/V)/パソコン
- 対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7
- パッケージサイズ:W460×D175×H40mm

### JIS規格準拠の日本語配列

109  
日本語

### 必要な104キーに絞った標準英語配列

104  
英語

ブラック



USB  
SKB-109UBK(ブラック)  
4969887 699911

ホワイト



USB  
SKB-109UW(ホワイト)  
4969887 699928

PS/2  
SKB-109PBK(ブラック)  
4969887 699898

PS/2  
SKB-109PW(ホワイト)  
4969887 699904

ブラック



USB  
SKB-E5UBK(ブラック)  
4969887 699942

PS/2  
SKB-E5PBK(ブラック)  
4969887 699935

品番	SKB-109UBK (12月以降発売予定)	SKB-109UW	SKB-109PBK (12月以降発売予定)	SKB-109PW (12月以降発売予定)	SKB-E5UBK	SKB-E5PBK
品名	日本語109キーボード				英語USBキーボード	
税抜価格	¥4,000				¥4,500	
キー数・キーピッチ	109キー・19mm				104キー・19mm	
インターフェース(コネクタ)	USB(Aタイプコネクタ)		PS/2(ミニDIN6pinオス)		USB(Aタイプコネクタ)	
ケーブル長	約1.5m		約1.8m		約1.5m	

デスクのスペースを有効活用。立てて収納できるキーボード。

**SKB-WL2**〇**BKN**シリーズ ワイヤレススリムキーボード

**SKB-E**〇**UN**シリーズ 英語配列USBスリムキーボード

USB Windows 11 10 8.1 8 7



充電式  
コンパクト  
心タワ  
19mm  
キーピッチ

隣キーとの境界がわかりやすい2段構造。



デスクのスペースを有効活用。



使用しないときにはキーボードを立てて収納でき、省スペース。

共通仕様

- キーストローク・動作力:2.0±0.1mm・50±20g
- 対応機種:Windows搭載(DOS/V)/パソコン
- 対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7

### 充電電池内蔵で経済的なワイヤレスタイプ

2.4GHz  
ワイヤレス 充電式

テンキー付き



USB  
SKB-WL22BKN(テンキー付き)  
4969887 699447

テンキーなし



USB  
SKB-WL23BKN(テンキーなし)  
4969887 699454

102  
日本語  
85  
日本語

### 余分なキーを省いた標準英語配列

RoHS 6+10  
99  
英語  
82  
英語

テンキー付き



USB  
SKB-E2UN(テンキー付き)  
4969887 699461

テンキーなし



USB  
SKB-E3UN(テンキーなし)  
4969887 699478

品番	SKB-WL22BKN (12月以降発売予定)	SKB-WL23BKN	SKB-E2UN (12月以降発売予定)	SKB-E3UN
品名	ワイヤレススリムキーボード		英語配列USBスリムキーボード	
税抜価格	¥7,800		¥4,800	
キー数・キーピッチ	102キー・19mm		82キー・19mm	
サイズ・重量	W345×D115×H19mm・約350g	W293×D115×H19mm・約300g	W345×D115×H19mm・約300g	W293×D115×H19mm・約260g
付属品	レシーバー(USB A コネクタ)、USB充電ケーブル、取扱説明書		取扱説明書	
パッケージサイズ	W365×D150×H23mm	W308×D150×H23mm	W365×D150×H23mm	W308×D150×H23mm

## 2 HDMIキャプチャー

2台のHDMI映像を、切替えて配信・録画できる。

**USB-CVHDUVC5** HDMIキャプチャー(2入力・スイッチャー付き) ¥50,000(税抜価格)

USB 3.2/3.1/3.0 Windows 11 10 macOS



4969887 888810



ビデオカメラ・デジカメなど2台の映像を同時に配信。



ボタンを押すだけで映像合成!

PinP 2つの映像を合成

2台のカメラの映像を瞬時に切替え

PBP 2つの映像を表示

人物の背景を透過※1 (PinP/クロマキー合成)

※1:クロマキー合成を使用するには、専用ソフトのダウンロード、クロマキースクリーンのご用意が必要です。

### 特長・仕様

- 2台の機器のHDMI映像をパソコンに入力できる、HDMIキャプチャーです。
- UVC (USB Video Class) に対応し、接続したHDMI出力機器をカメラデバイスとして認識できるので、ビデオカメラやデジタルカメラを接続すれば、WEBカメラとして使うことができます。

インターフェース		USB 仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)
コネクタ	入力端子	映像入力端子/HDMI ×2 ※HDCP/パススルーのみ対応 音声入力端子/3.5mmステレオミニジャック ×1 ※マイク入力 パソコン充電端子/USB Type-C ×1 ※USB Power Delivery (PD) 規格対応
	出力端子	映像出力端子/HDMI ×1 ※HDCP/パススルーのみ対応 音声出力端子/3.5mmステレオミニジャック ×1 パソコン接続端子/USB Type-C ×1
対応入力機器	HDMI出力端子を標準搭載しているパソコン、ビデオカメラ、ゲーム機など	
対応出力機器	HDMI端子を持つテレビ	
映像出力	HDMI/パススルー ※最大1920×1080 (60p)	
対応ビデオフォーマット	USB3.2 Gen1/YUY2, USB2.0/MJPEG	
対応入力解像度	1920×1080 (60p/50p/30p/25p/24p) ※	
対応出力解像度	1920×1080 (60p) ※	
電源	USBバスパワー (DC5V)	
サイズ・重量	W134.6×D63.7×H18.4mm・約172g	
セット内容	本体、USB C-Aケーブル (USB3.2 Gen1)、USB C-Cケーブル (USB2.0)、HDMIケーブル、取扱説明書	
対応機種	USB 3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ ※USB Power Delivery (PD) 規格対応	
対応OS	Windows 11・10、macOS 11、macOS 10.12~10.15	
パッケージサイズ	W140×D43×H187mm	

※詳しい対応解像度は弊社WEBサイトをご覧ください。

## 3 USBハブ

HDMI映像出力+USB2ポート増設、パソコンのPD給電が可能。

**USB-3TCH37GM** HDMIポート付 USB Type-Cハブ ¥6,500(税抜価格)

USB 3.2/3.1/3.0 Windows 11 10 macOS iPadOS Chrome



4969887 782170



USB+ 映像出力だけ欲しい方に。



HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境 (ミラーモード/拡張モード) を実現できる。

### 特長・仕様

- HDMI出力ポートは、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modelに対応している機器でご使用いただけます。

<USBハブ部>

インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) 準拠 (USB Ver.2.0/1.1 上位互換)
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps (理論値)
コネクタ	USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ メス (ダウンストリーム) ×1 USB 2.0 Aコネクタ メス (ダウンストリーム) ×1 USB Type-Cポート メス (ダウンストリーム/PD 60W対応) ×1 USB Type-Cコネクタ オス (アップストリーム) ×1
供給電流	最大900mA (全ポート合計)
パッケージサイズ	W110×D16×H170mm

<HDMIポート部>

コネクタ	HDMIタイプA (19pin) メス ×1
対応解像度	最大3840×2160 (4K 30Hz)

<共通仕様>

サイズ・重量	約W95×D25×H13mm/約44g、ケーブル長/約30cm
対応機種	Windows搭載 (DOS/V) パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、ChromeOS 搭載パソコン
対応OS	Windows 11・10、macOS 11、macOS 10.14~10.15、iPadOS 14~15、ChromeOS

## 4 USBコンバーター

パソコンのUSBポートから高精細な画像をディスプレイに出力できる。4K対応。

**USB-CVU3DP1** USB3.2-DisplayPortディスプレイアダプタ (4K対応) ¥17,800(税抜価格)

USB 3.2/3.1/3.0 Windows 11 10 8.1 8 7 macOS



4969887 765654



最大4K出力に対応

4K (3840×2160@30Hz) 対応のパソコン用モニターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力できる。

DisplayPortがないノートパソコンに最適。

DisplayPortがないノートパソコンや、4K出力に対応していないパソコンからでも本製品で4K出力できる。

拡張モード、複製モードを選べる。

1 拡張モード (マルチディスプレイ対応)

2 複製モード (ミラーリング対応)

### 特長・仕様

- 1台のパソコンに対して最大6台まで同時接続が可能です。ノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することが可能です。
- 付属のドライバーCDをインストールするだけで、簡単に使用できます。

インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) 準拠 (USB Ver.2.0/1.1 上位互換)
対応解像度	3840×2160 (30Hz)、3440×1440 (30Hz)、2048×1152 (60Hz)、2048×1080 (60Hz)、1920×1200 (60Hz)、1920×1080 (50/60Hz) ※詳しくは弊社WEBサイトへ。
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps (理論値)
コネクタ	USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ オス ×1、DisplayPortメス ×1
最大接続可能台数	2台 (4K解像度出力時)、6台 (フルHD解像度以下の時)
消費電流	約15mA (最大)
サイズ・重量	W82.5×D46×H15mm (ケーブル含まず)・約46g
付属品	ドライバーCD、取扱説明書
対応機種	Windows搭載 (DOS/V) パソコン、Apple Macシリーズ ※動作環境によりパソコンのCPU、メモリー、グラフィックボードの要求スペックが異なります。詳しくは弊社WEBサイトへ。
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11
パッケージサイズ	W205×D40×H145mm

## 5 スピーカー

IP55 防水・防塵機能を搭載し、タフに使えるBluetooth4.2対応のワイヤレススピーカー。

**MM-SPBT3BKN ¥6,280** (税抜価格)

防水・防塵対応Bluetoothワイヤレススピーカー

Bluetooth 防水 6W 出力 対応 Bluetooth 内蔵 USB 電源 アンプ 内蔵 マイク 内蔵 外部入力 対応



4969887 574287



ステレオミニジャック1系統、microSDカードスロット装備で3つの再生方法で使用可能。



最大6W(3W+3W)のスピーカーユニットとパッシブラジエーターを背面に搭載し、迫力ある低音域と豊かな高音質を再現。

### 特長・仕様

- 高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。
- マイクは4名程度のミーティング通話などにも使用できる高感度仕様です。
- SCMS-T方式で保護された音楽や地デジ・ワンセグの音声にも対応しています。
- 内蔵バッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応します。

#### <Bluetooth部>

適合規格	Bluetooth Ver.2.1~4.2
通信距離	最大約10m※使用環境によって異なります。
対応プロファイル	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
送信出力	Class 2
オーディオコーデック	SBC
対応機種	Bluetooth 4.2以下のBluetoothデバイス Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad、iPhone、パソコンなど

#### <スピーカー部>

JIS保護等級	IP55
実用最大出力	6W(3W+3W)
周波数特性	110~18,000Hz
スピーカー形式	密閉式フルレンジスピーカーシステム
スピーカーサイズ	1.5インチ(直径40mm)
インピーダンス	4Ω
入力	ステレオミニジャック(3.5mm)、microSD(32GB以下)
電源	内蔵バッテリー(容量/1200mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)
充電時間	約2.5~3時間
連続使用時間	約4~5時間(ボリュウム70%時)
サイズ・重量	W142xD70xH46mm・約390g(本体のみ)
付属品	USB給電ケーブル、3.5mmステレオミニケーブル、カラビナ、取扱説明書
パッケージサイズ	W166xD66xH180mm

話した声そのまま拡大拡声でき、授業や小規模ミーティングなどに最適。

**MM-SPAMP11N ¥7,400** (税抜価格)

ハンドマイク型拡声器スピーカー

5W 出力 対応 Bluetooth 内蔵 アンプ 内蔵 拡声



4969887 574348



電源設備不要、マイクに向けて話すだけでメガホンのように簡単に声を拡大拡声できる。

電源 ON/OFF のみの簡単操作



バッテリー内蔵。2時間の充電で約8時間の連続動作が可能。

### 特長・仕様

- 音響設備などが不要で、誰でも簡単に声を拡大拡声出力できます。マスクなどで声が出せない場合にも手軽に音量アップできます。
- 電源ON/OFFのみの簡単操作で誰でもご利用いただけます。
- 握りやすいスリムな形状で重量わずか約150gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。

※本製品は防水構造ではありません。  
※屋外での使用目安として20人程度、屋内の比較的静かな環境では30~40人程度への案内が可能です。

実用最大出力	5W
周波数特性	200~12,000Hz
スピーカー形式	密閉式フルレンジスピーカーシステム
スピーカーサイズ	2インチ(直径約50.0mm)
ロードインピーダンス	4Ω
電源	内蔵リチウムイオン電池またはUSBポートより給電(DC5V 1A)
充電方法	USBポートより給電(DC5V 1A)
充電時間	約2時間
連続使用時間	約8時間※使用条件により異なります。
サイズ・重量	W61xD61xH193mm・約150g
セット内容	スピーカー本体×1、USB充電ケーブル、取扱説明書
パッケージサイズ	W117xD70xH263mm

## 6 マイクスタンド

高さ調整が可能なマイクスタンド。

マイクスタンド

卓上式



立って使える



品番	MM-SPST2N	MM-SPST3N
税抜価格	¥5,480	¥6,980
JAN	4969887 574522	4969887 574515
サイズ・重量	W165xD165xH330mm・約1.12kg	約1.33kg
材質	ホルダー部/プラスチック射出、ポール部/鋼+黒メッキ、台座部/鉄+黒塗装	ホルダー部/プラスチック射出、ポール/脚部/スチール
付属品	—	変換ネジ(UNC5/8→UNC3/8)
パッケージサイズ	W250xD88xH60mm	W790xD90xH90mm

共通仕様 ■対応マイク重量:最大500g ■ネジサイズ:5/8インチ ■対応マイク径:φ18~35mm

### マイク (発売中)

	<b>MM-SPHM1</b> ハンドマイク(有線タイプ) ¥5,800 4969887 528457		<b>MM-SPHM3</b> ハンドマイク(有線タイプ) ¥5,480 4969887 528662
	<b>MM-SPHM4</b> ハンドマイク(有線タイプ) ¥5,800 4969887 573181		<b>MM-SPHMW3</b> ワイヤレスマイク ¥24,800 4969887 528679
	<b>MM-SPHMW4</b> ワイヤレスマイク ¥19,800 4969887 528778		<b>MM-SPHMW6</b> ワイヤレスマイク ¥19,800 4969887 573198

### 7 USB充電器

タブレット、スマホなどの機器を最大6台まとめて充電できるUSB Type-C充電器。

**ACA-IP81** USB Type-C充電器(6ポート・合計18A・高耐久タイプ) **¥28,000** (税抜価格)

紙箱  
パッケージ RoHS  
610 Type C  
×6 1ポート最大  
3A USB5.1A  
18A

合計  
18A



4969887 505755



#### 特長・仕様

**12月上旬発売予定**

- 最大6台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、6ポートのUSB Type-C出力を備えたUSB充電器です。
- USB Type-C出力は1ポートあたり最大5V/3Aに対応しており、6ポート同時給電に対応しています。
- 日本メーカー製コンデンサを採用した約30000時間の高耐久設計により長寿命化を実現しています。

定格入力	AC100V 50/60Hz
定格出力	DC5V/18A(6ポート合計最大)、DC5V/3A(1ポートあたり最大)
ポート数	USB Type-C×6ポート
サイズ	W159×D106×H35mm
コード長	約1m
付属品	AC電源コード
パッケージサイズ	W160×D42×H230mm

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。  
※充電ケーブルは付属していません。別途ご購入ください。



### 8 レーザーポインター

ステンレス鋼を使用したシンプルデザイン。

**LP-ST300SN** レーザーポインター **¥5,000** (税抜価格)



4969887 700075



※写真はイメージです。  
約100m先まで照射可能。(夜間時)

#### 特長・仕様

**12月中旬発売予定**

- 照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
- 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。

クラス	クラス2
レーザー波長	650nm(赤色光)
レーザー出力	最大1mW
レーザー到達距離	最大100m(夜間時)※環境によって異なります。
連続照射時間	約25時間(アルカリ乾電池)、約7時間(マンガン乾電池) ※弊社社内テスト値であり、保証値ではありません。
表面仕上げ	ステンレス(本体)クロムメッキ(クリップ)
サイズ・重量	φ14×104mm(突起部除く)・55g(電池含む)
付属品	単五乾電池×2(テスト用)、取扱説明書
パッケージサイズ	W108×D31×H220mm



### 名入れのご案内

#### ご注文の手順


- 1 ベースになる製品を選びます。
- 2 印刷位置と色を決めます。
- 3 名入れの内容を決めます。
- 4 パッケージ形態を選びます。
- 5 数量を決めます。

#### 詳しくはWEBサイトへ!

弊社WEBサイトの検索窓に「5505」を入力して検索。または弊社総合カタログP.653のオーダーシートをご覧ください。

#### ■仕上がりイメージ

LP-ST300SNの場合



※製品に入っているロゴを消しての名入れはできません。  
※レーザーポインターの形状・PSC認証ラベルの位置により、名入れサイズが変わる場合があります。詳しくはお問合せください。

### 9 リモコン小物ポケット

ディスプレイの裏スペースを有効に使える小物ポケット。

**BAG-RPK1BK** リモコン小物ポケット **¥3,800** (税抜価格)



4969887 711545

#### 特長・仕様

- ベルト付きでいろいろな場所に設置可能です。
- 置き場所に困る複数のリモコンの収納に便利です。
- クリーニング用品やマウスなどの小物も収納できます。
- 2枚の仕切りは取外しできます。

セット内容	ポケット本体、ベルト×2
カラー	ブラック
材質	表装/ポリエステル
サイズ	内寸(参考収納寸法)/W290×D45×H198mm
重量	外寸/W312×D55×H200mm・約250g
ベルト全長	約350mm
パッケージサイズ	W315×D55×H210mm

## 10 保護フィルム

Apple iPhone 13, Apple iPhone 13mini背面用保護指紋防止光沢フィルム。

保護フィルム 各¥1,200 (税抜価格)



iPhone 13 mini  
PDA-FIPH21MBS  
4969887 451519

※イメージです。

iPhone 13  
PDA-FIPH21PBS  
4969887 451526

※イメージです。

※貼り付きやすくするために、本体のサイズから若干サイズを小さくしています。

見やすい  
高透過  
紫外線  
カット  
極薄  
テープ  
不要  
専用

特長・仕様

- 指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
- 接着面にシリコン素材を使用していますので、背面にぴったり貼り付きま。
- 両面テープなどは不要です。
- 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
- ホコリ、指紋、キズなどから、背面を守ります。

材質	接着面/シリコン膜、外側/PET
入数	1枚
厚さ	0.2mm
パッケージサイズ	W100×D3×H180mm

## 11 マウスパッド

菌の増殖を抑える抗菌マウスパッド。

MPD-AM1シリーズ 抗菌マウスパッド 各¥1,600 (税抜価格)



中型

MPD-AM1BK(ブラック)  
4969887 370209

MPD-AM1BL(ブルー)  
4969887 370216

裏面は天然ゴムで適度なクッション性と使用中のずれを防ぐ。

抗菌  
アルコール  
対応  
光学  
センサー  
対応  
裏面仕様  
天然ゴム

特長・仕様

12月中旬発売予定

- 表面生地には菌の増殖を防ぐ抗菌加工を施しています。
- スムーズなマウス操作が可能なファブリック(布)を採用しています。
- 手だけでなくマウスソールにも優しい手触りです。

サイズ	W180×D220×H2.5mm
材質	表面/ポリエステル、裏面/天然ゴム
パッケージサイズ	W192×D5×H252mm

## 12 データホルダー

自然な角度で資料が見やすい、スタンドタイプ。

DH-313N2 データホルダー ¥1,800 (税抜価格)



4969887 214251

プレートの角度は自由に変えられます。

挟むものに合わせてクリップ位置が変更できる。

特長・仕様

- クリップは最大70mm上に伸ばすことができます。
- スケールは左右どちらからでも取り付けられます。

対応サイズ	A4, A5
サイズ・重量	プレート/W240×D34×H335mm-414g
プレートサイズ	W240×H335mm
ペーパー枚数	20枚
付属品	スケール、滑り止め
材質	ABS樹脂
負荷重量	約500g
パッケージサイズ	W250×D45×H350mm

## 13 LANケーブル

LANケーブルを簡単延長可能。

KB-STP6EXシリーズ カテゴリ6STP延長LANケーブル

製品グレード ★★★★★

STPタイプ延長用



LANケーブルを延長する際に使用できます。

ノートパソコンのLAN用コンセントとしてデスク周りで設置できます。

RoHS 6-10  
1000BASE-TX  
1000BASE-TX  
より  
スリム  
コネクタ  
ツメ折れ防止  
カバー付

特長・仕様

12月上旬発売予定

- ノイズに強いSTPシールドタイプのLANケーブルです。
- UTPケーブル、STPケーブルの延長用として使用できます。
- 1000BASE-TXギガビットイーサネット、カテゴリ6に準拠しています。
- 1000Mbps (1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。

コネクタ形状	RJ-45シールドコネクタ-RJ-45シールドジャック
ケーブル構造	STP、より線、ストレート全結線
ケーブル直径	6.1mm
伝送帯域	カテゴリ6(1000BASE-TX)、 カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ 5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
対応環境 (機器)	ADSL回線(ADSLモデム)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、 光回線(FITF超高速光インターネット)、デジタルテレビ、 ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、 INS64(30m以下)対応

ケーブル長	税抜価格	品番	JAN	パッケージサイズ
1m	¥1,480	KB-STP6EX-01BL	4969887 755976	W146×D25×H200mm
2m	¥1,580	KB-STP6EX-02BL	4969887 755983	W198×D25×H243mm
3m	¥1,880	KB-STP6EX-03BL	4969887 755990	W198×D30×H243mm
5m	¥2,480	KB-STP6EX-05BL	4969887 756003	W224×D35×H279mm
10m	¥3,980	KB-STP6EX-10BL	4969887 756010	W224×D50×H279mm

## 14 電源タップ


大量購入に最適。プラグをロックして安心、抜け止めコンセント。

**TAP-KSシリーズ 工事・物件タップ**

簡易袋  
ロック付 RoHS  
6-10 抜け  
止め 通電  
ランプ アース  
端子 二重  
構造 二重  
絶縁 マグネット 絶縁  
キャップ付

12月以降発売予定


### 2個口-3P



■単位:mm ■差込口間ピッチ:40mm

コード長	品番・税抜価格 JAN	パッケージサイズ
1m	TAP-KS2-1 ¥2,200 4969887 826683	W159xD43.5xH26mm
2m	TAP-KS2-2 ¥2,500 4969887 826690	W159xD43.5xH26mm
3m	TAP-KS2-3 ¥2,700 4969887 826706	W159xD43.5xH26mm
5m	TAP-KS2-5 ¥3,200 4969887 826713	W159xD43.5xH26mm


### 6個口-3P



■単位:mm ■差込口間ピッチ:40mm

コード長	品番・税抜価格 JAN	パッケージサイズ
1m	TAP-KS6-1 ¥4,400 4969887 826720	W319xD43.5xH26mm
2m	TAP-KS6-2 ¥4,700 4969887 826737	W319xD43.5xH26mm
3m	TAP-KS6-3 ¥4,900 4969887 826744	W319xD43.5xH26mm
5m	TAP-KS6-5 ¥5,400 4969887 826751	W319xD43.5xH26mm

### 8個口-3P



■単位:mm ■差込口間ピッチ:40mm ※センターのみ60mm

コード長	品番・税抜価格 JAN	パッケージサイズ
1m	TAP-KS8-1 ¥5,400 4969887 826768	W419xD43.5xH26mm
2m	TAP-KS8-2 ¥5,700 4969887 826775	W419xD43.5xH26mm
3m	TAP-KS8-3 ¥5,900 4969887 826782	W419xD43.5xH26mm
5m	TAP-KS8-5 ¥6,400 4969887 826799	W419xD43.5xH26mm

共通仕様 ■プラグ:3P ■コード:ノーマル(VCTF) ■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで) ■生産国:日本 ※掲載されている電源タップはすべて電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。


ホコリ防止オートシャッター付きで安全な、4個口と6個口の3Pタップ。

**TAP-SH3シリーズ シャッタータップ**

簡易袋  
ロック付 RoHS  
6-10 シャッター 二重  
構造 マグネット 二重  
絶縁 絶縁  
キャップ付

12月以降発売予定


### 4個口-3P



■サイズ:W215xD45xH29.6mm

コード長	品番・税抜価格 JAN	パッケージサイズ
2.5m	TAP-SH3425MG3P ¥3,000 4969887 827185	W170xD30xH280mm
5m	TAP-SH3450MG3P ¥3,700 4969887 827192	W170xD43xH280mm

### 6個口-3P



■サイズ:W295xD45xH29.6mm

コード長	品番・税抜価格 JAN	パッケージサイズ
2.5m	TAP-SH3625MG3P ¥3,500 4969887 827208	W170xD30xH360mm
5m	TAP-SH3650MG3P ¥4,200 4969887 827215	W170xD43xH360mm

**共通仕様**

シャッター 差込口にはホコリの侵入を防止するシャッター付きで、プラグを抜き差しすることで自動開閉。ホコリが入りにくいため、トラッキング火災予防に最適。

■定格容量:15A・125V(1500Wまで)  
■プラグ:3P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)  
■コード:VCTF 1.8mm<sup>2</sup>×2心、0.75mm<sup>2</sup>×1心(アース) 仕上り外形寸法 約φ8.5mm

表面 マグネット


小型ACアダプタが差し込める10個口マグネット付きタップ。雷ガード、個別スイッチ&ブレーカー付き。

**TAP-SP2110SWシリーズ 節電タップ**

RoHS  
6-10 AC  
雷ガード 個別  
スイッチ 一箱  
集中  
スイッチ マグネット  
個別  
スイッチ 光る  
スイッチ ブレーカー  
二重  
絶縁 二重  
絶縁 マグネット  
スイング  
プラグ 絶縁  
キャップ付

12月下旬発売予定

### 10個口-2P



コード長	品番・税抜価格 JAN	パッケージサイズ
1m	TAP-SP2110SW-1 ¥3,800 4969887 826614	
3m	TAP-SP2110SW-3 ¥4,500 4969887 826621	
5m	TAP-SP2110SW-5 ¥5,000 4969887 826638	



スチール机に仮固定できるマグネット付き。 2個口ごとに1個の個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立つ。

**特長・仕様**

- 雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード動作中確認ランプ付きです。
- ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。

■定格容量:15A・125V(1500Wまで)  
■プラグ:2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)  
■差込口:2P・10個口  
■コード:VFF 1.8mm<sup>2</sup>×2心 仕上り外形寸法 約3.4mm×6.8mm  
■本体サイズ:W288xD56xH35mm  
■バリスタ電圧:240V  
■制限電圧:395V ■サージ耐量:2500A  
■パッケージサイズ:W165xD35xH15mm  
※掲載されている電源タップはすべて電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。


小型タイプの雷ガードタップ、ホコリ防止シャッター付き。

**TAP-SP2110MGシリーズ 雷ガードタップ**

RoHS  
6-10 AC  
雷ガード 個別  
スイッチ 一箱  
集中  
スイッチ マグネット  
個別  
スイッチ 光る  
スイッチ ブレーカー  
二重  
絶縁 二重  
絶縁 マグネット  
スイング  
プラグ 絶縁  
キャップ付

発売予定:12月下旬※1 / 12月以降※2

### 3個口-2P



■差込口:2P・3個口 ■本体サイズ:W102xD40xH23mm

コード長	品番・税抜価格 JAN	パッケージサイズ
1m	TAP-SP2113MG-1WN ※1 ¥1,600 4969887 827345	W90xD35xH215mm
2m	TAP-SP2113MG-2WN ※2 ¥1,800 4969887 827352	W90xD41xH215mm
3m	TAP-SP2113MG-3WN ※2 ¥2,000 4969887 827369	W90xD41xH215mm
5m	TAP-SP2113MG-5WN ※2 ¥2,600 4969887 827376	W115xD63xH213mm


### 4個口-2P



■差込口:2P・4個口 ■本体サイズ:W136xD40xH23mm

コード長	品番・税抜価格 JAN	パッケージサイズ
1m	TAP-SP2114MG-1WN ※2 ¥1,700 4969887 827383	W90xD35xH215mm
2m	TAP-SP2114MG-2WN ※2 ¥1,900 4969887 827390	W90xD41xH215mm
3m	TAP-SP2114MG-3WN ※2 ¥2,100 4969887 827406	W90xD41xH215mm
5m	TAP-SP2114MG-5WN ※2 ¥2,700 4969887 827413	W115xD63xH213mm

### 6個口-2P



■差込口:2P・6個口 ■本体サイズ:W182xD40xH23mm

コード長	品番・税抜価格 JAN	パッケージサイズ
1m	TAP-SP2116MG-1WN ※2 ¥2,300 4969887 827420	W95xD33xH250mm
2m	TAP-SP2116MG-2WN ※2 ¥2,500 4969887 827437	W95xD41xH250mm
3m	TAP-SP2116MG-3WN ※2 ¥2,700 4969887 827444	W95xD41xH250mm
5m	TAP-SP2116MG-5WN ※2 ¥3,300 4969887 827451	W115xD60xH213mm

共通仕様 ■定格容量:15A・125V(1500Wまで) ■プラグ:2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ) ■コード:VFF 1.8mm<sup>2</sup>×2心 仕上り外形寸法 約3.4mm×6.8mm ■バリスタ電圧:470V ■制限電圧:775V ■サージ耐量:2500A ※掲載されている電源タップはすべて電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。


## 15 ディスプレイスタンド

大きめの棚板、カメラ台標準装備。高速手動昇降タイプ。

**CR-PL45BK** 55~75型対応手動昇降液晶ディスプレイスタンド ¥103,000 (税抜価格)



4969887 194911



**特長・仕様** **12月中旬発売予定**

- 55~75型程度までのディスプレイの搭載が可能です。
- 標準装備のハンドルを使って、ディスプレイ位置を上下昇降させることができます。
- 従来品に比べ、昇降スピードをアップさせています。
- ブラケット中心位置が1375~1663mmで可動します。
- カメラ台はディスプレイの上下どちらにも取付けすることができます。  
※ディスプレイの機種・サイズによりディスプレイの上下に出ない場合があります。
- VESA取付け100×100~684×400mmに対応しています。
- キャスターはφ100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。


サイズ	W1000xD710xH1932~2220mm
梱包	2個口/1030×732×75mm・19.8kg、1280×686×152mm・25kg
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)
付属品	ディスプレイ取付けネジ(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30-各4本ずつ)
カラー	ブラック

42型までのディスプレイを複数台設置、複数拠点とのオンライン会議などに。

**CR-PL48BK** 多面取付けディスプレイスタンド ¥185,000 (税抜価格) **特注可能**



4969887 194935



**特長・仕様**


- VESA取付け100×100~200×200mmに対応しています。
- φ100mmの大型キャスターを採用しています (前方はストッパー付き)。※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください。
- 機器やスピーカが設置できる棚板を1枚標準装備しています。高さ調節が可能で、前方・後方どちらにも設定できます。
- 中心フレームは、配線を隠すことができる二重構造になっています。
- 長いケーブルを引っ掛けておけるケーブルフック付きです (背部固定)。

サイズ	W1470xD810xH1925mm
梱包	3個口
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)
付属品	ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M4×16-各4本ずつ)
カラー	ブラック

## 16 セキュリティボックス

ディスプレイ裏にスッキリ収納できるVESA取付けセキュリティボックス。

**MR-VESA10** VESA取付けセキュリティボックス ¥15,500 (税抜価格) **特注可能**



**特長・仕様**

- ハードディスクや小型パソコンをディスプレイの背面に収納できるボックスです。
- 中棚付きで、タップも収納できます。
- VESA 100×100mmに対応しています。

サイズ	W300xD90xH250mm・約1.98kg
梱包	1個口/320×107×265mm・約2.2kg
出荷形態	組立出荷
材質	スチール(メラミン焼付塗装)
付属品	鍵×2個、ディスプレイ取付けネジ(M4×10、M6×10-各4本)、ワッシャー(M4×4)
カラー	ブラック

## 17 フォールディングデスク

使わないときは省スペースに収納できるフォールディングデスク。

FLDシリーズ フォールディングデスク

12月中旬発売予定



働き方が多様化するオフィス空間を、フレキシブルにレイアウトする。

在宅勤務など働き方が多様化したオフィスの空間を有効活用。研修用デスク、オフィスデスク、ミーティングデスクなど幅広く使える。

共通仕様  
■出荷形態:ノックダウン組立式  
■材質:  
天板/木製(メラミン化粧板)、  
フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)  
■付属品:中棚、幕板  
■カラー:  
(FLD-〇〇W)天板/ホワイト、フレーム/シルバー  
(FLD-〇〇M)天板/木目、フレーム/ブラック  
※中棚はブラックです。



FLD-12060W  
背面

レバー操作で簡単にデスクを折りたたみ・収納



レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能。

スタッキングして省スペース収納、移動もしやすい



使わないときは省スペースに収納できる。キャスター仕様なので、らくらく移動ができる。



※必ず矢印の方向で移動を行ってください。

キャスターはロック機能・アジャスト機能付き



※ロックレバーを上にあげるとロックがかかります。アジャスト機能で高さを調節。

デスク同士の隙間から物が落ちにくい



隙間が小さく、消しゴムなど物が落ちにくい。

足元が隠せる幕板付き



幕板

小物が置ける中棚付き



バッグが掛けられる大型フック



ぶつかっても安心な丸角天板



【天板サイズ W750×D450mm】

■ 学校向けアクティブラーニング用  
■ 研修用



FLD-7545M

FLD-7545W

【天板サイズ W1200×D600mm】

■ オフィス用  
■ 研修・会議用



FLD-12060M

FLD-12060W

【天板サイズ W1800×D450mm】

■ 研修・会議用



FLD-18045M

FLD-18045W

天板		カラー	品番 JAN	税抜価格	サイズ・重量 / 梱包	寸法図
W(幅)	D(奥行き)					
W750	D450	■ 天板/木目 フレーム/ブラック	FLD-7545M 4969887 638538	¥46,000	W750×D468×H700mm・約13.5kg 2個口/ 815×525×160mm・約12.5kg 640×465×91mm・約6kg	
		□ 天板/ホワイト フレーム/シルバー	FLD-7545W 4969887 638507	¥46,000		
W1200	D600	■ 天板/木目 フレーム/ブラック	FLD-12060M 4969887 638545	¥56,000	W1200×D600×H700mm・約20.5kg 2個口/ 1265×675×160mm・約19.5kg 640×465×91mm・約6kg	
		□ 天板/ホワイト フレーム/シルバー	FLD-12060W 4969887 638514	¥56,000		
W1800	D450	■ 天板/木目 フレーム/ブラック	FLD-18045M 4969887 638552	¥65,000	W1800×D468×H700mm・約26kg 2個口/ 1865×525×160mm・約25kg 640×465×91mm・約6kg	
		□ 天板/ホワイト フレーム/シルバー	FLD-18045W 4969887 638521	¥65,000		

## 18 機器収納ボックス

CP-KBOX・SBOXseries  
**機器収納ボックス**

木目天板+ブラックフレームデザインがスタイリッシュな空間を演出する、機器収納ボックス。

内部構造

内部が見えるアクリル窓を採用。

CP-SBOX4572

背面

放熱ファンの取付けが可能。

取外しが簡単なワンタッチラッチ。

CP-SBOX4572

機器セット例  
※CP-SBOX6010を使用しています。

共通仕様  
 ■出荷形態: ノックダウン組立式  
 ■材質: 天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、本体/スチール(エポキシ粉体塗装)  
 ■カラー: 天板/薄目木、本体/ブラック

ケーブル口  
※バックパネルを外した状態です。

※送料別  
※設置別

様々な機器の収納に対応、オフィスを彩るスタイリッシュな機器収納ボックス。

**CP-KBOX○BKシリーズ** 小型機器収納ボックス 特注可能

**CP-SBOX45シリーズ** 扉付き機器収納ボックス 特注可能

	W400mmタイプ		W450mmタイプ	
品番	CP-KBOX4BK	CP-KBOX5BK	CP-SBOX4560	CP-SBOX4572
品名	小型機器収納ボックス		扉付き機器収納ボックス	
税抜価格	¥86,000	¥94,000	¥112,000	¥122,000
特長	<ul style="list-style-type: none"> <li>●NAS、ハードディスク、ルーター、ネットワーク機器、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納に最適です。</li> <li>●小型タイプなので、室内の空間を有効活用できます。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●デスク下に置けるH600mmタイプです。</li> <li>●NAS、ハードディスク、ルーター、LANハブ、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納に最適です。</li> <li>●H720mmのデスク横に設置できます。</li> <li>●NAS、ハードディスク、ルーター、LANハブ、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納に最適です。</li> </ul>	
サイズ	W400×D450×H400mm-16.1kg	W400×D600×H400mm-19.6kg	W450×D500×H600mm-22.7kg	W450×D500×H720mm-26.5kg
梱包	1個口/440×480×300mm-18.2kg	1個口/430×630×300mm-22.1kg	2個口/495×530×215mm-14.8kg、520×530×110mm-10.8kg	2個口/495×530×235mm-15.7kg、640×530×110mm-14.1kg
付属品	棚板(2枚)、前扉用鍵×2個(1種類)、背面用鍵×2個(1種類)、キャスター(4個)		棚板(2枚)、前扉用鍵×2個(1種類)、背面用鍵×2個(1種類)	棚板(3枚)、前扉用鍵×2個(1種類)、背面用鍵×2個(1種類)
JAN	4969887 194898	4969887 194904	4969887 194881	4969887 194874
寸法図	<p>天井耐荷重 50kg 棚板耐荷重 30kg 底版耐荷重 50kg 総耐荷重 150kg (キャスター取付け時の総耐荷重は60kg)</p> <p>※内はCP-KBOX5BK</p>		<p>天井耐荷重 50kg 棚板耐荷重 30kg 底版耐荷重 50kg 総耐荷重 150kg</p> <p>※CP-SBOX4560の棚板は2枚、CP-SBOX4572の棚板は3枚</p>	

## 19 棚板

EIA規格の19インチラックに装着可能な棚板。

**CP-NT1UGY** EIA用スリット付棚板(1U) ¥12,500 (税抜価格)



4969887 638668

**特長・仕様**

- EIA規格の19インチラックに装着可能な棚板です。
- スリット付きのため放熱効果があります。
- ハブやルーターなどの小型の機種に最適です。

サイズ	W488×D350×H44mm
梱包	1個口
材質	スチール(エポキシ粉体塗装)
付属品	取付け用ケージナット-ネジセット(4セット)
耐荷重	10kg
カラー	ライトグレー

19インチマウントボックス 発売中

19インチラックマウント型HUB、ルーター、HDD、NAS等を収納。

	CP-101	CP-102	CP-103
品番	CP-101 (D600×H500mm)	CP-102 (D600×H700mm)	CP-103 (D600×H1000mm)
税抜価格	¥78,000	¥80,000	¥83,000
JAN	4969887 125830	4969887 125847	4969887 125854
品番	CP-202 (D900×H700mm)	CP-203 (D900×H1000mm)	
税抜価格	¥95,000	¥105,000	
JAN	4969887 126936	4969887 126943	

## 20 OAチェア

背もたれ・座面に厚めクッションを採用、シンプルなスクールチェア。

 クリーン購入法  
 エコ商品  
 低炭素  
 ホルムアルデヒド軽減  
 低ホルムアルデヒド  
 ノックダウン組立式

**SNC-E6**○2シリーズ OAチェア 各¥13,000 (税抜価格)



**SNC-E6BL2**(ブルー)  
4969887 136126

**SNC-E6BK2**(ブラック)  
4969887 136119

**学校環境衛生基準への配慮**  
シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドなどのVOC(揮発性有機化合物)の発生を極力抑えた材質を厳選しています。

**特長・仕様** **12月上旬発売予定**

- ガス圧リフト装置付きなので、お好みの座面の高さで調節できます。
- 背もたれの位置を前後に調節できるので、体格に応じてお使いいただけます。

サイズ	外寸・重量/W535×D530~570×H765~870mm・7.1kg 背もたれ/W400×H285mm 座面(座面調節)/W425×D405mm(H440~545mm)
梱包	1個口/540×520×285mm・8.9kg
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	張地/布張り(ポリエステル) 主要成形部品/PP、ナイロン、スチール、クッション材:ウレタンフォーム キャスター/ナイロン
耐荷重量	座面/80kg
機能	ガス圧リフト装置、背もたれ前後調節

肘を跳ね上げて、デスク下にすっきり収納。クッション性のある生地で座り心地快適。

**SNC-T161**シリーズ オフィスチェア 各¥23,000 (税抜価格)

 モールドウレタン  
 ランバーサポート  
 メッシュ  
 調整可能  
 ノックダウン組立式



**SNC-T161BG**(グレーージュ)  
4969887 136157

**SNC-T161BK**(ブラック)  
4969887 136164

**特長・仕様** **12月下旬発売予定**

- レバー1本で高さ調節ができるガス圧リフト装置付きです。
- 背もたれ・座面ロック機能付きなのでゆったりもたれかかることができます。ロッキングの固さ調節も可能です。
- 背もたれには蒸れにくい快適に座れるメッシュ生地を採用しています。
- 肘あては跳ね上げ式なので、使わない時やデスクに収納するときは邪魔にならない位置に動かすことができます。
- 床を傷つけないウレタンキャスターを装備しているので、フロアリングでも安心して使用できます。

サイズ	外寸・重量/W630×D630×H895~985mm・11.1kg 背もたれ/W470×H520mm 座面(座面調節)/W490×D460mm(H420~510mm)
梱包	1個口/660×295×610mm・13.1kg
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	張地/布張り(ポリエステル) 主要成形部品/PP、ナイロン、合板、クッション材:ウレタンフォーム キャスター/ウレタン
耐荷重量	座面/80kg
機能	ガス圧リフト装置、背もたれ・座面ロック機能(固さ調整可能)、ウレタンキャスター、ランバーサポート付き、跳ね上げ式肘あて付き



背もたれ・座面ロック機能

高さ調節

跳ね上げ式肘あて



腰の負担を軽減するランバーサポート付き。9段階で上下調節可能。


弾力のあるメッシュ素材の背もたれと、モールドウレタンを採用したへたりにくい座面で快適に座れる。

## 21 フットレスト

角度・高さを細かく調整、テレワーク、オフィスワークに便利。

**MR-FR5** フットレスト ¥7,480 (税抜価格)

ノックダウン組立式



4969887 195048

体格に合わせて角度調整、高さ9段階調整が可能。

**特長・仕様** **12月中旬発売予定**

- フットレストに足を揃えて乗せることにより、姿勢を正しく保つことができます。
- 高さごとに調整角度を変えることができます。

サイズ	重量 W496×D300×H150mm・2.3kg
梱包	1個口/510×310×145mm・2.8kg
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	スチール、HIPS樹脂、TPR
定置台角度	H150mm/水平±6°(無段階調整) H120mm/水平±42°(無段階調整) H90mm/水平±28°(無段階調整)

## 22 バックナンバー (2021年11月号・10月号)

2021年11月号				
1  マウス	2  キーボード	3  ヘッドセット	4  サウンドバースピーカー	5  パソコン切替器
6  HDMI切替器	7  USB ハブ	8  LAN変換アダプタ	9  バッグ	10  キャスター付き鞆スタンド
11  液晶保護フィルム	12  セキュリティワイヤー	13  マウスパッド	14  三脚台	15  タップ
16  SFP+10Gigabit用コンバータ	17  DVDトールケース	18  メモリーカードケース	19  HDMIケーブル	20  GP-IBケーブル
21  DOS/Vパーツ・変換アダプタ	22  デスクパネルヒーター	23  スマートクッション	24  タブレットスタンド・ディスプレイスタンド	25  電動上下昇降デスク
26  タブレット収納保管庫	27  RoHS10対応パソコンラック	28  カンチ式昇降カルテカート	29  パーティション用台座	30 バックナンバー 2021年10月号 2021年9月号

2021年10月号				
1  マウス	2  WEBカメラ	3  拡声器スピーカー		
4  スタンドマイク	5  変換アダプタ	6  USBコンバーター	7  サーモグラフィーカメラ	8  バーコードリーダー
9  データホルダー	10  カーチャージャー	11  USB充電器	12  パンチダウン工具	13  タブレットスタンド
14  Blu-ray・DVD・CDケース	15  プライバシーフィルター取付け部品	16  DOS/Vパーツ	17  タブレットスタンド	18  クランプ式机上ラック
19  フットレスト	20  タブレット保管庫	21  プリンターステーション	22  縦型パーソナルロッカー	
23  電動昇降デスク	24  パソコン用椅子収納ケース	25  チェア	26 バックナンバー 2021年9月号 2021年8月号	

## 23 年末年始休暇のお知らせ

2021年 年内の通常業務は、**12月28日(火)まで**です。  
2022年 年始は、**1月5日(水)より営業**いたします。

なお、年末は大変混雑いたしますので、ご注文はお早めをお願いいたします。  
ご多忙の折、皆様には何かと迷惑をおかけいたしますが、ご了承くださいませようお願い申し上げます。

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新の情報は弊社WEBサイトで! ▶▶▶ <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

