

New Products
INDEX

新 商 品 案 内

1 2.4GHz ワイヤレス 電池式  マウス 暮らしになじむカラーバリエーションのiQ+など	2 USB  USBヘッドセット コールセンターに適したオーバーヘッドタイプ	3 USB  PCスピーカー AC電源タイプとUSB電源タイプ	4  シュレッダー A4用紙20枚、DVD・CD・カードの細断が可能	5 USB  切替器 1組のUSBキーボードマウスを3台のPCで切替えて操作 1月上旬
6 Type-C USB 2.0  USBハブ Type-Cのタブレットを最大20台同時に充電・同期 1月下旬	7 Type-C USB 3.2/3.1/2.0  LAN変換アダプタ Type-Cポートをギガビット対応LANポートに変換	8  AC充電器 GaN(窒化ガリウム)採用、USB PD60Wに対応	9  タブレットスタンド・ホルダー タブレットを取付けたまま移動できるキャスター付きなど	10  インナーケース リュックへの収納に便利、スリムな縦型 1月下旬
11  iPad miniケース キズや汚れから守る専用ケース	12  保護フィルム 第9/8/7世代iPad対応折衝・折ウイルスタイプなど	13  データホルダー 自然な角度で資料が見やすいアーム式 1月下旬	14  メモリーケース 頑丈なアルミニウム製フレームを使用	15  キーボードカバー SKB-109U/P-BS6シリーズ用
16  クリーナー 細部のお掃除に最適な掃除機取付タイプ	17 RoHS 6-10  LANケーブル他 ノイズに強いカテ6STP LANケーブルなど	18 RoHS 6-10  電源タップ 変換アダプタ付き抜け止めタップ 1月下旬	19  DisplayPort変換アダプタ パソコンとディスプレイを接続	20 RoHS 6-10 USB 3.2/3.1/2.0  USBケーブル USB Aポートを持つPCとUSB機器を接続 1月中旬
21  用紙 個人情報保護する目隠しシールなど 1月中旬	22  ラック 在宅ワークに最適なラックなど 1月上旬	23  バッグワゴン デスク周りでバッグや小物が置けるワゴン	24  機器収納ボックス 空間を明るく彩る木目天板×ホワイトフレーム	25  19インチマウントボックス 19インチマウントに対応した木目天板×ホワイトフレーム
26  プリンタースタンド 強度の高いフレーム採用タイプなど	27  ファイルワゴン デスク周りの書類整理に便利 1月下旬	28  テレビハンドル タップケーブルごとディスプレイを持ち運べる 1月上旬	29  ディスプレイスタンド 55~65型のディスプレイを囲んで設置できる	30  OAチェア スタイリッシュなホワイトシェル×ファブリックチェアなど
31 バックナンバー 2021年12月号・11月号				

1 マウス

コンパクト、静か、暮らしになじむカラーバリエーションのiO+ (イオプラス)。

静音ブルーLEDマウス”イオプラス”











MA-IPYBS301
 ミニプレーブ

MA-IPYBS301
 ミニプレーブ

特長・仕様

- 指にフィットする形状で持ちやすい、小型サイズのマウス"IO+(イオプラス)"です。
- 全てのスイッチに静音スイッチを搭載しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。
- 最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切替えることができるマルチペアリングに対応しています。(MA-IPBBS303シリーズのみ)

有線



ワイヤレス

 Bluetooth®

品番	MA-IPYBS301BK (ブラック)	MA-IPYBS301BL (スカイブルー)	MA-IPYBS301IV (アイボリー)	MA-IPWB5302BK (ブラック)	MA-IPWB5302BL (スカイブルー)	MA-IPWB5302IV (アイボリー)	MA-IPBBS303BK (ブラック)	MA-IPBBS303BL (スカイブルー)	MA-IPBBS303IV (アイボリー)
税 抜 価	各¥2,000			各¥2,600			各¥3,100		
コネクタ	USB Aコネクタ						-		
適合規格	-	-	-	-	-	-	Bluetooth Ver.5.0 Class2		
周波数範囲・プロファイル	-	-	-	-	-	-	HID (Human Interface Device Profile)		
通信範囲	-	-	-	木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m			木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m		
電池寿命	-	-	-	連続動作時間/約125時間、連続待機時間/約1000時間 使用可能日数/約117日			連続動作時間/約125時間、連続待機時間/約1000時間、 使用可能日数/約167日		
サイズ・重量 (ケーブル長)	W52×D90×H34.2mm・約62.7g (約1.5m)			マウス/W52×D90×H34.2mm・約43.9g(電池含まず) レシーバー/W14.8×D18.5×H6.1mm・約2g			W52×D90×H34.2mm・約43.2g(電池含まず)		
対応機種	Windows 搭載 (DOS/V) パソコン、 Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン			Windows 搭載 (DOS/V) パソコン、 Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン			Windows搭載(DOS/V)パソコンタブレット、Apple Macシリーズ、iPad、 iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレットスマートフォン		
対応OS	Windows 11・10-8.1-8-7、 macOS 11、macOS 10.14~10.15、Chrome OS			Windows 11・10-8.1-8-7、macOS 11、 macOS 10.14~10.15、Chrome OS			Windows 11・10-8.1-8-7、macOS 11、macOS 10.14~10.15、 iPadOS 13~15、iOS13~15、Chrome OS、Android7~11		
パッケージサイズ	W120×D40×H225mm								
JAN	4969887 699546	4969887 699553	4969887 699560	4969887 699577	4969887 699584	4969887 699591	4969887 699607	4969887 699614	4969887 699621

※ 1:Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

対称形で使いやすい、レシーバー不要のBluetooth5.0マウス。

MA-BTBL29〇〇Nシリーズ 各¥2.800(税抜価格)

Bluetooth5.0 ブルーLEDマウス



握りやすい左右対称形マウスなので、
右手でも左手でも使用可能。



レシーバー不要なBluetooth接続

特 長 ・ 仕 様

●対称形で右手でも左手でも使用できる、シンプルなBluetoothマウスです。

適合規格	Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2
周波数範囲	2.402～2.480GHz
プロファイル	HOGP (HID Over GATT Profile)
通信範囲	最大半径約10m(非磁性体上/木製天板)
電池性能	連続動作時間/約71時間、連続待機時間/約14280時間 使用可能日数/約178日
サイズ・重量	W57×D99×H37mm・60g(電池含まず)
セット内容	マウス、単乾電池x1(テスト用)、取扱説明書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン
対応OS	Windows 11・10.8.18、macOS 11.1、macOS 10.12～10.15、iPadOS 13.4～15.1、iOS 13.15、Chrome OS、Android 11
パッケージサイズ	W130×D55×H220mm

※1:Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

マウス操作、パワーポイント操作がオンラインプレゼンでも可能なタイマー付きプレゼンマウス。

MA-WPR14BK ￥10,800(税抜価格)

タイマー付きプレゼンテーションマウス



4969887 699355



＜レーザーポインター仕様＞

- レーザー波長:可視光半導体レーザー、650nm(赤色光)
- レーザー出力:最大1mW
- レーザー到達距離:約100m(夜間時)

特長・仕様

●ページ送り/戻し、スライドショーの開始/終了など、手元で簡単にパワーポイントを操作できます。

- プレーゼンの時間配分を効率的に行えるパイレーションタイマー付きです。
- 手の動きで感覚的にマウスカーソルの操作ができるジャイロセンサーを搭載し、手に持ちながら簡単に操作できます。

コネクタ	USB Aコネクタ	
ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式	通信範囲 約30m
電池性能	レーザー連射使用時間/約10時間、プレゼン機動作時間/約40時間、(充電時間/約1.5時間)	
サイズ・重量	本体/Ｗ31×Ｄ128×Ｈ14mm・約44g、レシーバー/Ｗ12×Ｄ20×Ｈ5mm・約1g	
セット内容	本体、レシーバー、micro USBケーブル、取扱説明書	
対応機種	Windows搭載 (DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ	
対応OS	Windows 10-8.1-8、mac OS 11、macOS 10.13～10.15	
対応アプリケーション	PowerPoint for Microsoft 365、PowerPoint 2013・2016・2019、PowerPoint for Mac 2016・2019、Keynote 7.2以降	
バックアップサイズ	W65×D159×H30mm	

2 USBヘッドセット

コールセンターなどに適したオーバーヘッドタイプ。

MM-HSU19BK USBヘッドセット ¥15,000 (税抜価格)

MM-HSU20BK USBヘッドセット ¥16,500 (税抜価格)

USB Windows 11 10 8.1 8 7 macOS Chrome



片耳
タイプ

両耳
タイプ

MM-HSU19BK
4969887 574379

MM-HSU20BK
4969887 574386

ボリュームコントロール・
マイクミュート付き。



左右どちらでも使用可能。



特長・仕様

- 軽い装着感で長時間の使用にも対応したUSBヘッドセットです。
- イヤープッドやヘッドアームパッドの表皮には手触り抜群の高品質PULゼーを採用しています。
- ヘッドアームは抜群のパワーバランスで長時間の使用に対応した軽い装着感を実現しました。

■パッケージサイズ: W205×D180×H60mm

<ヘッドホン部>

形 式	ダイナミック型28mm(モノラル)〈ステレオ〉
周 波 数 特 性	20~20,000Hz
インピーダンス	150Ω±20%
最 大 入 力	20mW

<マイクホン部>

形 式	コンデンサタイプ
指 向 性	双指向性
周 波 数 特 性	100~8,000Hz
入 力 感 度	-42dB±3dB (OdB=1V/Pa, 1kHz), -62dB±3dB (OdB=1V/uBar, 1kHz)

<共通仕様>

コネクタ形状	USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応)
ケーブル長・重量	約1.8m±0.2m・約98g<約120g>(ケーブル含む)
対 応 O S	Windows 11・10・8.1・8・7, macOS 11, macOS 10.12~10.15, Mac OS X 10.3~10.11, Chrome OS ※Chrome OS対応に関しては弊社Web対応表をご確認ください。

※◇はMM-HSU20BK

紙箱
パッケージ

3 PCスピーカー

実用最大出力5WのAC電源タイプとコンセントが不要なUSB電源タイプ。

MM-SPL2N3 マルチメディアスピーカー ¥2,280 (税抜価格)

MM-SPL2NU3 USB電源マルチメディアスピーカー ¥1,780 (税抜価格)



AC
電源

5W
実用最大出力

電源
内蔵

USB
電源

1W
実用最大出力

USB
電源

高さ
150mm

幅60mm 奥行き
66mm

MM-SPL2N3
4969887 574270

MM-SPL2NU3
4969887 574263

特長・仕様

- アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。

品 番	MM-SPL2N3	MM-SPL2NU3
実用最大出力	5W(2.5W+2.5W)	1W(0.5W+0.5W)
周 波 数 特 性	200~20,000Hz	
スピーカー形式	バスレフ式フルレンジ スピーカーシステム	
スピーカーサイズ	2×3.5インチ(直径50×88mm)	
インピーダンス	4Ω	
入 力 端 子	ステレオミニプラグ(3.5mm)	
電 源	内蔵	USBポートより供給(DC5V 500mA)
サ イ ズ	W60×D66×H150mm	
重 量	474g	396g
ケ ー ブ ル 長	スピーカー間ケーブル約1.0m, PC接続ケーブル約1.2m, 電源コード約1.2m	PC接続ケーブル約1.0m スピーカー間ケーブル約0.9m USB電源ケーブル約1.0m
付 属 品	取扱説明書	
パッケージサイズ	W146×D90×H162mm	W146×D82×H162mm

アンプ
内蔵

ヘッドホン
ジャック



4 シュレッダー

A4用紙20枚、DVD、CD、クレジットカードを細断可能なタイプ。

PSD-C6018 ペーパー&CDシュレッダー ¥59,000 (税抜価格)



キャスター付き。
4969887 451397


前面

背面

上面

用紙投入口

DVDまたはCD、クレジットカード
1枚を細断。



(mm)



特長・仕様

- 細断形状は4×12mmミニクロスカットです。
- A4コピー用紙最大20枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。
- 定格枚数(効率良く、より長くお使いいただける推奨枚数)は18枚です。
- 60分連続運転可能です。
- オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。
- 紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカット機能を搭載しています。
- 紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。
- 半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。



20枚のA4用紙を同時に細断。

投 入 幅	幅220mm
細 断 枚 数	A4コピー用紙(最大20枚)
細 断 形 状	用紙/4×12mmミニクロスカット
細 断 速 度	約2m/分
電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	550W
電源コード長	約1.6m
サ イ ズ・重 量	W385×D280×H594mm・約14.7kg
ダストボックス容量	約27リットル
連続使用時間	60分間(60分休止後再運転可能)
騒 音	約58dB
パッケージサイズ	W463×D358×H669mm

5 切替器

1組のUSBキーボード・マウスを、3台のパソコンで切替えて操作できる。ホットキー切替対応。


SW-KM3UU ¥11,800 (税抜価格) **3:1**

キーボード・マウス用パソコン切替器(3:1)

USB Windows 11 10 8.1 8 7 Vista XP macOS Linux



4969887 594599



RoHS 6-10

Windows Server 2003/R2対応

Windows Server 2008/R2対応

Windows Server 2012/R2対応

Windows Server 2016対応

Windows Server 2019対応



特長・仕様

1月上旬発売予定

- キーボードポートをエミュレーションしているため、切替後即キーボードの操作が可能です。
- 底面にマグネットを搭載しスチール面への固定が可能です。



対応パソコン	Windows搭載(DOS/V)パソコン、またはノートパソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
対応キーボード	USBキーボード
対応マウス	USBマウス
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP Windows Server 2019/2016/2012/2012 R2/ 2008/2008 R2/2003/2003 R2 macOS 11, macOS 10.12~10.15, Mac OS X 10.8~10.11 Linux (CentOS, Ubuntu, openSUSE)
インターフェース <パソコン用>	USB Aコネクタオス×3 (マウス用と共用)
インターフェース <コンソール用>	キーボード/USB Aコネクタメス×1 マウス/USB Aコネクタメス×1
パッケージサイズ	W148×D55×H232mm

デュアルリンクDVIに対応しUSB2.0ハブを搭載した、USB & PS/2コンソール両対応のハイエンドKVM。


SW-KVM2HDCN2 ¥43,000 (税抜価格) **2:1**

デュアルリンクDVI対応パソコン自動切替器(2:1)

USB Windows 11 10 8.1 8 7 Vista XP macOS Linux



4969887 594605



RoHS 6-10

Windows Server 2003/R2対応

Windows Server 2008/R2対応

Windows Server 2012/R2対応

Windows Server 2016対応

Windows Server 2019対応

FULL HD 1080p



特長・仕様

- 1組のキーボード・マウス・ディスプレイで2台のパソコンを切替えて使用できます。
- デュアルリンクDVIに対応で超高解像度2560×1600(60Hz)に対応しています。
- HDCP対応でフルHD解像度(1920×1080)、WUXGA (1920×1200)のワイドディスプレイにも対応しています。
- ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載しています。

対応パソコン	Windows搭載(DOS/V)パソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ ※USB Aコネクタメス、DVI(24/29pin)ディスプレイコネクタを持つ機種。
対応キーボード	PS/2キーボード、USBキーボード
対応マウス	PS/2マウス、USBマウス
対応ディスプレイ	DVI(24pin/29pin)メスコネクタを持つディスプレイ※本製品はデジタル信号、アナログ信号の両方に対応しています。※シングルリンクデュアルリンク両対応。 ※最大解像度2560×1600ドット(60Hz)(WQXGA)まで。
対応スピーカーマイク	3.5mmステレオミニプラグ対応スピーカーマイク
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)、Windows Server 2019/2016/2012/2012 R2/2008/2008 R2/2003/2003 R2、macOS 11, macOS 10.12~10.15, Mac OS X 10.8~10.11, Linux (CentOS, Ubuntu, openSUSE)
サイズ・重量	W260×D70×H42mm(本体)・742g
付属品	パソコン接続用ケーブル(1.8m)×2、7.1chシステム用オーディオケーブル(1.8m)×2、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、USB-PS/2変換ケーブル×1、取扱説明書、保証書
パッケージサイズ	W325×D100×H215mm


6台の入力機器を切替えて、2画面で別々に出力できるHDMIマトリックス切替器。

SW-UHD62N ¥34,800 (税抜価格) **6:2**

HDMI切替器(6入力2出力・マトリックス切替機能付き)



4969887 594841



4K 30Hz



特長・仕様

- HDMI機器6台の映像・音声切替えて、2台のテレビやプロジェクターなどにマトリックス切替え分配出力できるHDMI切替器です。
- マトリックス型に切替え・分配出力ができるので一般家庭でのホームシアターから展示会場、会議システムなど様々な使用に適しています。
- 4K(30Hz、4:4:4)解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。※HDR(高輝度)には対応しません。

対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン
対応入力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
インターフェース	入力用/HDMI タイプA(19pin)メス×6、出力用/HDMI タイプA(19pin)メス×2、音声出力/3.5mmステレオミニプラグ×1、Toslink×1
主な対応解像度	3840×2160 (30Hz、4:4:4)※1、3840×2160 (30Hz、4:2:2)、1920×1080p (24/25/30/50/60Hz)、1920×1080i (50/60Hz)、1280×720p (50/60Hz)、720×576p (50Hz)、720×480p (60Hz)、720×576i (50Hz)、720×480i (60Hz) ※全ての機能での動作を保証するものではありません。
切替内容	HDMI入力6/HDMI出力2(マトリックス切替出力)
切替方式	本体切替ボタン、リモコン
最大解像度	3840×2160 (30Hz、4:4:4)
HDCP	HDCP 1.4対応
サイズ・重量	W250×D110×H26mm(足部含まず)・約742g
付属品	ACアダプタ(5V/1A)、リモコン(電池付)、CR2025×1、取扱説明書、保証書
パッケージサイズ	W305×D235×H62mm

※1: 4K/3840×2160(60Hz、4:2:0)出力時の色深度は8bitのみに対応します。
4K/3840×2160(30Hz、4:4:4)以下の出力時は色深度8/10/12bitに対応します。

6 USBハブ


Type-CのiPad Proやタブレットを最大20台同時に充電・同期できる。

USB-2THCS20 USB2.0 Type-C 20ポートハブ ¥130,000 (税抜価格)

USB 2.0 Windows 11 10 8.1 8 macOS Chrome ※1



4969887 782217



iPadやタブレットを最大20台同時に同期・充電できる。
※同期については弊社WEBをご覧ください。

特長・仕様

1月下旬発売予定

- 背面にデジチェーン専用のポートを搭載していて、最大4台接続可能です(最大80台の機器を接続可能です)。
- エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。

※USB PD(Power Delivery)には対応していません。

インターフェース規格	USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
通信速度	480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ	USB Type-Cコネクタ メス×20(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(アップストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(カスケード)
供給電流	各ポート最大3A※接続機器がType-C以外の場合は最大2.4A、パソコン接続時最大1.5A※3Aの出力は最大12ポートです。
サイズ・重量	W268xD102×H40mm・約1064g(本体のみ、 W254xD115×H47mm(ACアダプタ)
付属品	ACアダプタ×1(DC12V・24A)、電源ケーブル×1、 USB2.0 C-Cケーブル(約2m)×1、型プレート×2、固定用ネジ×16
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、 Chrome OS搭載パソコン
対応OS	Windows 11・10・8.1・8、macOS 11、macOS 10.12~10.15、Chrome OS
パッケージサイズ	W310xD170×H156mm

※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーでは動作しませんのでご注意ください。
※1:Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

7 LAN変換アダプタ

USB Type-Cポートをギガビット対応LANポートに変換。PD給電対応。


USB-CVLAN7シリーズ USB3.2 TypeC-LAN変換アダプタ(PD対応) 各¥5,980 (税抜価格)

USB 3.2 Gen1 Windows 11 10 8.1 8 macOS



USB-CVLAN7BK(ブラック)
4969887 594810

USB-CVLAN7W(ホワイト)
4969887 594827



USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換。PD給電対応アダプタを接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することが可能。

特長・仕様

- USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応します。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。

インターフェース規格	USBポート/USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
アクセス方式	CSMA/CD
コネクタ	USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Type-Cコネクタ オス×1 (アップストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Type-C コネクタ メス×1 (PD3.0-充電専用)(ダウンストリーム)、 RJ-45(Auto MDI/MDI-X) ×1、Auto-Negotiation対応
電源電圧	5V
PD対応	対応※PD100Wまで※別途PD対応アダプタをご用意ください
消費電流・消費電力	200mA(最大)・2W(最大)
サイズ・重量	W41xD41×H15mm(ケーブル除く)・約25g(ケーブル含む)ケーブル長約10cm
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、 Nintendo Switch™(動作確認済)
対応OS	Windows 11・10・8.1・8、macOS 11、macOS 10.12~10.15
パッケージサイズ	W138xD20×H170mm

※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1
(USB3.1/3.0)ポートへの接続が必要です。
※USB2.0/1.1ポートへの接続時は10BASE-T/100BASE-Tの通信速度になります。
※Nintendo Switchは、任天堂の商標または登録商標です。

8 AC充電器

GaN(窒化ガリウム)を採用したUSB PD規格60W出力に対応したマルチポートACアダプタ。

ACA-PD84BK USB PD対応AC充電器(PD60W・GaN) ¥8,500 (税抜価格)

PD 60W QC 18W



4969887 505861



USB Type-CとUSB Aの2種類の出力ポートを搭載し、ノートパソコンの充電と同時にスマートフォンなどのUSB充電機器を充電することが可能。



特長・仕様

- 最大60WまでのUSB PD規格による充電に対応し、1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様です。
- USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替えるため、機器に合わせた最適な出力で充電します。

定格入力	AC100~240V 50/60Hz
定格出力※(単独使用時)	USB Type-C:DC5V/3A, DC9V/3A, DC15V/3A, DC20V/3A(最大60W) USB A:DC3.6~6V/3A, DC6~9V/2A, DC9~12V/1.5A(最大18W)
定格出力(2ポート使用時)	USB Type-C:DC5V/3A, DC9V/3A, DC15V/3A, DC20V/2.5A(最大50W) USB A:DC3.6~6V/3A, DC6~9V/2A, DC9~12V/1.5A(最大18W) 合計出力68W(最大)
ポート数	USB Type-Cポート×1ポート、USB Aポート×1ポート
サイズ・重量	W66xD29×H63mm・約150g
パッケージサイズ	W113xD32×H198mm

※USB PD規格、Quick Charge規格による充電時の電圧は接続する機種により自動で切替わります。

9 タブレットスタンド・ホルダー

クランプでデスクに固定。伸縮アームとボールジョイントで高さも角度も無段階調節できる。

PDA-STN54 クランプ式タブレットスタンド ¥6,000(税抜価格)


PDA-STN55 クランプ式タブレットホルダー ¥6,000(税抜価格)



タブレットを置くだけ・持ち出しも簡単 置き型		タブレットを挟み込んでしっかり固定できる ホルダータイプ	
自由に角度を調節できるボールジョイント 伸縮アーム 工具を使わず取付けできる調整ボルト付きクランプ 対応デスク厚 10~37mm クランプ式でデスクを広く使え、タブレットを見やすい位置に設置できる。		自由に角度を調節できるボールジョイント 伸縮アーム 工具を使わず取付けできる調整ボルト付きクランプ 対応デスク厚 10~37mm クランプ式でデスクを広く使え、タブレットを見やすい位置に設置できる。	
品番 PDA-STN54 対応機種 厚さが12mm以下のタブレット、スマートフォン サイズ・重量 クランプアーム/W48×D82×H222mm・約298gスタンド/W120×D31×H160mm・約162g 材質 アルミニウム、ABS樹脂		品番 PDA-STN55 対応機種 幅148~225mm以下、厚さ17mm以下のタブレット、スマートフォン サイズ・重量 クランプアーム/W48×D82×H222mm・約298gホルダー/W119×D37×H171mm・約156g 材質 アルミニウム、ABS樹脂	

iPad・タブレットを取付けたまま移動できるキャスター付きスタンド。9~13インチ対応。

CR-LASTTAB34W iPad・タブレット用キャスター付スタンド ¥25,000(税抜価格)



特長・仕様	
●9~13インチのiPad、タブレットを取付け可能なホルダー付きスタンドです。 ●機器を取付けたまま移動させることができます。 ※長距離移動や激しい移動には適していません。ゆっくりと短い距離での移動でご使用ください。	
鍵付で、セキュリティ対策ができる。iPad、タブレットを挟み込み固定。	
サイズ・重量	W320×D360×H1060~1460mm・約3.6kg
梱包	1個口/181×264×79mm・約680g
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	脚部・支柱・アーム部/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)、ホルダー/ABS樹脂・アルミニウム、キャスター/PA
付属品	鍵×2個(1種類)
対応機種	9~13インチのiPad・タブレット

ケースに入れたまま設置できるVESA取付けタブレットホルダー。盗難防止用鍵付き。

CR-LATAB30 厚さ30mm対応iPad・タブレット用鍵付きVESA取付けホルダー ¥12,000(税抜価格)



特長・仕様	
●盗難防止用の鍵付きタブレットホルダーです。 ●VESA規格75×75、100×100mmに対応しています。 ●ホルダーはアームに取付けたまま360°回転(90°きざみ)できるので、タブレットを縦横どちらの向きでも使用することができます。	
サイズ・重量	W334×D77×H233mm・約660g
梱包	1個口/181×264×79mm・約680g
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	ABS樹脂、アルミニウム
付属品	厚さ調整パッド(11mm、5mm、1mm・各1枚ずつ) 鍵×2個(1種類)、ケーブルカバー(1個)、専用レンチ×1
対応機種	W240~320×D5~30×H170~219mmのiPad・タブレット

10 インナーケース

リュックへの収納に便利なスリムな縦型インナーケース。

IN-SCL1101シリーズ 取っ手付きPCインナーケース(縦型) 各¥1,800(税抜価格)

1月下旬発売予定

11.6w
まで対応



リュックへの収納に
便利な縦型タイプ。



ランドセルに入れやすいサイズ。



パソコン表面に優しい
柔らかい起毛素材。



マウスやACアダプタなどを
収納できるフロントポケット。
持ち運びに便利な
ハンドル付き。



品 番	IN-SCL1101BK (ブラック)	IN-SCL1101NV (ネイビー)	IN-SCL1101WR (ワインレッド)
対応機種	11.6型ワイドまでのノートパソコン		
サイズ	内寸/W210×D25×H310mm 外寸/W245×D25×H330mm		
重量	約186g		
材質	表装/ポリエステル		
JAN	4969887 711743	4969887 711750	4969887 711767

11 iPad miniケース

iPad mini 2021をキズや汚れから守る専用ケース。

PDA-IPADシリーズ iPad mini 2021ケース オープン価格



丈夫なポリカーボネート製 ハードケース



耐衝撃性、耐熱性に優れた
ポリカーボネート製。



フラップの開閉で
ON-OFFが連動。




動画鑑賞や
キーボード入力に最適な
横置きスタンド。



品 番	PDA-IPAD1804BK (ブラック)	PDA-IPAD1804BL (ブルー)	PDA-IPAD1804R (レッド)
対応機種	Apple iPad mini 2021		
材質	PC(ポリカーボネート)		
パッケージサイズ	W147×D15.5×H230mm		
JAN	4969887 711651	4969887 711668	4969887 711675

高級感があり風合いの良い ソフトレザーケース



高級感があり風合いの
良い高級PUを使用。



フラップの開閉で
ON-OFFが連動。



動画鑑賞や
キーボード入力に最適な
横置きスタンド。



品 番	PDA-IPAD1807BK (ブラック)	PDA-IPAD1807BL (ブルー)	PDA-IPAD1807R (レッド)
対応機種	Apple iPad mini 2021		
材質	PU、マイクロファイバー		
パッケージサイズ	W142×D17×H237mm		
JAN	4969887 711682	4969887 711699	4969887 711705

Apple Pencil収納ポケット付き 高級感があり風合いの良い ソフトレザーケース



高級感があり風合いの
良い高級PUを使用。



フラップの開閉で
ON-OFFが連動。



動画鑑賞や
キーボード入力に最適な
横置きスタンド。



品 番	PDA-IPAD1814BK (ブラック)	PDA-IPAD1814BL (ブルー)	PDA-IPAD1814R (レッド)
対応機種	Apple iPad mini 2021		
材質	PU、マイクロファイバー		
パッケージサイズ	W155×D17×H229mm		
JAN	4969887 711712	4969887 711729	4969887 711736

12 保護フィルム

Microsoft Surface Pro 8対応液晶保護指紋防止光沢フィルム。

LCD-SF10KFP Microsoft Surface Pro 8用液晶保護指紋防止光沢フィルム **¥2,700**(税抜価格)


指紋防止
光沢



4969887 451564

シリコン素材でぴったり貼り付くので
両面テープ不要です。

〈構造イメージ〉



特長・仕様

- 接着面にシリコン素材を使用し、液晶画面を含め表全体にぴったり貼付します。＊カメラ部などを除く。
- 指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
- 光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。
- 専用タイプなので切らずにそのまま使えます。
- 両面テープ不要です。

指紋防止・光沢タイプ

対応機種	Microsoft Surface Pro 8 Microsoft Surface Pro X
サイズ	W282.8×D20.2×H204.2mm ※貼付きやすくなるために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
厚さ	0.2mm
パッケージサイズ	W251×D3×H360mm

Apple MacBook Pro 2021 14・16インチ対応液晶保護フィルム。

LCD-MBP211シリーズ

LCD-MBP212シリーズ

反射防止



指紋防止
光沢



特長・仕様

- 接着面にシリコン素材を使用し、液晶画面を含め表全体にぴったり貼付します。＊カメラ部などを除く。
- 両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
- 付属品のヘラを使用して、きれいに貼付けができます。

反射防止タイプ

- 反射防止フィルムで周囲からの反射を防止します。

品番	LCD-MBP211 (14インチ用)	LCD-MBP212 (16インチ用)
品名	MacBook Pro 2021 14インチ用液晶保護反射防止フィルム	MacBook Pro 2021 16インチ用液晶保護反射防止フィルム
税抜価格	¥3,100	¥3,700
対応機種	Apple MacBook Pro 2021 14インチ	Apple MacBook Pro 2021 16インチ
サイズ	W307.6×H202.1mm ※貼付きやすくなるために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。	W350.7×H229mm ※貼付きやすくなるために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
厚さ	0.2mm	0.2mm
パッケージ	W242×D2×H360mm	W293×D2×H395mm
JAN	4969887 451588	4969887 451601

指紋防止・光沢タイプ

- 指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。●光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。

品番	LCD-MBP211FP (14インチ用)	LCD-MBP212FP (16インチ用)
品名	MacBook Pro 2021 14インチ用液晶保護指紋防止光沢フィルム	MacBook Pro 2021 16インチ用液晶保護指紋防止光沢フィルム
税抜価格	¥2,900	¥3,300
対応機種	Apple MacBook Pro 2021 14インチ	Apple MacBook Pro 2021 16インチ
サイズ	W307.6×H202.1mm ※貼付きやすくなるために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。	W350.7×H229mm ※貼付きやすくなるために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
厚さ	0.2mm	0.2mm
パッケージ	W242×D2×H360mm	W293×D2×H395mm
JAN	4969887 451595	4969887 451618

Apple 第9/8/7世代iPad10.2インチ対応液晶保護抗菌・抗ウイルスフィルム。

LCD-IPAD12ABVシリーズ

ウイルス
対策

SIAA抗ウイルス加工
SIAA抗菌加工

医療向け

Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム
＜富士フィルム(株)＞を使用。



特長・仕様

- 銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給されるため、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。
- 表面はキズを防ぐハードコート層となっており、防汚性・指紋の拭き取り性に優れています。
- 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼付します。
- 両面テープなどは不要です。
- タッチパネルに対応しています。

■透過率:LCD-IPAD12ABVNG/87%以上(ヘイズ25±5%)

LCD-IPAD12ABVG/90%以上(ヘイズ5±2%)

■表面硬度:2H以上

■抗菌性能:抗菌活性値6.1、JIS Z2801 大腸菌、黄色ブドウ球菌

■抗ウイルス性能:ISO 21702準拠

・インフルエンザウイルス 抗ウイルス活性値3.8(検出限界)

・新型コロナウイルス※1 抗ウイルス活性値2.3(検出限界)

■耐薬品性:摩擦200回

・耐次亜塩素酸ナトリウム(300ppm) 外観、抗菌・抗ウイルス性能に劣化なし

・耐アルコール(80%エタノール) 外観、抗菌・抗ウイルス性能に劣化なし

※上記は測定値であり、保証値ではありません。

※1:SARS-CoV-2/Hu/KnG/FJ/232RD5

指紋防止・反射防止タイプ

指紋防止・光沢タイプ

品番	LCD-IPAD12ABVNG	LCD-IPAD12ABVG
品名	第9/8/7世代iPad10.2インチ用抗菌・抗ウイルス反射防止フィルム	第9/8/7世代iPad10.2インチ用抗菌・抗ウイルス光沢フィルム
税抜価格	¥3,300	
対応機種	Apple 第9/8/7世代iPad10.2インチ	
特長	指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。 反射防止フィルムで周囲からの反射を防止します。	指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。 光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。
サイズ	W170.5×H247mm ※貼付きやすくなるために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。	
厚さ	0.2mm	
パッケージ	W251×D3×H360mm	
JAN	4969887 451557	4969887 451540

富士フィルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。

LCD-ABV〇〇〇シリーズ 特注ロット1枚~

抗菌・抗ウイルス液晶保護フィルム

受注発注

見やすい
高透過

タッチパネル
ペン入力対応

超薄


テープ
不要

専用


ウイルス
対策

SIAA抗ウイルス加工・SIAA抗菌加工

医療向けHydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム<富士フィルム(株)>を使用。



銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ、膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給されるため、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。



■ 抗ウイルス性能 <ISO 21702準拠>

インフルエンザウイルス	99.98%死滅	検出限界(24時間)
新型コロナウイルス※	99.4%死滅	検出限界(24時間)

※SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5

■ 抗菌性能 <JIS Z 2801 準拠>

黄色ブドウ球菌(グラム陽性菌)	99.99%死滅(24時間)
大腸菌(グラム陰性菌)	99.99%死滅(24時間)

※測定値であり、保証値ではありません。

特長・仕様

- 銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。
- 接着面にシリコン素材を使用し、液晶画面を含め表全体にぴったり貼付きます。※カメラ部などを除く。
- 両面テープなどは不要です。
- タッチパネル対応。



共通仕様

- 表面硬度:2H以上
- 抗菌性能:抗菌活性値6.1、JIS Z 2801 大腸菌、黄色ブドウ球菌
- 抗ウイルス性能:ISO 21702準拠
 - ・インフルエンザウイルス 抗ウイルス活性値3.8(検出限界)
 - ・新型コロナウイルス※1 抗ウイルス活性値2.3(検出限界)
- 耐薬品性:摩擦200回
 - ・耐次亜塩素酸ナトリウム(300ppm) 外観、抗菌・抗ウイルス性能に劣化なし
 - ・耐アルコール(80%エタノール) 外観、抗菌・抗ウイルス性能に劣化なし
- タッチパネル対応
- 素材/接着面:シリコン膜、外側:PET
- セット内容:フィルム本体×1、貼り付け用ヘラ×1、取扱説明書×1

※上記は測定値であり、保証値ではありません。

※1:SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5

反射防止タイプ

■透過率:87%以上(ヘイズ25±5%) ●厚み/約0.153mm

品番	対応サイズ(画面比率)	税抜価格	JAN
LCD-ABVNG116W	11.6インチワイド(16:9)	¥5,500	4969887 295984
LCD-ABVNG121W	12.1インチワイド(16:9)	¥5,500	4969887 295991
LCD-ABVNG121W2	12.1インチワイド(16:10)	¥5,500	4969887 296004
LCD-ABVNG125W	12.5インチワイド(16:9)	¥6,000	4969887 296011
LCD-ABVNG133W	13.3インチワイド(16:9)	¥6,000	4969887 296028
LCD-ABVNG140W	14.0インチワイド(16:9)	¥6,000	4969887 296035
LCD-ABVNG156W	15.6インチワイド(16:9)	¥7,400	4969887 296042
LCD-ABVNG170	17.0インチ(5:4)	¥8,400	4969887 296059
LCD-ABVNG170W	17.0インチワイド(16:10)	¥7,400	4969887 296066
LCD-ABVNG173W	17.3インチワイド(16:9)	¥7,400	4969887 296073
LCD-ABVNG185W	18.5インチワイド(16:9)	¥10,500	4969887 296080
LCD-ABVNG190	19.0インチ(5:4)	¥9,100	4969887 296097
LCD-ABVNG190W	19.0インチワイド(16:10)	¥10,500	4969887 296103
LCD-ABVNG195W	19.5インチワイド(16:9)	¥10,500	4969887 296110
LCD-ABVNG195W2	19.5インチワイド(16:9)	¥10,500	4969887 296127
LCD-ABVNG195W3	19.5インチワイド(16:10)	¥10,500	4969887 296134
LCD-ABVNG200W	20.0インチワイド(16:9)	¥10,500	4969887 296141
LCD-ABVNG207W	20.7インチワイド(16:9)	¥11,000	4969887 296158
LCD-ABVNG215W	21.5インチワイド(16:9)	¥11,000	4969887 296165
LCD-ABVNG220W	22.0インチワイド(16:10)	¥11,000	4969887 296172
LCD-ABVNG230W	23.0インチワイド(16:9)	¥12,200	4969887 296189
LCD-ABVNG236W	23.6インチワイド(16:9)	¥12,200	4969887 296196
LCD-ABVNG238W	23.8インチワイド(16:9)	¥12,200	4969887 296202
LCD-ABVNG240W	24.0インチワイド(16:9)	¥12,200	4969887 296219
LCD-ABVNG240W2	24.0インチワイド(16:10)	¥12,200	4969887 296226
LCD-ABVNG245W	24.5インチワイド(16:9)	¥12,700	4969887 296233
LCD-ABVNG255W	25.5インチワイド(16:9)	¥12,700	4969887 296240
LCD-ABVNG255W2	25.5インチワイド(16:10)	¥15,300	4969887 296257
LCD-ABVNG270W	27.0インチワイド(16:9)	¥15,300	4969887 296264
LCD-ABVNG280W	28.0インチワイド(16:9)	¥16,500	4969887 296271
LCD-ABVNG290W	29.0インチワイド(21:9)	¥16,500	4969887 296288
LCD-ABVNG300W	30.0インチワイド(16:10)	¥18,400	4969887 296295
LCD-ABVNG320W	32.0インチワイド(16:9)	¥19,900	4969887 296301

光沢タイプ

■透過率:90%以上(ヘイズ5±2%) ●厚み/約0.156mm

品番	対応サイズ(画面比率)	税抜価格	JAN
LCD-ABVG116W	11.6インチワイド(16:9)	¥5,500	4969887 296318
LCD-ABVG121W	12.1インチワイド(16:9)	¥5,500	4969887 296325
LCD-ABVG121W2	12.1インチワイド(16:10)	¥5,500	4969887 296332
LCD-ABVG125W	12.5インチワイド(16:9)	¥6,000	4969887 296349
LCD-ABVG133W	13.3インチワイド(16:9)	¥6,000	4969887 296356
LCD-ABVG140W	14.0インチワイド(16:9)	¥6,000	4969887 296363
LCD-ABVG156W	15.6インチワイド(16:9)	¥7,400	4969887 296370
LCD-ABVG170	17.0インチ(5:4)	¥8,400	4969887 296387
LCD-ABVG170W	17.0インチワイド(16:10)	¥7,400	4969887 296394
LCD-ABVG173W	17.3インチワイド(16:9)	¥7,400	4969887 296400
LCD-ABVG185W	18.5インチワイド(16:9)	¥10,500	4969887 296417
LCD-ABVG190	19.0インチ(5:4)	¥9,100	4969887 296424
LCD-ABVG190W	19.0インチワイド(16:10)	¥10,500	4969887 296431
LCD-ABVG195W	19.5インチワイド(16:9)	¥10,500	4969887 296448
LCD-ABVG195W2	19.5インチワイド(16:9)	¥10,500	4969887 296455
LCD-ABVG195W3	19.5インチワイド(16:10)	¥10,500	4969887 296462
LCD-ABVG200W	20.0インチワイド(16:9)	¥10,500	4969887 296479
LCD-ABVG207W	20.7インチワイド(16:9)	¥11,000	4969887 296486
LCD-ABVG215W	21.5インチワイド(16:9)	¥11,000	4969887 296493
LCD-ABVG220W	22.0インチワイド(16:10)	¥11,000	4969887 296509
LCD-ABVG230W	23.0インチワイド(16:9)	¥12,200	4969887 296516
LCD-ABVG236W	23.6インチワイド(16:9)	¥12,200	4969887 296523
LCD-ABVG238W	23.8インチワイド(16:9)	¥12,200	4969887 296530
LCD-ABVG240W	24.0インチワイド(16:9)	¥12,200	4969887 296547
LCD-ABVG240W2	24.0インチワイド(16:10)	¥12,200	4969887 296554
LCD-ABVG245W	24.5インチワイド(16:9)	¥12,700	4969887 296561
LCD-ABVG255W	25.5インチワイド(16:9)	¥12,700	4969887 296578
LCD-ABVG255W2	25.5インチワイド(16:10)	¥15,300	4969887 296585
LCD-ABVG270W	27.0インチワイド(16:9)	¥15,300	4969887 296592
LCD-ABVG280W	28.0インチワイド(16:9)	¥16,500	4969887 296608
LCD-ABVG290W	29.0インチワイド(21:9)	¥16,500	4969887 296615
LCD-ABVG300W	30.0インチワイド(16:10)	¥18,400	4969887 296622
LCD-ABVG320W	32.0インチワイド(16:9)	¥19,900	4969887 296639

13 データホルダー

自然な角度で資料が見やすいアーム式データホルダー。

DH-314N2 データホルダー ¥3,600(税抜価格)



伸縮クリップ

最大70mmまで伸縮できる。

透明スケール

左右どちらでも取付け可能。

フレキシブルアーム

角度・位置を自由に調節できる。

特長・仕様

1月下旬発売予定

- クリップは最大70mm上に伸ばすことができます。
- スケールは左右どちらからでも取付けられます。
- プレートの角度は自由に変わります。

対応サイズ	A4, B5
サイズ	プレート/W240×D32×H335mm
有効プレートサイズ	W240×H335mm
ペーパークリップ枚数	20枚
材質	プレート/ABS樹脂、クランプ/鉄
負荷重量	約350g ※アーム部・ホルダー部の角度により変わります。
パッケージサイズ	W248×D68×H355mm



14 メモリーケース

頑丈なアルミニウム製フレームを使ったUSBメモリーケース。


FC-UFDON USBフラッシュメモリーケース



特長・仕様

- 様々な大きさのUSBメモリに対応しています。
- クッション性のあるスポンジで抑え込むような収納構造により、収納したUSBメモリがケース内でカタカタ動きません。

■材質: フレーム/アルミニウム、表面/ABS樹脂、内部/EVA



USBメモリ収納部サイズ。
※USB収納部の深さは約8mmですが蓋側のスポンジが沈み込む構造なので+2~3mm程度の厚みであれば収納可能です。

品番	FC-UFD1N	FC-UFD2N
税抜価格	¥2,800	¥4,300
収納量	USBメモリ×10本	USBメモリ×28本
サイズ/重量	W185×D168×H37mm・約286g	W319×D230×H37mm・約588g
パッケージサイズ	W185×D190×H47mm	W329×D250×H50mm
JAN	4969887 314845	4969887 314852

15 キーボードカバー

サンワサプライ SKB-109U/P・BS6シリーズ用キーボードカバー。

FA-TSKB109UP キーボードカバー ¥2,000(税抜価格)



4969887 872826

特長・仕様

- 破れにくく、丈夫な素材。復元性にも優れています。
- 中性洗剤で洗えます。
- ホコリ、汚れなどからキーボードを守ります。

材質	T-ポリウレタン
厚さ	5mm
対応機種	サンワサプライ製キーボード SKB-109UBK、SKB-109UW、SKB-109PBK、SKB-109PW、SKB-BS6BK、SKB-BS6W
パッケージサイズ	W220×D5×H536mm

抗菌 Tポリ



16 クリーナー

細部のお掃除に最適な掃除機取付け用ブラシ&ノズルセット。

CD-83KTN2 バキュームアタッチメントキット ¥1,700(税抜価格)



4969887 872802

掃除機の先に取付けて細部のお掃除!



掃除機パイプ内径:
2.9~3.3cm
まで対応

特長・仕様

- ご家庭の掃除機に取付けて、OAからAV機器、車内の細部のお掃除に最適です。
- 吸引力を調整できるアダプタ付きです。
- 約90cmのホースにより手元での細かい作業も楽に行えます。

サイズ	延長ノズルA/直径11mm、延長ノズルB/直径11mm 小ブラシ/直径10mm、中ブラシ/30×15mm 隙間ノズル/12×3mm
セット内容	クリアホース×1、アダプタ×2、延長ノズル×2、 ブラシ×2、すき間ノズル×1
パッケージサイズ	W197×D42×H200mm



17 LANケーブル

＜共通仕様＞ ■対応環境(機器):
FTTH(光回線、光プロバイダー)、CATV回線、ADSL回線、デジタルテレビ・オーディオ、ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)

対応
6-10

ツメ折れ防止
カバー付

ノイズに強いシールドタイプ、1000BASE-TX対応のカテゴリ6STP LANケーブル。

KB-T6STPシリーズ カテゴリ6STP LANケーブル

ケーブル長	税抜価格	品番 JAN	パッケージサイズ(mm)
0.5m	¥1,280	KB-T6STP-005BL 4969887 756980	W146×D15×H200
1m	¥1,480	KB-T6STP-01BL 4969887 756997	W146×D20×H200
2m	¥1,880	KB-T6STP-02BL 4969887 757000	W146×D25×H200
3m	¥2,280	KB-T6STP-03BL 4969887 757017	W198×D25×H243
5m	¥3,280	KB-T6STP-05BL 4969887 757024	W224×D30×H279
10m	¥5,580	KB-T6STP-10BL 4969887 757031	W224×D40×H279
15m	¥7,880	KB-T6STP-15BL 4969887 757048	W300×D50×H560
20m	¥10,200	KB-T6STP-20BL 4969887 757055	W300×D60×H560
30m	¥15,000	KB-T6STP-30BL 4969887 757062	W300×D70×H560


特長・仕様

- ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。
- コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
- ケーブル構造:STP、単線、ストレート全結線
- ケーブル径:6.4mm
- 対応伝送帯域:
カテゴリ6(1000BASE-TX)、
カテゴリ5e(1000BASE-T)、
カテゴリ5(100BASE-TX)、
カテゴリ3(10BASE-T)適合



ツメ折れ防止カバー付きでツメが折れないカテゴリ6対応。

KB-T6TS〇〇Nシリーズ ツメ折れ防止カテゴリ6 LANケーブル



特長・仕様

- ツメ折れ防止構造と丈夫な素材を採用したLANケーブルです。
- ケーブル径:6.4mm
- カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現しています。
- 対応伝送帯域:カテゴリ6(1000BASE-TX)、
カテゴリ5e(1000BASE-T)、
カテゴリ5(100BASE-TX)、
カテゴリ3(10BASE-T)適合
- コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(高性能プルアップ方式)
- ケーブル構造:単線、ストレート全結線



弾力性に優れた
PVC製ツメ折れ
防止カバー
曲げて折れない
ナイロン製ツメ
性能が見える透明構造
ポリカーボネートコネクタ

ケーブル長	税抜価格	品番 JAN	品番 JAN	品番 JAN	品番 JAN	品番 JAN	品番 JAN	品番 JAN	パッケージサイズ(mm)
0.2m	¥740	KB-T6TS-002BN 4969887 756195	KB-T6TS-002BLN 4969887 756201						W146×D15×H200
0.5m	¥760	KB-T6TS-005BKN 4969887 756225	KB-T6TS-005BN 4969887 756232	KB-T6TS-005BLN 4969887 756256	KB-T6TS-005GN 4969887 756263	KB-T6TS-005RN 4969887 756249	KB-T6TS-005DN 4969887 756249	KB-T6TS-005YN 4969887 756270	W146×D15×H200
1m	¥880	KB-T6TS-01BKN 4969887 756294	KB-T6TS-01BN 4969887 756287	KB-T6TS-01BLN 4969887 756300	KB-T6TS-01GN 4969887 756324	KB-T6TS-01RN 4969887 756331	KB-T6TS-01DN 4969887 756317	KB-T6TS-01YN 4969887 756348	W146×D20×H200
2m	¥1,200	KB-T6TS-02BKN 4969887 756362	KB-T6TS-02BN 4969887 756355	KB-T6TS-02BLN 4969887 756379	KB-T6TS-02GN 4969887 756393	KB-T6TS-02RN 4969887 756409	KB-T6TS-02DN 4969887 756386	KB-T6TS-02YN 4969887 756416	W146×D25×H200
3m	¥1,420	KB-T6TS-03BKN 4969887 756430	KB-T6TS-03BN 4969887 756423	KB-T6TS-03BLN 4969887 756447	KB-T6TS-03GN 4969887 756461	KB-T6TS-03RN 4969887 756478	KB-T6TS-03DN 4969887 756454	KB-T6TS-03YN 4969887 756485	W198×D25×H243
5m	¥2,000	KB-T6TS-05BKN 4969887 756508	KB-T6TS-05BN 4969887 756492	KB-T6TS-05BLN 4969887 756515	KB-T6TS-05GN 4969887 756539	KB-T6TS-05RN 4969887 756546	KB-T6TS-05DN 4969887 756522	KB-T6TS-05YN 4969887 756553	W224×D35×H279
7m	¥2,520	KB-T6TS-07BKN 4969887 756577	KB-T6TS-07BN 4969887 756560	KB-T6TS-07BLN 4969887 756584	KB-T6TS-07GN 4969887 756591	KB-T6TS-07RN 4969887 756607		KB-T6TS-07YN 4969887 756614	W224×D40×H279
10m	¥3,300	KB-T6TS-10BKN 4969887 756638	KB-T6TS-10BN 4969887 756621	KB-T6TS-10BLN 4969887 756645	KB-T6TS-10GN 4969887 756669	KB-T6TS-10RN 4969887 756676	KB-T6TS-10DN 4969887 756652	KB-T6TS-10YN 4969887 756683	W224×D45×H279
15m	¥5,080	KB-T6TS-15BKN 4969887 756706	KB-T6TS-15BN 4969887 756690	KB-T6TS-15BLN 4969887 756713	KB-T6TS-15GN 4969887 756720	KB-T6TS-15RN 4969887 756737		KB-T6TS-15YN 4969887 756744	W224×D50×H293
20m	¥6,600	KB-T6TS-20BKN 4969887 756768	KB-T6TS-20BN 4969887 756751	KB-T6TS-20BLN 4969887 756775	KB-T6TS-20GN 4969887 756782	KB-T6TS-20RN 4969887 756799		KB-T6TS-20YN 4969887 756805	W300×D50×H360
30m	¥8,900		KB-T6TS-30BN 4969887 756812	KB-T6TS-30BLN 4969887 756829					W300×D65×H360
40m	¥11,800		KB-T6TS-40BN 4969887 756836	KB-T6TS-40BLN 4969887 756843					W300×D75×H360
50m	¥14,700		KB-T6TS-50BN 4969887 756850	KB-T6TS-50BLN 4969887 756867					W300×D85×H360
60m	¥17,200		KB-T6TS-60BN 4969887 756874	KB-T6TS-60BLN 4969887 756881					W245×D245×H147
70m	¥19,800		KB-T6TS-70BN 4969887 756898	KB-T6TS-70BLN 4969887 756904					W245×D245×H147
80m	¥22,300		KB-T6TS-80BN 4969887 756911	KB-T6TS-80BLN 4969887 756928					W245×D245×H147
90m	¥24,900		KB-T6TS-90BN 4969887 756935	KB-T6TS-90BLN 4969887 756942					W245×D245×H147

フラット&メッシュケーブル、メタルコネクタで断線・衝撃に強い。

KB-FL6AMEシリーズ カテゴリ6AメッシュフラットLANケーブル

ケーブル長	税抜価格	品番 JAN	品番 JAN	パッケージサイズ(mm)
0.5m	¥860	KB-FL6AME-005BK 4969887 767061	KB-FL6AME-005BL 4969887 767139	W146×D20×H200
1m	¥920	KB-FL6AME-01BK 4969887 767078	KB-FL6AME-01BL 4969887 767146	W146×D25×H200
2m	¥1,080	KB-FL6AME-02BK 4969887 767085	KB-FL6AME-02BL 4969887 767153	W146×D25×H200
3m	¥1,280	KB-FL6AME-03BK 4969887 767092	KB-FL6AME-03BL 4969887 767160	W146×D30×H200
5m	¥1,480	KB-FL6AME-05BK 4969887 767108	KB-FL6AME-05BL 4969887 767177	W198×D30×H243
10m	¥2,320	KB-FL6AME-10BK 4969887 767115	KB-FL6AME-10BL 4969887 767184	W224×D30×H279
15m	¥3,000	KB-FL6AME-15BK 4969887 767122	KB-FL6AME-15BL 4969887 767191	W360×D30×H373

特長・仕様

- メッシュ素材採用で引張強度200%を実現、ケーブル厚2.1(2.3)mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。
- ケーブル内部がモールド加工なので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。

- コネクタ形状RJ-45メタルコネクタ(ラッチカバー付)
- ケーブル構造:
UTP、より線、
ストレート全結線、
BK(2.1×7.2mm)、
BL(2.3×7.8mm)、
- 対応伝送帯域:
カテゴリ6A(10G BASE-T)、
カテゴリ6(1000BASE-TX)、
カテゴリ5e(1000BASE-T)、
カテゴリ5(100BASE-TX)、
カテゴリ3(10BASE-T)適合



会議やイベント時でも素早く設置や撤収ができる巻取り延長LANケーブル。

KB-MKE14N 巻取り延長CAT6LANケーブル ¥31,800(税抜価格)

紙箱
バックアップ RoHS 6-10 CAT 6 1000BASE-T1TX 100BASE-TX 単結 スリムコネクタ



4969887 756089



特長・仕様

- リールがスムーズに回転できるので、会議やイベント時に素早く設置でき、またスピーディーに撤収ができます。
- ギガビットイーサネット完全対応のCAT6用LANケーブルです。
- コネクタキャップ付きです。
- 接続に便利なCAT6UTPパッチケーブルが1本付属しています。
- コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ付き ■ケーブル構造:単線仕様、ストレート全結線
- 対応環境(機器):ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64対応
- 対応伝送帯域:カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
- ケーブル長:延長部30m、パッチケーブル1m※コネクタの長さを含みます。
- サイズ・重量:W173×D256×H272mm(リールサイズ)・2.3kg
- パッケージサイズ:W212×D233×H295mm

簡単操作でLANケーブルの結線状態を瞬時に検査可能なLANケーブルテスター。

LAN-TCT100N LANケーブルテスター ¥11,500(税抜価格)

RoHS 6-10



リモートユニット
(取外し可能)

4969887 756959



本体内にリモートターミナを収納。



特長・仕様

- LANケーブルの結線状態(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性をLEDでチェックが可能です。
- 本体内にリモートターミナを収納、必要に応じて取外せ、敷設済みのケーブルも容易にチェックが可能です。
- 電池残量警告LEDを搭載し、不意の電池切れの心配がありません。
- ベルト固定用クリップ付きで、現場作業の際便利です。
- 対応ケーブル:UTP-STPケーブル(RJ-45コネクタ)
- サイズ・重量:W54×D124×H31mm・約106g(電池含まず)
- 付属品:専用キャリングケース、単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書
- パッケージサイズ:W190×D260×H97mm



専用キャリングケース


18 電源タップ

RoHS指令に対応、変換アダプタ付き、抜け止めタップ。

TAP-5431MGN2シリーズ 抜け止めタップ

TAP-5433MGN2シリーズ 手元スイッチ付き抜け止めタップ

RoHS 6-10 抜け止め 通電ランプ アース端子 二重構造 二重絶縁 3P 4.5 抜け止め マグネット 穴間22.7mm ネジロック固定穴 3P-2P変換アダプタ



特長・仕様


- プラグ抜け止め口を採用。不意のプラグ抜けがなく、パソコンのデータを守ります。
- スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。
- 3P→2P変換アダプタ付きです。
- 通電状況が確認できる、通電ランプ付きです。
- トラッキング火災に有効な、絶縁キャップ付きプラグを採用しています。
- アース線が接続できる、アース端子付きです。
- OA機器の電源を手元でまとめてON-OFFできる手元集中スイッチ付きで、事務処理の効率アップと消し忘れも防止できます。(TAP-5433MGN2シリーズのみ)

1月下旬発売予定


- 定格容量:15A・125V(1500Wまで)
- プラグ:3P(3P→2P変換アダプタ付き)
- 差込口:3P・4個口
- コード:VCTF 2.0mm²×2心、0.75mm²×1心(アース) 仕上り外形寸法 約φ8.5mm
- 本体サイズ:W239×D43.5×H26mm
- 生産国:日本
- パッケージサイズ:W260×D150×H30mm
- 適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品



4個口・3P



4個口連動手元スイッチ付き



品番	TAP-5431MGN2-3 (3m)	TAP-5431MGN2-5 (5m)	TAP-5431MGN2-10 (10m)	TAP-5433MGN2-3 (3m)	TAP-5433MGN2-5 (5m)
税抜価格	¥3,800	¥4,600	¥6,600	¥5,800	¥6,800
コード長	3m	5m	10m	3m(スイッチケーブル長:1.5m)	5m(スイッチケーブル長:1.5m)
JAN	4969887 827468	4969887 827475	4969887 827482	4969887 827499	4969887 827505

19 DisplayPort変換アダプタ

DisplayPortやMini DisplayPortを持つパソコンとディスプレイを接続するための変換アダプタ。

DisplayPort変換アダプタ **特注不可**

各¥4,400 (税抜価格)

特長・仕様

- DisplayPortやMini DisplayPortを搭載したパソコン本体を、HDMI・VGA・DVIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換アダプタです。
- パッケージサイズ:W90×D25×H180mm



DisplayPort 変換アダプタ			Mini DisplayPort 変換アダプタ
DisplayPort - HDMI	DisplayPort - DVI	DisplayPort - VGA	Mini DisplayPort - HDMI
FULL HD 1080p	FULL HD 1080p	FULL HD 1080p	FULL HD 1080p
ディスプレイポート出力端子を持つパソコン	ディスプレイポート出力端子を持つパソコン	ディスプレイポート出力端子を持つパソコン	Mini DisplayPort出力端子を持つパソコン
品番 AD-DPHD04	品番 AD-DPDV04	品番 AD-DPV04	品番 AD-MDPHD04
JAN 4969887 765876	JAN 4969887 765883	JAN 4969887 765890	JAN 4969887 765906

20 USBケーブル

USB Aポートを持つパソコンと、ハードディスク等USB機器やケーブルを接続できる。

USB3.0ケーブル **特注お問合せ**

特長・仕様

- USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1・USB3.0)の環境で最大5Gbps (理論値)の転送スピードを実現。USB2.0の約10倍もの転送スピードに対応したケーブルです。



USB3.0対応ケーブル			USB3.0延長ケーブル			
USB 3.0Aオス - USB3.0 Bオス	USB 3.0Aオス - USB3.0 マイクロBオス		USB 3.0Aオス - USB3.0 Aメス			
φ5.5mm/UL20276	φ2.5mm		φ6mm/UL20276			
品番 KU30-10BKK ※1	品番 KU30-15BKK ※1	品番 KU30-20BKK	品番 KU30-AMC5S03K	品番 KU30-AMC5S05K	品番 KU30-EN05K	品番 KU30-EN10K
ケーブル長 1m	ケーブル長 1.5m	ケーブル長 2m	ケーブル長 0.3m	ケーブル長 0.5m	ケーブル長 0.5m	ケーブル長 1m
税抜価格 ¥1,800	税抜価格 ¥2,100	税抜価格 ¥2,400	税抜価格 ¥1,700	税抜価格 ¥1,900	税抜価格 ¥1,800	税抜価格 ¥2,000
JAN 4969887 766149	JAN 4969887 766156	JAN 4969887 766163	JAN 4969887 766194	JAN 4969887 766200	JAN 4969887 766170	JAN 4969887 766187
パッケージサイズ W80×D25×H210mm	パッケージサイズ W80×D25×H210mm	パッケージサイズ W80×D35×H210mm	パッケージサイズ W80×D13×H145mm	パッケージサイズ W80×D13×H145mm	パッケージサイズ W80×D20×H210mm	パッケージサイズ W80×D25×H210mm

21 用紙

個人情報や秘密を保護する、1度だけのはがせるはがき用目隠しシール。

目隠しシール(はがき用) 各¥1,100 (税抜価格) **特注可能**



品番	JP-HKSEC8N	JP-HKSEC9N
シールサイズ	90×138mm	90×68mm
入数	20シート(シール20枚分)	2面×20シート(シール40枚分)
JAN	4969887 427156	4969887 427163

特長・仕様

- 特殊糊を使っているの下地が透けません。

- ※はがきは付属していません。
- ※目隠しシール自体に印刷はできません。
- ※インクジェット専用紙で印刷されたはがきの場合、シールをはがしにくかったり、印刷面にはがれがみられることがあります。ご注意ください。

- 紙厚:0.208±0.005mm (シールのみ/0.118±0.005mm)
- パッケージサイズ:W120×D7×H198mm

水や汚れに強く、ラミネートなしでも使える耐水紙。

カラーレーザー用耐水紙



紙質	サイズ	入数	品番	税抜価格	紙厚・坪量	JAN	パッケージサイズ(mm)
半光沢	A4	50シート	LBP-WPF12MDPN	※3 ¥2,500	標準 0.12mm・105g/㎡	4969887 426975	W225×D8×H330
	A3	30シート	LBP-WPF12MDPN-A3	※3 ¥3,500		4969887 426982	W308×D5×H420
	A4	50シート	LBP-WPF15MDPN	※2 ¥2,800	中厚 0.15mm・128g/㎡	4969887 426999	W225×D8×H330
	A3	30シート	LBP-WPF15MDPN-A3	※3 ¥4,100		4969887 427002	W308×D6×H420
	A4	25シート	LBP-WPF22MDPN	※3 ¥1,980	特厚 0.22mm・205g/㎡	4969887 427019	W225×D6×H330
	A3	15シート	LBP-WPF22MDPN-A3	※3 ¥3,100		4969887 427026	W308×D5×H420

特長・仕様

- 耐水性抜群の特殊加工を施したカラーレーザープリンター専用紙で、ラミネートなしで使えます。

- 落ち着いたつやの半光沢タイプで、両面印刷が可能です。
- 野外イベント用のPOP、飲食店のメニュー、不動産の物件情報、公共施設の掲示物、工場や工事現場の掲示物やマニュアルなど様々なシーンで使えます。
- 用紙間の摩擦係数を低減させており、重送や空送など給紙ミスの起こりにくく安心設計です。

- ※用紙は完全耐水ではありません。水につけたり、雨ざらしにした際は切断部より水がしみ込むことがあります。

- 野外で使用する場合は約2〜3日くらいを目安にしてください。
- ※インクジェットプリンター(コピー・FAX)では使用できません。

22 ラック

使う時だけパッと開いて使用でき、収納もしやすい。在宅ワークに最適。

RAC-TW03W 折りたたみ収納ラック ¥24,500(税抜価格)



4969887 142943




使いたい時だけサッと開いて使える。



ケーブル口付き。

フック付き。



タップ受け、ケーブル配線口付きで、配線がしやすい。

特長・仕様

1月上旬発売予定

- 普段は小物が置ける棚として、作業する時だけデスクとして使える収納スペース付き壁面用デスクです。
- 扉は独立していて天板収納時にも中の物が取出しできます。
- 上棚は奥行きが340mmあり、インクジェットプリンターの設置に最適です。



スリムに収納できる。

サイズ	W710×D440(収納時)×H1230mm・約31.5kg
梱包	2個口/785×480×170mm・約20.5kg 740×390×160mm・約13.15kg
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	木製(MDF、パーティクルボード)+メラミン化粧板、PVC
カラー	ホワイト

木製天板を採用した、横揺れに強い構造のパソコンラック。

RAC-ECシリーズ パソコンラック



省スペースなスタンダードタイプ



幅800mm、大型機器が設置できるタイプ



小柄な人も使いやすい、高さを抑えたタイプ



特長・仕様

- 木製天板は環境に優しい再生材料を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。
- 使用状況に合わせて、メイン天板の高さを変更することができます。
- 出荷形態: ノックダウン/組立式
- 材質: フレーム/下棚/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)、天板/板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、キャスター/PP、マウスケーブル/ABS樹脂(マウス操作部は貼付)/RAC-EC12N2・15N2
- カラー: ライトグレー



当たっても危なくない、丸角天板を採用。

下棚はマグネット付きの機器が固定・設置できるスチール製。






背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑える。

余ったケーブルが収納できる。



メイン天板の高さは使いやすい位置に変更できる。

品番	RAC-EC12N2(W650mm)	RAC-EC13N2(W800mm)	RAC-EC15N2(W600mm)
税抜価格	¥29,500	¥34,500	¥29,500
サイズ	W650×D700×H1400mm・21.8kg	W800×D700×H1400mm・25.4kg	W600×D600×H1265mm・20.3kg
梱包	1個口/826×628×140mm・23.9kg	1個口/929×729×140mm・27.9kg	1個口/775×628×190mm・23kg
付属品	スライド式マウスケーブル、キャスター(ストッパー付き×2個、ストッパーなし×2個)	キャスター(ストッパー付き×2個、ストッパーなし×2個)	スライド式マウスケーブル、キャスター(ストッパー付き×2個、ストッパーなし×2個)
JAN	4969887 142967	4969887 142974	4969887 142998
寸法図			
総耐荷重	90kg	90kg	90kg

23 バッグワゴン

デスク下、デスク横でバッグや小物が置けるワゴン。

FDM-BWG1BK バッグワゴン ¥29,800(税抜価格)



4969887 638644



フリーアドレスデスクなど私物が置きづらい場所でも、バッグなどをデスク横に置いておける。



小物が置けるトレー付き。高さの変更も可能。

小さなポーチやヘッドセットなどを引っ掛けておけるフック付き。

簡単な移動ができるキャスター付き。

特長・仕様

- バッグやちょっとした小物を置いて、デスク下やデスク横に設置できるワゴンです。
- バッグ置き場には傾斜があり、バッグが倒れにくいようになっています。
- バッグ置き場、トレーにはキズ防止用のフェルトが貼られています。

サイズ	W500×D275×H551mm・8g
梱包	1個口/515×300×590mm・9.2kg
出荷形態	組立出荷 ※キャスター・トレーはお客様取付け。
材質	本体/スチール(メラミン焼付塗装)、クッション材/フェルト
付属品	フック(2個) カラー ブラック

24 機器収納ボックス

空間を明るく彩る木目天板×ホワイトフレームの機器収納ボックス。

CP-401 機器収納ボックス ¥148,000(税抜価格)

クリーン 購入法 カスタム アフター サービス 送料 代金引当 納期 短縮 大物 製品

< 外観 >



4969887 142820

キャスター・アジャスター


オプション 発売中

CP-FANS-T 放熱ファン高速タイプ ¥12,800 (税抜価格) 4969887 169094
CP-SFANS-T 放熱ファン低速(静音)タイプ ¥13,800 (税抜価格) 4969887 169100
TK-FG120N ファンガード ¥880 (税抜価格) 4969887 451274
CAI-QL1 床固定金具 ¥4,500 (税抜価格) 4969887 163962

< 扉開 > 180°開く観音扉。




< 背面 >



特長・仕様

- NAS、HDD、ルーター、LANハブ、防犯カメラのレコーダーなど、様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間をムダなく使えます。
- 中棚を3枚標準装備しており、21mmピッチで高さを調節することができます。
- デスク下に設置することができます。

サイズ	W800×D600×H670mm	38.5kg
梱包	3個口	出荷形態 ノックダウン組立式
材質	天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂塗装)	
付属品	前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、中棚(3枚)、アジャスター	
カラー	天板/薄い木目、フレーム/ホワイト	



25 19インチマウントボックス

19インチマウントに対応した、木目天板×ホワイトフレームボックス。

CP-50シリーズ 19インチマウントボックス

クリーン 購入法 カスタム アフター サービス 送料 代金引当 納期 短縮 大物 製品

< CP-502 外観 >



19インチマウント付き

EIA規格ユニバーサルピッチの19インチマウントフレームを前方に装備しています。
 ※CP-503のみ前後に装備。



< CP-502 扉開 >



< CP-502 背面 >



特長・仕様

- 19インチマウント(EIA規格、ユニバーサルピッチ)付きです。
- 設置する機器に合わせて、マウントフレームの位置を変えることができます(50mmピッチ×2段階)。※CP-503は前方のみ可変します。
- デスク下に設置することができます。


梱包	3個口	出荷形態 ノックダウン組立式
材質	天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂塗装)	
付属品	前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、中棚(3枚)、アジャスター、ケーブルネット・ネジセット(8(8)1(16)セット) ※()内はCP-502、()内はCP-503	
カラー	天板/薄い木目、フレーム/ホワイト	

オプション
CP-NT1UW EIA用スリット付棚板(1U) ¥12,500 (税抜価格) 4969887 142868

- スリット付きのため放熱効果があります。
- サイズ・重量:W488×D350×H44mm・2.2kg
- 梱包:1個口/W535×D400×H70mm・2.75kg
- 出荷形態:組立出荷 ※本体へはお客様取付け。
- 材質:スチール(エポキシ樹脂塗装)
- 付属品:取付け用ケーブルネット・ネジ(4セット)
- 耐荷重:10kg ■カラー:ホワイト

発売中
CP-FANS-T 放熱ファン高速タイプ ¥12,800 (税抜価格) 4969887 169094
CP-SFANS-T 放熱ファン低速(静音)タイプ ¥13,800 (税抜価格) 4969887 169100
TK-FG120N ファンガード ¥880 (税抜価格) 4969887 451274
CAI-QL1 床固定金具 ¥4,500 (税抜価格) 4969887 163962
RAC-NUT ケーザット・ネジセット ¥5,000 (税抜価格) 4969887 164754

外観	品番/税抜価格 JAN	W	D	H
 10 U 600 580 ※オプションのCP-NT1UW取付け時。	CP-501 ¥112,000 4969887 142837	600	600	580
 12 U 600 670 ※オプションのCP-NT1UW取付け時。	CP-502 ¥118,000 4969887 142844	600	600	670
 12 U 850 670 前後に19インチマウントフレーム装備。 ※オプションのCP-NT1UW取付け時。	CP-503 ¥148,000 4969887 142851	600	850	670



26 プリンタースタンド

小型A3レーザープリンターをデスク横に設置、見た目もすっきりするパネルタイプ。

SPS-25KN レーザープリンタースタンド ￥24,000(税抜価格)



4969887 142714




小型A3レーザープリンターの設置に最適なサイズ。



背面



バックパネルはケーブル口付き。



総耐荷重 100kg

特長・仕様

- 中棚は、カートリッジや用紙サイズに合わせて高さを変更できます。
- 背面の上下にケーブル口が付いているため、簡単に配線できます。
- H700mmのデスクと高さがぴったり揃います。

※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。

サイズ	W500×D500×H700mm・23.5kg
梱包	1個口/545×645×138mm・24.5kg
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	キャビネット・棚板/木製(メラミン化粧板)
ケーブル口	150×60mm カラー ライトグレー

強度の高いシンプルフレームを採用した、小型A3レーザープリンタースタンド。

SPS-27TN レーザープリンタースタンド ￥19,000(税抜価格)



4969887 142721




小型A3レーザープリンターの設置に。



インナーフレーム(補強パイプ)
サイドフレーム
サイドフレームにインナーフレーム(補強パイプ)を追加する特殊構造で、シンプルながら十分な強度を実現。



前方キャスターはロック付き。



総耐荷重 80kg

特長・仕様

- 小型A3レーザープリンターの設置に最適です。
- 中棚にはカートリッジや用紙などが収納できます。
- H700mmのデスクと高さがぴったり揃います。

※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。

サイズ	W510×D440×H700mm・12.5kg
梱包	1個口/535×600×118mm・13.3kg
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)
カラー	ライトグレー

27 ファイルワゴン

A4ファイルまで収納、デスク周りの書類整理に最適なファイルワゴン。

WG-201N2 ファイルワゴン(小) ￥19,800(税抜価格)




4969887 136232



デスクの横に設置しやすいサイズ。



前方キャスターはロック付き。



総耐荷重 30kg

特長・仕様

1月下旬発売予定

- 収納物に合わせて、棚板の位置が変更できます。
- 背面はリールフォース(補強材)のみなので、無線LAN機器やタップ収納をした際にケーブル配線が簡単に行えます。

※キャスターは移動用キャスターではないため、長距離の移動用ワゴンとしての使用はできません。

サイズ	W570×D355×H700mm・10.1kg
梱包	1個口/695×390×117mm・11.3kg
出荷形態	※組立出荷を受けております。詳しくは弊社営業までお問い合わせください。
材質	スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)
カラー	ホワイト

28 テレビハンドル

タップ・ケーブルごとディスプレイを持ち運べる、VESA対応ハンドル。

MR-VESA12 VESAマウント取付けテレビハンドル(コード受け付き) ￥6,500(税抜価格)




4969887 194645



ディスプレイの持ち運びが楽になる取り付けハンドル。コード受け付きなので、タップやケーブルもまとめて移動できる。



ハンドル・コード受けは独立しているため、別々に使用することも可能。



耐荷重 3kg

特長・仕様

1月上旬発売予定

- ディスプレイのちょっと移動に便利なラバーウッドグリップです。
- VESA75×75、100×100mmに対応しています。
- コード受けの高さは2段階で調節できます。



コード受けの切り欠きにケーブルを巻き付け可能。

サイズ	W150×D72×H285mm・約680g
梱包	1個口/230×166×88mm・880g
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)、グリップ/木製(ラバーウッド)
付属品	取付けネジ(M4×10・4本) カラー ブラック

29 ディスプレイスタンド

55～65型の大型ディスプレイを囲んで設置できる、スリムスタンド。

CR-PL53W テレビ会議用ディスプレイスタンド ¥188,000 (税抜価格) 特注可能

大型ディスプレイ対応 60インチ以上 VESA規格対応 ノックダウン組立式 大物製品



4969887 194942

※本製品はディスプレイ本体を囲う仕様になっています。設置の際はディスプレイの外寸とスタンド枠の内寸を見て搭載確認をお願いします。またケーブルコネクタなどの突起がないかも合わせてご確認ください。
※ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。
※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください。



本体がスリムなので壁に寄せて使用することも可能。



WEBカメラなどの機器が置ける棚板を2枚標準装備。



本体の両サイドに取っ手が付いており、短距離の移動の際に便利。




タップ類が置けるケーブルトレイ。

特長・仕様

- ディスプレイを囲う仕様になっており、周りの景観を損ねることなく大型ディスプレイを設置することができます。
- ディスプレイの位置、棚板の位置を変更することができます。
- VESA取付け200×200～400×400mmに対応しています。

サイズ	W1550×D600×H2000mm
梱包	4個口
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	スチール(エポキシ粉体塗装)
付属品	ディスプレイ取付けネジ(M6×16、M8×16各4本ずつ) ※ボルトが腐蝕まで壊れない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分で注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。
カラー	ホワイト



30 OAチェア

大きな座面と背もたれでゆったり座れる、リーズナブルなミドルバックチェア。

SNC-T146Kシリーズ OAチェア 各¥15,000 (税抜価格)

クリーン導入法 キヤスタ ロッキング ノックダウン組立式



SNC-T146KBK(ブルー)
4969887 135815




SNC-T146KBL(ブラック)
4969887 135808



凸凹形状の背もたれが腰の疲れを軽減。



背もたれロック機能付きで、固さ調節も可能。



特長・仕様

1月下旬発売予定

- 大きめの座面と背もたれで、ゆったりとした座り心地です。

サイズ	外寸・重量/W615×D615×H840～960mm・10.1kg 背もたれ/W420×H450mm 座面(座面調節)/W490×D430mm(H440～560mm)
梱包	1個口/650×360×580mm・12.2kg
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	張地/布張り(PE) 主要成形部品/PP、ナイロン、クッション材/ウレタンフォーム キャスター/ナイロン
耐荷重	座面/80kg
機能	ガス圧リフト装置、背もたれロック機能(固さ調節可能)

オプション

SNC-ARM10 OAチェア用肘パーツ
¥4,200 (税抜価格) 4969887 176986
■サイズ:640～760mm (地面から肘までの高さ)

ホワイトデスクにマッチする、スタイリッシュなホワイトシェルファブリックチェア。

SNC-T159シリーズ 肘付きファブリックチェア 各¥12,800 (税抜価格)

ランバーサポート キヤスタ ロッキング ノックダウン組立式




SNC-T159AG(グリーン)
4969887 134214




SNC-T159AR(レッド)
4969887 134238



SNC-T159AGY(グレー)
4969887 134221



腰の負担を軽減する簡易ランバーサポート付き。







特長・仕様

- 背もたれ・座面ロック機能付きなので、ゆったりもたれかかることができます。ロックの固さも調整可能です。


サイズ	外寸・重量/W630×D680×H880～970mm・10.2kg 背もたれ/W400×D450mm 座面(座面調節)/W470×D440mm(H440～530mm)
梱包	1個口/625×250×605mm・11.7kg
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	張地/布張り(PE) 主要成形部品/木材、PP、ナイロン、クッション材/ウレタンフォーム キャスター/ナイロン
耐荷重	座面/80kg
機能	ガス圧リフト装置、背もたれ・座面ロック機能(固さ調節可能)、ランバーサポート付き、肘あて付き

31 バックナンバー (2021年12月号・11月号)

2021年12月号

1  キーボード	2  HDMIキャプチャー	3  USBハブ	4  USBコンバーター
5  スピーカー	6  マイクスタンド	7  USB充電器	8  レーザーポインター
9  リモコン小物ポケット	10  保護フィルム	11  マウスパッド	12  データホルダー
13  LANケーブル	14  電源タップ	15  ディスプレイスタンド	16  セキュリティボックス
17  フォールディングデスク	18  機器収納ボックス	19  棚板	20  OAチェア
21  フットレスト	22  バックナンバー 2021年11月号・10月号	23  年末年始休暇の お知らせ	

2021年11月号

1  マウス	2  キーボード	3  ヘッドセット	4  サウンドバースピーカー	5  パソコン切替器
6  HDMI切替器	7  USB ハブ	8  LAN変換アダプタ	9  バッグ	10  キャスター付き靴スタンド
11  液晶保護フィルム	12  セキュリティワイヤー	13  マウスパッド	14  三脚台	15  タップ
16  SFP + 10Gigabit用コンバータ	17  DVDトールケース	18  メモリーカードケース	19  HDMIケーブル	20  GP-IBケーブル
21  DOS/Vパーツ・変換アダプタ	22  デスクパネルヒーター	23  スマートクッション	24  タブレットスタンド・ディスプレイスタンド	25  電動上下昇降デスク
26  タブレット収納保管庫	27  RoHS10対応パソコンラック	28  カンチ式昇降カルテカート	29  パーティション用台座	30  バックナンバー 2021年10月号 2021年9月号

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新の情報は弊社WEBサイトで! ▶▶▶ <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

