

新商品案内 2022年3月号 No.9

16 LANケーブル

超高速10ギガビットイーサネット完全対応、より線仕様。

KB-T6AYシリーズ カテゴリ6Aより線LANケーブル





特長・仕様

- ●エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の 2.0倍の伝送帯域500MHzを実現。
- ●火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用 しています。



- ■コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)

特長・仕様

■コネクタ形状トリー40スリムコネクタ(ツメ かれいかにかい、一付き)
■ケーブル構造:より線、ストレート全結線
■ケーブル直径:6.0mm
■対応広送帯域:
カテゴリ64(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ56(1000BASE-T)、カテゴリ3(10BASE-T)、カテゴリ3(10BASE-T)、カテゴリ3(10BASE-T)、カテゴリ3(10BASE-T)、カテゴリ3(10BASE-T)

自作用エンハンスドカテゴリ5UTP単線ケーブル。

KB-C5L-CBシリーズ CAT5eUTP単線ケーブルのみ 特注可能





鍵付

- ●長さがわかるレングスマークが1mピッチで付い ています。
- ■ケーブル債をUTP4対(8芯)、単線(24AWG) ■ケーブル債径5.0mm ■対応伝送帯域:カテゴリ5e(1000BASE-T)、 カテゴリ5(100BASE-TX)、 カテゴリ3(10BASE-T)適合
- ■適合コネクタ:ADT-RJ45-10SN·50SN·100SN、 ■週日 スクタ・AD F-RJ45-T103N*3U5N*1U5N* ADT-RJ45T810-100、 ADT-RJ45-10AN·100AN ADT-RJ45-10LN·100LN ■適合かしめ工具LAN-TL8、HT-500R、HT-568R、
- LAN-TL18、LAN-TL6 ■適合外皮むき工具:LAN-TL15、LAN-TL11、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308
- ーカバー:ADT-MC4・6シリー ■適合モジュラーカバー:ADT-MC4・6シリーズ・AE ■適合パンチダウン工具:LAN-TL1K、LAN-TL19

7 バッグ

たくさんの書類を持ち運べる日本製アタッシュケースとパイロットケース。

BAG-AT()BKシリーズ









品	番	BAG-AT1BK	BAG-AT2BK
品	名	アタッシュケース(A3サイズ対応)	バイロットケース(A3サイズ対応)
税	抜 価 格	¥30,000	¥32,000
サィ	イズ・重量	外寸/約W480×D100×H330mm·約2.31kg、内寸/約W455×D67+25×H310mm	外寸/約W500×D160×H350mm·約2.44kg、内寸/約W485×D140×H335mm
材	質	表装/PVC	表装/PVC
バッ	ケージサイズ	W500×D125×H410mm	W520×D170×H405mm


18 インナーケース

バッグへの出し入れに便利なハンドル付きマルチクッションケース。 マルチクッションケース ¥1,200(税抜価格)











バッグの内側にネーム

ij	応	機	器	11.6インチワイドまでのノートパソコン
t	-	1	ズ	
Ē			量	外寸/W260×D20×H340mm·約70g
才			質	ポリエステル、ポリウレタン
(ッケージサイズ			イズ	W270×D15×H410mm