

New Products INDEX

新商品案内

<p>1 Bluetooth</p>  <p>マウス 携帯しやすい超薄型&静音5ボタン</p>	<p>2 USB RoHS 6-10</p>  <p>キーボード レーザー刻印を採用したスタンダードタイプなど</p>	<p>3 Bluetooth</p>  <p>スピーカーフォン 最大6個までスピーカーフォンを増設できる</p>	<p>4 USB</p>  <p>テンキー 汚れても洗える防水防塵テンキーなど</p>	<p>5</p>  <p>窓口業務マイクシステム 対面の場面で大活躍、適度な距離を保てる</p>
<p>6 USB</p>  <p>USBマイクロホン 口元での正確な音声入力ができる</p>	<p>7 3月上旬</p>  <p>スピーカースタンド 耐荷重40kgまでの大型スピーカー・拡声器対応</p>	<p>8 Type-C USB 3.2/3.1/3.0</p>  <p>USBハブ 超薄型microSDカードリーダー付きなど</p>	<p>9 Type-C USB 3.2/3.1/3.0</p>  <p>USB Type-Cハブ付きアダプタ Type-CをUSBと有線LANに変換するタイプなど</p>	<p>10 USB 3.2/3.1/3.0</p>  <p>ディスプレイアダプタ フルHD解像度で映像出力ができる</p>
<p>11</p>  <p>HDMI変換アダプタ HDMIをマイクロHDMIに変換</p>	<p>12 USB 2.0</p>  <p>カードリーダー スマホやタブレットに対応したタイプなど</p>	<p>13</p>  <p>AC充電器 iPhone・スマホに急速充電できるUSB PD規格対応</p>	<p>14</p>  <p>ノートパソコン用ACアダプタ 7種類の変換プラグで様々なノートパソコンに対応</p>	<p>15 RoHS 6-10</p>  <p>電源タップ スマホなども充電できるUSB充電付きなど</p>
<p>16 RoHS 6-10</p>  <p>LANケーブル CAT6Aより線使用ケーブルなど</p>	<p>17</p>  <p>バッグ 大量の書類を持ち運べるタイプなど</p>	<p>18</p>  <p>インナーケース バッグへの出し入れに便利なハンドル付き</p>	<p>19 3月下旬</p>  <p>低反発リストレスト 腕や肩の疲れを軽減する低反発ウレタン内蔵</p>	<p>20</p>  <p>タブレット用スタンド 折りたたみためて持ち運びに最適</p>
<p>21</p>  <p>タブレット保管庫用カバー 保管庫をチョークやホコリから守る</p>	<p>22</p>  <p>ケーブルタイ ケーブルをまとめて結束</p>	<p>23 3月下旬</p>  <p>用紙 コピー偽造防止用紙など</p>	<p>24 RoHS 6-10</p>  <p>ケーブル ビデオ・オーディオケーブル、ハイスピード光ファイバHDMIケーブルなど</p>	<p>25 RoHS 6</p>  <p>コネクタ D-sub25ピンの自作用コネクタ</p>
<p>25 RoHS 6</p>  <p>コネクタ D-sub25ピンの自作用コネクタ</p>	<p>26</p>  <p>レーザープリンタスタンド デスク横に設置しやすいタイプ、強度の高いシンプルフレーム採用タイプなど</p>	<p>27 USB 2.0</p>  <p>机上液晶モニタースタンド 電源タップ+USBハブ付き、タブレットなどを設置し机上の空間を有効活用できるタイプなど</p>		
<p>28 3月上旬</p>  <p>モニターアーム 壁面、支柱に固定できるロングモニターアームなど</p>	<p>29</p>  <p>タブレットワゴン 斜め設計の棚板でファイルのように出し入れ</p>	<p>30 Bluetooth</p>  <p>スマートクッション 圧力を検知して情報送信、在席チェックに</p>	<p>31</p>  <p>鍵付きカバン収納ボックス 席を離れる際に施錠ができる</p>	<p>32</p> <p>バックナンバー 2022年2月号 2022年1月号</p>

1 マウス

携帯しやすい超薄型 & 静音5ボタンマウス。

静音 IR LEDマウス(5ボタン・薄型)

MA-BTR1165BKを除く

USB Windows 11 10 8.1 8 macOS Chrome Android iPadOS iOS

静音 IR LED 大 5ボタン 800~1600カウント

ボタンのON/OFF スイッチ 戻る進むボタン

充電式 付属のケーブルで充電して使うので乾電池は不要。

折りたたんで自動ON/OFF

超薄型なのに5ボタンを搭載した高機能設計
サイドボタン・スクロールボタンには、戻る・進む・音量調整などの機能をお好みで割り当てることできる。



携帯しやすい超薄型

厚みわずか約1.8cmの超薄型。持ち運び時は気軽にバッグに収納でき、使うときは山型にカーブするので、従来のマウス同様快適に使用できる。



充電式で電池不要
付属のケーブルで充電して使うので乾電池は不要。



折りたたんで自動ON/OFF



Bluetooth

Bluetooth



●最大3台の端末にペアリングができて、接続先を切替えることができるマルチペアリングに対応。

2.4GHz ワイヤレス

Type-C



USB A



品番	MA-BTR1165BK	MA-WIRC1175BK	MA-WIR1175BK
税抜価格	¥5,000	¥4,900	¥4,800
適合規格	Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 HOGP(HID over GATT Profile)	-	-
サイズ・重量	W57.8xD121.4xH18.2mm(スイッチOFF時)・約64g	マウス/W57.8xD121.4xH18.2mm・約66g(電池含まず) レシーバー/W12.8xD21.4xH5.4mm・約1.1g	マウス/W57.8xD121.4xH18.2mm・約66g(電池含まず) レシーバー/W14.1xD18.5xH6mm・約2g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ・iPad、iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ・iPad、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット ※標準でUSB Type-Cを持つ機種。	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン
対応OS	Windows 11・10・8.1・8、macOS 11、macOS 10.14~10.15、iPadOS 13.4~15、iOS 14~15、Chrome OS、Android 11	Windows 11・10・8.1・8、macOS 11、macOS 10.12~10.15、iPadOS 13.4~15、Chrome OS、Android 11	Windows 11・10・8.1・8、macOS 11、macOS 10.12~10.15、Chrome OS
JAN	4969887 700112	4969887 700136	4969887 700129

共通仕様 ■通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m ■電池性能:連続動作時間/約85時間、連続待機時間/約12,000時間、使用可能日数/約87日 ■パッケージサイズ:W145xD21xH215mm
※1:Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

2 キーボード

文字の耐久性に優れたレーザー刻印を採用したスタンダードUSBキーボード。

SKB-E5UW 英語USBキーボード ¥4,500(税抜価格)

RoHS 6/10 104キー 19mm キーピッチ

USB Windows 11 10 8.1 8 7



4969887 700273



キー刻印は耐久性の高いレーザー刻印。

特長・仕様

- 余分なキーを省いた標準英語配列104キーボードです。
- 文字の耐久性に優れたレーザー刻印を採用しています。
- 打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計です。

キー数・キーピッチ	104キー・19mm
インターフェース(コネクタ)	USB Aコネクタ
キーストローク・動作力	4.0±0.5mm・55±15g
サイズ・重量	W441xD143xH35mm・660g
ケーブル長	1.5m
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン
パッケージサイズ	W460xD175xH40mm

無駄を省いた薄型&コンパクトキーボード。TypeCコネクタ。

SKB-WL31CBK ワイヤレススリムキーボード ¥5,500(税抜価格)

2.4GHz ワイヤレス 充電式

Type-C

103キー 18mm キーピッチ

USB Windows 11 10 8.1 8 7 Chrome ※1



4969887 700143



Type-C接続に対応。

特長・仕様

- Type-C接続に対応した2.4GHzワイヤレスキーボード。最大10m離れた場所からでも動作可能です。
- 最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。

キー数・キーピッチ	103キー・18mm
インターフェース(コネクタ)	USB Type-C コネクタ
キーストローク・動作力	1.9±0.2mm・67g
ワイヤレス方式	2.4GHzワイヤレス
本体サイズ・重量	W365xD127.4xH14.42mm・約340g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン
パッケージサイズ	W395xD168xH25mm

無駄を省いた薄型&コンパクトキーボード。抗菌仕様。

スリムキーボード

USB SKB-BT36BKを除く

Windows 11 10 8.1 8 7

macOS SKB-WL36BKを除く

Android SKB-BT36BK

iPadOS SKB-BT36BK

iOS SKB-BT36BK

2.4GHz ワイヤレス 電池式

Bluetooth

抗菌

103キー 18mm キーピッチ

3月中旬発売予定



特長・仕様

- 最薄部7mmの超薄型形状。最厚部でも22mmで持ち運びや収納に便利です。

- キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様です。

品番	SKB-SL36BK 有線	SKB-WL36BK ワイヤレス	SKB-BT36BK Bluetooth
品名	USBスリムキーボード	ワイヤレススリムキーボード	Bluetoothスリムキーボード
税抜価格	¥2,800	¥3,800	¥4,200
ワイヤレス方式	-	2.4GHzワイヤレス	Bluetooth Ver5.1 Class 2
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種	Windows 11・10・8.1・8・7	Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載パソコン、タブレット、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン、タブレット、iPhoneシリーズ、iPadシリーズ
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 12・11、macOS 10.12~10.15	Windows 11・10・8.1・8・7	Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Android 5~12、iOS 9~15、iPadOS 13~15
本体サイズ・重量	W285xD125xH22mm・約195g	W285xD125xH22mm・約190g	W285xD125xH22mm・約190g
JAN	4969887 700358	4969887 700365	4969887 700341

共通仕様
 ■キー数:82キー ■キー配列:日本語
 ■キースイッチ:パンタグラフ
 ■キーピッチ:19mm
 ■キーストローク:2.0±0.3mm
 ■動作力:60g
 ■パッケージサイズ:W300xD160xH27mm

3 スピーカーフォン

最大6個までスピーカーフォンを増設できる会議スピーカーフォンセット。

MM-BTMSP3 ¥320,000 (税抜価格) **USB**
Bluetooth会議スピーカーフォン

Bluetooth

セット品

送信機×1
スピーカーフォン×2
MM-BTMSP3
4969887 574621

1 送信機×1

2 スピーカーフォン×2

計6台まで増設できる(組み合わせは自由)

2 2 2 2 3 3
(別売り) (別売り) (別売り) (別売り)

Bluetooth

Bluetooth
USBケーブル
オーディオケーブル
のいずれかで接続

付属のUSBケーブルで給電

特長・仕様

- 送受信機を使うことで最大6つまでスピーカーフォン(3台目から別売り)やクリップ式マイク(別売り)を増設して使用することができます。
- 6人同時に音声の入出力が可能です。
- 席やデスクが離れている場所で使用するのに便利です。
- クリップ式マイク(別売り)は席を立てて話をしたりプレゼンをしたりオンライン授業などをする際に最適です。
- ワンボタンで簡単にマイクミュートができます。
- スピーカーフォンはスピーカーミュートが可能です。

<送信機>

適合規格	Bluetooth 5.0	伝送方式	2.402~2.480GHz
対応コーデック	SBC	周波数範囲	GFSK
対応プロファイル	HSP, HFP, A2DP, AVRCP		
電源	USB給電		
接続方式	Bluetooth, USB, 3.5mm		
サイズ・重量	約W118×D118×H33mm・約150g		
対応機種	Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応 Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad、iPhone、パソコンなど		

MM-BTMSP3
■セット内容:本体、充電用USBケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)×2、スピーカーフォン×2、取扱説明書(保証書)

増設用

Bluetooth

2 スピーカーフォン

MM-BTMSP3MC スピーカーフォン(増設用) **USB**
¥60,000 (税抜価格)

- 適合規格:Bluetooth 5.0
- 通信距離:10m
- 使用時間:充電/2時間、連続再生最大/18時間、連続通話最大/18時間、連続待受最大/300時間
- 再生周波数帯域:100~20,000Hz
- マイク指向性:無(全)指向性
- 接続方式:Bluetooth, USB
- サイズ・重量:約W125×D125×H37mm・約420g
- セット内容:本体、充電用USBケーブル(1.8m)、取扱説明書

MM-BTMSP3MC
4969887 574638

3 クリップ式マイク

MM-BTMSP3CL クリップ式マイク(増設用)
¥60,000 (税抜価格)

- 適合規格:Bluetooth 5.0
- 通信距離:10m
- 使用時間:充電/2時間、連続再生最大/12時間、連続通話最大/12時間、連続待受最大/200時間
- 再生周波数帯域:100~20,000Hz
- マイク指向性:無(全)指向性
- サイズ・重量:約W72×D24×H22mm・約21g
- セット内容:本体、充電用USBケーブル(1.8m)、取扱説明書

MM-BTMSP3CL
4969887 574645

4 テンキー

汚れても洗えるシリコン素材の防水防塵テンキー。

NT-BS1BK 防水防塵テンキー ¥5,800 (税抜価格)

防水 抗菌 18ヶ月保証

USB Windows 11 10 8.1 8 7

丸洗いOK!



IP68をクリアした防塵防水設計でテンキーの丸洗いが可能。

4969887 700174

特長・仕様

- テンキーの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様。抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。
 - カーソル操作や左右クリックができるポインタ機能付きです。
- ※日本語入力設定が「かな入力」の場合、数字キーを入力することはできません。

キー数・キーピッチ	35キー・18mm
インターフェース(コネクタ)	USB Aコネクタ
キーストローク・動作力	1.5±0.5mm・98±10g
キースイッチ	導電性ラバー・スイッチ
サイズ・重量	W136×D112×H8mm・約1192g
ケーブル長	1.8m
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7
パッケージサイズ	W173×D170×H26mm

アイソレーションタイプのMac用テンキー。USBハブ付き。

NT-M18CUHSV USB2.0ハブ付テンキー ¥4,480 (税抜価格)

Type-C Mac 19ヶ月保証

USB macOS

便利なUSBハブ2ポート付き!



マウスやUSBメモリの接続に便利なUSB2.0ハブ2ポート付き。

4969887 700198

特長・仕様

- 長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプです。
- Macに対応したUSB Type-C接続のテンキーです。
- エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キーと「Clear」キー付きです。

キー数・キーピッチ	20キー・19mm
インターフェース(コネクタ)	USB Type-Cコネクタ
キーストローク・動作力	2.9±0.2mm・55±7g
サイズ・重量	W82.6×D126.6×H20.6mm・90g
ケーブル長	0.75m
対応機種	Apple MacBook Pro, MacBook Air
対応OS	macOS 11, macOS 10.12~10.15
パッケージサイズ	W130×D230×H31mm

ケーブルが邪魔にならないMac用Bluetoothテンキー。静音タイプ。

NT-MBT23BK MAC用Bluetoothテンキー ¥5,400 (税抜価格)

Bluetooth Mac 19ヶ月保証

macOS

静音モデル



タイピング音が気にならない静音タイプ。静かなオフィスやWEB会議中のご使用に。

4969887 700204

特長・仕様

- Bluetooth 5.1に適合したBluetoothテンキーです。
- エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キーと「Clear」キー付きです。
- 従来のパンタグラフキーボードと比較してキータッチ音が格段に小さい静音タイプです。

キー数・キーピッチ	20キー(19キー+Tabキー)・19mm
キーストローク・動作力	2.7±0.5mm・60±10g
適合規格	Bluetooth Ver.5.1
通信距離	最大約10m
サイズ・重量	W86×D130×H17mm・約70g(電池含まず)
対応機種	HIDプロファイルに対応したApple Macシリーズ
対応OS	macOS 11, macOS 10.12~10.15, Mac OS X 10.8~10.11
使用電池	単四乾電池1本(連続使用150時間※アルカリ電池使用時)
パッケージサイズ	W132×D35×H231mm


5 窓口業務マイクシステム

窓口・レジ・カウンターなどの対面の場面で大活躍。適度な距離を保てるマイクシステム(双方向通信タイプ)。

MM-MCIP02 窓口業務マイクシステム ¥23,000(税抜価格)



4969887 574393



特長・仕様

- 親機(スピーカー付きスタンドマイク)と子機(マイク付き小型スピーカー)が1セットになっています。
- レジ、カウンター、チケット売り場、駅、銀行、病院などの窓口に便利です。

<親機>

サイズ・重量	W178×D130×H470mm・約608g		
実用最大出力	5W	指向性	単一指向性
集音範囲	最大約30cm		

<子機>

サイズ	W84×D38×H118mm	実用最大出力	5W
指向性	無(全)指向性	集音範囲	最大約30cm
ケーブル長	約4m(親機子機間)		

<セット内容>
親機本体(スピーカー付きスタンドマイク)×1、マイクスポンジ×1、子機(マイク付きスピーカー)×1、ACアダプタ×1、ケーブルカバー×2、子機用両面テープ×2、取扱説明書
■パッケージサイズ:W365×D113×H230mm

6 USBマイクロホン

口元での正確な音声入力ができるロングアームタイプのUSBマイク。

MM-MCUSB25N USBスタンドマイク ¥5,200(税抜価格)

USB Windows 11 10 8.1 8 7 Vista XP macOS Chrome ※1



4969887 574539



口元に近づけて正確なマイク入力ができる。好みの角度に設定できるフレキシブルロングアーム。



特長・仕様

- 周囲の騒音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。
- 口元に近づけて正確なマイク入力ができるロングアームです。
- ZoomやSkypeなどに対応しています。

形式	コンデンサータイプ	指向性	単一指向性
周波数特性	60~15,000Hz	インピーダンス	2.2kΩ
サイズ・重量	W84×D120×H330mm・約162g(ケーブル含む)		
コネクタ形状	USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応)		
ケーブル長	約1.6m		
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン ※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種		
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.3~10.11、Chrome OS		
パッケージサイズ	W180×D85×H315mm		

※1:Chrome OS対応に関しては弊社Web対応表をご確認ください。

7 スピーカースタンド

耐荷重40kgまでに対応した大型スピーカー・拡声器対応のスピーカースタンド。

MM-SPST6 スピーカースタンド ¥12,800(税抜価格)



4969887 574737

スピーカー搭載例。

特長・仕様

3月上旬発売予定

- 耐荷重40kgまでに対応した大型スピーカー・拡声器用スピーカー用のスタンドです。
- 弊社製拡声器スピーカー(MM-SPAMPB)に対応しています。
- シャフト径は35mmで多くの大型スピーカーなどにも対応できます。

サイズ	W130×D145×H1070mm(折りたたんだ状態)		
高さ調整	1.1~最大2.0m	重量	約3.86kg
材質	スチール	耐荷重量	40kg
上パイプ径	35mm	三脚の最大脚幅	約1.4m
セット内容	スピーカースタンドx1、マウントアダプタx1 パッケージサイズ W135×D1000×H135mm		

8 USBハブ

急速充電&同期ポート付きでUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)機器を7台接続可能。

USB-3H703BKN 急速充電ポート付きUSB3.2Gen1 7ポートハブ ¥7,500(税抜価格)

USB 3.2/3.1/3.0 Windows 11 10 8.1 8 7 Vista XP macOS Chrome ※1



4969887 782293



独立ポートは最大2.1A出力対応でスマートフォン/タブレットの充電に最適、同期もできる。
※パソコン接続時は最大1.5A出力。

特長・仕様

- USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)対応 7ポートのUSBハブです。
- 安定した動作ができるACアダプタ付きです。

インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)		
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)		
コネクタ	USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×7(ダウンストリーム) USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)		
供給電流	最大900mA(1ポートあたり)※充電ポートは最大2.1Aまで※全ポート合計で最大4Aまで		
サイズ・重量	W154×D31×H14mm・約58g(本体のみ)		
ケーブル長	約0.3m		
付属品	ACアダプタ(DC5V 4A ケーブル長/約1.5m)		
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン		
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP(SP1以降)、macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11、Chrome OS		
パッケージサイズ	W110×D60×H210mm		

※1:Chrome OS対応に関しては弊社Web対応表をご確認ください。

マグネット付き、3+1ポートレイアウトのコンパクトタイプ USB2.0ハブ。

USB-HUB225G○Nシリーズ USB2.0ハブ 各¥5,500(税抜価格)
USB-HUB226G○Nシリーズ USB2.0ハブ 各¥4,000(税抜価格)



USB 2.0 Windows 11 10 8.1 8 7 macOS Chrome ※1

セルフパワー/バスパワー両モード対応

<USB-HUB225G○Nシリーズ>



USB-HUB225GBKN (ブラック)
4969887 782088

USB-HUB225GSVN (シルバー)
4969887 782095



裏面に強力磁石が付いているのでスチール製の天板やフレームに固定することができる。ACアダプタ付き。

バスパワー対応

<USB-HUB226G○Nシリーズ>



USB-HUB226GBKN (ブラック)
4969887 782101

USB-HUB226GSVN (シルバー)
4969887 782118



裏面に強力磁石が付いているのでスチール製の天板やフレームに固定することができる。

特長・仕様

- 1ポート側にUSBメモリなどを使えば他のポートをふさいだり、USBコネクタ同士が干渉することがありません。
- USB2.0に対応した4ポートUSBハブです。

<共通仕様>

インターフェース規格	USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
通信速度	480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ	USB Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム) ミニUSB Bコネクタ メス×1(アップストリーム)
サイズ・重量	約W83×D34×H15mm(突起部は除く)約33g(ハブ本体のみ)
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 12.11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.0~10.11、Chrome OS

<USB-HUB225G○Nシリーズ>

供給電流	バスパワー時/最大350mA(全ポート合計) セルフパワー時/最大500mA(1ポートあたり)
付属品	小型ACアダプタ(5V 2.6A、ケーブル長約1.8m)、 ミニUSBケーブル(USB Aコネクタ オス・ミニUSB Bコネクタ オス、約1.8m)
パッケージサイズ	W110×D55×H170mm

<USB-HUB226G○Nシリーズ>

供給電流	バスパワー時/最大350mA(全ポート合計)
付属品	ミニUSBケーブル (USB Aコネクタ オス・ミニUSB Bコネクタ オス、約1.0m)
パッケージサイズ	W88×D38×H170mm

※1:Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

持ち運びに便利な超薄型のmicroSDカードリーダー付きスリムハブ。

USB-3HC319S USB3.2 Gen1+USB2.0 コンポ スリムハブ(カードリーダー付き) ¥3,200(税抜価格)
USB-3TCHC19S Type-C 3ポート コンポスリムハブ(カードリーダー付き) ¥3,400(税抜価格)



USB 3.2(3.1/3.0) Windows 11 10 8.1 8 7 macOS



USB-3HC319S
4969887 595084

USB-3TCHC19S
4969887 595091



コンパクトで持ち運びに便利なサイズ。

特長・仕様

- 超薄型のアルミ筐体のUSBハブ(カードリーダー付き)です。
- 高級感のあるアルミボディです。
- 多くの携帯電話に採用されているmicroSDカード・microSDHCカード・microSDXCカードが、そのまま使えます。
- 一体型なので、ケーブルを紛失する心配がありません。

インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ	USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ メス×1、 USB2.0 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム) USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(USB-3HC319S・アップストリーム) USB Type-Cコネクタ オス×1(USB-3TCHC19S・アップストリーム)
電源	バスパワー
供給電流	最大900mA(全ポート合計)
サイズ・重量	W101×D19.7×H7mm・30(27)g ケーブル長 約6cm
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11
パッケージサイズ	W140×D13×H172mm

※()内はUSB-3TCHC19S

USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)×1ポート、USB2.0×2ポートのコンポハブ。

USB-3HC316シリーズ USB3.1+2.0コンポハブ カードリーダー付き 各¥2,600(税抜価格)

USB 3.2(3.1/3.0) Windows 11 10 8.1 8 7 macOS Chrome ※Chrome OSは弊社WEB対応表をご確認ください。



USB-3HC316BK (ブラック)
4969887 782309



USB-3HC316WN (ホワイト)
4969887 782316



主な対応カード



※UHS-I・IIの高速転送には対応していません。
※カードリーダーはUSB2.0の速度です。
※SDロック機能には対応していません。

特長・仕様

- 1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。
- SDXCメモリーカード(UHS-I・UHS-II)512GBに対応、microSDXCメモリーカード UHS-II 512GBにも対応しています。

インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ	USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム) USB 2.0 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム) USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)
供給電流	最大800mA(全3ポート合計) ケーブル長 約15cm
サイズ・重量	約W110×D10×H36mm・約42g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6~10.11、Chrome OS
パッケージサイズ	W140×D13×H172mm

※詳しい対応メディアは弊社WEBサイトをご覧ください。
 ※メディア全てを同時に読むことはできません。
 ※各種メディアの著作権保護機能(マスキング機能・ID機能など)には対応していません。

9 USB Type-Cハブ付きアダプタ

USB Type-CをUSBポートと有線LANポートまたはHDMIポートに変換。
USB-3TCH00BKシリーズ *Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。



有線LAN		HDMI	
USBType-Cx2	USB Type-Cx1, USB AX1	USBType-Cx2	USB Type-Cx1, USB AX1
4969887 782408	4969887 782415	4969887 782422	4969887 782439
USB PD充電対応(100W) Type-Cポート	USB PD充電対応(100W) Type-Cポートx1ポート	USB PD充電対応(100W) Type-Cポートx1ポート	USB PD充電対応(100W) Type-Cポートx1ポート
LANポート	LANポート	HDMIポート	HDMIポート
Type-Cポート	USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)x1ポート	Type-Cポート	USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)x1ポート

- 特長・仕様**
- USB Type-CをUSBポートと有線LANポートまたはHDMIポートに変換できるケーブルタイプの変換アダプタです。
 - USB Type-Cでの「USB Power Delivery (USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。
 - *PD3.0(100W 20V 5A) ※PD対応パソコンである必要があります。 ※別途ACアダプタが必要です。
 - インターフェース規格: USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠 (USB Ver.2.0/1.1上位互換)
 - ケーブル長約50cm
 - 対応機種: Windows搭載 (DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、ChromeOS搭載パソコン
 - 対応OS: Windows 11・10、macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、iPadOS 13~15、ChromeOS
 - 付属品: 面ファスナー、取扱説明書
 - パッケージサイズ: W85xD40xH210mm

品番	USB-3TCH32BK <small>3月下旬発売予定</small>	USB-3TCH33BK <small>3月下旬発売予定</small>	USB-3TCH34BK <small>3月以降発売予定</small>	USB-3TCH35BK <small>3月以降発売予定</small>
品名	USB Type-Cハブ付き ギガビットLANアダプタ		USB Type-Cハブ付き HDMI変換アダプタ	
税抜価格	¥9,000	¥8,800	¥9,800	¥8,900
サイズ・重量	W28xD59.7xH23.5mm・約44g	W28xD59.7xH23.5mm・約39g	W28xD59.7xH23.5mm・約48g	W28xD59.7xH23.5mm・約39g



10 ディスプレイアダプタ

フルHD解像度で映像出力できるUSB-HDMIディスプレイアダプタ。
USB-CVU3HD1N USB3.2-HDMIディスプレイアダプタ(1080P対応) **¥14,800** (税抜価格)



使用例

USBポート搭載のノートパソコン

本製品

HDMIケーブル (別売)

HDMI端子を搭載しているディスプレイなど

- 特長・仕様**
- HDMIポートがないノートパソコンでも大画面に出力可能で、マルチディスプレイ化ができます。
 - USB3.0に対応しており動画再生時はUSB2.0に比べコマ落ちが少なく滑らかに再生できます。
 - 使用場面に合わせて拡張モード、複製モードの2つから選んで変更できます。

インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
対応解像度	2048x1152 (60Hz)、2048x1080 (60Hz)、1920x1200 (60Hz)、1920x1080 (60Hz)
最大接続可能台数	6台
サイズ・重量	W69xD43xH18.5mm(ケーブル含まず)・約44g
対応機種	Windows搭載 (DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ <small>*動作環境により要求スペックが異なります。詳しくは弊社WEBサイトへ。</small>
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11
パッケージサイズ	W205xD40xH145mm

11 HDMI変換アダプタ

HDMIコネクタを、マイクロHDMIコネクタに変換するアダプタ。
AD-HD20MCK HDMI変換アダプタ(マイクロHDMI)0.1m **¥2,500** (税抜価格)



使用例

スマートフォン、パソコンなど

マイクロHDMIオス

HDMIメス

高解像度テレビ

- 特長・仕様**
- 標準HDMIケーブルをタブレット・パソコン・スマートフォン・デジタルカメラなどのマイクロHDMI (HDMIタイプD) 端子用に変換します。
- | | |
|----------|--|
| コネクタ形状 | HDMIマイクロオス-HDMIメス (HDMIタイプDオス-HDMIタイプAメス) |
| 対応機種 | 機器:HDMIマイクロ端子 (HDMIタイプDメスコネクタ) を持つ、スマートフォン、タブレット、デジタルカメラなど
ケーブル:HDMIオスコネクタ (HDMIタイプAオス) を持つHDMIケーブル |
| パッケージサイズ | W80xD22xH180mm |

12 カードリーダー

スマートフォンやタブレットに対応したカードリーダー。

ADR-AML22BKN アンドロイド対応カードリーダー ¥1,980 (税抜価格)

USB 2.0 Windows 11 10 8.1 8 7 Vista XP macOS Android Chrome ※1



特長・仕様

●スマートフォンやタブレットのOTG (USBホスト) 機能に対応したカードリーダーです。


インターフェース規格	USB仕様 Ver.2.0準拠 (USB Ver.1.1上位互換)
サイズ・重量	W69.8×D23.26×H15.85mm・約1.65g
対応機種	スマートフォン・タブレット/OTG (USBホスト) 機能に対応したおまかつマストレージに対応した機種 パソコン/各社DOS/パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、ソニー PlayStation®4-3 ※PlayStation4はセーブデータ保存のみ対応。
対応OS	スマートフォン・タブレット/Android3.1~ パソコン/Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS 11、 macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11、Chrome OS
パッケージサイズ	W90×D13×H170mm

※1:Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

いろいろなメディアが読めるコンパクトなマルチカードリーダー。

ADR-ML〇Nシリーズ USB2.0 カードリーダー

USB 2.0 Windows 11 10 8.1 8 7 macOS Chrome ※Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。



品番	ADR-ML23〇Nシリーズ	ADR-ML15〇Nシリーズ
税抜価格	¥1,800	¥2,280
インターフェース規格	USB Ver.2.0準拠 (USB Ver.1.1上位互換)	USB Ver.2.0準拠 (USB Ver.1.1上位互換)
サイズ・重量	W59.5×D59×H16mm (ケーブル除く)・約35g	W51×D56.7×H13.5mm (ケーブル除く)・約30g
対応機種	Windows搭載 (DOS/V) パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、ソニー PlayStation®4-3 ※PlayStation4はセーブデータ保存のみ対応。 ※標準USBポート (Aコネクタ) を持つ機種。	
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.1.2~10.11、Chrome OS	
パッケージサイズ	W90×D18×H167mm	W90×D17×H170mm

13 AC充電器

iPhone、スマートフォンを急速充電できるUSB PD規格に対応したType Cポート搭載のAC充電器。

ACA-PD〇Wシリーズ



特長・仕様

- 最大20Wまでの出力に対応しているためApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。
- Type-Cポートを搭載し、USB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。
- 定格入力:AC 100~240V 50/60Hz
- USB出力端子形状:USB Type-C
- 対応機種:USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 2.0Wの規格内の充電に対応したスマートフォン・タブレット
- ※すべての機種への充電を保証するものではありません。
- ※電気用品安全法 (PSE) 技術基準適合品です。

品番	ACA-PD89W	ACA-PD90W
品名	USB PD対応キューブ型AC充電器 (PD20W)	USB PD対応AC充電器 (PD20W)
税抜価格	¥2,200	¥1,800
定格出力	DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大20W)	DC5V/3A、DC9V/2.23A、DC12V/1.67A (最大20W)
サイズ・重量	W37×D39×H39mm (突起部除く)・約42g	W41×D27×H39mm・約46g
パッケージサイズ	W85×D50.5×H175mm	W86×D29×H175mm

14 ノートパソコン用ACアダプタ

7種類の変換プラグで様々なノートパソコンに対応できるマルチACアダプタ。

ACA-DC71MLN ノートパソコン用ACアダプタ (65W・マルチタイプ) ¥9,400 (税抜価格)



特長・仕様

- プラグはパソコン接続時に、横に飛び出さないL型プラグ仕様です。
- 過電圧保護、過電流保護、短絡保護、過熱保護の各種保護回路搭載で安全に使用できます。
- ※電気用品安全法 (PSE) 技術基準適合品です。

コネクタ形状	DCプラグ	プラグ形状	2P
電源コード長	約1.5m	※AC電源コード	
ケーブル長	約0.6m	※本体のDCケーブル	
定格入力	AC100~240V 50/60Hz 1.5A		
定格出力	DC19V/3.42A		
サイズ・重量	本体/W53×D16.5×H99mm・約150g		
付属品	AC電源コード、変換プラグ×7、取扱説明書		
パッケージサイズ	W156×D26×H246mm		

15 電源タップ

スマートフォンなども充電できるUSB充電付きタップ。ホコリ防止用のシャッター付き。

TAP-B○U-2WNシリーズ USB充電ポート付き便利タップ

RoHS 6-10 シゃッター 二重構造 二重絶縁 二重絶縁 スイングプラグ 絶縁キャップ

USB2ポート付き	個別スイッチとUSB2ポート付き	タブレットとスマートフォン同時充電可能
<p>USB ×2 1ポート最大 2.4A USB合計 2.4A</p> <p>4969887 827543</p> <p>2個口・2P</p>	<p>光るスイッチ 個別スイッチ 穴間180mm ネジ固定穴</p> <p>USB ×2 1ポート最大 2.4A USB合計 2.4A</p> <p>4969887 827550</p> <p>4個口・2P</p>	<p>AC 雷ガード 光るスイッチ 一括集中スイッチ ブレーカ</p> <p>USB ×2 1ポート最大 3.4A USB合計 3.4A</p> <p>4969887 827567</p> <p>9個口・2P</p>
<p>使用例</p> <p>USB2ポート 合計出力2.4A</p> <p>iPhone + スマートフォン = 合計 2A</p>	<p>使用例</p> <p>ON-OFF個別スイッチ</p> <p>USB2ポート 合計出力2.4A</p>	<p>使用例</p> <p>雷ガード 確認ランプ</p> <p>USB2ポート 合計出力3.4A</p> <p>iPad・タブレット + iPhone = 合計 3.4A</p>


品番	TAP-B101U-2WN	TAP-B102U-2WN	TAP-B103U-2WN
税抜価格	¥2,500	¥3,500	¥4,100
定格容量	14A・125V(1400Wまで)	14A・125V(1400Wまで)	14A・125V(1400Wまで)
USBポート出力	2ポート・DC5V 2.4A (合計)	2ポート・DC5V 2.4A (合計)	2ポート・DC5V 3.4A (合計)
プラグ差込口	2P (絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2P 2個口	2P (絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2P 4個口	2P (絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2P 9個口
コード長	VFF 1.8mm×2心、仕上り外形寸法 約4.2mm×7.6mm	VFF 1.8mm×2心、仕上り外形寸法 約4.2mm×7.6mm	VFF 1.8mm×2心、仕上り外形寸法 約4.15mm×7.55mm
コード径	2m	2m	2m
雷ガード仕様	-	-	バリスタ電圧 /240V、サージ耐量 /2500A、制限電圧 /395V
本体サイズ	W120×D40×H23mm	W235×D44×H31mm	W250×D45×H31mm
パッケージサイズ	W108×D52×H215mm	W130×D34.5×H335mm	W130×D35×H335mm

コンパクトサイズで抜き差しが簡単な楽抜け構造で持ち運びに便利。

TAP-B5○Wシリーズ 楽抜けマイクロタップ

RoHS 6-10 スイングプラグ 絶縁キャップ付

楽抜け構造で、抜き差しが簡単。



レバーを押すだけ、テコの原理でコンセントから軽力で抜くことができる。



恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグ。

特長・仕様

- 差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。
- 熱に強いコリア樹脂を採用。安全性に優れています。
- 定格容量:15A・125V(1500Wまで) ■プラグ:2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
- パッケージサイズ:W91×D21×H132mm ※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

3月以降発売予定

電源を2方向に分配	電源を3方向に分配	電源を4方向に分配
<p>2個口・2P</p>	<p>3個口・2P</p>	<p>4個口・2P</p>

品番	TAP-B56W	TAP-B57W	TAP-B58W
税抜価格	¥600	¥700	¥800
本体サイズ	<p>W28×D18×H61mm</p>	<p>W28×D20×H75mm</p>	<p>W28×D20×H89mm</p>
JAN	4969887 827284	4969887 827291	4969887 827307

USB1ポート・AC電源2個口、平型のモバイル充電タップ。

TAP-B104UN USB充電ポート付きモバイルタップ ¥1,900(税抜価格)

RoHS 6-10 AC 雷ガード 光るスイッチ 絶縁キャップ付 USB ×1 2.4A

4969887 827574

2個口・2P

両側面 AC差込口×各1個

下面 USBポート×1ポート



特長・仕様

- USB充電機能付き(最大出力2.4A)でタブレットも充電できます。
- トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのスイングプラグを採用しています。
- 電源差込口が左右に1個ずつ合計2個口あり、コンセントを塞がずに使用できます。
- 雷ガード機能付きで、作動中はランプが点灯します。
- ※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

AC差込口定格容量	14A・125V(1400Wまで)	USBポート定格入力	USB100V
USBポート定格出力	DC5V/2.4A	USBポート数	1個
プラグ	2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)	バリスタ電圧	240V
制限電圧	395V	サージ耐量	2500A
サイズ・重量	W68×D14×H60mm・約58g	パッケージサイズ	W108×D19×H215mm

16 LANケーブル

超高速10ギガビットイーサネット完全対応、より線仕様。

KB-T6AYシリーズ カテゴリ6Aより線LANケーブル

RoHS 6-10 10G BASE-T 1000BASE-TX よび スリム コネクタ ツメ折れ防止 カバー付



ケーブル長	税抜価格	品番 JAN	品番 JAN	品番 JAN	パッケージサイズ(mm)
0.5m	¥660	KB-T6AY-005G 4969887 757246	KB-T6AY-005R 4969887 757307	KB-T6AY-005Y 4969887 757369	W146×D20×H200
1m	¥800	KB-T6AY-01G 4969887 757253	KB-T6AY-01R 4969887 757314	KB-T6AY-01Y 4969887 757376	W146×D20×H200
2m	¥1,080	KB-T6AY-02G 4969887 757260	KB-T6AY-02R 4969887 757321	KB-T6AY-02Y 4969887 757383	W148×D25×H200
3m	¥1,360	KB-T6AY-03G 4969887 757277	KB-T6AY-03R 4969887 757338	KB-T6AY-03Y 4969887 757390	W198×D25×H243
5m	¥1,940	KB-T6AY-05G 4969887 757284	KB-T6AY-05R 4969887 757345	KB-T6AY-05Y 4969887 757406	W224×D25×H279
10m	¥2,960	KB-T6AY-10G 4969887 757291	KB-T6AY-10R 4969887 757352	KB-T6AY-10Y 4969887 757413	W224×D35×H279

特長・仕様

- エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現。
- 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。

10ギガビット・500MHzの性能を実現!


ケーブル径 6.0mmでも配線しやすいより線仕様。
弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー。
性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタ。

- コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
- ケーブル構造:より線、ストレート全結線
- ケーブル直径:6.0mm
- 対応伝送帯域:カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合

自作用エンハンスドカテゴリ5UTP単線ケーブル。

KB-C5L-CBシリーズ CAT5eUTP単線ケーブルのみ 特注可能

紙箱パッケージ RoHS 6-10 1000BASE-T 100BASE-TX 単線



ケーブル長	税抜価格	品番 JAN	品番 JAN	パッケージサイズ(mm)
100m	¥12,400	KB-C5L-CB100WN 4969887 755907	KB-C5L-CB100BLN 4969887 755891	W310×D185×H305
300m	¥35,800	KB-C5L-CB300WN 4969887 755921	KB-C5L-CB300BLN 4969887 755914	W345×D210×H350

特長・仕様

- 長さのわかるリングマークが1mピッチで付いています。
- ケーブル構造:UTP4対(8芯)、単線(24AWG) ■ケーブル径:5.0mm
- 対応伝送帯域:カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
- 適合コネクタ:ADT-RJ45-10SN-50SN-100SN、ADT-RJ45TS10-100、ADT-RJ45-10AN-100AN、ADT-RJ45-10LN-100LN
- 適合かしめ工具:LAN-TL8、HT-500R、HT-568R、LAN-TL18、LAN-TL6
- 適合外被むき工具:LAN-TL15、LAN-TL11、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308
- 適合モジュラーカバー:ADT-MC4-6シリーズ、ADT-MC9
- 適合パンチダウン工具:LAN-TL1K、LAN-TL19

17 バッグ

たくさんの書類を持ち運べる日本製アタッシュケースとパイロットケース。

BAG-AT○BKシリーズ

銀付



BAG-AT1BK
(アタッシュケース)
4969887 711774



BAG-AT2BK
(パイロットケース)
4969887 711781



品番	BAG-AT1BK	BAG-AT2BK
品名	アタッシュケース(A3サイズ対応)	パイロットケース(A3サイズ対応)
税抜価格	¥30,000	¥32,000
サイズ・重量	外寸/約W480×D100×H330mm・約2.31kg、内寸/約W455×D67+25×H310mm	外寸/約W500×D160×H350mm・約2.44kg、内寸/約W485×D140×H335mm
材質	表装/PVC	表装/PVC
パッケージサイズ	W500×D125×H410mm	W520×D170×H405mm

18 インナーケース

バッグへの出し入れに便利なハンドル付きマルチクッションケース。

IN-C10 マルチクッションケース ¥1,200(税抜価格)



4969887 711613



特長・仕様

- 軽くてソフトな手触りのクッションケースです。



対応機器	11.6インチワイドまでのノートパソコン
サイズ	内寸(収納目安)/W210×D22×H310mm
重量	外寸/W260×D20×H340mm・約70g
材質	ポリエステル、ポリウレタン
パッケージサイズ	W270×D15×H410mm

19 低反発リストレスト

腕や肩の疲れを軽減する低反発ウレタン内蔵リストレスト付き抗菌マウスパッド。

MPD-MU4BK 低反発リストレスト付きマウスパッド(抗菌) ¥900(税抜価格)

フルLED対応 光学式対応 レーザ式対応 裏面仕等ゴムスポンジ 抗菌



中型

布表面



4969887 370384



抗菌
表面生地は、菌の繁殖を防ぐ抗菌加工済み。



腕や手首をサポートする低反発ウレタン内蔵リストレスト付き。



通常のウレタンフォームに比べ、ゆっくり沈み込んでゆっくり戻る。

特長・仕様 **3月下旬発売予定**

- ほど良い滑り心地でマウス操作をサポートします。
- 手だけでなくマウスソールにも優しいソフトな手触りです。
- 裏面は滑り止め効果があります。

サイズ	W195×D225×H18mm
材質	マウスパッド部/ポリエステル リストレスト部/表面 ポリエステル、内部 低反発ウレタン 裏面/ゴムスポンジ
パッケージサイズ	W214×D25×H259mm

20 タブレット用スタンド

折りたたためてモバイルに最適、角度も無段階で調節できるタブレット用スタンド。

MR-IPADST9N タブレット用スタンド ¥2,800(税抜価格)

折りたたみ式 タブレット対応



角度調節可能



4969887 214350



コンパクトに折りたたためるので、縦置き、横置きどちらの設置にも対応できる。



特長・仕様

- フレームを開くことで角度を無段階に調節でき、好みの角度で使用可能です。
- 滑り止めのゴムパッドがついているので、タッチ操作時にも本体がズレにくく快適に操作できます。



角度は無段階で調節可能。

対応機種	Apple iPad, 各社タブレット 厚さが10mm以下で、7~11インチ程度のタブレット
サイズ・重量	折りたたみ時/W110×D153×H26mm・約125g
材質	ABS樹脂
パッケージサイズ	W140×D37×H140mm

21 タブレット保管庫用カバー

タブレット収納保管庫(弊社製)をチョークやホコリから守る。

SD-DCVCABシリーズ タブレット収納保管庫用カバー



SD-DCVCAB5658

上部から被せるだけで、簡単にカバーできる。



SD-DCVCAB5658

前面は面ファスナーで留めており、開閉可能。



開閉した前面部は、上部後方の面ファスナーで固定できる。



上部にスリット付き。

特長・仕様


- 人体に帯電している静電気などから保管庫を守るため、布には制電性原糸を使用し、完全帯電防止になっています。
- 洗濯可能です。

品番	SD-DCVCAB5557	SD-DCVCAB5658
税抜価格	¥9,500	¥10,600
対応機種	タブレット収納保管庫(弊社製) CAI-CAB55W CAI-CAB57	タブレット収納保管庫(弊社製) CAI-CAB56W CAI-CAB58
材質	ポリエステルタフタ、制電性原糸使用(ユニチカテスカII®)	
カラー	コバルトブルー	
JAN	4969887 872895	4969887 872901

22 ケーブルタイ

ケーブルをまとめて結束。脱着簡単、面ファスナータイプ。

CA-651GYN ケーブルタイ(面ファスナー) ¥540(税抜価格)



6本入り

4969887 765951



特長・仕様

- あふれるケーブルをまとめて結束可能です。
- 面ファスナータイプなので、脱着が簡単にできます。

サイズ	W180×D16×H2mm
入数	6本
結束径	最大40mm※ループ面全面をフック面の端に付けた場合。
カラー	グレー
パッケージサイズ	W90×D10×H265mm

23 用紙


コピーしたら、「コピー」の文字が浮き出る。原本管理、コピー偽造防止に。

片面印刷 染料顔料 マルチ対応 つやなしマット

JP-MTCBシリーズ マルチタイプコピー偽造防止用紙 **特注可能**

3月下旬発売予定

コピーしたものに「コピー」「COPY」の文字が浮き出る。




本製品に印刷した原本

コピーしたもの



JP-MTCBA4N



用紙は地模様入り。

特長・仕様

- この用紙で印刷したものをコピーすると、コピーしたものに「コピー」「COPY」の文字が浮き出て、コピーしたことが判別できます。
- インクジェットプリンター・レーザープリンター両対応の用紙です。カラーコピー・モノクロレーザー・モノクロコピーでも使用できます。

※超高速・高速カラー/モノクロレーザープリンター、超高速・高速コピー機には対応していません。
 ※コピーをすることでコピー側の書類を見えなくするなど、完全にコピーを防止・予防できる用紙ではありません。
 ※コピーした側に「コピー」「COPY」の文字が浮き出るだけです。
 ※一部のコピー機やコピー機の設定、印刷内容によっては、コピーの際文字が浮き出していないことがあります。

サイズ	品番	税抜価格	入数	紙厚・坪量	JAN	パッケージサイズ
A3	JP-MTCBA3N	¥2,200	100枚	0.088±0.005mm・68g/m ²	4969887 427057	W298×D13×H420mm
B4	JP-MTCBB4N	¥2,100			4969887 427095	W257×D10×H422mm
A4	JP-MTCBA4N	¥1,200	200枚		4969887 427064	W235×D13×H300mm
	JP-MTCBA4N-200	¥2,200	4969887 427071		W235×D26×H300mm	
	JP-MTCBA4N-500	¥5,400	500枚		4969887 427088	W235×D60×H300mm
B5	JP-MTCBB5N	¥1,060	100枚		4969887 427101	W183×D10×H257mm



IDカードが簡単に作れるプラカードタイプの用紙。診察券や会員証にもオススメ。

JP-ID03N インクジェット用IDカード(穴なし) ¥1,480(税抜価格)

両面印刷 染料顔料 インクジェット対応 フォト光沢フィルムベース


3月下旬発売予定



4969887 427118



特殊ミシン目加工により1、2回折り曲げるだけできれいに切り離すことができる。
 約0.388mmと超薄手で丈夫。



穴のあいてないタイプで会員証や診察券にも最適。

特長・仕様

- 写真やイラスト、文字もキレイに表現し、両面に印刷できます。
 - 超薄手で丈夫なPETフィルム製なので、耐水性もあり、ラミネート加工や透明ケースに入れる必要がありません。
- 入数:2面付、5シート(10カード分)
 ■材質:PET
 ■紙厚 坪量:0.388±0.036mm・467±37g/m²
 ■白色度:97.2%
 ■パッケージサイズ:W120×D3×H200mm



はがしたことがひと目でわかる、開封予防・改ざん防止セキュリティシール。

LB-SLシリーズ セキュリティシール **特注可能** **名入れ**お問合せ

3月下旬発売予定



特長・仕様

- 対象物に残った文字は、指でこすっても簡単にはがれません。※貼るものによって異なります。
- ※表面にはインクジェット、レーザープリンターなどで印刷できません。
- ※このシールは開封の有無を残すためのもので、改ざん、開封の行為そのものを防止・抑制するものではありません。
- また、製造物責任法に関わる問題が発生した場合、弊社は製造上の問題による場合を除き、保証いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 使用可能な対象物:金属類(ステンレス・鉄・塗装金属)、プラスチック類(アクリル・ABS樹脂・PVC・PP・PS・PE・PC・ポリエステル・メラミン塗装品)、ガラス類
- ※紙、軟質塩化ビニル、ナイロン、凹凸のある面には使用できません。文字がキレイに残らず効果が発揮できません。
- 紙厚:0.15mm(シールのみ/0.07mm)

品番	フリーカット・シルバー光沢タイプ	長方形・シルバー光沢タイプ
品番	LB-SL1N	LB-SL2N
税抜価格	¥520	¥540
シールサイズ	はがき(フリーカット) 100 (mm) x 150 (mm)	はがき(8面) 100 (mm) x 60 (mm) x 20 (mm)
入数	3シート(シール3枚分)	8面×3シート(シール24枚分)
パッケージサイズ	W120×D2×H198mm	W120×D2×H198mm
JAN	4969887 427033	4969887 427040




梱包テープの上に貼って開封確認に。



24 ケーブル

RCAピンプラグ(黄色)のビデオケーブル。

KM-V6-50K3 ビデオケーブル ¥1,600 (税抜価格) **特注可能**



RoHS 6・10 75Ω OFC 24金




特長・仕様

- RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
- 線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。
- 線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制します。
- 接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、画質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用しています。

- コネクタ形状:RCAピンプラグ-RCAピンプラグ(黄色)
- ケーブル長:5m
- パッケージサイズ:W50×D48×H210mm

3.5mmステレオミニプラグ-音声用pinプラグ(赤・白)のオーディオケーブル。

KM-A1-18K3 オーディオケーブル ¥1,100 (税抜価格) **特注可能**



RoHS 6・10 OFC 24金




特長・仕様

- ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
- 線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、音質の劣化を抑制します。
- 接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用しています。

- コネクタ形状:3.5mmステレオミニプラグ-RCAプラグ×2(赤/白)
- ケーブル長:1.8m
- パッケージサイズ:W50×D25×H210mm

1080Pの映像信号に対応したハイスピード光ファイバHDMIケーブル。

KM-HD20-FB○Kシリーズ 光ファイバHDMIケーブル オープン価格 **特注お問合せ**



紙箱パッケージ 光ファイバ コネクタ 金ピン

3月上旬発売予定

特長・仕様


- HDMI端子を持つテレビ、パソコン、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。
- 1080Pの映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブルです。
- 長距離でも安定した信号を伝送可能な850nm光ファイバを採用しています。

- コネクタ形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス)
- 対応解像度:1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1200/60Hz
- 対応機種:ブルーレイディスクHDD・DVDレコーダー、ゲーム機、パソコン本体などHDMIタイプA・19ピン出力端子を持つ機種、テレビ、ディスプレイモニター、プロジェクターなどHDMIタイプA・19ピン入力端子を持つ機種

品番	ケーブル長	JAN	パッケージサイズ(mm)
KM-HD20-FB20K	20m	4969887 766385	W330×D330×H70
KM-HD20-FB30K	30m	4969887 766392	W330×D330×H70
KM-HD20-FB50K	50m	4969887 766408	W235×D235×H225

かさ張らず、開梱後のごみも少ない省エネパッケージのUSBケーブル。

KU-○000K3シリーズ USBケーブル オープン価格



簡易袋パッケージ RoHS 6・10 2重シールド 100% リサイクル モノポット 金ピン

特長・仕様

- USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルです。
- USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブルの電気特性を満たしていますので、USB2.0/1.1の機器を接続することができます。

- コネクタ形状:USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス

品番	ケーブル長	JAN	パッケージサイズ(mm)
KU-1000K3	1m	4969887 766460	W140×D170×H10
KU-2000K3	2m	4969887 766477	W140×D170×H25
KU-3000K3	3m	4969887 766473	W140×D170×H30

USB2.0ケーブル、USB-IFの認証を取得。

KU20-○K2シリーズ USB2.0ケーブル 特注ロット300~

金メッキコネクタタイプ



φ5mm/UL20276

品番	カラー	ケーブル長	税抜価格	JAN
KU20-03HK2	ライトグレー	0.3m	¥800	4969887 766484
KU20-06HK2		0.6m	¥900	4969887 766507
KU20-06BKHK2		0.6m	¥900	4969887 766491
KU20-1BKHK2	ブラック	1m	¥960	4969887 766514
KU20-5BKHK2		5m	¥1,800	4969887 766552

スタンダードコネクタタイプ



φ5mm/UL20276

品番	カラー	ケーブル長	税抜価格	JAN
KU20-1K2	ライトグレー	1m	¥920	4969887 766545
KU20-1BK2	ブラック	1m	¥920	4969887 766521
KU20-5BK2		5m	¥1,700	4969887 766569

特長・仕様

- USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンター・HDD・USBハブ・スキャナーなど)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。
- コネクタ形状:USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス
- パッケージサイズ:W80×D20×H210mm
W80×D48×H210mm(5mのみ)




断線しにくい丈夫なナイロンメッシュUSBケーブル。

KU20-NM○K2シリーズ ナイロンメッシュUSB2.0ケーブル 特注ロット300~



φ5.8mm/UL20276

断線しにくい丈夫な
ナイロンメッシュコーティング。



特長・仕様

- USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンター・HDD・USBハブ・スキャナーなど)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。
- USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。
- ナイロンメッシュで強力被覆されているため断線に強く、椅子による負荷や、足による引っ張りからもケーブルを守ります。
- コネクタ形状:USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス

品番	ケーブル長	税抜価格	JAN	パッケージサイズ(mm)
KU20-NM20K2	2m	¥1,500	4969887 766606	W80×D25×H210
KU20-NM30K2	3m	¥1,600	4969887 766613	W80×D35×H210



極細USBケーブル(USB2.0 A-Bタイプ)細さ2.5mm、取り回ししやすい極細タイプ。

KU20-SLシリーズ 極細USBケーブル(USB2.0 A-Bタイプ) 特注ロット300~



φ2.5mm/UL2725

コンパクトに
収納可能！
スペースを有効に
使えるよう、従来の
約2/3のサイズの
コネクタを採用。



特長・仕様

- USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンター・HDD・USBハブ・スキャナーなど)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。
- ケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがしやすくなりました。
- コネクタ形状:USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス
- パッケージサイズ:W50×D25×H210mm



品番	カラー	ケーブル長	税抜価格	JAN
KU20-SL05WK	ホワイト	0.5m	¥840	4969887 766644
KU20-SL10WK		1m	¥940	4969887 766668
KU20-SL05BKK	ブラック	0.5m	¥840	4969887 766637
KU20-SL15BKK		1.5m	¥1,040	4969887 766675
KU20-SL20BKK		2m	¥1,100	4969887 766699
KU20-SL25BKK		2.5m	¥1,160	4969887 766712

ミニUSBコネクタ対応のUSBケーブル。

KU-AMBシリーズ ミニUSBケーブル 特注ロット500~



φ4.2mm



特長・仕様

- USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェイスを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダー、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。
- ※細径ケーブルを使用していますので、延長することはできません。
- ※デジタルカメラ・デジタルハンディカムとパソコンを接続するには専用ソフトが必要な場合があります。


品番	ケーブル長	税抜価格	JAN	パッケージサイズ(mm)
KU-AMB501K	0.1m	¥1,100	4969887 766217	W80×D25×H210
KU-AMB503K	0.3m	¥1,160	4969887 766224	
KU-AMB510K	1m	¥1,200	4969887 766231	
KU-AMB518K	1.8m	¥1,260	4969887 766248	
KU-AMB530K	3m	¥1,500	4969887 766255	W80×D35×H210
KU-AMB550K	5m	¥1,800	4969887 766262	

取り回しやすいミニUSB2.0極細ケーブル、細さ2.5mm。

KU-SLAMB○**BKK**シリーズ 極細ミニUSBケーブル(ミニBタイプ) 特注ロット300~



φ2.5mm/UL2725



特長・仕様

- USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジタルカメラ、PSP、USBハブ、ハードディスクなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジタルカメラとプリンターを接続可能です。
- ※細径ケーブルを使用していますので、延長することはできません。
- ※デジタルカメラ・デジタルビデオカメラとパソコンを接続するには専用ソフトが必要な場合があります。
- ケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがしやすくなりました。
- コネクタ形状:USB Aコネクタオス-USB ミニBコネクタオス
- パッケージサイズ:W50×D25×H210mm


品番	カラー	ケーブル長	税抜価格	JAN	
KU-SLAMB510BKK	ブラック	1m	¥940	4969887	766774
KU-SLAMB515BKK		1.5m	¥1,040	4969887	766798
KU-SLAMB520BKK		2m	¥1,100	4969887	766811

直径2.5mm、取り回しやすい極細USB延長ケーブル。

KU-SLEN○**K**シリーズ 極細USB延長ケーブル(A-Aメス延長タイプ) 特注ロット300~



φ2.5mm/UL2725



特長・仕様

- USB Aコネクタを持つ機器の延長に便利なUSB延長ケーブルです。
- ケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがしやすくなりました。
- コネクタ形状:USB Aコネクタオス-USB Aコネクタメス
- パッケージサイズ:W50×D25×H210mm


品番	カラー	ケーブル長	税抜価格	JAN	
KU-SLEN05BKK	ブラック	0.5m	¥840	4969887	766897
KU-SLEN10WK	ホワイト	1m	¥940	4969887	766927
KU-SLEN15WK		1.5m	¥1,040	4969887	766941
KU-SLEN25WK		2.5m	¥1,160	4969887	766989

USB AコネクタのパソコンとマイクロUSBコネクタを持つ機器を接続。

KU-SLAMCB02K 極細マイクロUSBケーブル(A-マイクロB) ¥1,040(税抜価格) 特注ロット300~



φ2.5mm/UL2725
4969887 766859



特長・仕様


- USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持つスマートフォン・USB機器を接続できます。
- ケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがしやすくなりました。
- USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。
- 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
- コネクタ形状:USB Aコネクタオス-USB マイクロBコネクタオス
- ケーブル長:0.2m
- パッケージサイズ:W50×D25×H210mm

25 コネクタ

D-sub25ピンのRS-232Cケーブルなどの自作用コネクタ。

KCO-003-T コネクタ(D-sub25pinオス) ¥2,680(税抜価格) 特注不可

KCO-004-T コネクタ(D-sub25pinメス) ¥3,280(税抜価格) 特注不可



KCO-003-T
4969887 767320



KCO-004-T
4969887 767337



■パッケージサイズ:W146×D10×H190mm

■コネクタ形状:
D-sub25pin オスコネクタ(ミリネジ/M2.6)
※ネジはショートネジとなります。

■コネクタ形状:
D-sub25pin メスコネクタ(ミリネジ/M2.6)
※ネジはショートネジとなります。

特長・仕様

- D-sub25ピンのRS-232Cケーブルなどの自作用コネクタです。
- 芯線との接続は半田付けタイプです。
- セット内容:
コネクタ×1、上カバー×1、下カバー×1、ミリネジ×2、小ネジ(止め金具用)×2、中ネジ(カバー用)×2、六角ナット(カバー用)×2、止め金具×1、銅箔テープ(6~8cm)×1、ブーツ(灰色)×1

26 レーザープリンタスタンド

デスク横に設置しやすく、後方からもすっきり見えるバックパネル付き。




LPS-T102KN レーザープリンタスタンド ¥27,000(税抜価格)



4969887 142653



バックパネルはケーブル口付きで、ケーブル類の配線がしやすい。



総耐荷重 100kg

特長・仕様

- 中棚は、カートリッジや用紙サイズに合わせて高さを変更できます。
※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
- H700mmのデスクと高さがぴったり揃います。
- A3レーザープリンターの設置に最適なサイズです。

サイズ	W600×D600×H700mm-34kg
梱包	1個口/648×685×138mm-35kg
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	キャビネット/棚板/木製(メラミン化粧板)
カラー	ライトグレー

大型レーザープリンター対応、スライド式下棚採用で2台置きもできる。




LPS-T108N2 レーザープリンタスタンド ¥45,500(税抜価格)



4969887 142707



プリンターが設置できる、スライド棚採用。



総耐荷重 100kg(下棚を除く)
50kg(下棚のみ)

特長・仕様

- 高さ700mmで事務机との併設ができます。
- サイドパネルを簡単に外すことができるので、メンテナンス時に便利です。
- 中棚の高さは収納物に合わせて変更できます。

サイズ	W654×D700×H700mm-34.5kg
梱包	2個口/715×665×165mm-17kg, 715×665×100mm-19.5kg
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)
付属品	ケーブルフック(2個)、アジャスター
カラー	ライトグレー

強度の高いシンプルフレーム採用、A3レーザープリンターの設置に最適。



LPS-T104N2 ¥29,000(税抜価格)

LPS-T105N2 ¥22,000(税抜価格)

レーザープリンタスタンド

特長・仕様


- サイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構造で、充分な強度を実現します。
※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。

H700mm ... H700mmのデスクと高さが揃う



- A3レーザープリンターの設置に最適なサイズです。

大物製品




総耐荷重 100kg

H350mm ... デスクとの併設に最適な高さを抑えたタイプ



- デスク横に設置すれば、離席しなくてもプリントアウトした用紙をとることができます。



総耐荷重 100kg

品番	LPS-T104N2	LPS-T105N2
サイズ	W700×D700×H700mm-22.7kg	W700×D700×H350mm-16.5kg
梱包	1個口/765×745×118mm-23.7kg	1個口/755×745×73mm-17.5kg
出荷形態	ノックダウン組立式	
材質	天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)	
カラー	ライトグレー	
JAN	4969887 142677	4969887 142684

大型レーザープリンターに最適、周辺機器収納棚とマニュアルホルダー付き。



LPS-T106N2 レーザープリンタスタンド ¥27,500(税抜価格)



4969887 142691



背面
棚板裏面にはバックパネル付き。



()内は中心荷重
総耐荷重 100kg

特長・仕様

- 周辺機器、マニュアルが効率よく収納できる大型レーザープリンタースタンドです。
- 周辺機器収納棚へハブなどをスッキリ収納でき、収納棚のバックパネルは取外しができるので、メンテナンスが簡単です。

サイズ	W700×D600×H700mm-19.4kg
梱包	1個口/784×645×98mm-20.4kg
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)
カラー	ライトグレー

27 机上液晶モニタースタンド

USB 2.0×3ポート付き。奥行きが狭いデスクに置きやすいD200mm。




MR-LC201HWN **USB 2.0** Windows 11 10 8.1 8 macOS
USBハブ付き机上液晶モニタースタンド ¥9,800 (税抜価格)



USB機器が接続できるハブ付き。 USBハブ付きフレームは内側にも取付け可能。



4969887 194515



特長・仕様

- 液晶モニター下の空間を有効活用できます。
- サイドフレームにUSBハブが組み込まれており、マウスやキーボード、USBメモリなどに使用できます。※供給電流をご確認ください。

<USBハブ仕様>	
インターフェース	USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
通信速度	480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ	USB Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム) USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム)
電源	バスパワー ケーブル長 1.5m
供給電流	400mA(全ポート合計)
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、 NEC PC98-NXシリーズ、 Apple Macシリーズ
対応OS	Windows 11・10・8.1・8、 macOS 11、macOS 10.12~10.15、 Mac OS X 10.0~10.11、 Mac OS 9.0~9.2

電源タップ+USB 2.0×3ポート付き。奥行きが狭いデスクに置きやすいD200mm。



MR-LC202〇Nシリーズ **USB 2.0** Windows 11 10 8.1 8 macOS
電源タップ+USBポート付き机上ラック 各¥9,500 (税抜価格)




MR-LC202BKN(ブラック)
4969887 194522



MR-LC202WN(ホワイト)
4969887 194539



天板下の空間にフルキーボードが収納できる。



特長・仕様

- 液晶モニター下の空間を有効活用できます。
- 棚板前部の向かって左側に電源タップ、右側にUSBポートが3ポートあるので、スマートフォンとパソコンの通信に便利です。

<USBハブ仕様>	
インターフェース	USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
通信速度	480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ	USB Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム) USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム)
電源	バスパワー ケーブル長 1.5m
供給電流	400mA(全ポート合計)
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、 NEC PC98-NXシリーズ、 Apple Macシリーズ
対応OS	Windows 11・10・8.1・8、 macOS 11、macOS 10.12~10.15、 Mac OS X 10.0~10.11、 Mac OS 9.0~9.2


丈夫なオールスチール製、机上の空間を有効活用できる。W1000mm。



MR-LC209BKN スチール製机上ラック ¥13,000 (税抜価格)



4969887 194812



特長・仕様

- 液晶ディスプレイの位置を上げることで、視線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。
- ディスプレイ下のスペースを有効活用できます。
- W1000mmで大型モニターやデュアルモニターに最適です。

サイズ	W1000×D257×H89mm・3.8kg
梱包	1個口/1100×286×103mm・4.8kg
出荷形態	組立出荷
材質	スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)

タブレットなど設置して、机上の空間を有効活用できる。



MR-LC801BKN モニタースタンド ¥5,000 (税抜価格)



4969887 194485



特長・仕様


- 液晶ディスプレイ下または、前部に置いて、空間を有効活用できます。
- キーボードを使わないときにスタンド下に収納できます。
- 脚部には滑り止めゴム脚付きです。

サイズ	W487×D278×H98.5mm・1.2kg
梱包	1個口/495×285×100mm・1.5kg
出荷形態	組立出荷
材質	HIPS樹脂
カラー	天板/ブラック、フレーム/ダークグレー

28 モニターアーム

ディスプレイを壁面、支柱に固定できるロングモニターアーム。

CR-LA3シリーズ 水平ロングモニターアーム 各¥37,000(税抜価格)



品番	CR-LA304	CR-LA361
サイズ/重量	W180×D1160×H300mm・5.3kg、アーム長/最大1140mm	W120×D1200×H282mm・5.4kg、アーム長/最大1160mm



特長・仕様

3月上旬発売予定

●VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。



ディスプレイに付けたネジをブラケットに引っ掛けるので、1人で設置しやすい。

画面角度を上下・左右に調節可能。

梱包	1個口/CR-LA304:600×330×165mm・5.6kg CR-LA361:600×300×165mm・5.7kg
出荷形態	組立出荷
材質	アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)
カラー	ホワイト

29 タブレットワゴン

斜め設計の棚板で、ファイルのようにタブレットを出し入れできるワゴン。

RAC-TABWG2N タブレットワゴン(2段) ¥37,500(税抜価格)



特長・仕様

●12.9インチまでのiPad・タブレットをファイルのように収納できます。
●棚板は、斜め設置と水平設置が初期設定で選択できます。



サイズ/重量	W363×D500×H745mm・15.82kg
梱包	1個口/776×529×93mm・16.58kg
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
付属品	仕切板(2枚)、ケーブルフック
カラー	ホワイト

30 スマートクッション

圧力を検知してBLEで情報送信、在席チェックに最適なスクエア型クッション。

SNC-CS3-BLEシリーズ スマートクッション 各¥20,000(税抜価格)



特長・仕様

3月下旬発売予定

●座り心地や耐久性に優れたモールドウレタンを採用しています。
●付属の取付けヒモで、どんなチェアにも簡単に取付け可能です。
※機能チェック用として、SSS着座システム(SmartChairManager)をご活用いただけます。スマートフォンのスペースに大きく依存するため、本運用でのご活用はおすすめできません(SSS着座システム対応機種/Android5.0以上)。

サイズ/重量	W400×D400×H38mm・420g
梱包	1個口/420×420×100mm・900g
材質	PE、クッション材/ウレタンフォーム
セット内容	クッション、Beacon+センサーカバー

31 鍵付きカバン収納ボックス

席を離れる際に施錠ができるテレワーク向け収納ボックス、電源付き。

WG-TWBOX1LMN 鍵付きカバン収納ボックス ¥23,800(税抜価格)



特長・仕様

●上部には埋め込みの電源タップがあり、ノートパソコン、タブレット、スマートフォンなどの充電ができます。
●扉と天板の間にはケーブルを通す隙間があり、内部に機器を収納したまま施錠して充電できます。※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。
●前後に動かせるキャスター付きです。

サイズ/重量	W320×D550×H620mm・15.3kg
梱包	1個口/640×660×125mm・16.4kg
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	側板/木製(MDF)+塩化ビニルシート貼り、 天板/中棚/底板/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
定格電圧	125V(1500Wまで)
定格電流	15A 2P-2個口
付属品	鍵×2個(30種類)
カラー	本体/ブラック、フレーム/薄い木目

32 バックナンバー (2022年2月号・1月号)

2022年 2月号

1 CO2モニター	2 バーコードリーダー	3 キーボード	4 ドッキングステーション	5 USBハブ	6 スピーカー
7 ヘッドセット	8 マイク	9 LEDライト	10 カードリーダー	11 シュレッダー	12 モバイルバッテリー
13 HDMIエクステンダー	14 ディスプレイ切替器	15 ノートパソコン用ACアダプタ	16 ビジネスタートバッグ	17 L保護フィルム	18 セキュリティ
19 低反発リストレスト	20 用紙	21 リピーターケーブル	22 USBケーブル	23 HDMIケーブル	24 RS-232Cケーブル
25 LANケーブル	26 スwitchingハブ	27 スタンド・三脚	28 クリーナー	29 ブルーレイディスクケース	30 ノートパソコンスタンド
31 タブレットスタンド・ホルダー	32 ナースカート	33 ファイルワゴン	34 パソコンラック	35 タブレット収納保管庫	36 フリーアドレスデスク 37 バックナンバー 2022年1月号・2021年12月号

2022年 1月号

1 マウス	2 USBヘッドセット	3 PCスピーカー	4 シュレッダー	5 切替器	6 USBハブ
7 LAN変換アダプタ	8 AC充電器	9 タブレットスタンド・ホルダー	10 インナーケース	11 iPad miniケース	12 保護フィルム
13 データホルダー	14 メモリーケース	15 キーボードカバー	16 クリーナー	17 LANケーブル他	18 電源タップ
19 DisplayPort変換アダプタ	20 USBケーブル	21 用紙	22 ラック	23 バッグワゴン	24 機器収納ボックス
25 19インチマウントボックス	26 プリンタースタンド	27 ファイルワゴン	28 テレビハンドル	29 ディスプレイスタンド	30 OAチェア 31 バックナンバー 2021年12月号・11月号

※掲載価格は全て税抜価格です。