

New Products  
INDEX

新商品案内

<p><b>1</b> <span>RoHS 6-10</span> <span>USB 3.2/3.1/3.0</span></p>  <p><b>USBハブ</b> テレビ背面に簡単取付けできるタイプ、同一方向にコネクタを配置できるタイプなど</p>	<p><span>RoHS 6</span> <span>USB 2.0</span></p>  <p><b>LANアダプタ</b> <span>5月中旬</span> Type-CポートをLANポートに変換</p>	<p><b>2</b> <span>Type-C</span> <span>USB 3.2/3.1/3.0</span></p>  <p><b>LANアダプタ</b> <span>5月中旬</span> Type-CポートをLANポートに変換</p>	<p><b>3</b> <span>RoHS 6</span> <span>USB 3.2/3.1/3.0</span></p>  <p><b>SDカードリーダー</b> 大切なメディアをホコリから守る</p>	<p><b>4</b></p>  <p><span>5月下旬</span> <b>マイクミュートアダプタ・分配ケーブル</b> 電話用ヘッドセットをミュートスイッチ付きにできる</p>
<p><b>5</b></p>  <p><b>マイク付きステレオイヤホン</b> タブレットやスマホで通話や音楽を楽しむ</p>	<p><b>6</b></p>  <p><b>ワイヤレスガイドシステム</b> ツアーガイドや工場見学に便利</p>	<p><b>7</b></p>  <p><b>イヤースポンジ</b> 弊社製ヘッドセット 交換用</p>	<p><b>8</b></p>  <p><b>クロスカットシュレッダー</b> <span>5月中旬</span> 細断くずを圧縮でき、ごみ捨ての回数を減らせる</p>	<p><b>9</b></p>  <p><b>小物収納ポケット</b> <span>5月中旬</span> 横幅(＋奥行き幅)を調節できる</p>
<p><b>10</b></p>  <p><span>5月下旬</span> <b>タブレットスタンド・ホルダー</b> コンパクトに折りたためるスタンドと車載ホルダー</p>	<p><b>11</b></p>  <p><span>5月中旬</span> <b>セミハードガジェットケース</b> 小物をまとめてすっきり整理収納できる</p>	<p><b>12</b></p>  <p><b>セキュリティ</b> 貴重品を収納できるセキュリティボックスなど</p>	<p><b>13</b></p>  <p><b>マジックバンド</b> <span>5月上旬</span> 超薄型で、スッキリまとまる面ファスナー</p>	<p><b>14</b> <span>RoHS 6-10</span></p>  <p><b>カテゴリ6ALANケーブル</b> 超フラット高弾力PVC製</p>
<p><b>15</b></p>  <p><b>LANケーブル中継ケース</b> LAN、光ファイバケーブルを中継する際、安心のIP64防水型</p>	<p><b>16</b> <span>RoHS 6-10</span></p>  <p><b>ゴム足</b> 周辺機器や小物の裏に貼るゴム足(滑り止め)</p>	<p><b>17</b> <span>RoHS 6-10</span></p>  <p><b>雷ガードタップ</b> <span>5月中旬</span> 電話回線雷ガード付きで、電話回線と電源をダブルガード</p>		
<p><b>18</b> <span>RoHS 6-10</span></p>  <p><b>変換アダプタ</b> DP Altモードに対応したType-CポートをHDMIに変換</p>	<p><b>19</b> <span>5月上旬</span></p>  <p><b>光ファイバケーブル</b> DisplayPortからHDMI、HDMIからSDVIのディスプレイに接続</p>	<p><b>20</b> <span>RoHS 6-10</span></p>  <p><b>AVケーブル</b> オーディオケーブル2種</p>	<p><b>21</b> <span>RoHS 6-10</span></p>  <p><b>極細USBケーブル</b> 直径2.5mm、取り回ししやすい極細タイプ</p>	<p><b>22</b> <span>RoHS 6</span></p>  <p><b>USBプリンタコンバータケーブル</b> USBポートをプリンタコネクタに変換</p>
<p><b>23</b></p>  <p><b>落下防止ガード</b> デスクに挟み込むだけで簡単に設置できる</p>	<p><b>24</b> <span>USB 3.2/3.1/3.0</span></p>  <p><b>机上ラック</b> <span>5月下旬</span> 液晶モニター下の空間を有効活用できる</p>	<p><b>25</b></p>  <p><b>モニターアーム</b> 机上の空間を有効活用できる</p>	<p><b>26</b> <span>5月下旬</span></p>  <p><b>キャスター付きハブボックス</b> ハブやルータを縦置きに設置</p>	<p><b>27</b> バックナンバー 2022年4月号 2022年3月号</p>

## 1 USBハブ

VESA対応。テレビ背面に簡単取付け。外付けハードディスク4台まで増設可能。


**USB-3HTV433BK** ¥7,500 (税抜価格)

HDD接続対応USB3.2 Gen1 4ポートハブ

USB 3.2/3.1/3.0 Windows 11 10 8.1 8 macOS Chrome ※Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。



4969887 781913



### 特長・仕様

- 外付けUSBハードディスクに録画可能な液晶テレビにも対応しています。
- 電磁波対策によりノイズを軽減し、安定した動作を実現しています。

インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ	USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム)、USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)
供給電流	最大900mA(1ポートあたり)
サイズ・重量	約W71×D35×H14mm・約30g
ケーブル長	約1m
付属品	ACアダプタ(DC5V 3A ケーブル長約1.5m)、固定用ネジ×3個
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン
対応OS	Windows 11・10・8.1・8、macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS
パッケージサイズ	W110×D65×H170mm


同一方向にコネクタを配置できて延長にも最適なUSBハブ。

**USB-HEX415BKN** 延長用4ポートUSB2.0ハブ ¥2,600 (税抜価格)

USB 2.0 Windows 11 10 8.1 8 7 macOS Chrome ※Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。



4969887 782149



フック穴を装備しているので、市販されているフックなどに引っ掛けて使用可能。

### 特長・仕様

- 接続時にケーブル全体が一直線になるようコネクタ配置されています。

インターフェース規格	USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
通信速度	480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ	USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム)、USB 2.0 Aコネクタ オス×1(アップストリーム)
供給電流	最大400mA(全ポート合計)
サイズ・重量	約W42×D52×H22.5mm(本体部)・約79g
ケーブル長	1.5m
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11、Chrome OS
対応ゲーム機	PlayStation®4-3、Wii® ※動作確認済み(弊社調べ)
パッケージサイズ	W110×D46×H170mm

USB Type-CコネクタでUSB A機器を接続できる超スリムなUSBハブ。

**USB-3TCH2○SN**シリーズ USB Type-C スリムハブ

USB 3.2/3.1/3.0 Windows 11 10 8.1 8 7 macOS Chrome iPadOS ※Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。



USB3.2 Gen1 USB (USB3.1/3.0) Type-C ×2ポート ×1ポート



USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)×2ポート



品番・税抜価格	USB-3TCH225N ¥3,400	USB-3TCH245N ¥2,700
コネクタ	USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム) Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム) Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)	USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム) Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)
サイズ・重量	W76.8×D19.7×H7.4mm・約13.5g	W68×D20×H8mm・約18g
ケーブル長	-	約6cm
JAN	4969887 782033	4969887 782040

### 特長・仕様

- 超スリムで持ち運びに便利なUSB Type-Cハブです。
- 高級感のあるアルミボディです。
- Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。

### <共通仕様>

インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
供給電流	最大830mA(全ポート合計)
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11、iPadOS 13~15、ChromeOS
パッケージサイズ	W85×D9.8×H210mm

面ファスナーでテレビ裏に固定でき、セルフパワー対応で録画用ハードディスクの接続も可能。

**USB-HTV410○○N2**シリーズ 各¥3,200 (税抜価格)

HDD接続対応・面ファスナー付4ポートUSB2.0ハブ


USB 2.0 Windows 11 10 8.1 8 7 macOS Chrome ※Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。



USB-HTV410BKN2 (ブラック) 4969887 782385



USB-HTV410WN2 (ホワイト) 5月以降発売予定 4969887 782392



面ファスナー付きなので、テレビの裏やAVラックに設置できる。

### 特長・仕様

- 外付けUSBハードディスクに録画可能な液晶テレビにも対応しています。 ※USBハブ対応テレビに限ります。

インターフェース規格	USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
通信速度	480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ	USB Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム)、USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム)
供給電流	バス(ワート)時最大400mA(全ポート合計)、セルフパワー時最大2000mA(全ポート合計)
サイズ・重量	約W27.8×D100×H11.6mm・約49g(ハブ本体のみ)・1.0m
付属品	ACアダプタ(DC5V 2.0Aケーブル長約1.8m)、面ファスナー(1セット)
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11、Chrome OS
対応ゲーム機	PlayStation®4-3、Wii® ※動作確認済み(弊社調べ)
対応テレビ	東芝 REGZA、SHARP AQUOSのUSBハブ経由でのハードディスク録画に対応している機種 ※動作確認済み(弊社調べ)
パッケージサイズ	W110×D57×H170mm

## 2 LANアダプタ

Type-CポートをLANポートに変換する機能を搭載、持ち運びに便利なUSBハブ。

**USB-3TCH19ABKN** USB Type-Cハブ付き ギガビットLANアダプタ ¥6,200 (税抜価格)

Type-C パスポート 3

5月中旬発売予定

Windows 11 10 8.1 8 7  
macOS Chrome



4969887 781920

LANポート USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)×3ポート Nintendo Switch™対応。

### 特長・仕様

- USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵し、有線でLANを接続したいときに最適です。
- ギガビットのLANに対応しています。

### <USBハブ部>

インターフェース	USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠 (USB Ver.2.0/1.1上位互換)
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ	USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ×3(ダウンストリーム)、USB Type-Cコネクタ×1(アップストリーム)
供給電流	最大830mA(全ポート合計)

### <LANポート部>

規格	IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet), IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3ab(1000BASE-T)
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
アクセス方式	CSMA/CD 電源電圧 5V
ポート構成	RJ-45(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応

### <仕様>

サイズ・重量	約W80×D40×H14.5mm 約40g
ケーブル長	約15cm
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Nintendo Switch™
対応OS	Windows 11・10・8.1・8-7、macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS
パッケージサイズ	W130×D16×H170mm

## 3 SDカードリーダー

大切なメディアをホコリから守る、USB3.2 Gen1に対応したマルチカードリーダー。

**ADR-3SDUBKN** USB3.2 Gen1 SDカードリーダー ¥4,200 (税抜価格)

RoHS 6 SDXC パスポート 1 スロット

Windows 11 10 8.1 8 7  
macOS Chrome



4969887 594988

### メディアをホコリから守る安心設計

SDカードが深く入る。ピン曲がりや誤挿入を防ぐため、奥行きのあるSDスロットを採用。安定した使用が可能。

しっかり閉まるゴム製カバー。メディアを入れたままカバーを閉められ大切なメディアをホコリから守る。

### 特長・仕様

- 電源不要のパスポートタイプです。
- 裏面に滑り止めが付いています。

### 主な対応カード



SDXCメモリーカード512GB(UHS-I)に対応。

インターフェース	USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠 (USB Ver.2.0/1.1上位互換)
サイズ・重量	W57×D65×H16mm(本体のみ)・55g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種。
対応OS	Windows 11・10・8.1・8-7、macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11、ChromeOS
パッケージサイズ	W145×D35×H170mm

\*上記以外の環境ではUSB2.0以下で動作します。

## 4 マイクミュートアダプタ・分配ケーブル

お使いの電話用ヘッドセットをミュートスイッチ付きに。

**MM-HSRJ-AD** マイクミュートアダプタ ¥4,300 (税抜価格)

**MM-HSRJ-YC** ヘッドセット分配ケーブル ¥7,300 (税抜価格)

5月下旬発売予定

### 電話用ヘッドセットをミュートスイッチ付きにできる



MM-HSRJ-AD  
4969887 574980

- 手でマイクミュート操作が可能になります。
- クイックディスプレイコネクタの間に接続するだけで機能を追加できます。
- パッケージサイズ:W172×D110×H200mm

### 電話用ヘッドセットを2台同時使用できる



MM-HSRJ-YC  
4969887 574997

- それぞれに音量調整とマイクミュートスイッチ付きです。
- クイックディスプレイコネクタの間に接続するだけで機能を追加できます。
- ケーブル長:約1.6m
- パッケージサイズ:W172×D115×H200mm

### <共通仕様>

■対応機種:MM-HSRJ01、MM-HSRJ02、MM-HSRJ03

ヘッドセット	発売中
両耳タイプ	片耳タイプ
電話用ヘッドセット	電話用ヘッドセット
<b>MM-HSRJ01</b> ¥16,500 (税抜価格)	<b>MM-HSRJ02</b> ¥15,000 (税抜価格)
4969887 572689	4969887 572696
片耳タイプ	
電話用ヘッドセット	
<b>MM-HSRJ03</b> ¥14,000 (税抜価格)	
4969887 574478	

## 5 マイク付きステレオイヤホン

タブレットやスマートフォンで通話や音楽を楽しむマイク付きステレオイヤホン。

**MM-HS709**シリーズ マイク付きステレオイヤホン 各¥1,600 (税抜価格)



MM-HS709BK(ブラック) MM-HS709W(ホワイト)  
4969887 574744 4969887 574751

3サイズのイヤピース付き。

リモート通話に便利なマイク付き。ボタン1つで発信ON/OFF、音楽再生一時停止などの操作が可能。

### 特長・仕様

- 遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。

### <ヘッドホン部>

形式	ダイナミック型(ステレオ)	周波数特性	20~20,000Hz
インピーダンス	16Ω	最大入力	20mW

### <ヘッドホン部>

形式	コンデンサータイプ	指向性	無(全)指向性
周波数特性	100~20,000Hz	インピーダンス	1.2KΩ
入力感度	-40dB±3dB(OdB=1V/Pa 1kHz)~ -80dB±3dB(OdB=1V/ubar 1kHz)		

### <仕様>

プラグ形状	3.5mm4極ミニ(L型)	ケーブル長・重量	約1.2m・約14g
セット内容	本体、イヤピース(S/M/L)各2個、取扱説明書、保証書		
パッケージサイズ		本体	W50×D25×H140mm

## 6 ワイヤレスガイドシステム

ツアーガイドや工場見学に便利なワイヤレスガイドシステム。

**MM-WGS3** ワイヤレスガイドシステム ¥37,000 (税抜価格)



1台の親機から多数の子機に発信できる



1チャンネルあたり150台まで接続可能。別のグループが同じCHに設定しても通話内容が聞こえない盗聴防止モード付き。

子機から最大2台発信が可能



発言は親機からだけでなく最大2台の子機からの発言も可能。

特長・仕様

- 1台の親機から多数の子機へ同時に音声送信ができるグループガイドシステムです。
- 電波干渉の少ないUHFワイヤレスで安定した音声通信が可能です。

周波数範囲	806~810MHz(30ch)
通信距離	最大100m(障害物のない見通しの良い場所では最大150m)
R F 出力	<10mW
電 源	リチウムポリマーバッテリー(1300mA/3.7V)
連続使用時間	最大約12~15時間
充 電 時 間	約3~5時間
サイズ・重量	約W43×D20×H80.7mm・約65g
セット内容	ガイドシステム本体、イヤホンマイク、充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書、保証書
パッケージサイズ	W210×D95×H60mm

1台で親機としても子機としても

簡単設定で親機としても子機としても切替えて使用可能。



ディスプレイで確認

使用チャンネルや音量、電池残量などが確認できるディスプレイ付き。



### オプション

まとめて6台充電できる充電器。  
ワイヤレスガイド用充電器(6台用)  
**MM-WGS3-CL1** 紙箱  
¥39,000 (税抜価格)



4969887 574836

予備・取替え用。感染予防対策にも!  
ワイヤレスガイド用イヤホンマイク  
**MM-WGS3-HS1** 簡易袋  
¥4,000 (税抜価格)



4969887 574850

マイク部分の通話ボタンを押しながら通話。  
ワイヤレスガイド用イヤホンマイク  
**MM-WGS3-HS2** 簡易袋  
¥4,300 (税抜価格)



4969887 574867

動きながらでも安心。落下防止に。  
ワイヤレスガイド用アームバンドケース  
**MM-WGS3-PK1** 紙箱  
¥3,700 (税抜価格)



4969887 574874

5月中旬発売予定

## 7 イヤースポンジ

弊社製ヘッドセット 交換用イヤースポンジ。2個セット。

**MM-HSPA13** イヤースポンジ(2個セット) ¥1,800 (税抜価格)



4969887 574904



特長・仕様

- 対応製品に装着されているものと同じ高品質イヤースポンジです。

対応製品	MM-HSU14ANC、MM-HSU15ANC、MM-HSRJ01、MM-HSRJ02
サイズ・重量	外円/約55×70mm、内円/約40×45mm、厚さ/約15mm・約4g
セット内容	イヤースポンジ2個
パッケージサイズ	W70×D25×H100mm

### ヘッドセット 発売中

 <b>両耳タイプ</b> ノイズキャンセリングマイク付き USBヘッドセット <b>MM-HSU15ANC</b> ¥20,000 (税抜価格) 4969887 573587	 <b>片耳タイプ</b> ノイズキャンセリングマイク付き USBヘッドセット <b>MM-HSU14ANC</b> ¥18,000 (税抜価格) 4969887 573570
 <b>両耳タイプ</b> 電話用ヘッドセット <b>MM-HSRJ01</b> ¥16,500 (税抜価格) 4969887 572689	 <b>片耳タイプ</b> 電話用ヘッドセット <b>MM-HSRJ02</b> ¥15,000 (税抜価格) 4969887 572696

## 8 クロスカットシュレッダー

ハンドル部分を押し込み細断くずを圧縮でき、ごみ捨ての回数を減らせる。

**PSD-AF1044N** クロスカットシュレッダー(細断くず圧縮タイプ) オープン価格



4969887 451410

ハンドル部分を押し込んで細断くずを圧縮

中身が溜まったらハンドル部分をグッと押し込み圧縮、繰り返し圧縮することでゴミ捨ての回数を減らせる。



特長・仕様

- 用紙の細断形状は5×43mmクロスカットです。
- A4コピー用紙最大10枚を同時に細断できます。
- ハンドル部分はロックすると持ち運び時にも使用できます。
- ダストボックスは小窓付きで、中の細断くずの量が一目でわかります。

投入幅	220mm
細断枚数	A4コピー用紙(最大10枚)・カード(1枚)
細断形状	5×43mmクロスカット
細断速度	約2.0m/分
電 源	AC100V 50/60Hz
消費電力	280W
サイズ・重量	W332×D198×H450mm・約5.5kg
ダストボックス容量	約21リットル
連続使用時間	2分間(30分休止後再運転可)
騒 音	細断時/約70dB、無負荷時/約72dB
パッケージサイズ	W345×D206×H412mm

## 9 小物収納ポケット

横幅(奥行き幅)を調節できる、小物収納ボックス。マウスやバーコードリーダーなど様々な用途で使用可能。

**PDA-STN56** 小物収納ポケット(左右幅調整機能付き) ¥1,400(税抜価格)  
**PDA-STN57** 小物収納ポケット(左右・前後幅調整機能付き) ¥1,900(税抜価格)

5月中旬発売予定



品番	PDA-STN56	PDA-STN57
特長	●両面テープ、マグネットの2通りの取付けが可能です。	●L字フック、両面テープ、マグネットの3通りの取付けが可能です。 ●底の穴を埋められる底板付きで、調節したサイズに切って使用できます。
サイズ・重量	内寸/W74~117xD50xH111mm 外寸(本体のみ)/W82~124.5xD58xH116.5mm・約80g 外寸(ペンホルダー取付時)/W98~140xD58xH116.5mm・約90g	内寸/W66~109xD45~72xH111mm 外寸(本体のみ)/W82~124.5xD52~78xH116.5mm・約84g 外寸(ペンホルダー取付時)/W98~140xD52~78xH116.5mm・約94g
セット内容	本体、ペンホルダー、マグネット、両面テープ	本体、ペンホルダー、底板、L字フック、マグネット、両面テープ
パッケージサイズ	W84xD61xH117mm	
JAN	4969887 214336	4969887 214343

## 10 タブレットスタンド・ホルダー

角度10段階調整に対応し、コンパクトに折りたたんで収納・持ち運びができる。

**PDA-STN63BK** タブレット用モバイルスタンド(角度調整・折りたたみタイプ) ¥2,200(税抜価格)

折りたたみタイプ  
タブレット対応



特長・仕様 5月下旬発売予定

- 軽量で金属製スタンドに比べてキズをつけにくい樹脂製です。
- タブレットに接する部分とデスク設置面はシリコーンゴムシートにより、滑りにくく傷が付くのを防ぎます。



対応機種	Apple iPad、各社タブレット ~12.9インチ程度のタブレット
サイズ・重量	折りたたみ時/W45xD237xH14mm・約98g
材質	ABS樹脂、シリコーンゴム
パッケージサイズ	W259xD24xH60mm

ドリンクホルダーにスマホやタブレットを設置できる、車載ホルダー。

**CAR-HLD14BK** 車載用タブレットホルダー(ドリンクホルダー固定式) ¥4,300(税抜価格)



5月上旬発売予定



特長・仕様

- 縦向きならスマートフォン、7~11インチのタブレット、横向きなら7~12.9インチのタブレットの設置が可能です。
- 上下で端末をしっかりと挟んで固定できます。

サイズ・重量	W100xD110xH250~390mm・約498g
対応機種	幅もしくは高さが120~250mm、厚さ15mm以下、重量750g以下のタブレット、スマートフォンなど
対応ドリンクホルダー	直径68~90mm、深さ40mm以上のドリンクホルダー
セット内容	タブレットホルダー、固定マウント、取扱説明書
パッケージサイズ	W114xD88xH257mm



## 11 セミハードガジェットケース

モバイルバッテリーやアダプタなどの小物をまとめてすっきり整理収納できるセミハードケース。

**IN-HDAD**○**BK**シリーズ セミハードガジェットケース



5月中旬発売予定



品番	IN-HDAD1BK	IN-HDAD2BK
税抜価格	¥2,500	¥2,800
サイズ・重量	内寸(参考収納寸法)/ 約W170×D120×H50(35+15)mm 外寸/約W185×D135×H65mm-約208g	内寸(参考収納寸法)/ 約W230×D140×H50(35+15)mm 外寸/約W245×D155×H65mm-約274g
ファスナーポケット	W155×D120×H10mm	W210×D140×H10mm
材質	表装/EVA(ポリエステル張り)	

**仕切り着脱**

**ダブルファスナー**  
面ファスナーで位置を変更できる。開け閉めしやすい。

**仕切り3枚付属**

**大型キーリング**  
大×2,小×1,3つの仕切り付き。吊るすこともできる。

**特長・仕様**

- 外部からの衝撃に強いセミハードシェルです。
- 収納物を一目で確認でき、出し入れしやすいフルオープンタイプです。

**IN-HDAD1BK**      **IN-HDAD2BK**

## 12 セキュリティ

コンピュータケースの開閉をロックし、盗難・いたづらを防止。

**SL-23N** コンピュータケースセキュリティ ¥740(税抜価格)




5月以降発売予定

カギ×1

ネジ・ネジ受け×1

4969887 451373



**特長・仕様**

- コンピュータケースの開閉をロックし、盗難を防ぎます。
- コンピュータケース裏面のネジを取替えるだけで、簡単に取付けられます。

サイズ	ネジ・ネジ受け/W13.2×D12.4×H13.2mm
セット内容	ネジ受け×1, ネジ×1, カギ×1
パッケージサイズ	W87×D21×H160mm

※本製品と弊社製SL-23のカギは形状が異なります。共有して使用することはできません。

カギなどの貴重品を収納できるセキュリティボックス。4桁ダイヤル・U字金具&本体2段階開閉。

**SL-75N** セキュリティ鍵収納ボックス(2段階開閉式) ¥4,100(税抜価格)



暗証番号で開錠。

暗証番号に「3333」を足した番号で開錠。

ダストカバー

4969887 451571



**特長・仕様**

- カギの受け渡しなどに最適です。
- 暗証番号は4桁の数字で設定可能です。

※設定した暗証番号にすれば、何度でも変更可能です。

サイズ	U字金具直径/約10mm、 内部収納サイズ/W62.5×D27.5×H91mm
材質	本体/亜鉛合金、ダイヤル/プラスチック、 ダストカバー/PP
パッケージサイズ	W80×D50×H207mm

## 13 マジックバンド

超薄型で、スッキリまとまる面ファスナー。

**CA-MF7**○**N**シリーズ マジックバンド 各¥900(税抜価格)



**CA-MF7BKN** 5月上旬発売予定 (ブラック)  
4969887 767245

**CA-MF7WN** 5月下旬発売予定 (ホワイト)  
4969887 767252

はさみ等で簡単にカットできますので、自由な長さに調節して利用できます。

超薄型で、スッキリまとまる。

**特長・仕様**

- 取付け、取外しが簡単で、また再利用が可能です。
- ループ部の素材が柔らかく、結束したコードやケーブルなどが傷みにくくなっています。
- 手で結束するため、締め付け強度が自由に調節できます。

※CA-MF7BKN(ブラック)のフック部は白色、ループ部は黒色です。

材質	フック部/ポリプロピレン、ループ部/ナイロン
サイズ	20mm×3m
パッケージサイズ	W105×D22×H125mm

## 14 カテゴリ6A LANケーブル

超フラット高弾力PVC製、10Gビットイーサネットにも完全対応のCAT6AフラットLANケーブル。

**KB-FL6A-10W** カテゴリ6AフラットLANケーブル ¥3,200 (税抜価格)


RoHS 6-10 10G BASE-T 1000BASE-TX

より線

厚さ 1.4mm

スリムコネクタ

ツメ折れ防止カバー付



4969887 757482

### 特長・仕様

- 10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)にも完全対応しているため、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。
- 薄さ1.4mmのフラットタイプで、カーペット下やドアの隙間の配線にも最適です。
- 屈曲性に優れた高弾力PVC製ケーブルを採用、断線しにくいケーブルです。
- プラグのツメが折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。
- 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
- コネクタ形状：RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) ■ケーブル長：10m
- ケーブル構造：より線、ストレート全結線
- ケーブル直径：1.4×6mm
- 対応伝送帯域：カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
- 対応環境(機器)：FTTH(光回線、光プロバイダー)、CATV回線、ADSL回線、デジタルテレビ・オーディオ、ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)
- パッケージサイズ：W198×D12×H243mm

超フラット高弾力PVC製、10Gビットイーサネットにも完全対応、ロングタイプのCAT6AフラットLANケーブル。

**KB-FL6ALシリーズ** カテゴリ6AフラットLANケーブル

RoHS 6-10 10G BASE-T 1000BASE-TX

より線

厚さ 2mm

スリムコネクタ

ツメ折れ防止カバー付



ケーブル長	税抜価格	品番 JAN	品番 JAN	パッケージサイズ(mm)
15m	¥4,400	<b>KB-FL6AL-15W</b> 4969887 757505	<b>KB-FL6AL-15BL</b> 4969887 757499	W224×D15×H279
20m	¥5,500	<b>KB-FL6AL-20W</b> 4969887 757529	<b>KB-FL6AL-20BL</b> 4969887 757512	W300×D15×H360
30m	¥7,800	<b>KB-FL6AL-30W</b> 4969887 757533	<b>KB-FL6AL-30BL</b> 4969887 757536	W300×D15×H360

### 特長・仕様

- 10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)にも完全対応しているため、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。
- 薄さ2mmのフラットタイプで、カーペット下やドアの隙間の配線にも最適です。
- 屈曲性に優れた高弾力PVC製ケーブルを採用、断線しにくいケーブルです。
- プラグのツメが折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。
- 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
- コネクタ形状：RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
- ケーブル構造：より線、ストレート全結線
- ケーブル直径：2×7mm
- 対応伝送帯域：カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
- 対応環境(機器)：FTTH(光回線、光プロバイダー)、CATV回線、ADSL回線、デジタルテレビ・オーディオ、ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)

## 15 LANケーブル中継ケース

LANケーブル、光ファイバケーブルを中継する際、安心のIP54耐水型ケース。

**LAN-TL20** 耐水型LANケーブル中継ケース ¥3,900 (税抜価格)



耐水型 IP54

4969887 757468

SBRシート ×2枚

外材には、ガラス繊維耐衝撃強化プラスチックを採用、内部を外圧から保護する。

LANケーブルや光ファイバケーブルを中継する際、中継アダプタ等を収納して中継できる。

### 特長・仕様

- IP54防水規格に対応していますので、コネクタ部を水や粉塵から守ります。
- ケースを取付け固定する際の、ネジ穴(M5)が付いています。

対応ケーブル外径	5~8mm(ウレタンシート巻きで対応)
対応中継アダプタサイズ	W16.4×D60×H22.4mm以内
防水規格	IP54
耐候性	UL 746C
難燃性	UL 94-V0
材質	ガラス繊維耐衝撃強化プラスチック
外径サイズ	W38×D142×H32mm(突起部を除く)
収納部サイズ	W16.4×D111.2×H22.4mm
付属品	SBRシート×2枚
パッケージサイズ	W170×D40×H215mm

## 16 ゴム足

周辺機器や小物の裏に貼るゴム足(滑り止め)。

**TK-AS○N2シリーズ** ゴム足

RoHS 6-10



品番	TK-AS1N2	TK-AS2N2	TK-AS3N2
税抜価格	¥480	¥480	¥720
サイズ	W32×D32×H8mm	W8×D8×H2mm	W12×D12×H5mm
入数	4個	16個	15個
材質	ポリイソブレン	シリコンゴム	天然ゴム
JAN	4969887 451649	4969887 451656	4969887 451663
パッケージサイズ	W90×D10×H135mm		

### 特長

- PCケースや周辺機器などの裏側に貼ることで振動吸収・滑り止めの効果があります。
- 粘着式で取付け簡単です。



## 17 雷ガードタップ

電話回線雷ガード付きで、電話回線と電源をダブルガード。

**TAP-SP31** TELシリーズ 高性能雷ガードタップ



品番	TAP-SP311TEL	TAP-SP312TEL	TAP-SP310TEL
税抜価格	¥5,300	¥6,000	¥4,200
差込口	3P・4個口	3P・7個口	2P・2個口
プラグコード長	3P(絶縁キャップ付き)・2m		
コード	VCTF 2.0mm $\times$ 2心、0.75mm $\times$ 1心(アース) 仕上り外形寸法 約 $\phi$ 8.5mm		
本体サイズ	W260xD50xH34mm	W365xD50xH34mm	W112xD46xH36.5mm
パッケージサイズ	W105xD38xH320mm	W105xD38xH420mm	W100xD70xH220mm

RoHS 6+10 AC 雷ガード TEL 雷ガード アース端子

**5月中旬発売予定**

**特長・仕様**

- 電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵しており、電話機・通信端末機器を雷からガードします。
- ※アースケーブルは別途ご購入ください。
- ※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。
- 定格容量:15A・125V(1500Wまで)
- 付属品:モジュラーケーブル(1.5m)
- <電源部(バリスタ)>
- サージ耐量:5500A ■バリスタ電圧:470V
- <TEL部(アレスタ)>
- サージ耐量:10000A ■直流放電開始電圧:230V

雷から機器を守る。

内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷および開閉サージを低減し、接続された機器を守ります。

**雷ガード**

誘導雷・侵入雷をWガード!

電源側をガード × 電話回線側をガード


## 18 変換アダプタ

DP Altモードに対応したType-CポートをHDMI(4K/60Hz/HDR)に変換し映像出力ができる。

**AD-ALCHDR02** USB Type C-HDMI変換アダプタ(4K/60Hz/HDR対応) ¥4,980(税抜価格)



$\phi$ 3.1mm  
4969887 767450



※1:DisplayPort AltモードのUSB Type-Cポート搭載機器のみ対応します。  
※2:4K60Hz出力対応のパソコンやテレビディスプレイが必要です。

**特長・仕様**

- USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DP Altモード」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。


インターフェース	USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/3.0)準拠
コネクタ形状	USB3.2 Gen1 (3.1/3.0)Type-Cコネクタ オース HDMIタイプA(15pin)メス
対応解像度	最大表示解像度:3840 $\times$ 2160(60Hz) ※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどは別売品に準拠している必要があります。
規格	HDMI1.4, HDMI2.0 HDCP1.4, HDCP2.2
消費電流	250mA
サイズ	W20.8xD42xH11mm
パッケージサイズ	W90xD25xH180mm

DP Altモードに対応したType-CポートをHDMI(4K/30Hz)またはVGAに変換し映像出力ができる。

**AD-ALCHV02** USB Type C-HDMI/VGA変換アダプタ(4K/30Hz/PD対応) ¥7,500(税抜価格)



$\phi$ 4.3mm  
4969887 767474



※1:DisplayPort AltモードのUSB Type-Cポート搭載機器のみ対応します。  
※HDMI側は4K30Hz出力対応(4K60Hz出力には非対応です)。4K対応のパソコンやテレビディスプレイが必要です。  
※USB PD対応機器への充電時は、別途USB PDアダプタをご用意ください。

**特長・仕様**

- USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DP Altモード」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。


インターフェース	USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠
コネクタ形状	USB3.2 Gen1 (3.1/3.0)Type-Cコネクタ オース HDMIタイプA(19pin)メス、ミニD-Sub(HD)15pinメス
対応解像度	HDMI側 3840 $\times$ 2160/30Hz(1台出力時のみ対応) VGA側 1920 $\times$ 1080/60Hzまたは1920 $\times$ 1200/60Hz ※同時出力の際は最大1920 $\times$ 1080/60Hzまでとなります。 ※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどは別売品に準拠している必要があります。
規格	HDMI1.4, HDCP1.4 P D 仕様 100W
消費電流	300mA
サイズ	W75xD45xH14mm
パッケージサイズ	W90xD25xH180mm

DP Altモードに対応したType-CポートをHDMI(4K/60Hz)に変換し映像出力ができる。

**AD-ALCPHDPD** USB Type C-HDMI変換アダプタ(4K/60Hz/PD対応) ¥5,980(税抜価格)



$\phi$ 3.9mm  
4969887 767467



※1:DisplayPort AltモードのUSB Type-Cポート搭載機器のみ対応します。  
※2:4K60Hz出力対応のパソコンやテレビディスプレイが必要です。  
※USB PD対応機器への充電時は、別途USB PDアダプタをご用意ください。

**特長・仕様**

- USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DP Altモード」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。

インターフェース	USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/3.0)準拠
コネクタ形状	USB3.2 Gen1 (3.1/3.0)Type-Cコネクタ オース HDMIタイプA(19pin)メス
対応解像度	最大表示解像度:3840 $\times$ 2160(60Hz) ※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどは別売品に準拠している必要があります。
規格	HDMI1.4, HDMI2.0 HDCP1.4, HDCP2.2
P D 仕様	100W
消費電流	250mA
サイズ	W42xD40xH12mm
パッケージサイズ	W90xD25xH180mm

### 19 光ファイバケーブル

DisplayPortからHDMIのディスプレイなどに接続する光ファイバケーブル。




**KC-DPHDFB**シリーズ DisplayPort-HDMI変換光ファイバケーブル

5月上旬発売予定



φ4.5mm



#### 特長・仕様

- DisplayPortを持つパソコンから、HDMI入力端子を持つディスプレイやテレビ・プロジェクターなどに映像や音声を出力することができます。
- 4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面のテレビやディスプレイに出力できます。

※本体・ディスプレイ・再生アプリ・コンテンツなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。

- 対応解像度:最大3840x2160(4K/60Hz対応)
- コネクタ形状:DisplayPort コネクタオス-HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)
- パッケージサイズ:W225xD235×H39mm

品番	ケーブル長	税抜価格	JAN
KC-DPHDFB100	10m	¥26,800	4969887 767542
KC-DPHDFB200	20m	¥31,800	4969887 767559
KC-DPHDFB300	30m	¥35,800	4969887 767566


HDMI出力のパソコンとDVIのディスプレイを接続する光ファイバケーブル。



**KM-HD21-FB100** HDMI-DVI AOC(光ファイバ)ケーブル ¥20,000(税抜価格)



φ4.5mm  
4969887 767504



#### 特長・仕様

- HDMI端子(出力用)を持つパソコン、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機など、DVI端子(入力用)を持つディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。
- 長距離でも損失の少ない光ファイバと銅線を使用したハイブリッドケーブルです。
- 耐ノイズ、耐久性に優れたメタル製のコネクタカバーです。
- 10mの長さでも外径4.5mmの細径の線材のため、取り回しが楽で、保管時にも場所を取りません。

- 対応解像度:1920×1080/60Hz(1080p)・1920×1200/60Hz(WUXGA)
- コネクタ形状:DVIプラグ(DVI-D24pinオス)-HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)
- ケーブル長:約10m
- パッケージサイズ:W235xD225×H39mm

### 20 AVケーブル


3.5mmステレオミニプラグ-音声用pinプラグ(赤・白)のオーディオケーブル。



**KM-A1-10K3** オーディオケーブル ¥1,080(税抜価格) **特注可能**



3.5mmステレオミニプラグ  
RCAプラグ×2  
φ2.9×5.9mm  
5.9mm  
2.9mm



#### 特長・仕様

- ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
- 線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、音質の劣化を抑制します。
- 接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用しています。

- コネクタ形状:3.5mmステレオミニプラグ-RCAプラグ×2(赤/白)
- ケーブル長:1m
- パッケージサイズ:W50xD25×H210mm

ビデオ(黄)+オーディオ(赤・白)のAVケーブル。




**KM-V9-100K3** AVケーブル ¥4,600(税抜価格) **特注可能**

5月下旬発売予定



RCAプラグ×3  
RCAプラグ×3  
φ2.9/4.0×10.0mm  
10.0mm  
2.9mm  
4.0mm



#### 特長・仕様

- RCAピンプラグ対応のAV出力機能を持つパソコンやテレビ、ビデオカメラ、ビデオデッキなどのAV機器を接続するケーブルです。
- 線材に映像用高周波インビダダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。(映像ケーブルのみ)
- 線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、音質の劣化を抑制します。
- 接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用しています。

- コネクタ形状:RCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3(赤白黄色)
- ケーブル長:10m
- パッケージサイズ:W112×D50×H210mm



## 21 極細USBケーブル

取り回しやすいミニUSB2.0極細ケーブル、細さ2.5mm。

**KU-SLAMB**○**WK**シリーズ 極細ミニUSBケーブル(ミニBタイプ) 特注ロット300~



φ2.5mm/UL2725



### 特長・仕様

- USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスクなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続可能です。
- ※細径ケーブルを使用していますので、延長することはできません。
- ※デジタルカメラ・デジタルハンディカムとパソコンを接続するには専用ソフトが必要な場合があります。
- コネクタ形状:USB Aコネクタオス→ミニUSB Bコネクタオス
- カラー:ホワイト ■パッケージサイズ:W50×D25×H210mm



品番	ケーブル長	税抜価格	JAN
<b>KU-SLAMB505WK</b>	0.5m	¥840	4969887 766767
<b>KU-SLAMB510WK</b>	1m	¥940	4969887 766781
<b>KU-SLAMB525WK</b>	2.5m	¥1,160	4969887 766842

直径2.5mm、取り回しやすい極細USB延長ケーブル。

**KU-SLEN25BKK** 極細USB延長ケーブル(A-Aメス延長タイプ) ¥1,160(税抜価格) 特注ロット300~



φ2.5mm/UL2725  
4969887 766972



### 特長・仕様

- USB Aコネクタを持つ機器の延長に便利なUSB延長ケーブルです。
- ケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがしやすくなりました。
- コネクタ形状:USB Aコネクタオス→USB Aコネクタメス
- ケーブル長:約2.5m
- パッケージサイズ:W50×D25×H210mm

## 22 USBプリンタコンバータケーブル


USBポートをプリンタコネクタ(セントロニクス36pin)に変換。

**USB-CVPRN** USBプリンタコンバータケーブル ¥5,400(税抜価格)

**USB-CVPR5N** USBプリンタコンバータケーブル ¥6,400(税抜価格)



**USB-CVPRN**(1.8m) 4969887 765975  
**USB-CVPR5N**(5m) 4969887 765982



※機種により双方向通信機能が使えないプリンターもあります。  
※スリープ/レジュームに対応できない場合があります。  
※WPS(Windows Printing System)プリンターには対応していません。

### 特長・仕様

- Windowsの双方向通信対応です。
- USBポートを持つパソコンとUSBポートのないプリンター(セントロニクス36pinの機種)を接続します。

品番	USB-CVPRN	USB-CVPR5N
インターフェース規格	USB/USB仕様 Ver. 1.1準拠、プリンター/セントロニクス(IEEE1284)準拠	USB/USB仕様 Ver. 1.1準拠、プリンター/セントロニクス(IEEE1284)準拠
コネクタ	USB/USB Aコネクタオス、プリンター/セントロニクス36pinオス	USB/USB Aコネクタオス、プリンター/セントロニクス36pinオス
電源	バスパワー(最大100mA)	
ケーブル長	1.8m	5m
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。	
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP ※OS標準ドライバで動作。	
パッケージサイズ	W140×D40×H210mm	

## 23 落下防止ガード

デスクに挟み込むだけで簡易に設置できる、落下防止ガード。

**FPG-1** 落下防止ガード ¥3,700(税抜価格)



4969887 195307



### 特長・仕様

- 2本セットなので背面と側面、背面に2個と組合せ自由です。
- 机に挟み込むだけの簡単設置できるガードです。
- 不意の衝突などによる機器の落下を防ぐことができます。
- ゴム素材なので取外しも簡単に行えます。

サイズ・重量	外寸/W300×D35×H60mm・約612g
梱包	1個口/310×115×50mm・684g
材質	エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)
挟み込みサイズ	20~25mmまで

## 24 机上ラック

電源タップ+USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) ×1ポート、USB 2.0 ×2ポート付き。

USB 3.2 Gen1 2ポート USB 2.0 2ポート 組立 出荷

**MR-LC204○Nシリーズ** USB 3.2/3.1/3.0 Windows 11 10 8.1 8 7 macOS

電源タップ+USBハブ付き机上ラック 各¥15,000 (税抜価格)




MR-LC204BKN (ブラック)  
4969887 194751



MR-LC204WN (ホワイト) **5月下旬発売予定**  
4969887 194768




モニター前に設置しても使える。



耐荷重 15kg

電源タップ側



USBポート側



サイズ	W500×D257×H89mm・2.64kg
梱包	1個口/600×286×103mm・3.18kg
出高形態	組立出荷
材質	スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)

<電源仕様>

電源コード	1.8m	差込口	2P 2個口
プラグ仕様	2P		
定格容量	15A 125V(1500Wまで)		

\*電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

特長・仕様

- 液晶モニター下の空間を有効活用できます。
- 右側にUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) ×1ポート+USB2.0 ×2ポートがあり、周辺機器の接続に便利です。

<USBハブ仕様>

インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) 準拠 (USB Ver.2.0/1.1上位互換)
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps (理論値)
コネクタ	USB2.0 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) Aコネクタ ×1 (ダウンストリーム) USB2.0 Aコネクタ ×2 (ダウンストリーム) USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) Aコネクタ ×1 (アップストリーム)
電源	バスパワー   ケーブル長   1m
供給電流	700mA (全ポート合計)
対応機種	Windows搭載 (DOS/V) パソコン、Apple Macシリーズ
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.0~10.11


丈夫なスチール製、机上の空間を有効活用できる。W500mm。

**MR-LC207BKN** スチール製机上ラック ¥11,000 (税抜価格)

組立 出荷



4969887 194799



耐荷重 15kg

特長・仕様

- 液晶ディスプレイの位置を上げることで、視線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。
- ディスプレイ下のスペースを有効活用できます。

サイズ	W500×D257×H89mm・2.26kg
梱包	1個口/600×286×103mm・2.78kg
出高形態	組立出荷
材質	スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)



滑り止め 補強パーツ

## 25 モニターアーム

机上の空間を有効活用できるモニターアーム。

**CR-LA1901** 水平垂直液晶モニターアーム

**CR-LA200○シリーズ** 水平液晶モニターアーム


クランプ クロメット デルタ パン ロボコック スワング 27インチまで VESA規格対応 液晶ディスプレイ



4969887 195109



4969887 195116



4969887 195123

品番	CR-LA1901	CR-LA2001	CR-LA2002
税抜価格	¥10,800	¥9,500	¥11,800
梱包	1個口/442×162×105mm・約2.6kg	1個口/412×125×120mm・3kg	1個口/412×175×120mm・4kg
材質	アーム部/アルミ(エポキシ樹脂粉末塗装)、クランプ部/スチール(メッキ)	スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)	スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)

## 26 キャスター付きハブボックス

ハブやルータを縦置きに設置。スペースを有効活用。

**CP-THBOX2U**シリーズ キャスター付きハブボックス(2U) 各¥49,800 (税抜価格)

**CP-THBOX4U**シリーズ キャスター付きハブボックス(4U) 各¥55,800 (税抜価格)

キャスター 扉付 4U対応 キーロック付 組立 出荷 大物製品 CP-THBOX4Uシリーズ

**5月下旬発売予定**

2U



CP-THBOX2UBK (ブラック)  
4969887 143117



CP-THBOX2UW (ホワイト)  
4969887 143100

4U



CP-THBOX4UBK (ブラック)  
4969887 143131



CP-THBOX4UW (ホワイト)  
4969887 143124



特長・仕様

- デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。
- 前方に19インチマウントフレームを装備し、EIA規格(ユニバーサルピッチ)に準拠しています。

サイズ	W250(340)×D600×H618.5mm・12.3(14.2)kg
梱包	1個口/325(410)×655(665)×600(610)mm
材質	スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)

※( )内は、CP-THBOX4Uシリーズ

27 バックナンバー (2022年4月号・3月号)

2022年 4月号

1  WEBカメラ	 拡声器	2  拡声器	3  ディスプレイアダプタ	4  USBハブ	
5  切替器		6  液晶保護フィルム		7  iPad miniケース	
8  光ファイバテスター	9  セキュリティ	10  用紙	11  モニタ変換アダプタ	12  DVI光ファイバケーブル	
13  USBケーブル		14  机上液晶モニタスタンド	15  パーティション	16  収納ボックス	17  機器収納ボックス
18  レーザープリンタスタンド	19  iPad・タブレットホルダー	20  ワゴン	21  パソコンラック	22  ディスプレイスタンド	23 バックナンバー 2022年3月号 2022年2月号

2022年 3月号

1  マウス	2  キーボード	3  スピーカーフォン	4  テンキー	5  窓口業務マイクシステム	
6  USBマイクロホン	7  スピーカースタンド	8  USBハブ	9  USB Type-C/ハブ付きアダプタ	10  ディスプレイアダプタ	11  HDMI変換アダプタ
12  カードリーダー	13  AC充電器	14  ノートパソコン用ACアダプタ	15  電源タップ	16  LANケーブル	17  バッグ
18  インナーケース	19  低反発リストレスト	20  タブレット用スタンド	21  タブレット保管庫用カバー	22  ケーブルタイ	23  用紙
24  ケーブル		25  コネクタ	26  レーザープリンタスタンド	27  机上液晶モニタースタンド	
28  モニターアーム	29  タブレットワゴン	30  スマートクッション	31  鍵付きカバン収納ボックス	32 バックナンバー 2022年2月号 2022年1月号	

※掲載価格は全て税抜価格です。