

New Products INDEX

新商品案内

<p>1 USB USB 2.4GHz <small>ワイヤレス 電池式</small></p> <p>9月上旬 9月下旬</p> <p>静音キーボード キータッチ音が静かな静音タイプ、有線・ワイヤレス、テンキー付き・なしの4種</p>	<p>2 Type-C</p> <p>USBテンキー TypeCコネクタ採用のUSBハブ付きタイプ他</p>	<p>3 USB A 2.0</p> <p>WEBカメラ 9月上旬 200万画素マイクなし、簡単接続タイプ他</p>	<p>4</p> <p>BLEビーコン 圧力センサー搭載、店舗の空席確認等に</p>
<p>5 USB A 3.2/3.1/3.0</p> <p>USB3.2 Gen1 メモリ 安定性が高く書換寿命の長いMLCメモリを採用</p>	<p>6 USB A 3.2/3.1/3.0 Type-C</p> <p>ギガビットLANアダプタ 9月上旬 USBポートをLANポートに変換する機能搭載、持ち運びに便利な3ポートハブ</p>	<p>7</p> <p>PoEスイッチングハブ 9月下旬 IEEE802.3at(PoE+)に対応したコンパクトなギガビット通信対応PoEスイッチングハブ</p>	
<p>8</p> <p>マルチ収納ボックスケース ケースを広げるだけのワンタッチ組立て構造で簡単に組立てができる</p>	<p>9</p> <p>MacBook Air用シェルカバー 9月中旬 薄型軽量、カーボン柄</p>	<p>10 RoHS 6-10</p> <p>液晶保護フィルム・プライバシーフィルター MacBook Air用フィルムとプライバシーフィルター</p>	<p>11</p> <p>アラームセキュリティ 両面テープで取付けできる</p>
<p>12</p> <p>変換アダプタ 9月下旬 デジタル映像+オーディオ出力をVGAとアナログオーディオに変換</p>	<p>13 RoHS 6-10 USB A 2.0</p> <p>エコUSBケーブル 9月上旬 焼却に配慮した材質を使用</p>	<p>14</p> <p>DOS/Vパーツ 9月上旬 CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導効率を高めるグリスと静音ファン</p>	<p>15 RoHS 6</p> <p>プロジェクタースクリーン マグネット式でスチール面に取付けやすい</p>
<p>16</p> <p>VESA取付け収納トレイ ディスプレイ裏のデッドスペースに収納できる</p>	<p>17 Type-C USB A 3.2/3.1/3.0</p> <p>USBハブ付き机上ラック 3段階の横幅調整ができる、USB Type-C接続とUSB A接続のハブ付き机上ラック</p>	<p>18</p> <p>ディスプレイスタンド 9月中旬 65型までの液晶・プラズマディスプレイに対応</p>	
<p>19</p> <p>iPad用ケース スタンド・壁面・アーム取付けに最適</p>	<p>20</p> <p>キャビネット 9月下旬 高さを抑えた2段式、書類・小物が整理しやすい3段式</p>	<p>21</p> <p>バックナンバー 8月号 7月号</p>	

1 静音キーボード

キー入力が静かな静音キーボード。

SKB-SL3○BKシリーズ 静音キーボード
SKB-WL3○BKシリーズ ワイヤレス静音キーボード



<共通仕様>
■キー配列:日本語
■キーストローク:動作力:3.2mm・60±10g



品番・税抜価格	SKB-SL37BK ¥3,400	SKB-SL38BK ¥3,000	SKB-WL37BK ¥4,400	SKB-WL38BK ¥4,000
サイズ・重量	約W423xD122xH30mm・440g	約W344xD122xH30mm・360g	W423xD122xH30mm・約410g	約W344xD122xH30mm・340g
パッケージサイズ	W436.5xD147xH35.5mm	W358xD147xH35mm	W436.5xD147xH35.5mm	W358xD147xH35mm
JAN	4969887 700549	4969887 700556	4969887 700563	4969887 700570

2 テンキー

USB Type-Cコネクタ採用のアイソレーションテンキー。

NT-18CUBK USBテンキー ¥2,600 (税抜価格)
NT-18CUHBK USBテンキー ¥3,600 (税抜価格)

USB-C Windows 11 10 8.1 8 7



特長・仕様

- キーが独立したアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
- 「Tab」キー「00」キーを搭載しています。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。

インターフェース(コネクタ)	USB (Type-Cコネクタ)
キー数・キーピッチ	20キー・19mm
キーストローク動作力	2.9±0.2mm・55±7g
サイズ(重量)ケーブル長	W82.6xD126.6xH20.6mm・90g・0.75m
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7
パッケージサイズ	W130xD230xH31mm



<NT-18CUHBK USBハブポート部>
■内蔵コネクタ:USB(Aタイプコネクタ)×2

3 WEBカメラ

マイクを内蔵していないシンプル設計のWEBカメラ。

CMS-V67BK マイク無しWEBカメラ ¥6,800 (税抜価格)

USB 2.0 Windows 11 10 8.1 8 7 macOS Chrome ※1



特長・仕様

- フルHDでの撮影が可能な200万画素WEBカメラです。
- カメラを使わない時にレンズを隠すプライバシーシャッターを採用しています。

センサー	200万画素 CMOS	ビデオ解像度	最大1920×1080
フォーカス	固定	画角	水平60° 対角70°
レンズ	F2.2 f=4.35mm	絞り強さ(コントラスト)	自動調整
最短接写距離	30cm	ホワイトバランス	自動調整
フレームレート	最大30fps	最低照度	10Lux以上
インターフェース	USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)		
サイズ・重量	W90xD57.1xH43.8mm・約120g	ケーブル長	1.5m
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7, macOS 12・11, macOS 10.12~10.15, Chrome OS		
パッケージサイズ	W98xD51xH205mm		

※1:Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

CMS-V47BK専用USBケーブル。

P-CMSV47-CA CMS-V47BK専用ケーブル ¥3,500 (税抜価格)



特長・仕様

- カメラ内蔵スピーカーCMS-V47BK専用ケーブルです。
- ケーブル長:1.5m
- パッケージサイズ:W50xD100xH20mm

対応機種

発売中

CMS-V47BK
¥58,000 (税抜価格)
カメラ内蔵USBスピーカー
4969887 781005



4 BLEビーコン

圧力センサーを搭載したBLEビーコン。

MM-BLEBC6-L 圧力センサー搭載BLEビーコン(大型) オープン価格

Bluetooth



4969887 800195



カフェや店舗などで空席状況を確認。

特長・仕様

- 圧力センサーとBeaconの間は50cmのケーブルで、圧力センサーの取外しが可能です。
- 通常Beaconとしての活用が可能です。
- 圧力検知レベルは20段階で調節可能です。※BLEレシーバーを別途ご用意ください。

通信方式	BLE	発信間隔	100~1000ms※推奨100~1000ms
電波到達距離	約1~100m(8段階設定)	電池	CR2450×1(交換可)
電池寿命	数ヶ月~2年※設定により異なります。	動作環境	-20~70℃
サイズ・重量	約W66×D30×H10.2mm・約26g		
セット内容	BLEビーコン×1、圧力センサー×1、取扱説明書	パッケージサイズ	W230×D20×H200mm

5 USBメモリ

MLCメモリを採用した超高速USB3.2 Gen1対応USBメモリ。

UFD-3UML○○GWシリーズ USB3.2 Gen1 メモリ オープン価格




USB A 3.2/3.0 Windows 11 10 8.1 8 macOS Chrome

MLC搭載 安定性が高く書換寿命の長い MLCタイプ



16GB
UFD-3UML16GW
4969887 828304

32GB
UFD-3UML32GW
4969887 828311



特長・仕様

- 本体にもキャップにもストラップが取り付けられる便利な構造です。
- 外したキャップが後ろに取付けられるのでなくなる心配がありません。
- USBポートに挿すだけですぐに使えます。



キャップを後ろに取付け可能。

インターフェース	USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB 2.0/1.1上位互換)
コネクタ	USB Aコネクタ 入力電圧 DC5V
対応OS	Windows 11・10・8.1・8、macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Chrome OS
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン※但しUSBポートを装備し1つ以上の空きがあること。
サイズ・重量	約W18×D7.9×H61mm・約13g
パッケージサイズ	W42×D17×H130mm

6 ギガビットLANアダプタ

LANアダプタ機能を搭載した持ち運びに便利な3ポートUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) ハブ。

USB-3H322BKN USB3.2 Gen1 ハブ付き ギガビットLANアダプタ ¥5,600 (税抜価格)

USB-3TCH19RBKN USB Type-Cハブ付き ギガビットLANアダプタ ¥6,000 (税抜価格)

9月上旬発売予定

Windows 11 10 8.1 8 macOS Chrome iPadOS ※Chrome OS対応に関しては弊社Web対応表をご確認ください。



USB-3H322BKN
4969887 782668

USB-3TCH19RBKN
4969887 782675

特長・仕様

- USBポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。
- ギガビットのLANに対応しています。

<共通仕様>

品番	USB-3H322BKN	USB-3TCH19RBKN
サイズ・重量	約W80×D40×H14.5mm・約40g	
ケーブル長	約15cm	
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad
対応OS	Windows 11・10・8.1・8、macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6~10.11、Chrome OS	Windows 11・10・8.1・8、macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.11、iPadOS 13~15、Chrome OS
付属品	面ファスナー	
パッケージサイズ	W130×D16×H170mm	

<LANポート部>



LANポート USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) x3ポート 面ファスナー付き。

規格	IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス アクセス方式 CSMA/CD
ポート構成	RJ-45(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応
電源電圧	5V

<USB/ハブ>

品番	USB-3H322BKN	USB-3TCH19RBKN
インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)	USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ	USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ×3(ダウンストリーム)、Aコネクタ×1(アップストリーム)	USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Cコネクタ×3(ダウンストリーム)、USB Type-Cコネクタ×1(アップストリーム)
供給電流	最大830mA(全ポート合計)	

7 PoEスイッチングハブ

IEEE802.3at(PoE+)に対応したコンパクトなギガビット通信対応PoEスイッチングハブ。

LAN-GIGAPOEシリーズ ギガビット対応PoEスイッチングハブ

簡易紙箱パッケージ 10/100/1000スイッチ ACアダプタ 静音ファンレス 放熱メタル PoE



5ポート
LAN-GIGAPOE52
4969887 757871

8ポート
LAN-GIGAPOE82
4969887 757888



アップリンクポート(PoE給電には非対応)



フロントパネル

特長・仕様

- 金属筐体なので放熱性に優れています。
- ファンレス仕様なので、動作音が静かです。

9月下旬発売予定

品番	LAN-GIGAPOE52 (5ポート)	LAN-GIGAPOE82 (8ポート)
税抜価格	¥19,800	¥32,800
ポート構成	1~4ポート:1000BASE-T/10BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+ 5番ポート:1000BASE-T/10BASE-TX/10BASE-T(アップリンク専用)	1~8ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+
PoE対応ポート出力	af規格:15.4W/1ポート(最大)、at規格:30W/1ポート(最大) 全ポート合計60Wまで	af規格:15.4W/1ポート(最大)、at規格:30W/1ポート(最大) 全ポート合計130Wまで
規格	IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)、IEEE802.3af/at	
スイッチング方式	Store&Forward	
バッファメモリ	128kbyte	192kbyte
MACアドレステーブル	2K	8K
サイズ・重量	W130×D86×H29mm・約350g	W240×D104×H29mm・約680g
消費電力(MAX)	65W	135W
付属品	専用ACアダプタ(ケーブル長約1.2m)、電源ケーブル(約1.5m)、グラントアース線(約1m)、取扱説明書	専用ACアダプタ(ケーブル長約1.2m)、電源ケーブル(約1.5m)、グラントアース線(約1m)、設置取り付け金具セット(金具×2、取り付けネジ×3)、取扱説明書
パッケージサイズ	W188×D140×H75mm	W270×D160×H90mm

8 マルチ収納ボックスケース

ケースを広げるだけのワンタッチ組立て構造で、簡単に組立てができるマルチ収納ボックスケース。

FCD-MT〇Wシリーズ マルチ収納ボックスケース(5個入り)



品番	FCD-MT5W	FCD-MT6W
税抜価格	¥2,400	¥2,700
収容量	CDプレーズ(10mm)×30個	DVDトールケース(14mm)×21個
サイズ	外寸/W320×D133×H150mm、 内寸/W317×D130×H145mm	外寸/W320×D196×H150mm、 内寸/W317×D193×H145mm



10ケース 30枚 FCD-MT5W
14ケース 21枚 FCD-MT6W

特長・仕様

- ケースを広げるだけのワンタッチ組立て構造で、簡単に組み立てができます。
- フタと本体が一体になっているので、フタの紛失などの心配がありません。
- 使わない時は折りたたんでコンパクトにすることができるので邪魔になりません。




表面はホワイトペーパー仕様で、直接ペンで箱に収納物を自由に書き込んだり、ラベルやマスキングテープを貼って管理できる。


9 MacBook Air用シェルカバー

MacBook Airのスリムさはそのままに。薄型軽量シェルカバー。

IN-CMACA1306CB MacBook用シェルカバー(カーボン柄) ¥3,500(税抜価格)



表面拡大写真
4969887 711903



底面は4つの滑り止めパーツ付き。



特長・仕様

9月中旬発売予定

- パソコンの表面・背面を傷から守る薄型タイプです。
- 薄くて軽いPP製です。

対応機種	Apple MacBook Air 13.3インチ(M1 2020) ※M2 2022には対応しません。
重量	約144g
材質	PP
パッケージサイズ	W217×D222×H343mm

10 液晶保護フィルム・プライバシーフィルター

MacBook Air 13インチ対応液晶保護フィルム。

LCD-MBAM2シリーズ 液晶保護フィルム



見やすい 高透過 紫外線カット タッチパネル/ペン入力対応 超薄 テープ不要 専用

特長・仕様

- 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
 - 両面テープなどは不要です。
 - 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)。
- 材質:接着面/シリコン膜、外側/PET ■入数:1枚 ■厚さ:0.2mm
■対応機種:Apple M2チップ搭載MacBook Air 2022 13インチ
■パッケージサイズ:W242×D2×H360mm

タイプ	品番	税抜価格	特長
反射防止	LCD-MBAM2	¥3,180	反射防止フィルムを採用し周囲からの反射を防止。
指紋防止光沢	LCD-MBAM2FP	¥2,980	指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。

14.0インチワイド対応プライバシーフィルター。


CRT-PFNG140W2 14インチワイド(16:10)対応プライバシーフィルター ¥10,000(税抜価格)

特注ロット1枚〜 納期要 ※受注発注品



4969887 296998

左右からの覗き見を防止する、プライバシーフィルター




特長・仕様

- 左右からの「覗き見」を防止します。視野角度約60°です(正面から左右約30°)。
- | | | | |
|----------|---------------------------------|------------|----------------------|
| フィルターサイズ | 14インチ | サイズ(形状) | ワイド |
| 厚さ | 0.4mm | ブルーライトカット率 | 30% ※波長380~500nmの平均値 |
| 反射率 | 5.35% ※ヘイズメーターで測定した3.5~7.2%の平均値 | 透過率 | 76.5% ※設計値 |
| 紫外線カット | 99.9%以上 | 表面仕様 | 左右プライバシー |
| 視野角度 | 60° ※正面から左右約30° | 表面加工 | 帯電(静電気)防止加工あり |
| チラツキ防止 | なし | コントラスト | なし |
| 表面硬度(H) | 2H以上 | 入数 | 1枚 |
| サイズ・重量 | W301.8×D4.4×H189.3mm | パッケージサイズ | W280×D380×H70mm |

11 アラームセキュリティ

パソコンやタブレットの盗難をアラームで知らせる。

SL-29ALMN アラームセキュリティ ¥3,020(税抜価格)



ワイヤー直径 1.6mm 実寸

4969887 451380

センサー・アラーム部分 ノートパソコンなどに貼り付ける。

ワイヤー部分 デスクの脚などに巻き付けて固定。

特長・仕様

- 両面テープで簡単に取付けられます。
- ※一度はがすと、両面テープの粘着力が弱くなります。
- 本体が外れたりワイヤーが切れると、アラーム音が鳴って盗難や機器の持ち出しを知らせます。

アラーム音量	88±3dB
電池寿命	鳴らずに設置している状態で約10年、鳴りっぱなしの状態では約1時間 ※電池の交換はできません。
サイズ・重量	本体/W15×D38×H21mm・11g、 ワイヤー長/0.56~1.13m、ワイヤー直径/1.6mm
セット内容	本体×1 パッケージサイズ/W100×D25×H20mm


12 変換アダプタ

HDMIコネクタからのデジタル映像+オーディオ出力をVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)とアナログオーディオに変換できる。

AD-HD23VGA HDMI-VGA変換アダプタ(オーディオ出力付き) **¥2,800**(税抜価格) **特注不可**



φ4.5mm
4969887 767733



特長・仕様

9月下旬発売予定

- HDMI出力のデジタル音声も変換し3.5mmステレオミニジャックで出力することができます。
- ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。
- コネクタ形状:HDMIオス(HDMIタイプA オス)-ミニD-sub(HD)15pinメス
- 対応パソコン:HDMI出力端子を搭載した各社パソコン
- 対応出力機器:ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
- パッケージサイズ:W90×D26×H180mm


13 エコUSBケーブル

地球にやさしいECO USBケーブル。

KU20-EC5K2 エコUSBケーブル **¥2,000**(税抜価格)



φ5mm/UL20276
4969887 766590



特長・仕様


9月上旬発売予定

- USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。
- 焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。
- コネクタ形状:USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス・USB2.0 Type Bコネクタオス)
- ケーブル長:5m(SR間)
- 対応パソコン:USB2.0/1.1規格対応のUSBポートを持つ機種 各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ-NEC PC-9821シリーズ Apple Macシリーズなど
- 対応周辺機器:USB2.0/1.1規格対応のUSBポートを持つ機種
- パッケージサイズ:W155×D20×H185mm

14 DOS/Vパーツ

CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導効率を高める。

TK-GRシリーズ



品番	TK-GR1	TK-GR2	TK-GR3
品名	ナノダイヤモンドグリス	ナノダイヤモンドグリス	シリコングリス
税抜価格	¥1,200	¥2,400	¥1,100
特長	ナノダイヤモンドパウダー配合。		
熱伝導率	8W/mk	16W/mk	3.7W/mk
サイズ・重量	W20×D20×H80mm・8g	W23×D13×H120mm・8g	W20×D20×H80mm・8g
内容量	2.0g	3.0g	2.0g
パッケージサイズ	W110×D15×H150mm	W110×D15×H150mm	W110×D15×H150mm

機器の内部に取付ける40mm小型静音ファン。

TK-FAN6 静音FAN **¥980**(税抜価格)



特長・仕様


- ケース用40mmの静音ファンです。
- パソコンや周辺機器など様々な場所で使用できます。

定格容量	DC 12V 0.08A
回転数	4000rpm
最大風量	3.77CFM
ノイズレベル	21.2dBA
ファンサイズ	W40×D40×H10mm
コネクタ形状	XH-2P
セット内容	ファン、固定ネジ2本
パッケージサイズ	W110×D10×H150mm

15 プロジェクタースクリーン

マグネット式で、スチール面に取付けやすいローラー内蔵。ケース一体型プロジェクタースクリーン。


PRS-WBC72HDN プロジェクタースクリーン(マグネット式ケース一体型) **¥95,000**(税抜価格)



4969887 639139



マグネットで簡単取付け。書き消しできる。



ケース一体型で、巻いて収納できる。

特長・仕様

- スチール面や黒板に、マグネットで取付けできるプロジェクタースクリーンです。
- 使用後もローラーを転がすだけで簡単に収納できます。

サイズ・重量	W1656×D51×H1046mm・3.1kg
収納時サイズ	W111×D51×H1046mm
梱包	1個口/160×110×1150mm
スクリーン表示サイズ	1552×970mm
対角線サイズ	72型相当
材質	プロジェクタースクリーン/PETフィルム・マグネットシート、ケース/アルミ・ナイロン・ABS樹脂、固定バー/PVC・ABS樹脂、ハンドル/PC


16 VESA取付け収納トレー

ディスプレイ裏のデッドスペースを収納スペースに。

MR-VESA13 VESA取付け収納トレー ¥3,800 (税抜価格)



4969887 195239




ハードディスクやタップなどを設置可能。



M4ボルト取付用ワッシャー
モニター取付用ボルト (M4×15、M6×15各2本)




背面



切欠き部分に余ったケーブルを巻き付けられる。

特長・仕様

- VESA取付け75/100/200/400に対応しています。
- ディスプレイ背面に周辺機器を隠せるので見た目もすっきり、デスクスペースを有効活用できます。



耐荷重 2kg

サイズ・重量	W440×D100×H70mm・約550g
梱包	1個口/490×135×85mm・約750g
出荷形態	組立出荷
材質	スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
付属品	モニター取付用ボルト(M4×15、M6×15各2本)、M4ボルト取付用ワッシャー×2
カラー	ブラック

17 USBハブ付き机上ラック

3段階の横幅調整ができてレイアウト変更に最適、USBハブ付き机上ラック。

MR-LC210CHシリーズ USB Type-C接続ハブ付き机上ラック 各¥10,500 (税抜価格)


MR-LC211Hシリーズ USBハブ付き机上ラック 各¥9,800 (税抜価格)



前面は周辺機器の接続などに便利なUSBポート付き。

特長・仕様

- ディスプレイの位置を上げることで、視線を高くして姿勢をよくなり、ディスプレイ全体を見やすくできます。
- ディスプレイ下に収納スペースを作ることでデスク周りを広く使えます。
- 厚さ6mmまで置けるスマートフォンスタンド付きで、常にスマートフォンを視界に置けます。
- 内寸W155×D109×H15mmの小物収納引き出し付きで、メモ紙やペンなどの収納に役立ちます。スマートフォンを横置きできる簡易スタンドも付いています。
- 前面にはUSBポートが付いているので周辺機器の接続などに便利です。



()内は両フレーム折りたたみ時
耐荷重 10kg


3段階で横幅が調節できる。左右のフレームを折りたたむことで、3段階での横幅の調整ができ、レイアウト変更に柔軟に対応。

1 両足を閉じる



USB Type-C搭載パソコン用

2 片足を開く



USB A搭載パソコン用

3 両足を開く



MR-LC210CHBK(ブラック)
4969887 195277



MR-LC211HBK(ブラック)
4969887 195246



MR-LC210CHW(ホワイト)
4969887 195284



MR-LC211HW(ホワイト)
4969887 195253

<USB/ハブ仕様>

インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠 (USB Ver.2.0/1.1上位互換)
通信速度	5Gbps
電源	セルフパワー
コネクタ	USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)Aコネクタ メス×2 (ダウンストリーム)、USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)Cコネクタ メス×1 (ダウンストリーム)、USB3.2 Gen1 (USB3.1/USB3.0)microBコネクタ メス×1 (アップストリーム)
ケーブル長	約0.95m
供給電流	最大3500mA(全ポート合計)、最大1500mA(1ポート)
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.0~10.11

<仕様>

サイズ・重量	W520×465×420×D200×H80mm・約1.3kg キーボード収納内寸/W480×363×256×D200mm 小物入れ収納内寸/W155×D109×H15mm
出荷形態	組立出荷
材質	ABS樹脂
梱包	1個口/436×206×83.5mm・約1.667kg
付属品	ACアダプタ、(MR-LC210CHシリーズ)USB Type-C—microBケーブル (MR-LC211Hシリーズ)USB A—microBケーブル

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

18 ディスプレイスタンド

65型までの液晶・プラズマディスプレイに対応。

CR-PL55BK 32~65型対応ディスプレイスタンド ¥76,000 (税抜価格)



9月中旬発売予定



4969887 195369



特長・仕様

- 32型~65型までのディスプレイの搭載が可能です。
- 移動に便利な直径75mmの大型キャスターを採用しており、全輪ストッパー付きです。
- VESA取付け100×100~600×400mmに対応しています。

サイズ・重量	W750×D690×H1745mm・21kg
梱包	1個口/710×710×160mm・23.2kg
出荷形態	ノックダウン組立式(お客様組立て)
材質	スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
付属品	ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M6×15、M6×25、M6×30、M8×15、M8×25、M8×40各4本ずつ)※、スプーラー×8

※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意ください。市販の適切なボルトをご用意下さい。

オプション 発売中



CR-PLAD3
ディスプレイスタンド用アジャスター
¥8,500 (税抜価格)
4969887 637982

19 iPad用ケース

スタンド、壁面、アーム取付けに最適なスチールケース。

CR-LAIPAD16シリーズ iPad用スチール製ケース 各¥7,800 (税抜価格)

CR-LASTIP34シリーズ iPad用スチール製スタンド付きケース 各¥10,800 (税抜価格)



シンプルなスチールケース



CR-LAIPAD16BK(ブラック)
4969887 195321



CR-LAIPAD16W(ホワイト)
4969887 195338



CR-LASTIP34BK(ブラック)
4969887 195345



CR-LASTIP34W(ホワイト)
4969887 195352

スタンド付き

対応機種 12.9インチ以外の全てのiPadシリーズ



iPadを収納したまま充電ケーブルを挿すことができる。



	CR-LAIPAD16シリーズ	CR-LASTIP34シリーズ
サイズ	W225×D23×H340mm	W340×D206×H186mm
重量	1.7kg	2.5kg
梱包	1個口/350×232×40mm・1.8kg	1個口/360×238×180mm・3.2kg
出荷形態	組立出荷	
材質	スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)	
付属品	壁面取付け用ネジ・アンカーボルト、鍵×2個(1種類)	

20 キャビネット

書類や小物を整理しやすいキャビネット。

SNW-105W キャビネット ¥28,000 (税抜価格)

SNW-106シリーズ キャビネット 各¥32,000 (税抜価格)



9月下旬発売予定

2段タイプ



4969887 136720



立ち作業をすするときも上に置いた書類などを取りやすく便利。

3段タイプ



SNW-106BK(ブラック)
4969887 136744



SNW-106W(ホワイト)
4969887 136737



特長・仕様

- 上段にはベントレーが付属します。
- 下段に取付けられる仕切り板が付属し、A4ファイルの収納に便利です。



品番	SNW-105W	SNW-106BK	SNW-106W
サイズ・重量	W390×D534×H478mm・14.7kg	W390×D534×H600mm・19kg	
梱包	1個口/460×580×540mm・16.3kg	1個口/460×580×660mm・22.5kg	

共通仕様 ■出荷形態:組立出荷 ※仕切板などの取付けが必要です。 ■材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ■付属品:トレー1個、仕切板1枚、鍵×2個

21 バックナンバー (8月号・7月号)

2022年 8月号					
1  マウス	2  キーボード	3  WEBカメラ	4  ドッキングステーション	5  Bluetoothヘッドセット	
6  USBハブ	7  バーコードリーダー用ケーブル	8  変換アダプタ	9  スタンド		
10  モジュージャックガード	11  入力ペン	12  ポータブルソーラーパネル	13  モバイルバッテリー		
14  MaBeee(マビー) 乾電池型IoT	15  USBケーブル	16  スイッチングハブ	17  PoEインジェクター		
18  HDD/SSD変換マウンタ	19  19インチサーバーラックオプション	20  カウンターチェア	21  ファイルワゴン	22 バックナンバー 2022年7月号・6月号	23 夏季期間中の 営業予定について

2022年 7月号					
1  マウス	2  キーボード	3  WEBカメラ	4  カードリーダー	5  ハンディスキャナ	
6  スピーカー	7  ヘッドセット	8  セキュリティワイヤー	9  耐震ストッパー	10  セミハードケース	
11  液晶保護フィルム	12  抗菌プライバシーフィルター	13  AC充電器	14  USB充電ポート付きタップ	15  ワットモニター	
16  ケーブルリール	17  RS-232Cケーブル	18  USBケーブル	19  ケーブルアクセサリ	20  ACアダプタ	
21  パーソナルロッカー	22  ディスプレイ壁掛け金具	23  机上ラック	24  ファイルワゴン	25 バックナンバー 2022年6月号 2022年5月号	

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新の情報は弊社WEBサイトで! ▶▶▶ <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

