

New Products
INDEX

新商品案内

<p>1</p> <p>USB C Bluetooth 2.4GHz ワイヤレス充電式</p>  <p>エルゴノミクスマウス USB A、Type-Cの2個のレシーバーが付きコンボマウス</p>	<p>2</p> <p>USB A</p> <p>USB C 2.4GHz ワイヤレス充電式</p>  <p>トラックボール 大型ボールで操作しやすい人差し指・中指操作タイプと15°の傾斜で手にフィットする形状のタイプ</p>	<p>3</p> <p>USB A</p>  <p>12月中旬</p> <p>プログラマブルテンキー キーボードの機能が割付可能</p>		
<p>4</p> <p>Bluetooth</p>  <p>Bluetoothモノラルヘッドセット 長時間の通話・音楽再生ができる</p>	<p>5</p> <p>RoHS 6</p> <p>USB A 3.2/3.1/3.0</p> <p>Type-C USB C 3.2/3.1/3.0</p>  <p>microSDカードリーダー 持ち運びにも便利な超小型</p>	<p>6</p>  <p>NFCタグ 12月中旬</p> <p>スマホをかざすだけで情報取得できる</p>	<p>7</p> <p>Type-C</p>  <p>Type-Cオーディオ変換アダプタ イヤホン端子のないスマホなどでマイク付きイヤホンが使える</p>	
<p>8</p>  <p>変換アダプタ HDMI/Mini DisplayPortからのデジタル映像をVGAコネクタに変換</p>	<p>9</p>  <p>ソケット付き車載充電器 高出力でスマートフォンを急速充電</p>	<p>10</p> <p>RoHS 6・10</p>  <p>12月上旬</p> <p>CAT6A LANケーブル コネクタが上下左右に曲がるタイプと自作用のカテゴリ6A屋外用</p>	<p>11</p> <p>RoHS 6</p>  <p>漏電ブレーカータップ 漏電・過電流による火災・感電事故を防ぐ漏電ブレーカー付き</p>	
<p>11</p> <p>RoHS 6</p>  <p>漏電ブレーカータップ 漏電・過電流による火災・感電事故を防ぐ漏電ブレーカー付き</p>	<p>12</p>  <p>バッグ 長さが違う2種類の持ち手が付いたタイプ、軽量3WAYタイプ、移動・保管に便利なBOX型</p>	<p>13</p>  <p>PCインナーケース ペットボトルを再加工した環境に優しいタイプと持ち運びにも便利なショルダーベルト付きタイプ</p>		
<p>14</p>  <p>MacBook Air用カバー MacBookの美しさをそのまま楽しめる</p>	<p>15</p> <p>簡易袋 パッケージ</p>  <p>12月上旬</p> <p>セキュリティ 2種のスロットに対応したワイヤーとLANケーブルロック</p>	<p>16</p>  <p>ウェットティッシュ 液晶画面の指紋や油膜をサッと落とす</p>	<p>17</p>  <p>キーボードカバー NEC用シリコンキーボードカバー</p>	
<p>18</p> <p>簡易袋 パッケージ</p>  <p>12月中旬</p> <p>冷蔵庫ストッパー 家庭用冷蔵庫の転倒防止</p>	<p>19</p>  <p>ケーブルタイ 強力マグネットタイプ・ケーブルタイ</p>	<p>20</p>  <p>15.8 inch</p> <p>12月中旬</p> <p>モバイルモニター用伸縮アームスタンド 伸縮アームで高さを調節、モバイルモニターに最適</p>	<p>21</p>  <p>12月中旬</p> <p>ホワイトボードシート 方眼状のドット入り、マグネットシート</p>	<p>22</p> <p>バックナンバー 2022年11月号・10月号</p> <p>23</p> <p>年末年始休暇の お知らせ</p>

1 エルゴノミクスマウス

USB A、Type-Cの2個のレシーバーがついたコンボマウス。
MA-ERGシリーズ 静音エルゴノミクスマウス

静音フルLED 大 静 OFF スイッチ ボタン割当1 戻る進むボタン 5 ボタン 800~1600 カウント



USB A Windows 11 10 8.1 8 macOS Chrome Android iPadOS

ワイヤレス Bluetooth iOS

2.4GHz ワイヤレス充電式 2.4GHz ワイヤレス充電式 Bluetooth

品番・税抜価格	MA-ERGW22 ¥5,500	MA-ERGBT24 ¥6,500
コネクタ	USB Aコネクタ・Type-Cコネクタ	
ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式	
適合規格	-	Bluetooth Ver.5.0(BLE)Class2
プロファイル	-	HOGP(HID over GATT Profile)

特長・仕様

- 2つのパソコンを切替えて使える便利なマウスです。

分解能	800・1200・1600count/inch
静音	左右ボタン、サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン
サイズ・重量	マウス/約W85xD122.5xH57.5mm・約108.5g(電池含まず) USB Aレシーバー/約W14.5xD18.4xH5.8mm・約1.75g、 Type-Cレシーバー/約W12.8xD21xH5.5mm/約1.1g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコンタブレット、Apple Macシリーズ、iPad/iPhone(MA-ERGBT24のみ)、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン
対応OS	Windows 11・10・8.1・8、macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、iPadOS 13.4~15、iOS 13~15(MA-ERGBT24のみ)、Chrome OS、Android 10~12
パッケージサイズ	W145xD62xH226mm

※1:Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

2 トラックボール

大型ボールで操作しやすい、人差し指・中指操作タイプ。
 トラックボール(静音・5ボタン・人差し指/中指操作タイプ)

静音光学式 ON/OFF スイッチ ボタン割当3 戻る進むボタン 5 ボタン 600~1600 カウント



有線 USB Windows 7

ワイヤレス USB Windows 7

Bluetooth Android iPadOS iOS

2.4GHz ワイヤレス充電式 2.4GHz ワイヤレス充電式 Bluetooth

品番・税抜価格	MA-TB181BK ¥10,000	MA-WTB182BK ¥11,000	MA-BTTB183BK ¥12,000
サイズ・重量	約W103.1xD170.7xH54.8mm・212g	約W103.1xD170.7xH54.8mm・174.8g	約W103.1xD170.7xH54.8mm・174.8g
パッケージサイズ	W145xD65xH245mm		

15°の傾斜と手にフィットする形状で、手の置き心地を追求。
 トラックボール(静音・5ボタン・親指操作タイプ)

静音光学式 ON/OFF スイッチ ボタン割当3 戻る進むボタン 5 ボタン 600~1600 カウント



有線 USB Windows 7

ワイヤレス USB A Android iPadOS

Bluetooth Android iPadOS iOS

2.4GHz ワイヤレス充電式 2.4GHz ワイヤレス充電式 Bluetooth 充電式

品番・税抜価格	MA-TB184BK ¥7,000	MA-WTB185BK ¥10,000	MA-BTTB186BK ¥11,000
サイズ・重量	約W104.9xD128.1xH47.2mm・163.3g	約W104.9xD128.1xH47.2mm・126g	約W104.9xD128.1xH47.2mm・126g
パッケージサイズ	W145xD55xH230mm		

3 プログラマブルテンキー

キーボードの機能が割付可能なテンキー。USBハブ2ポート付き。
NT-19UH2BKN2 プログラマブルテンキー ¥9,800(税抜価格)

NumLock非連動 マフン 19 キーボード

12月中旬発売予定



便利な3つのモード

- 1.割付けモード
任意に割付けたキー
<LEDが赤色の時>
- 2.数字モード
通常の数字入力
<LEDが緑色の時>
- 3.NumLock解除モード
カーソルキー入力
<LEDが消えている時>

特長・仕様

- 専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割付けることができます。

インターフェース(コネクタ)	USB(Aタイプコネクタ)
キー数・キーピッチ	23キー+切替えボタン・19mm
キーストローク動作力	4.0±0.5mm・50±7g
サイズ(ケーブル長)	W91xD156xH25mm・210g・0.8m
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7
パッケージサイズ	W145xD43xH230mm

4 Bluetoothモノラルヘッドセット

長時間の通話・音楽再生ができるモノラルヘッドセット。

MM-BTMH37BKN Bluetoothモノラルヘッドセット ¥3,600 (税抜価格)



4969887 575222



充電用 USBケーブル イヤーピース×2

イヤーフック

長時間通話・音楽再生

バッテリー長持ち

12h 連続通話

230h 連続待受

快適な装着感を実現したイヤーフックを搭載。付属ケーブルで充電。

Bluetooth



特長・仕様

- Bluetooth5.0対応のヘッドセットです。
- 通話・音楽再生が約10時間以上と長時間の使用が可能です。

適合規格	Bluetooth Ver.5.0
周波数範囲	2.402~2.480GHz
対応コーデック	SBC
伝送方式	GFSK
通信距離	約10m
マルチポイント	対応
送信出力	Class2 ※Class1の機器との接続も可能です。
電源	内蔵リチウムポリマーバッテリー 充電時間/最大約2時間、連続使用時間 通話時/最大約12時間、音楽再生時/最大約14.5時間、スタンバイ時/最大約230時間
対応プロファイル	HFP(ハンズフリー)、A2DP(オーディオ)、AVRCP
サイズ・重量	約W15×D21×H60mm・約11g
対応機種	Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器
セット内容	本体、イヤークラス×2、イヤーフック×1、充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書
パッケージサイズ	W162×D95×H32mm

※実際の通信距離や使用時間は使用環境や使用状況によって異なります。

5 microSDカードリーダー

持ち運びにも便利な超小型microSDカードリーダー。

ADR-3MSD1 超小型microSDカードリーダー

ADR-3TCMS10 超小型Type-CmicroSDカードリーダー

RoHS 6
microSDXC 1st class
microSDXC/SD 対応
1 スロット

USB A 3.2/3.1/3.0 Windows 11 10 8.1 8 macOS

USB C 3.2/3.1/3.0 Windows 11 10 8.1 8 macOS Android iPadOS



USB A



4969887 595237



Type-C



4969887 595244

特長・仕様

- コネクタキャップ付きで持ち運ぶときなどにコネクタが汚れるのを防ぎます。
- パソコンに接続したときに隣のポートへ干渉しにくい超小型サイズです。
- 通電したかどうか分かるLED付きです。



インターフェース	USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠 (USB Ver.2.0/1.1上位互換)
サイズ	約W23.5×D15.2×H8.7mm(本体のみ)

品番	ADR-3MSD1	¥1,800 (税抜価格)	ADR-3TCMS10	¥2,000 (税抜価格)
重量	約4.5g		約3.2g	
対応機種	Windows搭載 (DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種。		Windows搭載 (DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、USBホスト機能に対応し、なおかつマストレージに対応したスマートフォン・タブレット ※標準でUSBType-Cポートを持つ機種。	
対応OS	Windows 11・10・8.1・8、macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10・10.11		Windows 11・10・8.1・8、macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10・10.11、Android 6~12、iPadOS 13~15	

6 NFCタグ

スマートフォンをかざすだけで情報取得できる。

MM-NFCT1BK NFCタグ(10枚入り) ¥2,100 (税抜価格) **特注可能 名入れお問合せ**



4969887 800065

10枚入り。

かざすだけでスマホに動作命令できるIC付きシール

登録した家電をON!

電灯 エアコン スピーカー TV

テザリングONまたはOFFに。

アプリの起動に。

※家電の操作にはスマート家電やスマートリモコンが必要です。

12月中旬発売予定

特長・仕様

- 専用アプリでタスクを書き込めば、自分だけのオリジナルNFCタグが作成できます。
- 無線LANやBluetoothのON/OFF、カレンダーや天気・お料理・ナビなどのアプリもNFC用アプリでタスクを書き込めば、かざすだけで起動させることができます。

メモリサイズ	144bytes
サイズ	直径/約22mm、厚さ/約0.22mm
I C	NXP NTAG213
動作周波数	13.56MHz
セット内容	NFCタグ×10、簡易説明書、アルミシート×1 (スキミング防止用)
パッケージサイズ	W120×D2×H190mm

7 Type-Cオーディオ変換アダプタ

イヤホン端子のないスマートフォンなどでマイク付きイヤホンが使える。

MM-ADUSBTCシリーズ Type-Cオーディオ変換アダプタ(USB PD対応)

各¥3,800(税抜価格)



品番	MM-ADUSBTC2	MM-ADUSBTC3
サイズ・重量	W49×D9×H13mm・約8g	W33×D10.5×H40mm・約16g
ケーブル長	—	約12cm

特長・仕様


- スマートフォンやタブレットのUSB Type-Cポートに3.5mmプラグ仕様のイヤホンやヘッドセットが接続できる変換アダプタです。

プラグ形状	USB Type-C本体側:φ3.5mm4極ミニ(メス)、USB Type-C(メス、充電用)
対応機種	USB Type-Cポートを搭載しUSB充電器またはUSB PD対応充電器(最大60W)に対応したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン、φ3.5mmプラグ仕様のマイク付きイヤホン、イヤホン、ヘッドホン、ヘッドセット
パッケージサイズ	W83×D20×H180mm

8 変換アダプタ

HDMIコネクタからのデジタル映像をVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換。

AD-HD24VGA HDMI-VGA変換アダプタ ¥2,600(税抜価格)




特長・仕様

- ショートケーブル一体型なので取り回しがやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。
- コネクタ形状:HDMIタイプA(19pin)オスーVGA(ミニD-Sub(HD)15pin)メス
- ケーブル長:約20cm
- ケーブル径:4.5mm
- 対応解像度:1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz
- ※パソコン・プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要があります。
- パッケージサイズ:W90×D26×H180mm

Mini DisplayPortコネクタからのデジタル映像出力をVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換。

AD-MDPV02 Mini DisplayPort-VGA変換アダプタ ¥3,800(税抜価格)



特長・仕様

- パソコンに搭載されているMini DisplayPortコネクタ(メス)をVGAコネクタ(メス)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。
- コネクタ形状:Mini DisplayPortオスーVGA(ミニD-Sub(HD)15pin)メス※アクティブタイプ
- ケーブル長:約20cm
- ケーブル径:5.5mm
- 対応解像度:1920×1200、1920×1080、1600×1200
- パッケージサイズ:W180×D90×H25mm

9 ソケット付き車載充電器

最大20Wの高出力でiPhoneなどのスマートフォンを急速充電できる。

CAR-CHR81CPD ソケット付き車載充電器(USB PD20W Type-C+USB A) ¥4,300(税抜価格)

CAR-CHR82CPD ソケット付き車載充電器(USB PD20W Type-C+USB A・1.2m) ¥4,700(税抜価格)



CAR-CHR81CPD
4969887 214596



CAR-CHR82CPD
4969887 214602



特長・仕様

- USB Type-Cポートは、最大20WまでのUSB PD出力に対応し、PD充電に対応するスマートフォン、タブレットの急速充電ができます。
- USB Aポートは、最大5V/2.4Aまでの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で充電が行えます。

対応車種	DC12V/24V マイナスアース車※1
ポート数	アクセサリソケット、USB Type-Cポート×1、USB Aポート×1
定格入力	DC12V/24V
定格出力	アクセサリソケット+USB:DC12V車/合計96W、DC24V車/合計168W、アクセサリソケット:DC12V車:12V/6A(最大72W)、24V車:24V/6A(最大144W) USB Type-Cポート:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A(最大20W) ※接続する機器により自動で切替わります。、USB Aポート:5V/2.4A(最大12W)

※1:一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。

サイズ・重量	W59.2×D52.9×H99.7mm・約66g	W59.3×D52.9×H31.5mm・約94g
パッケージサイズ	W125×D57×H180mm	W125×D72×H180mm

10 CAT6A LANケーブル

コネクタが上下左右に曲がり、好きな位置で固定できる。

KB-T6ASYLシリーズ 4方向固定CAT6A STP LANケーブル

RoHS 6-10

STP

10G BASE-T
1000BASE-TX

より
軽

ツイスト折れ防止
カバー付

12月上旬発売予定



コネクタを
上下左右に曲げて固定


**狭い場所も
配線しやすい!**

- 伝送帯域が広くて安心。
- 曲げ固定しても安心。
- 難燃性だから安心。

特長・仕様

- サーバーなどのパッチパネルでの接続や、ケーブルの出っばりを抑えたい場所での使用に最適です。
- 伝送帯域500MHz、伝送速度10Gbpsをサポート、10ギガイーサネットカテゴリ6Aに対応しています。
- ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。
- 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。

- コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(ツイスト折れ防止カバー付き)
- ケーブル構造:より線、STP、ストレート全結線 ■ケーブル直径:5mm
- 対応伝送帯域:
カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、
カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、
カテゴリ3(10BASE-T)適合
- 対応環境(機器):
FTTH(光回線、光プロバイダー)、CATV回線、ADSL回線、
デジタルテレビ・オーディオ、ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)



コネクタが上下左右に曲がり、好きな位置で固定できる。



ケーブル長	税抜価格	品番	JAN	パッケージサイズ(mm)
0.2m	¥1,180	KB-T6ASYL-002BK	4969887 758045	W146xD15×H200
0.5m	¥1,280	KB-T6ASYL-005BK	4969887 758052	W146xD15×H200
1m	¥1,380	KB-T6ASYL-01BK	4969887 758069	W146xD20×H200
2m	¥1,680	KB-T6ASYL-02BK	4969887 758076	W198xD20×H243
3m	¥2,080	KB-T6ASYL-03BK	4969887 758083	W198xD25×H243
5m	¥2,680	KB-T6ASYL-05BK	4969887 758090	W224xD25×H279

耐候性・耐水性を高めた二重外被IP68防水仕様、自作用のカテゴリ6A屋外用。

KB-T6AWP-CB○BKシリーズ 屋外用防水カテゴリ6A LANケーブルのみ

RoHS 6-10

10G BASE-T
1000BASE-TX

単
線



ケーブル長	税抜価格	品番	JAN	カートンサイズ(mm)
100m	¥42,000	KB-T6AWP-CB100BK	4969887 757956	W270×D270×H220
300m	¥120,000	KB-T6AWP-CB300BK	4969887 757963	W330×D330×H320

特長・仕様

- 自作用のカテゴリ6A屋外用LANケーブルです(コネクタは付属していません)。
- ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性(IP68防水)、耐候性に優れています。
- 使用温度範囲-40℃~80℃で、屋外使用にも対応できます。

- ケーブル構造:単線、ストレート全結線
- ケーブル直径:7mm
- 対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、
カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
- 対応環境(機器):FTTH(光回線、光プロバイダー)、CATV回線、ADSL回線、
デジタルテレビ・オーディオ、ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)



11 漏電ブレーカータップ

漏電・過電流による火災・感電事故を防ぐ漏電ブレーカー付き。

TAP-BR36LNシリーズ 漏電ブレーカータップ

簡易袋
パッケージ

RoHS 6


二重
絶縁

二重
絶縁

マクネット

穴幅41.7mm
ネジ穴間隔6mm

アース
端子




- 安心** ブレーカー動作時は両線遮断(電圧側・接地側)。※アース線は常時接続。
- 安心** 背面に強力マグネット付き。スチールデスクのパネルなどにも、簡単に仮固定が可能。
- 安心** 電源状態が一目で確認できる。通電ランプ付き。
- 安心** アース端子付き。
- 安心** タップを仮固定できるネジ&フック穴付き。
- 安心** トラッキング対策適用範囲拡大対応
・耐トラッキング性試験
・グローワイヤ燃焼性試験

特長・仕様

- 本製品は漏電ブレーカーを搭載しており、漏電または過電流が発生した場合に自動で電気回路を遮断し、火災・感電事故を防ぎます。
- 電気回路内の絶縁体の経年劣化・塩害などによる破損や家電製品の水滴れなどにより発生した漏電に加え、電気回路の短絡(ショート)や電気製品の使いすぎなどから発生した過電流による重大な事故も未然に防げます。
- 洗濯機、冷蔵・冷凍庫、自動販売機など漏電する恐れのある電気製品用の電源タップとしておすすめです。
- オフィスや工場、医療施設など水分や湿気が多い場所では、漏電の危険が待ち受けています。漏電ブレーカー内蔵タップなら、漏電からガードできます。

- 定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)
- プラグ:3P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)
- 差込口:3P・6個口(抜け止め式)
- コード:VCTF 2.0mm×2心、0.75mm×1心仕上り外形 約φ8.5mm
- 漏電ブレーカー:感度電流/15mA
- 漏電ブレーカー:反応時間約0.1秒
- 本体サイズ:W429×D44×H30(61)mm
- パッケージサイズ:W450×D200×H70mm
- 生産国:日本

テストボタン
※月1回程度の動作確認をこのボタンで行います。ブレーカーが作動した時は原因を排除し、再度お使いください。



ケーブル長	税抜価格	品番	JAN
15A 1m	¥18,000	TAP-BR36LN-1	4969887 828403
3m	¥19,000	TAP-BR36LN-3	4969887 828410
5m	¥20,000	TAP-BR36LN-5	4969887 828427

12 バッグ

長さが違う2種類の持ち手が付いた軽量カジュアルバッグ。

BAG-CA13シリーズ カジュアルPCバッグ 各¥4,800 (税抜価格)

軽量 シングル 15.6w
まで対応



BAG-CA13BK
(ブラック)
4969887 712115



BAG-CA13NV
(ネイビー)
4969887 712122



BAG-CA13CA
(キャメル)
4969887 712139

特長・仕様

- 好みの持ち手が使用できるスリムでおしゃれなカジュアルバッグです。
- 2種類の持ち手で持ちちや肩掛けがサッとできます。
- パソコンとアダプタなどの小物をまとめて収納できます。
- 長い持ち手は使わない時はポケット内に収納できます。

対応機種	15.6インチワイドまでのノートパソコン
サイズ	内寸(参考収納寸法)/W390×D60×H270mm
重量	外寸/W410×D70×H290mm・約310g
材質	表装/ポリエステル(撥水加工)
パッケージサイズ	W410×D80×H430mm
	1カートン20個入

シーンに合わせて持ち方を変えられる 2種類の持ち手で持ちちや肩掛けがサッとできる。



長い持ち手は使わない時はポケット内に収納できる



小物収納ポケット付き



リュックとしても使えて便利な軽量3WAYビジネスバッグ。

BAG-3WAYT2BKN 3WAYビジネスバッグ ¥8,000 (税抜価格)

軽量 3WAY シングル 13.3w
まで対応



4969887 712191

3通り使える

リュック、ショルダー、手提げの
軽量3WAYビジネスバッグ。



小分けできる
ポケットが充実

出張にも/
キャリー
サポーター付き

特長・仕様

- リュック、ショルダー、手提げの軽量3WAYビジネスバッグです。
- 多数の小物ポケットでいろいろな荷物を整理収納できます。
- パソコンは厚手のクッションポケットに収納します。
- リュックベルトには通気性の良いメッシュクッションを採用しています。
- リュックベルトは使わないときは収納できます。
- キャリーサポーター付で出張も快適です。
- ショルダーベルトには滑り止め付きのクッションパッドを付属しました。

対応機種	13.3インチワイドまでのノートパソコン
サイズ	パソコン収納部内寸/W350×D25×H270mm
重量	外寸/W415×D130×H300mm・780g
材質	表装/ポリエステル(撥水加工)
パッケージサイズ	W430×D150×H380mm
	1カートン4個入

パソコンや複数台のタブレットのちょっとした移動、保管に便利なBOX型バッグ。

BAG-BOX○BK3シリーズ らくらくPCキャリー

15.6w
まで対応



1カートン10個入
4969887 712078

15.6w
まで対応



1カートン10個入
4969887 712085

品番	BAG-BOX2BK3	BAG-BOX3BK3
税抜価格	¥7,300	¥6,300
サイズ	内寸/W385×D115×H300mm 外寸/W420×D135×H325mm・ 約1100g	内寸/W385×D115×H300mm 外寸/W420×D135×H325mm・ 約1030g
付属品	仕切り板×1枚、ダイヤル錠	仕切り板×1枚

特長・仕様

- 内部は取外し可能な仕切り板で自由に調整できます。
- 周囲はしっかりとしたクッション材でパソコンを保護します。

■材質:表装/ポリエステル
■対応機種:15.6インチワイドまでのノートパソコン



ダイヤル錠付きでファスナーを
施錠できるのでセキュリティー
も安心(BAG-BOX2BK3のみ)。



底綴り付きで
汚れを軽減。



側面にはネームカード入れや
機から引き出しやすい便利な
取っ手付き。

13 PCインナーケース

ペットボトルを再加工したリサイクルポリエステルを使った環境に優しいインナーケース。
IN-GH○-REシリーズ 取っ手付きPCインナーケース



ココがエコ!

- 1 表装・内装・内装縁巻きテープ・ファスナーコイル、ファスナーテープに100%再生PET材料を使用
- 2 バッグ全体の重量の50%以上にリサイクル材料を使用
- 3 商品タグにはFSC認証紙を使用(FSC認証紙は持続可能な森林の利用と保護を考慮、適正に管理された森林の木材を使用しています)。
- 4 国際的なリサイクル認証取得工場で製造



特長・仕様

- 全体重量の50%以上にリサイクル材料を使用したインナーケースです。
- 持ち運びや鞆からの出し入れに便利な取っ手付きです。
- 材質:表装/ポリエステル(リサイクル)

15.6w
まで対応
500ml
PETボトル
19本分
使用



4969887 712184

13.3w
まで対応
500ml
PETボトル
14本分
使用



4969887 712177

11.6w
まで対応
500ml
PETボトル
12本分
使用



4969887 712160

品番	IN-GH15BK-RE	IN-GH13BK-RE	IN-GH11BK-RE
税抜価格	¥3,300	¥2,800	¥2,400
対応機種	15.6インチワイドまでのノートパソコン	13.3インチワイドまでのノートパソコン	11.6インチワイドまでのノートパソコン
サイズ	内寸(参考収納寸法)/W395×D30×H275mm	内寸(参考収納寸法)/W330×D30×H240mm	内寸(参考収納寸法)/W300×D25×H220mm
重量	外寸/W410×D35×H290mm-約200g	外寸/W345×D35×H255mm-約158g	外寸/W310×D30×H235mm-約136g
パッケージサイズ	W430×D30×H345mm	W365×D30×H310mm	W330×D25×H290mm

開いてすぐ使える



三辺オープンタイプでケースを開いてそのままノートパソコンを使用できる。

マウスやACアダプタなどを収納できる



フロントポケット



表面拡大写真

持ち運びにも便利なショルダーベルト付き(11.6インチワイドまで対応)。

IN-SCL11GY-BLT ショルダーベルト付きPCインナーケース(縦型) ¥2,200(税抜価格)



4969887 712221

持ち運びに便利な
ショルダーベルト付き



リュックから
サッと出し入れできる



PC・マウス・
アダプタ収納



パソコン表面に優しい
柔らかい起毛素材



ランドセルに入る



11.6w
まで対応



特長・仕様

- 持ち運びや鞆からの出し入れに便利なハンドル付きです。
- 軽くてかさばらないスリムタイプです。
- フロントポケットにはマウスやACアダプタなどを収納できます。
- 型崩れしにくいしっかりしたポリエステル生地を採用しています。

対応機種	11.6インチワイドまでのノートパソコン
サイズ	内寸(参考収納寸法)/W210×D25×H310mm
重量	外寸/W250×D25×H335mm-約190g
材質	表装/ポリエステル(撥水加工)
パッケージサイズ	W270×D30×H410mm

14 MacBook Air用カバー

MacBookの美しさをそのまま楽しめるクリアカバー。

IN-CMACA1307CL MacBook Air用ハードシェルカバー ¥2,800(税抜価格)



M2チップ搭載
MacBook
Air
2022対応

13
インチ
専用

4969887 712252

使用感そのまま、MacBookを傷から守る。

丈夫で薄く、高い透明度

薄くて丈夫なポリカーボネート製の高透明ハードカバー。MacBookの美しさを損なわず保護できる。

底面の滑り止めで安定

底面カバーには4点の滑り止めゴム付きで、キーボード入力時でも安定した操作が可能。

ポートをふさがない

USB Type-Cポートやヘッドホンジャックをふさがない構造。



カバーなし

カバーあり



特長・仕様

- パソコンの表面・底面を傷から守る薄型・高透明のハードシェルカバーです。
- 薄くて丈夫なポリカーボネート製です。
- 底面は4つの滑り止めゴム付きです。

対応機種	Apple MacBook Air 13.6インチ(M2, 2022) モデル番号:A2681
材質	PC(ポリカーボネート)
重量	約230g
パッケージサイズ	W223×D22×H348mm

15 セキュリティ

標準、Nanoの2種のセキュリティスロットに対応。

SL-91 スロット標準&nano対応セキュリティワイヤー(シリンダ錠)

SL-92 スロット標準&nano対応セキュリティワイヤー(ダイヤル錠)



特長・仕様

●シリンダ部は360°回転でき、ワイヤーに負荷をかけずに使用できます。

■サイズ:ワイヤー長/1.8m、ワイヤー径4.5mm
※3×7mmの標準ロック、2.5×6mmのNanoロック全てに対応します(3.2×4.5mmのNobleロックには非対応です)。

※1:ご不明な点は弊社営業へご相談ください。
※2:マスターキーは別売りにより管理者の確認をいたします。別途ご相談ください。
※3:暗証番号を忘れてしまった場合は全ての番号を試すか、金具を切断する以外開錠はできません。メモなどを残すようお願いいたします。

品番・税抜価格	SL-91 12月上旬発売予定 ¥4,200 (税抜価格)	SL-92 ¥4,200 (税抜価格)
シリンダサイズ	直径/11mm	直径/17mm

サーバーなどの重要機器接続の保護に。

SL-93 LANケーブルロック ¥3,000 (税抜価格)



4969887 452417

特長・仕様

●LANケーブルを施錠し、誤切断を防止します。
●付属の特殊レンチ以外では取外せません。

サイズ	W16.6×D22×H19.9mm
適合LANケーブル	ラッチカバー付きLANケーブル各種、弊社製LANケーブル(PoE対応LANケーブルKB-T6PoEシリーズ、カテゴリ8 LANケーブルKB-T8シリーズなど)
パッケージサイズ	W120×H180mm

16 ウェットティッシュ

液晶画面の指紋や油膜をサッと落とす。

CD-WT4K500 ウェットティッシュ(液晶用・500枚) ¥4,600 (税抜価格)

CD-WT4K500P ウェットティッシュ(液晶用・500枚・詰め替え用) ¥3,700 (税抜価格)



CD-WT4K500(液晶用・500枚) 4969887 872925



CD-WT4K500P(液晶用・500枚・詰め替え用) 4969887 872932

特長・仕様

●超極細繊維不織布を使用しているため、強力な拭き取り性能を発揮します。
●拭き跡をほとんど残さずクリアに仕上げます。
●帯電防止効果があります。

材質・成分	アクリル系超極細繊維不織布、界面活性剤、精製水、防腐剤、アルコール
サイズ	シート/150×130mm

17 キーボードカバー

NEC用シリコンキーボードカバー。

FA-SNXV52W NEC VersaPro/J E/C世代(テンキーあり)用キーボードカバー ¥3,000 (税抜価格)



4969887 873021

特長・仕様

●NEC VersaPro/Pro J E/C世代VD/VX/VL(テンキーあり)用のシリコンキーボードカバーです。
●「テンキーありキーボード」に対応します。
※テンキーなしキーボードには対応しません。

厚さ	約0.25mm
対応機種	NEC VersaPro E世代 VD/VX(テンキーあり) NEC VersaPro J E世代 VD/VX/VL(テンキーあり) NEC VersaPro C世代 VD/VX(テンキーあり) NEC VersaPro J C世代 VD/VX/VL(テンキーあり)
パッケージサイズ	W215×D5×H530mm

18 冷蔵庫ストッパー

家庭用冷蔵庫の転倒防止。

QL-E90KN ¥3,400(税抜価格)

冷蔵庫ストッパー(2個入り)

12月中旬発売予定



4969887 452172

特長・仕様

- ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、より確実に冷蔵庫の転倒を防止します。
- 接着固定のため、壁面の穴あけ工事が不要です。

適応温度	0~40°C
サイズ	W190×D42×H20mm
ベルト長	19cm
セット内容	粘着パッド付きフック×4、 ゴムベルト×2、クサビ×4、 アルコールパッド×2
パッケージサイズ	W230×D20×H130mm


簡易袋
パッケージ

19 ケーブルタイ

強力マグネットタイプ・ケーブルタイ。

CA-610N ¥1,300(税抜価格)

ケーブルタイ(マグネット)



4969887 767719

特長・仕様

- 取付け、取外し、位置修正の容易な強力マグネットタイプです。
- 大、小2種類のベルト付きで、束ねるケーブルの径に合わせて調節可能です。

入数	マグネット部、ベルト(大)、 ベルト(小)各2個
ケーブル収容数	24本まで ※1
結束径	5~21、5~35mm (2種類を付け替えることが可能) ※磁石の付く金属面に対してのみ使用 可能です。 ※フロッピーディスク、各種カード等の 磁気記憶媒体には絶対に近づけないで ください。
材質	ナイロン樹脂、 異方性フェライト(マグネット)
パッケージサイズ	W92×D16×H181mm

※1:直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。

20 モバイルモニター用伸縮アームスタンド

伸縮アームで設置高さを調節、大型ホルダーでモバイルモニターに最適。

PDA-STN69BK モバイルモニター用伸縮アームスタンド(高さ調節タイプ) ¥6,500(税抜価格)

モバイルモニター
対応


タブレット
対応

12月中旬発売予定



幅175~235mm、
厚さ16mm以下の機器に対応。

4969887 214831



最適な角度・高さで使用可能



背面
ボールジョイント構造によりホルダー部分が360°回転できる
ケーブルホルダー

特長・仕様

- 15.8インチまでのモバイルモニターやタブレットの取付けに対応した、高さ調節ができるデスクトップスタンドです(対応サイズ235mmまで)。
- 上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができるため、モバイルモニターの設置に最適です。
- アーム部分には接続した充電ケーブルを固定することができるケーブルホルダー付きです。
- スタンド部分には充電ケーブルを通せるケーブルホルダー付きで、充電ケーブルをスタンド背面へスッキリ配線ができます。
- 組立てや調整に使う六角レンチはスタンド裏面に収納できるので、紛失を防ぎます。

対応機種	幅175~235mm、厚さ16mm以下の タブレット、モバイルモニター
耐荷重	1kg
サイズ・重量	W150×D150×H365mm・約1.04kg
材質	スタンド、伸縮アーム部/アルミ、スチール ホルダー部/ABS樹脂、シリコンゴム
パッケージサイズ	W350×D190×H60mm

21 ホワイトボードシート

方眼状のドット入りでバランス良く書ける、ホワイトボードタイプのマグネットシート。

WB-MGS9018DTK ホワイトボードシート(ドット入り) ¥17,800(税抜価格)


12月中旬発売予定



4969887 639160
※プロジェクタースクリーンでは
ありません。



表面はやわらかく薄い
軽量マグネットシート素材。



特長・仕様

- マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるホワイトボードタイプのマグネットシートです。
- ※プロジェクタースクリーンとしての使用は不可。
- 表面を内側に巻いて取外すことができ、貼り付けるときも両端に追加したマグネットシートが巻き癖を抑えます。

サイズ・重量	W1800×D1×H900mm・1.55kg
梱包	1個口/75×75×920mm・1.75kg
材質	表面/PETシート、裏面/マグネットシート
付属品	マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイ



文字や図表がバランスよく
書ける方眼状のドット入り。
貼り付け強度アップのため、
シートの両端に25mm幅の
マグネットシートを追加。



マーカーペン
(赤・青・黒)

22 バックナンバー (11月号・10月号)

2022年 11月号

1 ワイヤレスHDMIエクステンダー	2 USBスピーカーフォン	3 USBサウンドバースピーカー	4 タブレット用スタンド
5 セキュリティワイヤー	6 USB Type-C 変換アダプタ	7 極細ミニUSBケーブル	
8 屋外用カテゴリ6A LANケーブル	9 ギガビット対応スイッチングハブ	10 モバイルタップ	11 リチウムイオンバッテリー
12 ケーブルアクセサリ	13 小型ロッカー	14 スライド棚	15 バックナンバー 2022年10月号 2022年9月号

2022年 10月号

1 CO ₂ 測定器	2 ヘッドセット	3 レーザーポインター	4 USBメモリ
5 HDMIパソコン自動切替器	6 LEDライト	7 PCインナーケース	
8 カメラマウント	9 マルチクッションケース	10 メディアケース	
11 ケーブルアクセサリ	12 USB充電ポート付きタップ	13 サーバーボックス・ラックオプション	
14 ロッカー	15 保管庫	16 机上ラック	17 バックナンバー 2022年9月号 2022年8月号

23 年末年始休暇のお知らせ

2022年 年内の通常業務は、**12月28日(水)まで**です。
2023年 年始は、**1月5日(木)より営業**いたします。

なお、年末は大変混雑いたしますので、ご注文はお早めをお願いいたします。ご多忙の折り、皆様には何かと迷惑をおかけいたしますが、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

※記載の内容は2022年11月現在のものです。改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。
※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。※製品の色は実際と若干異なる場合があります。
※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は、全て弊社が著作権を保有します。
※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は弊社および弊社製品紹介にのみご使用いただけます。(転載、二次利用、複製、出版) それ以外のご利用およびデータの改変は、事前に弊社の書面による許諾が無い限りお断りさせていただきます。

