

New Products INDEX

新商品案内

<p>1 USB A 2.4GHz ワイヤレス 電池式</p>  <p>ワイヤレス静音キーボードマウスセット キー入力が静かなキーボードとクリック音の静かなマウスのセット</p>	<p>2 USB A</p>  <p>抗菌テンキー 1月下旬 抗菌仕様のアインレーションテンキー</p>	<p>3 RoHS 6-10 USB A 3.2/3.1/3.0</p>  <p>HDD接続対応4ポートハブ テレビ裏に固定でき、録画用HDDの接続にも対応</p>	<p>4 1月下旬</p>  <p>4入力1出力HDMIスイッチャー 4つのHDMI入力を搭載し直感的に切替操作</p>	
<p>5</p>  <p>AC出力付モバイルバッテリー 屋外や電源が取りにくい場所にコンセントを持ち運び</p> <p style="text-align: center;">1月中旬</p>	<p>6</p>  <p>USB Type-C充電器 USB Type-C端子搭載機器の充電に便利</p>	<p>7 RoHS 6-10</p>  <p>カテゴリ6Aハンダ産業用LANケーブル コネクタ内のハンダ加工により抵抗値の安定性を実現</p>	<p>8 RoHS 6</p>  <p>USB3.2 A-TypeCロングケーブル VRヘッドセットなどの接続に適したL型コネクタを採用</p>	<p>9</p>  <p>液晶保護フィルム Apple 第10世代iPad/iPhone 14専用</p>
<p>10</p>  <p>バッグ 軽量で高級感のあるビジネスバッグ・リュック</p> <p style="text-align: center;">1月上旬 1月上旬</p>	<p>11</p>  <p>電動エアダスター ガス不使用、AC電源でハイパワーな電動タイプ</p>	<p>12</p>  <p>回転式ヘッドホンフック 挟むだけで簡単に取付けできる</p>	<p>13</p>  <p>ケーブルタイ 巻き付けるだけでケーブルすっきり、スパイラルタイプ</p>	
<p>14</p>  <p>ノートパソコン・タブレット・スマートフォン保管庫 省スペースにノートパソコン(タブレット・スマートフォン)を収納できる</p>	<p>15</p>  <p>VESAマウント取付ホルダー 小型パソコンなどをディスプレイ裏に取付け</p>	<p>16</p>  <p>木製机上ラック 机上の空間を有効活用できる</p>	<p>17 1月下旬</p>  <p>プロジェクタースクリーン ホワイトボードとしても使えるマグネット式</p>	
<p>18 RoHS 6-10</p>  <p>blankパネル 19インチマウントラック用</p> <p style="text-align: center;">1月中旬</p>	<p>19 1月下旬</p>  <p>ガス昇降デスク 高さ調整可能、手軽に使える</p>	<p>20 1月下旬</p>  <p>エルゴノミクスリフトアップデスク 座り作業、立ち作業の切替えを容易に行い、疲労を軽減</p>	<p>21 1月中旬</p>  <p>OAチェア用シリンダー 様々な用途に適したチェア用シリンダー</p>	<p>22</p> <p style="text-align: center;">バックナンバー 2022年 12月号 11月号</p>

1 ワイヤレス静音キーボードマウスセット

キー入力が静かな静音キーボードとクリック音の静かなマウスのセット。

静音
うす型
18
キーボード



SKB-WL30 SETBKシリーズ ワイヤレス静音キーボードマウスセット

USB-A Windows 11 10 8.1 8 7



品番・税抜価格	SKB-WL37SETBK ¥7,200	SKB-WL38SETBK ¥7,000
キー数・キーピッチ	109キー・18mm	92キー・18mm
キーストローク動作	3.2mm・60±10g	
バッテリー寿命	連続動作時間120時間、連続待機時間5000時間	
セット内容	取扱説明書、キーボード、マウス、レシーバー、単四乾電池1本(キーボードテスト用)、単三乾電池1本(マウステスト用)	
キーボードサイズ・重量	W423xD122xH30mm・約410g	W344xD122xH30mm・約340g
パッケージサイズ	W507xD147xH45mm	W427xD147xH45mm

マウス共通仕様



- 読み取り方式:光学センサー方式(ブルーLED)
- 使用電池:単三乾電池1本
- 分解能:800・1200・1600count/inch
- ボタン:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻る・進むボタン
- バッテリー寿命:連続動作時間240時間、連続待機時間260時間、使用可能日数175日

<共通仕様> ■ワイヤレス方式:RF2.4GHz ■対応OS:Windows11・10・8.1・8・7 ■対応機種:Windows搭載(DOS/V)/パソコン

静かな操作音



カチャカチャしない
静音
キーボード

5ボタン全て
静音
マウス

キーボード・マウス共に全ボタンが静音仕様なので、公共スペースや自宅などでテレワークをする際に、操作音を気にすることなく使用可能。

消えにくいキー印字



薄型メンブレン



キー印字は耐久性の高いレーザー刻印採用で、消えにくく長期間使用可能。

薄型でもしっかりとした押し心地の薄型メンブレン方式。

2 抗菌テンキー

抗菌仕様のアイソレーションテンキー。

NT-25UBK 抗菌テンキー ¥3,200(税抜価格)

USB-A Windows 11 10 8.1 8 7



菌の繁殖を防ぐ
JIS Z2801

アルコール拭き可
印字が消えにくい
レーザー刻印



メンブレン
軽快なキース入力が可能。



特長・仕様

1月下旬発売予定

- テンキーの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様です。抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。
- 「Tab」キー「00」キーを搭載しています。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。

インターフェース	USB(Aコネクタ) ※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。
キー数・キーピッチ	20キー・19mm
キーストローク動作	2.5±0.2mm・70±20g
サイズ・重量	W133xD85xH25mm・約165g
ケーブル長	約1.5m
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7
パッケージサイズ	W130xD42xH230mm

3 HDD接続対応4ポートハブ


テレビ裏に固定でき、録画用HDDの接続にも対応したUSB3.2 Gen1 ハブ。

USB-3HTV433W HDD接続対応USB3.2 Gen1 4ポートハブ ¥8,800(税抜価格)

USB-A 3.2/3.1/3.0 Windows 11 10 8.1 8 macOS Chrome ※Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。



テレビの裏に取付けられるフック付



特長・仕様

- 外付けUSBハードディスクに録画できる液晶テレビにも対応しています。
※テレビと接続する場合は必ずセルフパワーで使用してください。
※USBハブに対応していない機種には使用できません。
- 電磁波対策によりノイズを軽減し、安定した動作を実現しています。

インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠 (USB Ver.2.0/1.1 上位互換)
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ	USB 3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム)、USB 3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)
供給電流	最大900mA(1ポートあたり)
ケーブル長	約1m
付属品	ACアダプタ(DC5V 3A ケーブル長/約1.5m)、固定用ネジ×3個
サイズ・重量	約W71xD35xH14mm・約30g
対応OS	Windows 11・10・8.1・8、macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS
パッケージサイズ	W110xD65xH75mm

4 4入力1出力HDMIスイッチャー

4つのHDMI入力を搭載し直感的に切替操作。4画面分割表示や2画面出力にも対応。

SW-UHD41UVC 4入力1出力HDMIスイッチャー(4K対応/画面分割/キャプチャ機能付き) **¥118,000**(税抜価格)

4K 30Hz



1月下旬発売予定



4969887 595169 4:1



特長・仕様

- HDMI入力を4系統備え、最大4台のHDMI機器(カメラ、パソコン、ゲーム機など)の映像出力を瞬時に切替操作ができます。
- HDMIスイッチャーの使用が初めての方でも直観的に操作ができる簡単インターフェイス仕様です。

※ビデオキャプチャソフト、ライブ配信用ソフトなどは付属していません。
※コピーガードのかかった映像はキャプチャできません。

対応機器	HDMI出力端子を標準搭載しているパソコン、ビデオカメラ、ゲーム機など、キャプチャ機能/Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ ※USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)Aコネクタ、またはUSB Type-Cコネクタをもつ機種
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ/パソコン用ディスプレイ/プロジェクターなど
対応入力解像度	3840×2160(30Hz)、1920×1080p(30/50/60Hz)、1920×1080i(50/60Hz)、1280×720p(50/60Hz)、720×576p(50Hz)、720×480p(60Hz)、720×576i(50Hz)、720×480i(60Hz)、800×600(60Hz)
対応出力解像度	3840×2160(30Hz)、2560×1440(60Hz)、1920×1080(60Hz)
インターフェース	入力用/HDMI タイプA(19PIN)×4、出力用/HDMI タイプA(19PIN)×1、キャプチャ用/USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Type-C×1、音声入力/3.5mmマイクジャック×1、音声出力/3.5mmステレオミニジャック×1
切替内容	HDMI入力4-HDMI出力1
H D C P	HDCP1.4対応
消費電力	12W(最大)
セット内容	本体、ACアダプタ(12V/2A)、パソコン接続用ケーブル(1m)、リモコン(電池付属/CR2025)、取扱説明書・保証書
パッケージサイズ	W297×D242×H55mm

5 AC出力付モバイルバッテリー

AC80W出力、USB A出力2ポートを搭載、屋外や電源が取りにくい場所にコンセントを持ち運ぶ。

BTL-RDC25 AC出力付モバイルバッテリー(AC80W出力対応) **¥42,000**(税抜価格)

AC 80W, USB A ×2, 40200mAh

AC出力 80W, 40200mAh



ホコリなどの侵入などを防ぐACプラグカバー付き。
4969887 506042

AC出力スイッチ, USB出力スイッチ



AC出力ポート, USB A出力ポート×2

電源残量チェックLED



特長・仕様

1月中旬発売予定

- ACコンセントプラグを直接挿せる、最大80Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。
- ※80Wを超える機器は使用しないでください。
- 40200mAh(並列換算値)の大容量リチウムイオン電池を搭載しています。
- 最大2.1Aまでの出力に対応したUSB A出力ポートを2ポート搭載しており、最大2台までの機器を同時に充電することができます。
- 過充電や過放電などから内蔵電池を保護する、日本メーカー製の電池保護ICを内蔵しています。
- ※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

<本体仕様>

バッテリー	リチウムイオン電池
バッテリー容量	14.52V/10050mAh(146Wh) ※並列換算値で容量40200mAh
入力	DC16.8V/2A 出力端子 ACポート×1, USB Aポート×2
AC出力	AC100V 60Hz 80W(最大) 出力波形 疑似正弦波
USB出力	DC5V/4.2A(2ポート合計最大) ※1ポートあたり最大2.1Aまで
蓄電時間	約5~6時間 ※付属のACアダプタ使用時
サイズ・重量	約W125×D45×H185mm・約980g
付属品	専用ACアダプタ / パッケージサイズ W310×D195×H66mm

<ACアダプタ仕様>

入力電圧/電流	AC100~240V 50/60Hz	出力電圧/電流	DC16.8V/2A
ケーブル長	ケーブル(1.5m)、AC電源コード(1.5m)		

6 USB Type-C充電器

USB Type-C端子搭載機器の充電に便利な、コンパクトサイズのAC充電器。

ACA-IP92BK USB Type-C充電器(1ポート・3A) **¥1,800**(税抜価格)

Type C ×1, 3A

3A



4969887 506059



USB Type-Cポート



特長・仕様


- USB Type-Cポートを搭載したAC充電器です。
- 最大5V/3Aまでの出力に対応し、タブレットやスマートフォンの充電が行えます。
- 絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
- ※USB PD(Power Delivery)には対応していません。
- ※充電ケーブルは付属していません。別途ご用意ください。
- ※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

定格入力	AC100~240V 50/60Hz
定格出力	DC5V/3A
ポート数	USB Type-Cポート×1
サイズ・重量	約W36×D44×H22mm(ACプラグ含まず)・約40g
パッケージサイズ	W70×D24×H50mm

7 カテゴリ6Aハンダ産業用LANケーブル

高性能ハンダ産業用LANケーブル コネクタ内のハンダ付け加工により抵抗値の安定性を実現。

RoHS 6-10 10G BASE-T 1000BASE-TX ツメ折れ防止 カバー付



LANケーブルの先端のプラグとケーブルの接続部分に従来のかしめ加工を一切使用せず、すべて自動ハンダ付け加工を行っています。これにより、プラグ根本部分の「曲げ・引張」での接触抵抗の変動は極端に低減し、引張による破断強度も大幅に増大しています。確実な信号伝送が要求される産業機器、抵抗値の安定・耐振動・耐引張強度の要求される工業用途に使用できます。
※プラグの構造上、ハンダ付けのため伝送特性の一部(FLUKE:NEXT)に従来数値を満たせない場合がありますが、実際の通信性能においては劣化は確認していません。

抵抗値の安定性の向上 耐振動性能の向上 耐引張強度の強化 耐経年変化の向上 信頼性を高めるトリプル検査

- <共通仕様・特長>
- 10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)にも完全対応しているため、超高速ネットワーク環境でも安心して使用できます。
 - カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。
 - プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。
 - 信頼性を高めるためのトリプル検査(導通検査、フルーク性能試験、4端子法低抵抗測定)を全数行っています。
 - 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
 - カラー:ネイビーブルー
 - 色配線:TIA/EIA-568B
 - 対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
 - 対応環境(機器):産業用ネットワーク機器、LAN機器、デジタルオーディオ機器



電力供給が可能なPoE対応、高性能タイプ。

KB-H6Aシリーズ

カテゴリ6A ハンダ産業用 LANケーブル

特長・仕様

- 耐振動性、耐引張強度、耐経年変化に優れた産業用途の高性能タイプです。
- ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
- LANケーブル1本でLAN機器への信号通信と電力供給が可能なPoEに対応しています。
- コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
- ※シールドコネクタをUTP用として使用
- ケーブル直径:6.2mm
- ケーブル構造:単線、8芯(4P)、UTP、24AWG、ストレート全結線
- ケーブル外被:PVC
- 温度範囲:-20~80℃



ケーブル長	税抜価格	品番 JAN	パッケージサイズ(mm)
0.5m	¥2,100	KB-H6A-005NV 4969887 768167	W146×D25×H200
1m	¥2,300	KB-H6A-01NV 4969887 768174	W146×D25×H200
2m	¥2,600	KB-H6A-02NV 4969887 768181	W146×D30×H200
3m	¥3,100	KB-H6A-03NV 4969887 768198	W198×D30×H243
5m	¥3,800	KB-H6A-05NV 4969887 768204	W198×D35×H243
10m	¥5,500	KB-H6A-10NV 4969887 768211	W224×D40×H279
15m	¥7,400	KB-H6A-15NV 4969887 768228	W224×D45×H279
20m	¥9,400	KB-H6A-20NV 4969887 768235	W300×D50×H360

耐ノイズ性、耐油性、耐温度性(-40~105℃)、耐屈曲性に優れた高性能タイプ。

KB-HS6Aシリーズ

カテゴリ6A SFTPハンダ産業用LANケーブル

特長・仕様

- 耐ノイズ性、耐振動性、耐引張強度、耐経年変化に優れた産業用途の高性能タイプです。
- SFTPケーブル構造が外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、ノイズ対策にも安心のシールドプラグを採用、高速伝送を可能にします。
- 耐油性、耐温度性、耐屈曲性(ケーブルベア試験500万回)に優れた、工業用途に対応したSFTPケーブルを使用しています。
- コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
- ケーブル直径:6.8mm
- ケーブル構造:より線、8芯(4P)、SFTP、26AWG、ストレート全結線
- ケーブル外被:耐油・耐温度PUR
- 温度範囲:-40~105℃



ケーブル長	税抜価格	品番 JAN	パッケージサイズ(mm)
0.5m	¥2,800	KB-HS6A-005NV 4969887 768242	W146×D25×H200
1m	¥3,400	KB-HS6A-01NV 4969887 768259	W146×D25×H200
2m	¥4,700	KB-HS6A-02NV 4969887 768266	W198×D30×H243
3m	¥5,900	KB-HS6A-03NV 4969887 768273	W198×D30×H243
5m	¥8,500	KB-HS6A-05NV 4969887 768280	W224×D35×H279
10m	¥14,800	KB-HS6A-10NV 4969887 768297	W224×D40×H279
15m	¥21,400	KB-HS6A-15NV 4969887 768303	W300×D45×H360
20m	¥27,800	KB-HS6A-20NV 4969887 768310	W300×D50×H360

フラット高弾力PVC製の高性能タイプ。

KB-HFL6Aシリーズ

カテゴリ6Aハンダ産業用フラットLANケーブル

特長・仕様

- 耐振動性、耐引張強度、耐経年変化に優れた産業用途の高性能LANケーブルです。
- 薄さ2.0mmのフラットタイプで、スペースのない隙間の配線にも最適です。
- 屈曲性に優れた高弾力PVC製ケーブルを採用、断線しにくいフラットタイプのケーブルです。
- コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
- ※シールドコネクタをUTP用として使用
- ケーブル直径:2.0×7.0mm
- ケーブル構造:より線、8芯(4P)、UTP、28AWG、ストレート全結線
- ケーブル外被:高弾力PVC
- 温度範囲:-20~80℃



ケーブル長	税抜価格	品番 JAN	パッケージサイズ(mm)
0.5m	¥2,100	KB-HFL6A-005NV 4969887 768327	W146×D25×H200
1m	¥2,200	KB-HFL6A-01NV 4969887 768334	W146×D25×H200
2m	¥2,400	KB-HFL6A-02NV 4969887 768341	W146×D30×H200
3m	¥2,700	KB-HFL6A-03NV 4969887 768358	W146×D30×H200
5m	¥3,200	KB-HFL6A-05NV 4969887 768365	W198×D30×H243
10m	¥4,300	KB-HFL6A-10NV 4969887 768372	W224×D30×H279

8 USB3.2 A-TypeCロングケーブル

VRヘッドセットなどとの接続に適したL型コネクタを採用したUSB3.2 Type-Cロングケーブル5m。

KB-USB-RLC305 ¥7,800(税抜価格)

USB3.2 A-TypeCロングケーブル(5m・VRヘッドセット対応)

RoHS 6 Type-C パス



特長・仕様

- VRヘッドセットなどとの接続時に抜けにくいL型Type-Cコネクタを採用したUSB3.2 A Type-Cロングケーブルです。
- <動作確認済みVR機種>Oculus Quest, Oculus Quest 2

インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
消費電流	最大900mA
コネクタ	USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Type-Cコネクタ オス×1(ダウンストリーム) USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ オス×1(アップストリーム)
ケーブル長	約5m
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポート(Type-C×1)を持つ、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6~10.11
パッケージサイズ	W146×D140×H50mm

9 液晶保護フィルム

Apple 第10世代iPad10.9インチ対応液晶保護フィルム。

LCD-IPAD22シリーズ Apple 第10世代iPad10.9インチ用液晶保護フィルム



*イメージです。

特長・仕様

- 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)
- 紫外線カット:約99.9% ■表面硬度(H):2~3H ■材質:接着面/シリコン膜、外側/PET ■セット内容:表面用×1

フィルムタイプ	対応機種	品番	税抜価格	反射率	透過率	パッケージサイズ	JAN
反射防止	Apple 第10世代 iPad10.9インチ	LCD-IPAD22	¥2,200	0.8%	95.7%	約W251×D3×H360mm	4969887 452578
ブルーライトカット 指紋防止光沢		LCD-IPAD22BC	¥2,500	4.37%	79.3%		4969887 452585
指紋防止光沢		LCD-IPAD22KFP	¥1,880	4.52%	93.5%		4969887 452561

ホコリ、指紋、キズなどからApple iPhone 14の液晶画面を守る。

PDA-FIP14シリーズ iPhone用液晶保護指紋防止光沢フィルム



PDA-FIP14PRFP
*イメージです。

特長・仕様

- 指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。
- 反射率:約4.52% ■透過率:約93.5% ■紫外線カット:約99.9% ■表面硬度(H):2~3H ■材質:接着面/シリコン膜、外側/PET ■セット内容:表面用×1

フィルムタイプ	対応機種	品番	税抜価格	パッケージサイズ	JAN
指紋防止光沢	Apple iPhone14	PDA-FIP14FP	¥900	約W100×D3×H180mm	4969887 452523
	Apple iPhone 14 Plus	PDA-FIP14PLFP	¥1,000		4969887 452530
	Apple iPhone14 Pro	PDA-FIP14PRFP	¥900		4969887 452547
	Apple iPhone14 Pro Max	PDA-FIP14PRMFP	¥1,000		4969887 452554

10 バッグ

軽量で高級感のあるビジネスバッグ・リュック。

BAG-EXEシリーズ

1月上旬発売予定



4969887 712146



4969887 712153

品番	BAG-EXE12N	¥22,500(税抜価格)	BAG-EXE13N	¥16,000(税抜価格)
品名	エグゼクティブビジネスバッグPRO(大型ダブル)		エグゼクティブビジネスリュックPRO	
対応機種	15.6インチワイドまでのノートパソコン		13.3インチワイドまでのノートパソコン	
サイズ・重量	パソコン収納部/W400×D30×H290mm、外寸/W460×D170×H335mm タブレットポケット内寸/W350×D20×H265mm・約1320g		パソコン収納部/W240×D25×H325mm、外寸/W310×D140×H420mm・約930g	
材質	ポリエステル(テフロン加工)			
パッケージサイズ	W465×D175×H420mm		W350×D165×H440mm	

型崩れしにくいしっかりと生地を使用。

BAG-U52BK3 PCキャリングバッグ ¥4,000(税抜価格)



4969887 712092



大型フロントポケットにはアダプタやマウスを収納可能。

型崩れしにくいしっかりとしたポリエステル生地採用。

特長・仕様

- 軽いので普段使いのバッグとしても最適です。
- PE(ポリエチレン)フォーム+底板クッションでパソコンをしっかりと保護します。

対応機種	15.6インチワイドまでのノートパソコン
パソコン収納部	W390×D60×H280mm
外寸	W405×D100×H300mm
前ポケット内寸	W335×D30×H220mm
約重量	約510g
材質	表装/ポリエステル(撥水加工)
パッケージサイズ	W430×D100×H390mm

11 電動エアダスター

ガス不使用、AC電源でハイパワーな電動タイプ。

CD-ADE3BK 電動エアダスター (AC電源) オープン価格



4969887 872918



吸気口の交換フィルター付き。

付属のブラシで掃除できる。



特長・仕様

- 強力にゴミやホコリを吹き飛ばす、電動エアダスターです。
- ガスを使用しないので、安全安心に使用できます。
- AC電源接続でバッテリーを気にせず使用できます。
- ノズルは3タイプあり、使用用途に応じて使い分けできます。
- 便利な伸縮延長ホース付きです。
- 本体はどの向きでも使用可能なので、逆さ噴射にも対応しています。
- ガスを使用しないので通常のエアダスターに比べ、エアダスター購入の手間削減、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。

モーター回転数	35000RPM			
コード長	約3m	操作環境温度	0~40℃	
保存温度	-10~40℃	相対湿度	30~70%	
風量	穴大/約26cm/s、穴小/約31.2cm/s、隙間用/約29.5cm/s	電源	AC100V 消費電力	400W
連続使用時間	15分間	ノイズ	約85~90dB	
サイズ・重量	約W87×D143×H145mm・約770g※ケーブル部除く			
付属品	ノズル小タイプ、ノズル大タイプ、ノズルすき間用、フィルター3枚(1枚は装着済)、ブラシ、伸縮延長ホース			
パッケージサイズ	W100×D160×H160mm			

12 回転式ヘッドホンフック

挟むだけで簡単に取付けできる回転式ヘッドホンフック。

PDA-STN19BK 回転式ヘッドホンフック (Wタイプ) ¥2,500 (税抜価格)



4969887 212301



360°回転可能。



ヘッドホン以外の物もかけられる。



デスクや棚にワンタッチで簡単に設置できる。



デスクを傷つけないラバークッション付き。



左下の2ヶ所にケーブルフック付き。



ヘッドバンドの幅が60mmまでのヘッドホン・ヘッドセットに対応。

特長・仕様

- デスクや棚にワンタッチで簡単に設置できるヘッドホンフックです。
- 360°回転式でいろいろ設置場所に対応します。
- ヘッドバンドを傷つけないレーザー調のソフトクッション付きです。
- 最大38mmまでの天板にしっかり固定できるバネ式構造を採用しています。

サイズ・重量	W40×D190×H115mm・約130g	
対応機種	ヘッドバンドの幅が60mmまでのヘッドホン・ヘッドセット	
対応デスク	天板の厚さが38mmまでのデスク	
材質	ABS樹脂	
耐荷重	約1kg(両フック合計)	
パッケージサイズ	W125×D68×H225mm	

13 ケーブルタイ

巻き付けるだけでケーブルすっきり。スパイラルタイプのケーブルタイ。

CA-SP6BKN2 ケーブルタイ (スパイラル) ¥640 (税抜価格)



4969887 767795




あふれたケーブルをすっきり整理できる。



特長・仕様

- ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。
- ハサミやカッターナイフで必要な長さに簡単に切ることができます。
- スパイラル状になっているため、ケーブル両端に必要な位置に出しておけます。

カラー	ブラック
材質	ポリエチレン
重量	34g
長さ	2m
直径	外寸/8mm、内寸/6mm
最大結束径	50mm
ケーブル収容数	1本
パッケージサイズ	※直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安 W145×D40×H215mm



ハサミで短く切って仮止めに

10~20cmに切って仮止めに使用できる。



ケーブルを途中出し可能

ケーブルを必要な位置に取出せる。



長いケーブルの結束には50cmほどに切って使用すると使いやすく効率よく作業できる。

14 ノートパソコン・タブレット・スマートフォン保管庫

省スペースにノートパソコンを収納できる、鍵付き収納保管庫。



CAI-CAB6〇Wシリーズ ノートパソコン保管庫




品番・税抜価格	CAI-CAB66W ¥224,700	CAI-CAB67W ¥311,100
サイズ・重量	W481.5×D450×H1114mm・40kg	W930×D450×H1114mm・78kg
梱包	1個口/500×500×1200mm・43kg	1個口/1100×500×1200mm・84kg
JAN	4969887 137093	4969887 137109




特長・仕様

- 17インチ程度までのノートパソコンを一括収納できる、省スペースタイプの保管庫です。
 - 最下部はフリースペースになっており、マニュアルやタッチペン、教材などの収納ができます。
 - 背面部にはタップを収納でき、充電しながら保管ができます。
 - 各棚板はネジ止めになっており、棚板を外して収納スペース(高さ)を変更してノートパソコン以外の機器を収納することもできます。
- 出荷形態:組立出荷
■材質:スチール(メラミン焼付塗装)
■付属品:鍵×2個(1種類・前後共通)、キャスター



14インチ程度までのタブレット・ノートパソコンを10台収納。木目天板を採用。

CAI-CAB64LM タブレット収納保管庫(10台収納) ¥118,000(税抜価格)



特長・仕様

- アジャスター付きで、卓上や台の上に設置するタイプです。
- 扉の開きは扉を外して変更することができます。
- ※変更の際は鍵の取付方向を変更する必要があります。
- タブレット収納の上部にはトレーが装備されており、ACアダプタや余ったケーブルの収納に最適です。トレー前部にはケーブルホルダーを装備し、垂れ下がるケーブルの位置が明確になるようになっています。

サイズ: W460×D560×H473mm・19.6kg 梱包: 1個口/515×615×530mm・22.4kg

出荷形態: 組立出荷


材質: 本体/スチール(エポキシ粉末塗装)、天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板

付属品: 前扉用鍵×2個(1種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、アジャスター

カラー: 天板/薄い木目、フレーム/ブラック

スマートフォンを10台一括で収納、空間を彩る木目天板×ブラックフレームタイプ。

CAI-CABSP65LM スマートフォン収納保管庫(10台収納) ¥98,000(税抜価格)



特長・仕様

- スマートフォンを10台収納できる鍵付き保管庫です。
- アジャスター付きで、卓上や台の上に設置するタイプです。
- 6.5インチ程度までのスマートフォンの収納が可能です。
- ※実際の機器サイズ、充電時のケーブルコネクタサイズをご確認ください。
- 扉の開きは扉を外して変更することができます。
- ※変更の際は鍵の取付方向を変更する必要があります。

サイズ: W380×D375×H324mm・10.8kg 梱包: 1個口/450×455×401mm・12.1kg

出荷形態: 組立出荷

材質: 本体/スチール(エポキシ粉末塗装)、天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板


付属品: 鍵×2個(1種類)、アジャスター

カラー: 天板/薄い木目、フレーム/ブラック

15 VESAマウント取付ホルダー

小型パソコンなどをディスプレイ裏に取付け。

MR-VESA14 VESAマウント取付小型PC、HDDホルダー ¥5,800(税抜価格)



特長・仕様

- VESA75×75、100×100、200×100mmに対応しています。
- ボルトを1点止めすることでVESA100以上の大型モニターにも取付けできます。※M4-M6のボルト穴があることが条件になります。
- 下段の棚はタップ受けやケーブルマネジメントとして使用できます。

サイズ: W127×D70~95×H235mm・約510g

梱包: 1個口/164×136×90mm・710g

出荷形態: ノックダウン組立式(お客様組立)

材質: スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)

付属品: ウレタンパッド(大・2枚、小・3枚)、ディスプレイ取付けネジ(M6×10、M4×10-各2本)、M4ボルト取付用ワッシャー×2

対応機種: 厚さ35~70mmで重量が3kgまでのもの

16 木製机上ラック

木製天板採用、机上の空間を有効活用できる。

- MR-LC312シリーズ 木製机上ラック(W600) 各¥4,100(税抜価格)
- MR-LC314シリーズ 木製机上ラック(W1000) 各¥5,900(税抜価格)




4969887 195567

4969887 195574


4969887 195581

4969887 195598

品番	MR-LC312BK(ブラック)	MR-LC312W(ホワイト)	MR-LC314BK(ブラック)	MR-LC314W(ホワイト)
サイズ・重量	W600×D240×H86mm・2.2kg	W600×D240×H86mm・2.2kg	W1000×D240×H86mm・3.65kg	W1000×D240×H86mm・3.65kg
梱包	1個口/630×260×50mm・2.55kg	1個口/630×260×50mm・2.55kg	1個口/1030×260×50mm・4.2kg	1個口/1030×260×50mm・4.2kg



耐荷重 10kg




耐荷重 10kg



特長・仕様

- ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。
- デスク作業を圧迫しない奥行240mmです。
- シール式の滑り止めクッション材付きです。デスクを傷めることなく設置できます。




- 出荷形態: ノックダウン組立式(お客様組立て)
- 材質: 天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)

17 プロジェクタースクリーン

巻取りパイプで貼り付け、取外しが簡単な、ホワイトボードとしても使えるマグネット式スクリーン。

- PRS-WB1218MK プロジェクタースクリーン(マグネット式) ¥32,800(税抜価格)

1月下旬発売予定



4969887 639092




マグネット式で取付けが簡単。

表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材。

特長・仕様

- 学校の黒板の高さ(1200mm)を考慮し、高さを1130mm(バーは1180mm)に設定しています。
- マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクタースクリーンです。
- 表面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。

サイズ・重量	W1750×D13×H1180mm・2.95kg
梱包	1個口/75×75×1390mm・3.26kg
スクリーンサイズ	1730×1130mm
材質	表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)シート、裏面/マグネットシート、アルミバー/アルミ、ポリカーボネート、巻き取りパイプ/ABS樹脂
付属品	マーカーペン(赤・青・黒)、イレーザー、トレー



18 ブランクパネル

19インチマウントラック用ブランクパネル。

- CP-SVBP4UBKA ブランクパネル(4U) ¥10,800(税抜価格)

RoHS 6-10 組立出荷

1月中旬発売予定



4969887 638989



特長・仕様

- 19インチマウントラックの前面をカバーします。
- 前面に取付けることにより、背部からの熱気の前方向への回り込みを防ぎます。

サイズ・重量	W483×D10×H177mm・1.2kg
梱包	1個口/505×210×35mm・1.4kg
材質	スチール(メラミン焼付塗装)
付属品	取付け用ケージナット・ネジセット(各4本)
対応ラック	CP-SVNCシリーズ、CP-SVNCシリーズ

19 ガス昇降デスク

高さ調整可能。手軽に使える昇降デスク。

ERD-G9060シリーズ ガス昇降デスク(W900) 各¥47,800(税抜価格)
ERD-G12060シリーズ ガス昇降デスク(W1200) 各¥49,800(税抜価格)




1月下旬発売予定



特長・仕様

- ガスシリンダーを両脚に内蔵させた上下昇降デスクです。
- 脚フレーム後方にはキャスターを装着。簡単な移動ができます。



幅	奥行き	品番	天板カラー	JAN	サイズ・重量/梱包
W900	D600	ERD-G9060W	□ホワイ	4969887 639351	W900×D600×H683~1070mm・19.5kg 1個口/ 1000×655×125mm・22.1kg
		ERD-G9060LM	■薄い木目	4969887 639344	
ERD-G12060W		□ホワイ	4969887 639375	W1200×D600×H683~1070mm・23.3kg 1個口/ 1300×655×125mm・25.45kg	
ERD-G12060LM		■薄い木目	4969887 639368		

<共通仕様>

- 出荷形態: ノックダウン組立式(お客様組立て) ■天板昇降範囲: H683~1070mm
- 材質: 天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)

20 エルゴノミクスリフトアップデスク

座り作業、立ち作業の切替えを容易に行い、疲労を軽減。

MR-ERGST5BK エルゴノミクスリフトアップデスク ¥25,000(税抜価格)



1月下旬発売予定



特長・仕様

- デスクに置くだけで、上下昇降機能を追加することができます。
- 天板両サイドにあるレバーを同時に引くことで、高さを調節することができます(110~505mm・無段階)。
- ガスシリンダーが内蔵されており、天板上に機器が載っていても急激に落下しません。

サイズ・重量	W800×D615×H110~505mm・12kg
梱包	1個口/885×185×490mm・13.05kg
出荷形態	ノックダウン組立式(お客様組立て)
材質	天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)
カラー	ブラック



1日の中で立ち作業、座り作業の時間を作ることで疲労を軽減できる。

21 OAチェア用シリンダー

様々な用途に適したチェア用シリンダー。

SNC-CYLシリーズ 各¥5,500(税抜価格)



※イメージです。

特長・仕様

- 座面が高すぎて低くしたい、軽い体重でも下降させたい、壊れたシリンダーを交換したいなど、様々な用途で使用できます。

<共通仕様>

- 材質: スチール製
- サイズ・重量: W50×D50×H260mm・1.2kg
- 梱包: 1個口/320×95×85mm・1.3kg
- 対応機種: 弊社製OAチェア SNC-Eシリーズなど

※詳しくは、弊社WEBチェアオプション対応表をご覧ください。

品番	背が低い方向け低座面タイプ		品名	JAN
	30kg以下の体重で下降できる低ガス圧	一般用		
SNC-CYL2	1月中旬発売予定	SNC-CYL3	1月中旬発売予定	SNC-CYL4
OAチェア用低ガス圧シリンダー		OAチェア用シリンダー		OAチェア用シリンダー
	4969887 137130		4969887 137147	4969887 137154

22 バックナンバー (12月号・11月号)

2022年 12月号

1  エルゴノミクスマウス	2  トラックボール	3  プログラマブルテンキー	4  Bluetoothモノラルヘッドセット	5  microSDカードリーダー
6  NFCタグ	7  Type-Cオーディオ変換アダプタ	8  変換アダプタ	9  ソケット付き車載充電器	10  CAT6A LANケーブル
11  漏電ブレーカータップ	12  バッグ	13  PCインナーケース		
14  MacBook Air用カバー	15  セキュリティ	16  ウェットティッシュ	17  キーボードカバー	
18  冷蔵庫ストッパー	19  ケーブルタイ	20  モバイルモニター用伸縮アームスタンド	21  ホワイトボードシート	22 バックナンバー 2022年11月号・10月号
				23 年末年始休暇の お知らせ

2022年 11月号

1  ワイヤレスHDMIエクステンダー	2  USBスピーカーフォン	3  USBサウンドバースピーカー	4  タブレット用スタンド	5  セキュリティワイヤー
6  USB Type-C 変換アダプタ	7  極細ミニUSBケーブル	8  屋外用カテゴリ6A LANケーブル	9  ギガビット対応スイッチングハブ	10  モバイルタップ
11  リチウムイオンバッテリー	12  ケーブルアクセサリ	13  小型ロッカー	14  スライド棚	15 バックナンバー 2022年10月号 2022年9月号

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
 大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

※記載の内容は2022年12月現在のもので、改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。
 ※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。※製品の色は実際と若干異なる場合があります。
 ※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は、全て弊社が著作権を保有します。
 ※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は弊社および弊社製品紹介にのみご利用いただけます。(転載、二次利用、複製、出版) それ以外のご利用およびデータの改変は、事前に弊社の書面による許諾が無い限りお断りさせていただきます。

