

New Products INDEX

新商品案内

<p>1 Bluetooth</p>  <p>Bluetooth会議スピーカーフォン 自分の声だけをきれいに集音する個人用</p>	<p>2 Bluetooth</p>  <p>3WAYクリップ式スピーカー Bluetooth/USB/3.5mmの3接続で使える</p>	<p>3 Bluetooth</p>  <p>ワイヤレスポータブル拡声器 3月中旬 最大25Wの高出力で遠くまではっきり聞こえる</p>	<p>4 Bluetooth</p>  <p>ブルーLEDマウス インターネット閲覧などに便利な「進む」「戻る」ボタン付き</p>	<p>USB A 2.4GHz ワイヤレス 電池式</p> 
<p>5 USB A</p>  <p>USBオーディオ変換アダプタ ヘッドホンやマイクをUSBに変換できる</p>	<p>USB A</p> 	<p>6 USB A</p>  <p>USBヘッドセット 基本性能を押さえたスタンダードタイプ</p>	<p>7 USB A</p>  <p>USBマイクロホン 雑音を拾いにくい単一指向性と幅広く音を拾える無(全)指向性</p>	<p>USB A</p> 
<p>8</p>  <p>LEDバーライト 角度を調整可能で、広範囲に照らせる</p>	<p>Type C PD 100w</p>  <p>USB PD対応AC充電器 ドッキングポートを接続したノートパソコンにも安定して給電</p>	<p>10 RoHS 6-10</p>  <p>電源タップ 小型ACアダプタが12個(10個)接続できるタイプやコード180°可変スリムタップ</p>	<p>RoHS 6-10</p>  <p>3月下旬</p>	<p>11</p>  <p>Type-C-HDMI変換ケーブル DP Altモード対応のパソコンディスプレイなどを接続</p>
<p>12 RoHS 6-10</p>  <p>HDMIケーブル HDMI-光ファイバ/HDMI-HDMI延長ケーブル</p>	<p>13 RoHS 6-10</p>  <p>自動巻取りLANケーブル 巻取り式でコンパクトに収納、持ち運びに便利</p>	<p>14 RoHS 6-10</p>  <p>microSDカードスロット用キャップ microSDカードスロットをホリコから守る 3月下旬</p>	<p>15</p>  <p>静電気防止マルチカバー 優れた制電効果、帯入フロンティア製「ラビア®」を使用</p>	<p>16</p>  <p>第10世代iPad 10.9インチ専用ケース 第10世代iPadをキズなどから守る</p>
<p>17</p>  <p>Surface Pro 9用液晶保護フィルム ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム</p>	<p>18</p>  <p>充電式極細タッチペン ペーキング不要、電源をONにすれば使用できる 3月以降</p>	<p>19</p>  <p>粘着テープ固定式マルチフック モニターやデスクなどに粘着テープで固定</p>	<p>20</p>  <p>マチ拡張PCバッグ シーンに合わせてスリムにもワイドにも調整できる</p>	
<p>21</p>  <p>車載ホルダー 車のエアコン吹き出し口にスマホを設置できる</p>	<p>22 3月下旬</p>  <p>高耐荷重オフィスチェア 体の大きな人も安心して使える高耐荷重</p>	<p>23</p>  <p>3WAYフットレスト 3パターンでの足の休息ができる</p>	<p>24 3月下旬</p>  <p>ケーブル配線トレー デスクに取付けてタップケーブルなどを収納</p>	<p>25</p>  <p>セミクローズ型ワークブース 遮音・吸音効果でWEB会議・個人業務に集中できる</p>
<p>26</p>  <p>プッシュ式壁掛け金具 3月下旬 メンテナンス時に手前に出すことができる</p>	<p>27</p>  <p>プロジェクタースクリーン マグネット式でスチール面に簡単に貼り付け</p>	<p>28 3月上旬</p>  <p>ホワイトボードシート 方眼状のドット入りでバランス良く書ける</p>	<p>29 3月中旬</p>  <p>パソコンデスク パソコン、複合型プリンターを設置できる</p>	<p>30 バックナンバー 2023年2月号 1月号</p>

1 Bluetooth会議スピーカーフォン

超小型で持ち運びにも便利。自分の声だけをきれいに集音する個人用スピーカーフォン。


MM-BTMSP4 Bluetooth会議スピーカーフォン(個人向け) ¥18,000 (税抜価格)



4969887 575055



雑音を拾いにくい!
集音範囲 1m



自分の声以外の雑音が入りにくくなっており、クリアな音声通話が可能。

特長・仕様

- 直径8.5cmの小型サイズなので、カバンに入れてもかさばりません。机のスペースも有効活用できます。
- 小型でありながら20時間と長時間の使用が可能です。

適合規格	Bluetooth Ver. 5.0	伝送方式	GFSK
周波数範囲	2.402~2.480GHz	通信距離	約10m(理論値)
対応コーデック	SBC		
電源	内蔵リチウムポリマーバッテリー		
	充電時間/約2時間、連続再生最大時間/約12時間		
	連続通話最大時間/約20時間、連続待受最大時間/約200時間		
対応プロファイル	HFP(ハンズフリー)、A2DP(オーディオ)、AVRCP		
サイズ・重量	W85×D85×H34mm・約104g		
対応機種	Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応		
	Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad、iPhone、パソコンなど		
パッケージサイズ	W115×D110×H60mm		



2 3WAYクリップ式スピーカー

Bluetooth/USB/3.5mmの3接続で使えるクリップ式。

MM-SPBT5BK Bluetooth対応 3WAYクリップ式スピーカー ¥7,400 (税抜価格)



4969887 575123

3通りの接続方式



クリップ付きでパソコンに固定して使用でき、モニター下に設置しても使用可能。
※機種によっては固定できないものもあります。

特長・仕様

- 3つの接続方法で使えるので、パソコン以外にもスマートフォンやタブレットなどにも使用可能です。

<Bluetooth部>	
適合規格	Bluetooth Ver.5.0
通信距離	最大約10m※使用環境によって異なります。
対応プロファイル	A2DP, AVRCP
送信出力	Class2
対応機種	Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイス
	Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad、iPhone、パソコンなど
<スピーカー部>	
実用最大出力	5W(2.5W+2.5W)
周波数特性	100~15,000Hz
スピーカー形式	密閉型フルレンジスピーカーシステム
スピーカーサイズ	1.25インチ
インピーダンス	4Ω
電源	USBポートより給電
サイズ・重量	W261×D62×H41.5mm・約228g
付属品	3.5mmオーディオケーブル(1.5m)×1、取扱説明書
パッケージサイズ	W312×D110×H69mm



3 ワイヤレスポータブル拡声器

最大25Wの高出力で遠くまではっきり聞こえる。ワイヤレス拡声器スピーカー。

MM-SPAMP15 ワイヤレスポータブル拡声器 ¥25,800 (税抜価格)



拡声器スピーカー

自由に動きながら使える

ワイヤレスなので、スピーカーから離れて自由に動きながら拡声できる。



通信距離
30m

Bluetooth対応・音楽再生可能 電池不要の充電式



特長・仕様

- 最大25Wの高出力で遠くまではっきりと伝えることができます。講義や講演、店頭販売などのイベント使用に最適です。



収納ケース付き。

スピーカー、ヘッドマイクは収納ケースに保管できる。

<拡声器部>	
実用最大出力	25W
周波数特性	80~18,000Hz
スピーカー形式	密閉型フルレンジスピーカー
スピーカーサイズ	3.5インチ(直径約91mm)
電源	内蔵リチウムイオン電池(7.4V 2000mAh)
ロードレギュレーション	4Ω
充電ポート	microUSB
充電時間	約4時間(5V2A充電時)
連続使用時間	マイク使用で約12時間程度(60%音量)
サイズ・重量	W110×D56.6×H110mm・約400g
材質	ABS樹脂
パッケージサイズ	W295×D114×H248mm
セット内容	拡声器スピーカー、ワイヤレスヘッドマイク、充電用USBケーブル(2本)、収納ケース、取扱説明書

<Bluetooth部>	
適合規格	Bluetooth Ver.5.0
オーディオコーデック	SBC
送信出力	Class 2
通信距離	最大約10m(使用環境によって異なります)

<ワイヤレスヘッドマイク部>	
型式	単一指向性エレクト型
周波数特性	60~16,000Hz
感度	-51~-54dB
伝送距離	最大30m
充電方法	USB給電(5V/2A)
充電時間	約2.5時間
連続使用時間	約4~5時間

交換用



MM-SPAMP15WHM
ワイヤレスヘッドマイク
(MM-SPAMP15用)
¥7,800 (税抜価格)
4969887 575284



P-SP-CV2
ポータブル拡声器ヘッドマイク用
スポンジ(10個入)
¥1,480 (税抜価格)
4969887 575321

4 ブルーLEDマウス

インターネット閲覧などに便利な「進む」・「戻る」ボタン付きのBlueLEDマウス。

MA-BB509シリーズ BluetoothブルーLEDマウス(5ボタン) 各¥3,500(税抜価格)
MA-WB509シリーズ ワイヤレスブルーLEDマウス(5ボタン) 各¥2,400(税抜価格)

Windows 11 10 8.1 8 macOS Chrome ※Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。



進む・戻るボタン付き
インターネット閲覧に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた、5ボタンマウス。

左右対称で手になじむ
標準的なサイズで持ちやすく疲れにくい形状。

ワイヤレスタイプ
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプ。

特長・仕様

- 標準的なサイズで持ちやすく疲れにくい形状です。
- ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
- 不使用時の電池消費を抑える、電源スイッチ付きです。
- サイドに2ボタン搭載で、WEBブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
- カーソルスピードを800・1200・1600カウントの3段階で切替えることができます。
- WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。
※Windowsのみで使用できます。

Bluetooth®

Bluetooth

ワイヤレス

USB 2.4GHz
ワイヤレス 電池式

Android iPadOS iOS



品番	MA-BB509BK(ブラック)	MA-BB509BL(ブルー)	MA-BB509R(レッド)	MA-WB509BK(ブラック)	MA-WB509BL(ブルー)	MA-WB509R(レッド)
コネクタ	Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2			USB Aコネクタ		
適合規格	Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2			—		
プロファイル	HOGP (HID over GATT Profile)			—		
電池性能	連続動作時間/約150時間、連続待機時間/約4000時間、使用可能日数/約300日			連続動作時間/約91時間、連続待機時間/約10000時間、使用可能日数/約225日		
サイズ・重量	約W67.8×D98.3×H41.7mm・約64g(電池含まず)			マウス/約W67.8×D98.3×H41.7mm・約64g(電池含まず)、レシーバー/W14.2×D18.5×H6mm・約2g		
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコンタブレット、Apple Macシリーズ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載/パソコン、Androidタブレット・スマートフォン			Windows 搭載 (DOS/V) パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載/パソコン		
対応OS	Windows 11・10・8.1・8、macOS 13・12・11、macOS 10.13~10.15、iPadOS 13~16、iOS13~16、Chrome OS、Android 9~12			Windows 11・10・8.1・8、macOS 13・12・11、macOS 10.13~10.15、Chrome OS		
付属品	単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書			レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書		
パッケージサイズ	W130×D60×H220mm					
JAN	4969887 700761	4969887 700778	4969887 700785	4969887 700792	4969887 700808	4969887 700815

5 USBオーディオ変換アダプタ

ヘッドホンやマイクをUSBに変換できるアダプタ。

MM-ADUSB3N USBオーディオ変換アダプタ ¥4,700(税抜価格)
MM-ADUSB4N USBオーディオ変換アダプタ ¥5,400(税抜価格)

USB A Windows 11 10 8.1 8 7 macOS Chrome ※Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。



音声出力
マイク入力
MM-ADUSB3N
4969887 575185

4種
ミニジャック
MM-ADUSB4N
4969887 575192

特長・仕様

- ミニプラグタイプのヘッドセットやマイクをUSBに変換できるアダプタです。
- サウンドカードやドライバーは不要。USBポートに差し込むだけの簡単接続です。
- パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。
- マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。
- マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。



3.5mmプラグのヘッドホンやマイクをUSBに接続。



4種のヘッドセットをUSBに接続。

品番	MM-ADUSB3N	MM-ADUSB4N
特長	●3.5mmプラグのヘッドホンやマイクをUSBに接続できます。	●4種プラグのヘッドセットやイヤホンマイクをUSBに接続できます。
インターフェース	USB Aコネクタ(USB 2.0/1.1 両対応)	
音声出力端子	φ3.5mmステレオミニジャック×1	4種ミニジャック×1
マイク入力端子	φ3.5mmミニジャック×1	—
周波数特性	20~20,000Hz	
S/N比	>70dB	
ビット深度	16bit	
サンプリングレート	44.1kHz/48kHz	
サイズ・重量	W31×D15×H70mm・約26g	W29×D12×H70mm・約18g
ケーブル長	約16cm	約38cm
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 13・12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X10.3~10.11、Chrome OS	
パッケージサイズ	W105×D20×H200mm	W105×D22×H200mm

6 USBヘッドセット

基本性能を押さえたスタンダードタイプのUSBヘッドセット。

MM-HSUSB16SVN USBヘッドセット ¥4,300(税抜価格)



USB A Windows 11 10 8.1 8 7 macOS Chrome




4969887 575208

マイクミュート+ボリューム調節



USBポート接続



フレキシブルアームでマイクの位置を調整できる



特長・仕様

●パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプです。

<ヘッドホン部>

形式	ダイナミック型30mm(ステレオ)
周波数特性	20~20,000Hz
インピーダンス	32Ω±5% 最大入力 40mW

<マイクホン部>

形式	コンデンサータイプ	指向性	無(全)指向性
周波数特性	100~10,000Hz		
入力感度	-45dB±3dB(OdB=1V/Pa,1kHz) -65dB±3dB(OdB=1V/lubar,1kHz)		

<共通仕様>

コネクタ形状	USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応)
ケーブル長	約2.1m
重量	約105g(ケーブル含む)
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7, macOS 12・11, macOS 10.12~10.15, Mac OS X 10.0~10.11, Mac OS 9.2, Chrome OS ※Chrome OS対応に関しては弊社Web対応表をご確認ください。
パッケージサイズ	W175×D60×H250mm

7 USBマイクロホン

周囲の雑音を拾いにくい単一指向性のコンパクトUSBマイク。

MM-MCU03BKN USBマイクロホン ¥5,500(税抜価格)

USB A Windows 11 10 8.1 8 7 Vista XP macOS Chrome



4969887 575161

マイク入力を一時停止できるミュートボタン付き



好みの角度に設定できる



特長・仕様

- パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。
- LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。
- 好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。
- 滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立します。
- ZoomやTeamsなどに対応しています。

形式	コンデンサータイプ
指向性	単一指向性
周波数特性	70~15,000Hz
入力感度	-35dB±3dB(OdB=1V/Pa,1kHz) -55dB±3dB(OdB=1V/lubar,1kHz)
サイズ・重量	W60×D65×H140mm・100g
コネクタ形状	USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応)
ケーブル長	約1.6m
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP, macOS 12・11, macOS 10.12~10.15, Mac OS X 10.3~10.11, Chrome OS ※Chrome OS対応に関しては弊社Web対応表をご確認ください。
パッケージサイズ	W110×D63×H235mm



どこにでも置きやすく倒れないフラット型のUSBマイク。

MM-MCU06BKN USBマイクロホン ¥4,500(税抜価格)

USB A Windows 11 10 8.1 8 7 Vista XP macOS Chrome



4969887 575178

幅広く音を拾える無(全)指向性



場所をとらないコンパクトタイプ



裏面全体に滑り止めラバー付き



倒れる心配のないフラット型



特長・仕様

- 幅広く音を拾える無(全)指向性マイクです。
- パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。
- どこにでも置きやすく倒れないフラット型です。
- 裏面全体に滑り止めラバーが付いています。
- ZoomやTeamsなどに対応しています。

形式	コンデンサータイプ
指向性	無(全)指向性
周波数特性	70~10,000Hz
入力感度	-40dB±3dB(OdB=1V/Pa,1kHz) -60dB±3dB(OdB=1V/lubar,1kHz)
サイズ・重量	W60×D60×H14.5mm・60g
ケーブル長	約1.5m
コネクタ形状	USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応)
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP, macOS 12・11, macOS 10.12~10.15, Mac OS X 10.3~10.11, Chrome OS ※Chrome OS対応に関しては弊社Web対応表をご確認ください。
パッケージサイズ	W125×D25×H250mm



8 LEDバーライト

角度を調整可能なアタッチメント付きで、広範囲に照らすLEDバーライト。

LED-BA7USV LEDバーライト 角度調整付き ¥6,800 (税抜価格) **USB-A**



4969887 800577



3通りの取り付け方法



特長・仕様

- USB給電用ケーブルには、手元スイッチが装備されているため、入切も明るさ調整も手元でできます。
- アタッチメントの底面には、マグネットが付いているので、スチール面などにも取り付け可能です。
- ネジ固定して使うこともでき、アタッチメントからの脱着もできるので、移動して使うこともできます。

電源	USB給電
消費電力	約5W
定格出力	DC5V/1A
光束	約625~1250ルーメン(全光束)
光源	昼白色
色温度	約4000K
調光	10段階 LED数 25粒
コネクタ	USB Aコネクタ
サイズ・重量	W400×D38×H8mm・約167g(ケーブルを含む)
ケーブル長	1.9m(手元スイッチ付き)
付属品	磁石付きアタッチメント(2個)、木ネジ(5本)
パッケージサイズ	W410×D48×H32mm

9 USB PD対応AC充電器

高出力の100W、ドッキングハブを接続したノートパソコンにも安定して給電できる。

ACA-PD93BK USB PD対応AC充電器(PD100W・TypeCケーブル付き) ¥10,400 (税抜価格) **名入れお問合せ** **Type-C PD 100w**



4969887 506073



特長・仕様

- USB Type-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。
- 機器への充電に使える5A対応のUSB Type-Cケーブルを付属しているため、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。



定格入力	AC100~240V 50/60Hz
定格出力	DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/5A(最大100W) PPS:DC3.3~21V/5A(最大100W)
ポート数	USB Type-Cポート×1
サイズ・重量	W66×D29×H66mm・約220g
対応機種	Type-C端子を搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン
付属品	USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、取扱説明書

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

10 電源タップ

小型ACアダプタが12個接続できる、12個口マグネット付きタップ。


TAP-2312-○Wシリーズ 電源タップ



特長・仕様

- ホコリの侵入をガードする、ホコリ防止シャッター付きです。
- 壁などに仮固定できるフック穴付きです。
- トラッキング火災に有効な、絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。

- 定格容量:15A・125V(1500Wまで)
 - プラグ:2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
 - 差込口:2P・12個口
 - 本体サイズ:W295×D78×H22mm
- ※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。




品番	TAP-2312-1W	TAP-2312-2W	TAP-2312-3W	TAP-2312-5W
税抜価格	¥3,500	¥4,000	¥4,500	¥5,500
コード長	1m	2m	3m	5m
JAN	4969887 828069	4969887 828076	4969887 828083	4969887 828090

10個口ACアダプタ対応ワイドピッチ、マグネット、シャッター付き電源タップ。

RoHS 6・10
シャッター
二重被ふく
マグネット
穴間142mm
ネジ固定穴
スイングプラグ
絶縁キャップ付


TAP-2210シリーズ 電源タップ

超強力マグネット付き



超強力なネオジムマグネット付きで、スチールキャビネット・デスクに強力取付けできる。

小型ACが干渉しにくい




差込口の間隔が45mmと広く、ACアダプタ接続に便利。
1ヶ所は58mmとかなり広いので、大型ACアダプタにも最適。


特長・仕様

- 差込口は45mmピッチで小型ACアダプタが10個接続可能です。
- ホコリの侵入を防ぐ、シャッター付き差込み口を採用しているので安全です。
- 壁などに仮固定できるフック穴付きです。


- 定格容量:15A・125V(1500Wまで)
- 差込口:2P・10個口
- プラグ:2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
- 本体サイズ:W260×D42×H27mm



10個口・2P



10個口・2P



コード長	品番	JAN	品番	JAN	税抜価格	パッケージサイズ
1m	TAP-2210-1BK (ブラック) 3月下旬発売予定	4969887 827987	TAP-2210-1W(ホワイト)	4969887 827994	¥2,800	W100×D30×H350mm
2m	TAP-2210-2BK (ブラック) 3月下旬発売予定	4969887 828007	TAP-2210-2W(ホワイト)	4969887 828014	¥3,300	W100×D30×H350mm
3m	TAP-2210-3BK (ブラック) 3月下旬発売予定	4969887 828021	TAP-2210-3W(ホワイト)	4969887 828038	¥3,800	W100×D30×H350mm
5m	TAP-2210-5BK (ブラック) 3月下旬発売予定	4969887 828045	TAP-2210-5W(ホワイト)	4969887 828052	¥4,800	W115×D30×H350mm


※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

コード180°可変、強力マグネット、固定用フック付きスリムタップ。

TAP-SLIM11シリーズ スリムタップ


RoHS 6・10
フleaカー
シャッター
二重被ふく
マグネット
穴間297mm
ネジ固定穴
スイングプラグ
絶縁キャップ付

根元が180°回転



電源コード部は180°屈曲が可能で、設置に合わせてコードの向きを変えることができ、美しく配線が可能。

ネジ固定できるスライドフック穴付き



背面にスライドして出し入れできるスライドフック穴付きで、壁などにネジで確実に固定できる。

3Pプラグも差せる




3Pプラグも差せる特殊レイアウト採用。


特長・仕様

- 上面&側面交互差込み口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイプの電源タップです。
- 特殊差込み口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差込めれます。
- ホコリの侵入を防ぐ、シャッター付き差込み口を採用しているので安全です。


- 定格容量:15A・125V(1500Wまで)
- 差込口:2P・11個口
- プラグ:2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
- 本体サイズ:W430×D31×H26mm



11個口・2P



11個口・2P



コード長	品番	JAN	品番	JAN	税抜価格	パッケージサイズ
1m	TAP-SLIM11-1BK (ブラック) 3月下旬発売予定	4969887 828168	TAP-SLIM11-1W(ホワイト)	4969887 828175	¥5,000	W90×D30×H490mm
2m	TAP-SLIM11-2BK (ブラック) 3月下旬発売予定	4969887 828182	TAP-SLIM11-2W(ホワイト)	4969887 828199	¥5,500	
3m	TAP-SLIM11-3BK (ブラック) 3月下旬発売予定	4969887 828205	TAP-SLIM11-3W(ホワイト)	4969887 828212	¥6,000	

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。


11 Type-C-HDMI変換ケーブル

DisplayPort Altモード対応のパソコンにディスプレイなどを接続するためのケーブル。

KC-ALCHDシリーズ Type-C-HDMI変換ケーブル



φ5.2mm



特長・仕様

- DisplayPort Altモードに対応したUSB Type-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。
- 4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。

- 解像度:最大3840x2160(4K60Hz対応)
- コネクタ形状:USB Type-Cコネクタオス・HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)

品番	ケーブル長	税抜価格	JAN	パッケージサイズ
KC-ALCHD20K	2m	¥6,200	4969887 768754	W90xD35xH210mm
KC-ALCHD50K	5m	¥8,600	4969887 768778	W90xD48xH210mm




12 HDMIケーブル

ウルトラハイスピードHDMI認証取得のHDMIケーブル。

KM-HD20-U90 ウルトラハイスピードHDMIケーブル ¥26,000(税抜価格) **特注不可**



φ9.0mm/UL20276
4969887 767986 (mm)




特長・仕様

- 8K/60Hz・4K/120Hz、伝送帯域48Gbpsに対応したケーブルです。
- DSC圧縮時には10K/60Hz・8K/120Hz・8K/60Hz・5K/120Hzの表示が可能です。
- 輝度や色深度、コントラストをシーン毎、フレーム毎に制御するDynamicHDR(動的HDR)、明暗差を活かした立体感のある映像を伝送するHDRに対応しています。
- 可変リフレッシュレートで出力された信号とディスプレイの同期を取って表示することでゲームにおける遅延を減少でき画面のスキップやちらつきなどを抑制する機能に対応しています。


- 対応解像度:8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz DSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz
- コネクタ形状:HDMIプラグ・HDMIプラグ(HDMI Aタイプコネクタ・Aタイプコネクタ)
- ケーブル長:約9m
- パッケージサイズ:W240xD240xH80mm

ウルトラハイスピードHDMI認証取得の光ファイバHDMIケーブル。

KM-HD20-UFBシリーズ 光ファイバウルトラハイスピードHDMIケーブル オープン価格 **特注不可**



※()内はKM-HD20-UFB200
φ約5.5mm(10m・15m)
φ約8.2mm(20m)



特長・仕様


- HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。
- 解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度 48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。

- ※各機能に対応した機器、環境が必要です。
- 対応解像度:8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz DSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz
- コネクタ形状:HDMIプラグ・HDMIプラグ(HDMI Aタイプコネクタ・Aタイプコネクタ)


品番	ケーブル長	JAN	パッケージサイズ
KM-HD20-UFB100	10m	4969887 767023	W240xD240xH80mm
KM-HD20-UFB150	15m	4969887 767030	W240xD240xH80mm
KM-HD20-UFB200	20m	4969887 767047	W265xD265xH85mm

HDMIケーブルを手元で抜き差し、少し延長したい時に。

KM-HD20-UENシリーズ HDMI延長ケーブル **特注不可**



φ約6mm



特長・仕様

- HDMIケーブルの長さを少し伸ばしたい時や、差し込みにくいHDMI端子(メス)を手元で作業できるようにしたい時、またHDMI機器の端子を保護したい時などに便利なHDMI延長ケーブルです。
- 最大8K/60Hz・4K/120Hz解像度に対応しています。8K/60Hzでは同時にウルトラハイスピードケーブルを、4K/60HzではプレミアムHDMIケーブル(又はウルトラハイスピードケーブル)を使用してください。また、ケーブルの長さが全体で5m以下になるような長さでご使用ください。

- ※本製品は信号増幅のICなどを使用していないパッシブタイプのケーブルです。使用する機器、合わせて使用するHDMIケーブルの仕様によっては信号の減衰によって正常に使えない場合もあります。

品番	ケーブル長	税抜価格	JAN	パッケージサイズ
KM-HD20-UEN03	0.3m	¥2,400	4969887 767948	W180xD15xH200mm
KM-HD20-UEN10	1m	¥2,900	4969887 767955	W180xD20xH200mm
KM-HD20-UEN20	2m	¥3,600	4969887 767962	W180xD22xH200mm
KM-HD20-UEN30	3m	¥4,600	4969887 767979	W235xD22xH265mm

13 自動巻取りLANケーブル

巻取り式でコンパクトに収納、持ち運びに便利なLANケーブル。

KB-MK15BKN 自動巻取りLANケーブル(カテゴリ5e) ¥1,300(税抜価格)

RoHS 6-10 スリムコネクタ CAT 5e 1000BASE-T 100BASE-TX より短



4969887 758175

特長・仕様

- 巻取り自動でケーブルをコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。

コネクタ形状	RJ-45スリムコネクタ
ケーブル構造	より線仕様ツイストペアケーブル
対応伝送帯域	カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル長	最大1.2m ※コネクタの長さを含む。
対応環境(機器)	FTTH(光回線、光プロバイダー)、CATV回線、ADSL回線、デジタルテレビデオ、ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)
巻取り耐久回数	1500回
サイズ・重量	W35×D50×H17mm(コネクタ部を除く)・26g



14 microSDカードスロット用キャップ

microSDカードスロットをホコリから守るキャップ。

TK-MSDCAP microSDカードスロット用キャップ ¥600(税抜価格)

RoHS 6-10

3月下旬発売予定



4969887 452493



特長・仕様

- パソコン、スマートフォンなどのmicroSDカードスロットをホコリから守ります。
- 小さいお子様のイタズラ防止や異物の誤挿入を防ぎます。

コネクタ	microSDカードスロット
入数	6個
材質	ABS樹脂
サイズ	W15×D11×H1mm
パッケージサイズ	W90×D2×H130mm



15 静電気防止マルチカバー

優れた制電効果、帝人フロンティア製「ラピア®」を使用。ホコリや汚れから機器を守るカバー。

静電気防止マルチカバー

抗菌

洗濯可

ホコリの付着を防ぐ特殊素材

優れた制電効果をもつ帝人フロンティア製の制電系「ラピア®」を使用し、静電気による塵やホコリの付着を半永久的に防止。

特長・仕様

- ホコリや汚れから機器や物を守るマルチカバーです。
- 素材に抗菌加工を施しています。
- 洗濯できる素材です。

■材質:ポリエステル100%、制電素材



1000×1000mm



ディスプレイなどを簡単にすっぽりカバーできる。

720×670mm



家庭用プリンターや小型ディスプレイなどを簡単にすっぽりカバーできる。

660×630mm



PS5や小型ディスプレイなどを簡単にすっぽりカバーできる。

品番	SD-93KNV	DCV-MLT2KNV	DCV-MLT3KNV
税抜価格	¥3,200	¥2,300	¥2,200
サイズ	約W1000×D1000mm	約W720×D670mm	約W660×D630mm
JAN	4969887 873090	4969887 873076	4969887 873083
パッケージサイズ	W43×D14×H218mm	W43×D11×H218mm	W43×D10×H218mm

16 第10世代iPad 10.9インチ専用ケース

第10世代iPadをキズなどから守るクリアケース・カバー。

PDA-IPAD19〇シリーズ

■対応機種・Apple 第10世代iPad 10.9インチ 2022年発売モデル



クリアハードケース

4969887 712450



クリアソフトカバー

4969887 712467



Apple Pencil(第1世代)収納ポケット
※Apple Pencil(第2世代)には不对応。

Apple Pencil
収納

ペン立て付き。

品番・税抜価格	PDA-IPAD1902CL ¥3,900	PDA-IPAD1918CL ¥2,800
品名	第10世代iPad 10.9インチ用クリアハードケース	第10世代iPad 10.9インチ用ペン収納ポケット付きクリアアカバー
サイズ・重量	外寸/W186.26×D12.06×H254.95mm・約124.8g	外寸/W189.17×D12×H247.69mm・約125.8g
パッケージサイズ	W188×D18×H281mm	W199×D18×H281mm

17 Surface Pro 9用液晶保護フィルム


Microsoft Surface Pro 9対応ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム。

LCD-SF11BCAR Surface Pro 9用ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム ¥4,000 (税抜価格)



4969887 452646

ブルーライトを大幅カット！
目への影響を最小限に抑える。



※一般的にブルーライトは光の波長が約380~500nmと言われています。
最小値380nmで約32%、最大値500nmで約24%カットできます。
なお紫外線領域380nm以下になると350nmで約46%、300nmで
ほぼ100%カットできます。

特長・仕様

- 目の水晶体で吸収されにくく、網膜をキズつける恐れがあるブルーライトを集中カットします。眼精疲労対策にオススメです。
- 指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
- 画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。
- 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます(カメラ部などを除く)。
- 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。

対応機種	Microsoft Surface Pro 9		
タイプ	ブルーライトカット指紋反射防止	タッチパネル	対応
反射率	約1.69%	透過率	約78.3%
紫外線カット	約99.9%	表面硬度(H)	2~3H
材質	接着面/シリコン膜、外側/PET	入数	1枚
サイズ・重量	W282.8×D0.2×H204.2mm・18g		
パッケージサイズ	W251×D3×H360mm		

18 充電式極細タッチペン

本体とのペアリングなどは不要、電源をONにすれば使用できる。


PDA-PEN56W Apple iPad専用充電式極細タッチペン ¥7,700 (税抜価格)

PDA-PEN57BK Microsoft Surface専用充電式極細タッチペン ¥10,600 (税抜価格)

3月以降発売予定

- ペン先素材:POM樹脂
- 入数:1本
- セット内容:タッチペン、取扱説明書、Type-Cケーブル(約26cm)
- パッケージサイズ:W47×D23×H215mm

Apple iPad専用




4969887 452615

※()内は、ペン先の直径。



Microsoft Surface専用



4969887 452622

※()内は、ペン先の直径。




品番	PDA-PEN56W	PDA-PEN57BK
特長	●本体に磁石を内蔵しており、対応したiPadの側面に取付け可能です。	●Microsoft Pen Protocol 2.0に対応しています。
連続使用時間	約12時間、最大待機日数180日	約130時間
充電時間	約1時間(60~80分)	約1.5時間
対応機種	Apple iPad 2018年以降のモデル ※詳細は弊社WEBサイトをご確認ください	Microsoft Surface Pro、Goシリーズなど ※詳細は弊社WEBサイトをご確認ください

19 粘着テープ固定式マルチフック

モニターやデスク、キャビネット、テレビスタンドなどに粘着テープで固定するフック。

PDA-STN70BK 粘着テープ固定式 マルチフック ¥1,300(税抜価格)



- 特長・仕様**
- 粘着テープでしっかり固定できるマルチフックです。
 - ヘッドセットやケーブル類、マスク、キーホルダーなど色々な物を引っ掛けて使うことができます。
 - 使用しない時は、折りたたんでコンパクトにできます。
 - 粘着テープはブラックを使用しており、設置時に目立ちにくい仕様です。

対応機種	ヘッドバンドの幅が45mmまでのヘッドホンヘッドセット
サイズ・重量	W20.6×D37.5×H57.5mm(折りたたみ時)・約10g
耐荷重	800g
入数	1個
パッケージサイズ	W85×D23×H140mm

これ一つでどこでもフックとして使える

コンパクトかつ軽量で設置しやすく、どこでもお手軽にフックとして使用できる。

色々なものを引っ掛けて使える

ヘッドセットやケーブル類、紙袋、マスク、キーホルダーなど色々な物を引っ掛けて使える。

2面の粘着テープでしっかり固定

モニターの上面・側面に粘着テープでしっかり固定できる。

設置時に目立ちにくい黒テープ

白テープの場合

黒テープの場合

粘着テープはブラックを使用しており、設置時に目立ちにくい。

20 マチ拡張PCバッグ

マチ拡張機能付きで、シーンに合わせてスリムにもワイドにも調整できる。

BAG-W3BK マチ拡張PCバッグ ¥8,000(税抜価格)



- 特長・仕様**
- マチ拡張機能付きでマチ全体が約6cm拡がり、大容量にも対応します。
 - お弁当やペットボトルも無理なく収納できます。
 - フロントポケットには、ペン差し、携帯ポケットなどを装備しています。
 - キャリアのハンドルに通せるキャリアサポーター付きです。
 - 内装カラーは中身が見やすい鮮やかなレッドです。
 - ショルダーベルト付きです。

対応機種	14インチワイドまでのノートパソコン
サイズ	パソコン収納部/W340×D40×H250mm
重量	外寸/W370×D100(マチ拡張時160)×H290mm 約580g
材質	表装/ポリエステル(撥水加工)
パッケージサイズ	W400×D100×H390mm

容量UP!
約1.7倍

マチ拡張

タブレット
ノートPC
書類など

弁当箱
500mlまでの
ペットボトル
水筒など

+6cm

ショルダーベルト付き
ショルダーベルト付きで、あらゆるシーンに対応。

ショルダーベルト

お弁当やペットボトルも無理なく収納

キャリアサポーター付き

21 車載ホルダー

車のエアコン吹き出し口にスマホを設置できる、車載ホルダー。

CAR-HLD10BKN 車載ホルダー(エアコン吹き出し口用) ¥2,000 (税抜価格)



4969887 214886



横幅90mmまでのスマホ対応。




タテ・ヨコ

上下左右

ボール式なので、タテヨコ切替え、上下左右の微調整も可能。

エアコン設置条件

横フィンの奥行きが20mm以上、厚みが3.5mm以下、横フィン同士の間隔が7mm以上、縦フィン同士の間隔が16mm以上のエアコン吹き出し口
※曲面や凹凸があるなど、平らでない場所には取付けできない場合があります。



特長・仕様

- アームの幅は設置する端末に合わせて自由に調節できるので、様々な端末をしっかりホールドします。
- 背面の調節リングを緩めればホルダーを360°回転できるので、端末を縦向きでも横向きでも設置できます。
- ワンタッチ・リリース機能で簡単に機器のホールド、解除ができます。
※リリースボタンを押している間のみアームが広がります。
- 縦向き設置時に端末の落下を防ぐ、90°可動の受けアーム付きです。
- フィンを挟む強度を強弱2段階で選択できます。

サイズ	全体サイズ/W61×D100×H105mm ホルダーサイズ/W61~111×D29×H45mm アタッチメントグリップサイズ(上下各)/W15.5×D20×H6.5mm
重量	約80g
対応機種	幅40~90mm・厚さ15mm以下の機種 ※機器寸法が幅40mm以下の機種はしっかりと固定できません。
セット内容	ホルダー、アタッチメント、取扱説明書
パッケージサイズ	W140×D41×H210mm

22 高耐荷重オフィスチェア

体の大きな人も安心して使える高耐荷重オフィスチェア。

SNC-NET23BK 高耐荷重オフィスチェア ¥45,000 (税抜価格)



3月下旬発売予定



4969887 136478



背面




高さ調整ができる。



ランバーサポートは上下調整が可能。



安定感のある分厚い座面で、へたりにくい。



特長・仕様

- 蒸れにくい快適に座れるメッシュ生地を採用しています。
- 200kgの荷重を支える特別なシリンダー、太いスチール製のレッグフレーム、太いパイプを使った背もたれなど、各部に頑丈な素材を採用することで、高耐荷重を実現しています。
- 幅広いハイバック背もたれが背中をすっぽりと包みます。
- 安定感のある分厚い座面で、へたりにくく、体重の重い方でもおしりが痛くなりません。
- 脚部は頑丈なオールスチール製です。
- 背もたれ・座面ロック機能付きなのでリラックスして座ることができ、固さ調節も可能です。

サイズ・重量	外寸・重量/W660×D750×H995~1065mm・19kg 背もたれ/W590×H535mm 座面(座面調節)/W620×D550mm(H485~555mm)
梱包	1個口/810×385×690mm・23.4kg
出荷形態	ブックダウン組立式(お客様組立て)
材質	張地・背もたれ メッシュ、座面 布張り(ポリエステル) 主要成形部品/木材、PP、スチール、クッション材:ウレタンフォーム キャスター/ナイロン
耐荷重量	座面/200kg
機能	ガス圧リフト装置、背もたれ・座面ロック機能(固さ調節可能)、ランバーサポート付き

23 3WAYフットレスト

3パターンの足の休息ができるフットレスト。

MR-FR6 3WAYフットレスト ¥13,500 (税抜価格)



ブックダウン組立式



4969887 195697



足を支える、足を伸ばしてリラックス、便利な2パターンの使い方が可能。立ち作業時の足置きにも。




角度 無段階調整

高さ 3段階調整

フットレスト部は無段階で角度調整、3段階で高さの変更が可能。

特長・仕様

- フットレストに足を揃えて乗せることにより、姿勢を正しく保つことができます。
- 足に過度な刺激を与える溝が付いています。
- フレーム底部には滑り止めが付いています。



総耐荷重 40kg

サイズ・重量	W500×D370×H360mm・2.25kg
梱包	1個口/510×365×145mm・2.6kg
出荷形態	ブックダウン組立式(お客様組立て)
材質	PP、スチール


24 ケーブル配線トレー

デスクに取り付けてタップ・ケーブルなどを収納、縦方向・横方向どちらでも取付け可能。

ノックダウン組立式

CB-CT8シリーズ ケーブル配線トレー 各¥12,800 (税抜価格)

3月下旬発売予定



特長・仕様

- スチールタイプで、幅580～最大804mmまで可変できるケーブル配線トレーです。
- デスク下に横方向、縦方向どちらにも取付けが可能で、自由にタップやケーブルの配線ができます。
- 天板厚さが10～40mmのデスクに汎用クランプで締め付けて取付けます。
※バックパネル、配線口、パーティションなどで取付けられない場合もあります。

サイズ	W580～1024×D150×H160mm
梱包	1個口
出荷形態	ノックダウン組立式(お客様組立て)
材質	スチール
対応	天板の厚さ10～40mmのデスク
付属品	クランプ(2個)、面ファスナー(4本)

25 セミクローズ型ワークブース

遮音・吸音効果でWEB会議・個人業務に集中できる扉付きワークブース、キャスター仕様で移動もできる。

SPT-PB007GY セミクローズ型ワークブース ¥298,000 (税抜価格)

キャスター付き、ノックダウン組立式、VESA対応、ノックダウン組立式、大物製品、車上渡し




周りの騒音・音漏れを軽減。

パネル外側には遮音性のあるパネル、内側には吸音効果のあるフェルトパネルを採用。



さらに音漏れを軽減する天井付き


外への音漏れを軽減するはめ込み式の天井が付属。



横幅1000mmとコンパクトながら、横幅内寸は952mmで広めに使用できる。
※LED-BA7USV(別売り)を取付けて撮影しています。

特長・仕様

- 扉付きのセミクローズ型ワークブースです。
- パネル外側には遮音性のあるパネル、内側には吸音効果のあるフェルトパネルを採用しています。
- 液晶ディスプレイを設置できるVESA対応ブラケット(75×75、100×100mm)付きです。
- 内部には作業に便利なデスク天板を標準装備しています。
- 天板にはパソコンの電源確保やスマートフォンの充電に便利なACコンセント、USBポートを各2箇所ずつ内蔵しています。



サイズ・重量	W1000×D1176.5×H1824mm・89.5kg パネル厚さ/30mm
梱包	3個口/1860×1132×78mm・約45.12kg 1822×1069×65mm・約36.2kg 1215×1036×60mm・約22.37kg
出荷形態	ノックダウン組立式(お客様組立て)
材質	張地/布、芯材/PET(フェルト)、 フレーム/アルミ・スチール(エポキシ樹脂粉末塗装) 天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
付属品	キャスター(Φ60mm)、アジャスター、 液晶ディスプレイ取付け用ブラケット、デスク天板、 コンセント2個口+給電用USB(Aコネクタ)2ポート(天板埋込み)
カラー	グレー

オプション

LED-BA7USV
LEDバーライト 角度調整付き ¥6,800 (税抜価格) 4969887 800577


26 プッシュ式壁掛け金具

メンテナンス時に手前に出すことができる、埋め込み型壁面取付け用ディスプレイ金具。

65型対応、50型対応、VESA規格対応、ノックダウン組立式

CR-PLKG16BK プッシュ式壁掛け金具 ¥85,000 (税抜価格)

3月下旬発売予定



※取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご相談ください。

※お客様による工事は一切行わないでください。

特長・仕様


- 取付けの穴位置はVESA規格、100×100～600×400に対応しています。
- 埋め込みの壁面と複数台をつなぎ合わせて設置するディスプレイのメンテナンス時に非常に便利です。
- 前後左右上下の微調整ができるレバーがあります。
- 32～65型程度までのディスプレイの設置が可能です。

サイズ・重量	W640×D95～300×H615mm・約12.3kg
梱包	1個口/556×575×180mm・約13.5kg
出荷形態	ノックダウン組立式(お客様組立て)
材質	スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)
付属品	ディスプレイ取付けネジ(M4×16、M4×35、M5×16、M5×35、M6×16、M6×35、M8×16、M8×35-各6本ずつ予備2本ずつを含む)、 スペーサー(=12mm)6個、水平器
カラー	ブラック

27 プロジェクタースクリーン

マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできる。

PRS-WB9012K プロジェクタースクリーン(マグネット式) ¥14,800(税抜価格)



4969887 639115




付属のトレーはマグネット付きで、スチール面に取付けできる。

特長・仕様

- マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクター投影用スクリーンです。
 - 表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。
 - やわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。
- ※短焦点プロジェクターは、平らな黒板や壁に貼り付けた場合に対応します。

サイズ・重量	W1200×H900mm・1.85kg
厚さ	0.53mm
梱包	1個口/80×80×920mm・2.1kg
材質	表面/PETシート、裏面/マグネットシート
付属品	マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレー



28 ホワイトボードシート

方眼状のドット入りでバランス良く書ける、マグネットタイプのホワイトボードシート。

WB-MGS9012DTK ホワイトボードシート(ドット入り) ¥12,800(税抜価格)

3月上旬発売予定



4969887 639153

文字や図表がバランスよく書ける方眼状のドット入り。

貼り付け強度アップのため、シートの両端に25mm幅のマグネットシートを追加。




表面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材。

特長・仕様

- マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるホワイトボードタイプのマグネットシートです。
- ※プロジェクタースクリーンとしては使用できません。
- 表面は全面マグネット仕様で、貼り付け強度アップのため、シートの両端に25mm幅のマグネットシートを追加しています。
- 表面を内側に巻いて取外すことができ、貼り付けるときも両端に追加したマグネットシートが巻き癖を抑えます。

サイズ・重量	W1200×D1×H900mm・1.15kg
梱包	1個口/75×75×920mm・1.35kg
材質	表面/PETシート、裏面/マグネットシート
付属品	マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレー



29 パソコンデスク

パソコン、複合型プリンターを設置することが可能な自由度の高いパソコンデスク。

HLN-60BKN2 パソコンデスク ¥29,800(税抜価格)

3月中旬発売予定



4969887 185902



中棚は使い方2WAYタイプ


中棚2段式: チェアが収納可能。

中棚1段式: 中棚を2枚合わせて、天板下にCPU・複合機を設置可能。

特長・仕様

- 動きがスムーズなスライドレール付きキーボードテーブルです。
- マウステーブル付きなので、天板を広く使えます。

サイズ・重量	W600×D528×H1100~1250(P:50)mm・15.8kg
梱包	1個口/808×636×115mm・17.3kg
出荷形態	ノックダウン組立式(お客様組立て)
材質	天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)
付属品	マウステーブル(マウスパッド付き)



総耐荷重 60kg

30 バックナンバー (2023年2月号・1月号)

2023年 2月号

1 明るさ調整機能付きWEBカメラ	2 Type-C バーコードリーダー	3 防水Bluetooth片耳ヘッドセット	4 USB ヘッドセット	5 USBイヤホンマイク	6 PCマイク
7 ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー	8 VGA付USB Type-C/ハブ	9 KVMエクステンダー	10 HDMI切替器	11 変換アダプタ	
12 高電圧対応ノートPC用電源コード	13 トリプルタップ	14 トラベル小物ポーチ	15 バッグ		16 第10世代 iPad専用ケース
17 ノートパソコン用アクリルスタンド	18 NEC VersaPro/Pro J E/C 世代用キーボードカバー	19 液晶保護フィルム	20 ケーブルアクセサリ		21 個別管理用タブレット保管庫
22 ディスプレイスタンド	23 放熱ファン	24 チェア用脚置き台	25 ワーク集中ボックス	26 バックナンバー 2023年1月号 2022年12月号	

2023年 1月号

1 ワイヤレス静音キーボードマウスセット	2 抗菌テンキー	3 HDD接続対応4ポートハブ	4 4入力1出力HDMIスイッチャー	5 AC出力付モバイルバッテリー	
6 USB Type-C充電器	7 カテゴリ6A/ハンダ産業用LANケーブル	8 USB3.2 A-TypeCロングケーブル	9 液晶保護フィルム	10 バッグ	
11 電動エアダスター	12 回転式ヘッドホンフック	13 ケーブルタイ	14 ノートパソコン・タブレット・スマートフォン保管庫	15 VESAマウント取付ホルダー	16 木製机上ラック
17 プロジェクタースクリーン	18 ブランクパネル	19 ガス昇降デスク	20 エルゴノミクスリフトアップデスク	21 OAチェア用シリンダー	22 バックナンバー 2022年 12月号 11月号

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
 大阪 TEL.06-6395-6310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

※記載の内容は2023年2月現在のものです。改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。
 ※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。※製品の色は実際と若干異なる場合があります。
 ※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は、全て弊社が著作権を保有しています。
 ※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は弊社および弊社製品紹介にのみご利用いただけます。(転載、二次利用、複製、出版) それ以外のご利用およびデータの改変は、事前に弊社の書面による許諾が無い限りお断りさせていただきます。

