

## New Products INDEX

# 新商品案内

<p><b>1</b> Bluetooth</p>  <p><b>4月上旬</b></p> <p><b>Bluetoothペン型マウス</b> ペンで書く感覚で使用できる</p>	<p><b>2</b> Bluetooth</p>  <p><b>4月上旬</b></p> <p><b>折りたたみフルキーボード</b> 持ち運びに便利な折りたたみ構造、テンキー内蔵</p> <p><b>4月中旬</b> USB A 2.4GHz 無線充電式</p>	<p><b>3</b> Bluetooth</p>  <p><b>4月上旬</b></p> <p><b>プレゼンテーションマウス</b> タイマー付き、安心の抗菌仕様</p>	<p><b>4</b> USB A</p>  <p><b>4月下旬</b></p> <p><b>スリムサウンドバースピーカー</b> 超スリムデザインながら高音質サウンドを出力</p>	
<p><b>5</b> USB A</p>  <p><b>USBヘッドセット</b> 基本性能を押さえたスタンダードタイプ</p>	<p><b>6</b> RoHS 6-10 USB A 3.2/3.1/3.0</p>  <p><b>USB3.2 Gen1 メモリ</b> パスワードロック「DATA GUARDIAN」付き</p>	<p><b>7</b> RoHS 6-10 USB A 3.2/3.1/3.0</p>  <p><b>USB3.2 Gen1 4ポートハブ</b> マグネットですっきり固定できる</p>	<p><b>8</b> Type-C USB A</p>  <p><b>バーコードリーダー</b> 有線タイプとワイヤレスタイプのバーコードリーダー</p> <p><b>4月中旬</b></p>	
<p><b>9</b> 2:1 3:1 4:1 RoHS 6-10</p>  <p><b>HDMI切替器</b> 4K高輝度HDR-HDCP2.2、自動/手動モード切替</p>	<p><b>10</b></p>  <p><b>モバイルバッテリー</b> USB Power Delivery規格45W出力に対応</p> <p><b>4月上旬</b></p>	<p><b>11</b> 人感センサー付ライト</p>  <p><b>LEDセンサーライト</b> センサーライト、手持ちライトとしても使える</p>	<p><b>12</b> RoHS 6-10</p>  <p><b>光ファイバケーブル</b> 10GBASE-SR/SW規格対応、10ギガ伝送</p>	<p><b>13</b> RoHS 6-10</p>  <p><b>カテゴリ6フラットLANケーブル</b> ツメ折れ防止コネクタ、フラットタイプ</p>
<p><b>14</b></p>  <p><b>コネクタキャップ</b> 光ファイバコネクタ先端の防塵・キズ防止に</p>	<p><b>15</b></p>  <p><b>ポートダストカバー</b> SFP-LC-SCポートにホコリが入るのを防ぐ</p>	<p><b>16</b></p>  <p><b>RJ-45ダストカバー</b> LANポートにホコリが入るのを防ぐ</p>	<p><b>17</b></p>  <p><b>第10世代iPad 専用ケース</b> 首掛け、ハンドル付きなど3種</p>	<p><b>18</b></p>  <p><b>Surface Pro 9用専用ケース</b> ハンドベルト、ペンホルダー付き</p>
<p><b>19</b></p>  <p><b>テレワークバッグ</b> <b>4月上旬</b> A4ファイルを横に2つ並べて収納できる</p>	<p><b>20</b></p>  <p><b>タブレット・スマートフォン用スタンド</b> 機器に合わせて仕切板の位置を自由に調整</p> <p><b>4月下旬</b></p>	<p><b>21</b></p>  <p><b>キーボード用リストレスト</b> 手首・肩・腕の疲労緩和、やわらかジェル</p>	<p><b>22</b></p>  <p><b>ケーブルタイ</b> ケーブルの識別が容易にできる</p>	<p><b>23</b></p>  <p><b>DisplayPort - HDMI 変換アダプタ</b> DisplayPortからの映像・音声 HDMIに変換</p>
<p><b>24</b></p>  <p><b>光ファイバHDMIケーブル</b> 1080Pの映像信号に対応</p>	<p><b>25</b></p>  <p><b>ビデオ/S端子ビデオ/AVケーブル</b> ビデオ機器・周辺機器を接続するケーブル</p>	<p><b>26</b></p>  <p><b>静電気防止袋</b> <b>4月上旬</b> 静電気からボード・メモリなどを守る</p>	<p><b>27</b></p>  <p><b>クランプ式 ノートPC台</b> 3関節で高さや角度を自在に調整可能</p>	<p><b>28</b></p>  <p><b>iPad・タブレット用アーム</b> iPad・タブレットを支柱などに設置できる</p>
<p><b>29</b></p>  <p><b>パソコンデスク</b> 中棚を2WAYで設定できる</p>	<p><b>30</b></p>  <p><b>プロジェクタースクリーン</b> マグネットタイプとスクリーンを平面に保ち、短焦点プロジェクターに対応したタイプ</p> <p><b>4月中旬</b></p>	<p><b>31</b></p>  <p><b>パーティション</b> <b>4月中旬</b> 吸音効果で騒音を軽減、キャスター付き</p>	<p><b>32</b></p> <p><b>バックナンバー</b> 2023年3月号 2月号</p>	

## 1 Bluetoothペン型マウス

ペンで書く感覚で使用できるペン型マウス。スマホやタブレットでも使えるBluetooth接続タイプ。

**MA-PBB317DS Bluetoothペン型マウス(充電式) ¥8,400**(税抜価格)

Bluetooth フルLED ペン型 ON/OFFスイッチ 3ボタン 800~1600dpi



Windows 11 10 8.1 8 macOS Chrome Android iPadOS iOS ※Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。



### 特長・仕様

4月上旬発売予定

- 通常のマウスが使用できない狭い場所での使用や、手首や肘などの負担軽減のために便利です。
- Bluetooth Ver.5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコン、タブレット、スマートフォンにレシーバーなしで接続できます。
- 充電式なので電池交換不要です。

適合規格	Bluetooth Ver.5.2 Class2
プロファイル	HID (Human Interface Device Profile)
通信範囲	木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
電池性能	連続動作時間/約142時間、連続待機時間/約1850時間、 使用可能日数/約180日
サイズ・重量	W16×D22×H142mm/約27.8g
セット内容	マウス、充電ケーブル、スタンド、ポーチ、取扱説明書・保証書
対応機種	Bluetooth HIDプロファイルに対応する、Windows搭載(DOS/V) パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ・iPad・iPhone、 Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン ※機種により対応できないものもあります。 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。

## 2 折りたたみフルキーボード

持ち運びに便利な折りたたみ構造、テンキー内蔵モデル。

**SKB-BT35シリーズ Bluetooth折りたたみフルキーボード 各¥16,800**(税抜価格)

**SKB-WL35シリーズ ワイヤレス折りたたみフルキーボード 各¥15,800**(税抜価格)

テンキー付き 104キー 19mm薄型



Windows 11 10 8.1 8 7 macOS



Bluetooth + 有線 Bluetooth

最大2台までのデバイスとのペアリングに対応。



ワイヤレス 2.4GHz ワイヤレス 充電式



### 特長・仕様

- キーピッチは19mmと一般的なフルキーボードと同じ感覚で入力ができます。
- ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はインレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
- 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。
- キーボードの閉閉で電源が自動的にON/OFFするオートパワー機能を搭載しています。

- <共通仕様>
- キー配列:日本語
  - キーストローク:動作力:1.6±0.2mm・60±20g
  - 通信範囲:10m
  - サイズ:W370×D120×H13mm
  - パッケージサイズ:W233×D23×H162mm



キーボードの角度が変更できる。



## 3 タイマー付きプレゼンテーションマウス

赤色レーザーポインター付き。時間管理に便利なタイマー付きで安心の抗菌仕様。

**MA-WPR14BKN タイマー付きプレゼンテーションマウス ¥16,800**(税抜価格)

USB Windows 11 10 8.1 8 macOS



<レーザーポインター仕様>

- レーザー波長:赤色/650nm
- レーザー出力:最大1mW
- レーザー最大到達距離:約100m

※写真はイメージです。

※消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。

2.4GHz ワイヤレス 充電式 抗菌 カメラポインター 赤色レーザー 9ボタン

### 特長・仕様

4月上旬発売予定

- パワーポイントで動作するソフトウェアレーザー機能が使え、オンラインプレゼンにも最適です。
- パワーポイントのページ送り・戻し、スライドショー開始・終了など基本的な操作が可能です。

インターフェース	USB仕様 Ver.1.1準拠
ワイヤレス方式	2.4GHz
通信範囲	約30m ※使用環境により、到達距離が短くなる場合があります。
電池性能	レーザー連続照射時間/約10時間、 プレゼン機能動作時間/約40時間、(充電時間/約1.5時間)
サイズ・重量	本体/W31×D128×H14mm/約44g、 レシーバー/W12×D20×H5mm/約1g
付属品	レシーバー、充電用microUSBケーブル、取扱説明書・保証書
対応アプリケーション	PowerPoint 2019・2016・2013、PowerPoint for Microsoft 365、 PowerPoint for Mac 2019・2016、Keynote 7.2以降
パッケージサイズ	W65×D30×H159mm

## 4 スリムサウンドバースピーカー

超スリムデザインながら高音質サウンドを出力。

**MM-SPSBA3** スリムサウンドバースピーカー(USB電源) **¥5,980**(税抜価格)



6W 電源 USB アンプ 内蔵 ヘッドホンジャック

4月下旬発売予定



直観的に操作できる大型ボリュームコントロール。



高さがわずか5cmなのでディスプレイ下にも設置することができます。



4969887 575338

### 特長・仕様

- 電源ボタンと音量ボタンが独立しているので、音量の再調整を行う必要がありません。
- USB給電で動作するためAC電源を確保する必要がなくテレビのUSBポートなどからも給電し動作させることができます。

実用最大出力	6W(3W+3W)
周波数特性	100~20000Hz
スピーカー形式	密閉型フルレンジスピーカー
スピーカーサイズ	2インチ(直径約52mm)×2
ロードインピーダンス	4Ω
入力端子	3.5mmステレオミニプラグ×1

外部出力	ヘッドホンジャック、マイクジャック
マイク入力	3.5mmステレオミニプラグ×1
電源	USBポートより供給(DC5V 1A)
サイズ・重量	W450×D50×H50mm・約470g
ケーブル長	3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.2m、USB給電ケーブル 約1.2m
パッケージサイズ	W498×D75×H75mm

## 5 USBヘッドセット

基本性能を押さえたスタンダードタイプのUSBヘッドセット。

**MM-HSUSB16WN** USBヘッドセット **¥4,300**(税抜価格)

USB Windows 11 10 8.1 8 7 macOS Chrome



ボリュームコントロール・マイクミュート付き。

4969887 575215

### 特長・仕様

#### <ヘッドホン部>

形式	ダイナミック型30mm(ステレオ)
周波数特性	20~20,000Hz
インピーダンス	32Ω±5%   最大入力   40mW

- 通気性の良いスポンジのイヤークッションを採用しています。

#### <共通仕様>

コネクタ形状	USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応)
重量	約105g(ケーブル含む)
ケーブル長	約2.1m±0.2m
パッケージサイズ	W175×D60×H250mm

#### <マイクロホン部>

形式	コンデンサタイプ
指向性	無(全)指向性
周波数特性	100~10,000Hz
入力感度	-45dB±3dB(OdB=1V/Pa, 1kHz)、 -65dB±3dB(OdB=1V/ubar, 1kHz)

## 6 USB3.2 Gen1 メモリ

パスワードロック「Data Guardian」付き。

**UFD-3HN** ○○GWシリーズ USB3.2 Gen1メモリ オープン価格

USB 3.2/3.1/3.0 Windows 11 10



8GB  
UFD-3HN8GW  
4969887 782811

16GB  
UFD-3HN16GW  
4969887 782804




パスワードロック「Data Guardian」付き。

### 特長・仕様

- 30個から名入れ可能 製品表裏面に名入れができます。
- ※製品に入っているロゴを消しての名入れはできません。
- 名入れ可能サイズ ※文字によって若干異なります。

- ハードウェアロック(AES256)対応です。
- 便利なプッシュ式コネクタタイプです。



インターフェース	USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
コネクタ	USB Aコネクタ
入力電圧	DC5V
サイズ・重量	約W20×D10×H70.4mm・約10g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン ※標準でUSBポートを持つ機種。
パッケージサイズ	W45×D15×H130mm

## 7 USB3.2 Gen1 4ポートハブ

マグネットですっかり固定できるUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) × 4ポートのUSBハブ。

**USB-3H** ○BKNシリーズ USB3.2 Gen1 4ポートハブ

USB 3.2/3.1/3.0 Windows 11 10 8.1 8 7 macOS Chrome



持ち運びに適したコンパクトタイプ。



マグネット付きですっかり固定できる。

### 特長・仕様

- サイドに1ポートあるので幅広いUSB機器が接続しやすいです。



4969887 782859

4969887 782866

品番	USB-3H417BKN	USB-3H418BKN
税抜価格	¥5,100	¥7,700
インターフェース	USB仕様 Ver3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)	
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)	
コネクタ	USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム)、 USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) マイクロBコネクタ メス×1(アップストリーム)	
供給電流	最大900mA(全ポート合計)	
サイズ・重量	約W71×D35×H14mm・約30g(本体のみ)	
接続ケーブル長	約0.5m	
付属品	USB接続ケーブル	ACアダプタ(DC5V 3A ケーブル長/約1.5m)、USB接続ケーブル
パッケージサイズ	W110×D33×H170mm	W110×D60×H170mm

## 8 バーコードリーダー

2次元コード&1次元コード読み取り対応の有線バーコードリーダー。

**BCR-TC2D1BK** Type-C 2次元バーコードリーダー ¥20,000(税抜価格)

Type-C 1次元コード 2次元コード

4月中旬発売予定

USBC Windows 11 10 8.1 8 Android iPadOS



4969887 800416



画面に表示されたコードを読み取ることも可能。



Type-C搭載のiPadやスマートフォンにも対応。

### 特長・仕様

- 決済をする際のQRコードも読み取り可能なのでコンビニなどでの利用に最適です。
- CMOSセンサー搭載で、バーコードやQRなどのような向きからでも読み取りが可能です。

インターフェース	USB HID		
コード種類	1次元/ JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded, Standard 2 of 5, Code39 Full ASCII, Standard39, Aztec code, Maxi code		
	2次元/ QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, Micro PDF417		
P C S 値	15%	光源	赤色LED, 白色LED
スキャンスピード	30フレーム/秒	分解能	0.1016mm
センサー	CMOS		
サイズ・重量	W73×D102×H175mm・約236g		
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン, スマートフォン, タブレット, iPad ※標準でUSBポート(Cタイプコネクタ)を持つ機種。		
対応OS	Windows 11・10・8.1・8, Android 9~12, iPadOS13~16		
パッケージサイズ	W240×D102×H82mm		

視認性の良いレーザータイプのワイヤレスバーコードリーダー。

**BCR-WL1D1BK** 2.4Gワイヤレス1次元バーコードリーダー ¥16,000(税抜価格)

1次元コード

4月中旬発売予定

USBA Windows 11 10 8.1 8



4969887 800348



ケーブル付きで有線でも使える。

### 特長・仕様

- 2.4GHzワイヤレスなのでケーブルレスで使えて便利です。
- 読取深度280mmと幅の長いバーコードの読み取りも可能です。

インターフェース	USB HID	通信範囲	約100m ※理論値, 1.0m程度推奨
動作時間	約30時間	光源	可視光半導体レーザー(650nm)
コード種類	JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded, Standard 2 of 5, Chinese postal 2 of 5, UK/PLESSEY, Code39 Full ASCII, Standard39		
P C S 値	20%	メモリ	16MB
スキャンスピード	300スキャン/秒	分解能	1次元コード:0.1016mm 4mil
付属品	レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書		
サイズ・重量	W170×D66×H98mm・約200g		
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン ※標準でUSBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。		
対応OS	Windows 11・10・8.1・8		
パッケージサイズ	W240×D102×H82mm		

## 9 HDMI切替器

4K・高輝度HDR・HDCP2.2に対応し、自動/手動モード切替えに対応したHDMI切替器。

**SW-HDR○LNシリーズ** 4K・HDR・HDCP2.2対応HDMI切替器

RoHS 6+10 HDR 対応 4K 60Hz



### 特長・仕様



### 選べる切替え2モード

- 自動モード** 電源ON時に連動!  
電源ONした機器に自動で切替え!  
スイッチを押す手間を省き、快適操作!
- 手動モード** ゲーム環境に最適!  
スイッチを押さないと切替らず確実安心!  
意図せず切替る症状を解消!



2:1  
4969887 595305




3:1  
4969887 595312



4:1  
4969887 595329

品番	SW-HDR21LN	SW-HDR31LN	SW-HDR41LN
税抜価格	¥5,800	¥6,800	¥7,800
対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン		
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど		
主な対応解像度	4096×2160(60/50/30/25/24Hz), 4:4:4/4:2:2/4:2:0), 3840×2160(60/50/30/25/24Hz), 4:4:4/4:2:2/4:2:0) 1920×1080p(60/50/30/24Hz), 1920×1080i (60/50/30/24Hz), 1280×720p(60/50Hz), 640×480p(60/50Hz) ※4K/4096×2160(60Hz, 4:4:4)出力時の色深度は8bitのみ対応します。		
インターフェース	入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×2 出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1 給電用/micro USBメス×1	入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×3 出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1 給電用/micro USBメス×1	入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4 出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1 給電用/micro USBメス×1
消費電力	約0.75W(最大)	約0.75W(最大)	約0.8W(最大)
サイズ・重量	W120.3×D45.1×H15mm・約52g	W120.3×D45.1×H15mm・約54g	W144.4×D45.1×H15mm・約65g

### SW-HDR41LN 使用例



- HDMI規格:HDMI Ver.2.0b
- HDCP:HDCP1.4, HDCP2.2対応
- ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
- 切替方式:本体切替ボタン
- データレート:18Gbps(最大)
- 機器間制御(CEC):対応
- 付属品:microUSBケーブル(給電用)、取扱説明書、保証書
- パッケージサイズ:W105×D30×H220mm

- HDMI機器2台(3台・4台)の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。
- 4K/4096×2160(60Hz, 4:4:4, 24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。

## 10 モバイルバッテリー

Chromebookの充電に最適、USB PD規格45W出力に対応。

**BTL-RDC26** USB PD対応モバイルバッテリー(20100mAh・PD45W) **¥13,800**(税抜価格)

Type C **PD 45W** ×1  
USB A **2.4A** ×2  
USB合計 **72.36W**



4月上旬発売予定

PD 45W  
20100mAh



4969887 506080

USB Type-C入力/出力ポート USB A出力ポート



最大45WまでのUSB PD充電に対応

Type-C対応のノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能。



USB A 2ポート搭載

従来のUSB Aコネクタケーブルを接続してスマートフォンなどのUSB充電機器の充電が可能。



蓄電もUSB PD規格に対応

USB PD30W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3~4時間で蓄電できる。

特長・仕様

●USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替えるため、最適な出力で充電します。



バッテリー	リチウムイオン電池
バッテリー容量	10.8V/6700mAh(72.36Wh) ※並列換算値:3.6V/20100mAh
定格入力	DC5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A(最大30W)
定格出力	USB Type-C:DC5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A(最大45W) USB A:DC5V/2.4A
充電時間	約3~4時間 ※USB PD30W以上に対応したAC充電器使用時
付属品	USB-IF認証 USB Type-Cケーブル (USB 2.0仕様、USB PD 3A対応)、取扱説明書・保証書
サイズ・重量	W80×D22×H163mm・約434g
パッケージサイズ	W240×D150×H32mm

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

## 11 LEDセンサーライト

コンセントに挿せばセンサーライト、手持ちライトとしても使える人感センサー付きLEDライト。

**USB-LED01N** LEDセンサーライト(壁コンセント用) **¥4,500**(税抜価格)

名入れお問合せ



4969887 800447




人感  
センサー  
付ライト



目に優しい  
電球の明るさ  
35ルーメン

人感センサー付きで、  
感知すると自動的にLEDが点灯。



高輝度  
最大140  
ルーメン

停電・災害時は非常灯&懐中電灯に!

停電時は自動でLEDが点灯するので非常灯として使える。  
ホルダーから取外せば懐中電灯としても使用可能。

特長・仕様

●人感センサー付きLEDライトで、感知すると自動的にLEDが点灯。足元を明るく照らします。  
●停電時には自動でLEDが点灯し、非常灯としても使用できます。  
●本製品は、屋内用です。

電源	AC100V(50/60Hz)
バッテリー容量	500mAhリチウムイオンバッテリー
消費電力	約1.0W
LED数	7粒(表面の導光板の中にあるLED数)
定格周波数	50/60Hz
充電時間	約32~50時間 ※お買い上げ時や長時間未使用の場合は、50時間程かかります。
センサー距離	感知距離/約2m以内、感知角度/水平約100°
色温度	表面/約3000K、上部/約25000K
光束値	表面/約35ルーメン、上部/最大約140ルーメン ※上部の光束値は、停電時とヘッドライト点灯時では、若干異なります。 ヘッドライトとして使用する場合は、若干明るく照らします。
調光	表面/電球色、上部/昼白色(面発光LED)
サイズ・重量	本体/W65×D16×H148mm・99g ホルダー-/W70×D47×H64mm・52g
付属品	壁コンセント差込プラグ付きソケット
パッケージサイズ	W130×D60×H185mm


※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

## 12 メガネ型光ファイバケーブル

10GBASE-SR/SW規格に対応、10ギガ伝送のOM4メガネ型光ファイバケーブル。

**HKB-OM4LCLC-○**シリーズ メガネ型光ファイバケーブル(マルチ50μmOM4, LC×2- LC×2) **特注可能**

RoHS  
6-10



10168238-020

シリアルナンバー貼付で、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努める。



分割可能で、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能。

コード長	品番	税抜価格	JAN
1m	HKB-OM4LCLC-01	¥21,500	4969887 758373
2m	HKB-OM4LCLC-02	¥23,000	4969887 758380
3m	HKB-OM4LCLC-03	¥24,500	4969887 758397
5m	HKB-OM4LCLC-05	¥27,500	4969887 758403
10m	HKB-OM4LCLC-10	¥35,000	4969887 758410

特長・仕様

●10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10Gigabit EthernetやFiber Channelで使用可能なOM4仕様準拠の光ファイバケーブルです。  
●難燃NEC OFNRケーブルを採用しています。

ファイバ種別	マルチモード
光ファイバコア径	50μm
光ファイバクラッド径	125μm
波長	850nm 1300nm
伝送損失	3.0dB/km以下 1.0dB/km以下
全モード動振帯域	3500MHz-km以上 500MHz-km以上
限定モード動振帯域	4700MHz-km
カラー	アークア(水色)
標準外径	2.0mm×4.0mm
芯数	2芯
パッケージサイズ	W200×D275×H23mm

### 13 カテゴリ6フラットLANケーブル

ツメ折れ防止コネクタで安心、フラットタイプのギガビット対応カテゴリ6LANケーブル。

RoHS 6・10 1000BASE-T1X 100BASE-TX より 1.5mm ツメ折れ防止コネクタ ツメ折れ防止カバー付

**LA-FL6TS-○BL**シリーズ カテゴリ6フラットLANケーブル(ツメ折れ防止コネクタ付き)

ブルー	ケーブル長	品番	JAN	税抜価格	パッケージサイズ
	0.5m	LA-FL6TS-005BL	4969887 758106	¥680	W120×D12×H210mm
	1m	LA-FL6TS-01BL	4969887 758113	¥780	W120×D12×H210mm
	2m	LA-FL6TS-02BL	4969887 758120	¥980	W120×D12×H210mm
	3m	LA-FL6TS-03BL	4969887 758137	¥1,200	W175×D12×H295mm
	5m	LA-FL6TS-05BL	4969887 758144	¥1,600	W175×D12×H295mm
	10m	LA-FL6TS-10BL	4969887 758151	¥2,300	W175×D12×H295mm
	15m	LA-FL6TS-15BL	4969887 758168	¥3,200	W250×D12×H300mm

#### 特長・仕様

- 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現し、ギガビットイーサネットに対応しています。
- ケーブル構造:より線、ストレート全結線
- 対応伝送帯域:カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合




### 14 コネクタキャップ

光ファイバコネクタ先端の防塵・キズ防止に。フェルルール用コネクタキャップ。

RoHS 6・10

**HKB-TLCVR**○シリーズ 各¥980(税抜価格)



LCコネクタ用	SCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ用	LCコネクタ用	SCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ用
---------	-----------------------	---------	-----------------------



品番	HKB-TLCVR1	HKB-TLCVR2	HKB-TLCVR3	HKB-TLCVR4
品名	LCコネクタキャップ	SCコネクタキャップ	LCコネクタ脱着防止キャップ	SCコネクタ脱着防止キャップ
入数	コネクタキャップ×10個	コネクタキャップ×10個	コネクタキャップ×10個	コネクタキャップ×10個
JAN	4969887 758205	4969887 758212	4969887 758229	4969887 758236
パッケージサイズ	W90×D10×H150mm			

### 15 ダストカバー

SFP・LC・SCポートに塵やホコリが入るのを防ぐダストカバー。

RoHS 6・10

**HKB-TLDST**○シリーズ



SFPポート用	LCポート用(2芯タイプ)	LCポート用(片側1芯タイプ)	SCポート用(2芯タイプ)
---------	---------------	-----------------	---------------



品番	HKB-TLDST1	HKB-TLDST2	HKB-TLDST3	HKB-TLDST4
品名	SFPポートダストカバー	LCポートダストカバー(2芯タイプ)	LCポートダストカバー(1芯タイプ)	SCポートダストカバー(2芯タイプ)
税抜価格	¥1,120	¥1,300	¥1,300	¥1,780
入数	ダストカバー×10個	ダストカバー×10個	ダストカバー×10個	ダストカバー×10個
JAN	4969887 758243	4969887 758250	4969887 758267	4969887 758274
パッケージサイズ	W90×D20×H150mm			

### 16 RJ-45ダストカバー


LANポートに塵やホコリが入るのを防ぐRJ-45ダストカバー。

RoHS 6・10

**ADT-RJDST3** RJ-45ダストカバー ¥1,180(税抜価格)



4969887 758199



#### 特長・仕様

- LANスイッチや、光メディアコンバータなどのLANポートへ塵やホコリが入るのを防ぐRJ-45ダストカバーです。

- 対応ポート:RJ-45ポート
- 色:ブラック
- 入数:ダストカバー×10個
- パッケージサイズ:W90×D20×H140mm

### 17 第10世代iPad専用ケース

第10世代iPadをキズなどから守るケース。

**PDA-IPAD19**シリーズ 第10世代iPad用ケース

■対応機種: Apple 第10世代iPad 10.9インチ 2022年発売モデル



**立ったまま作業できる首かけタイプ**

フラップ開閉 ON-OFF 可能

スタンド機能 Apple Pencil 収納

**360°回転ハンドル付き耐衝撃タイプ**

簡易袋パッケージ

スタンド機能 Apple Pencil 収納

**衝撃吸収セミハード素材でしっかり守る**

スタンド機能 Apple Pencil 収納

ハンドル裏面に第1世代 Apple Pencilを収納。

同期・充電ができる

操作・撮影ができる

前面液晶保護フィルター (PDA-IPAD1920BKのみ)

前面ハードカバー

背面ハードカバー

シリコンケース

同期・充電ができる

傷から保護


同期・充電ができる

品番	PDA-IPAD1912BK	PDA-IPAD1917BK	PDA-IPAD1920BK	PDA-IPAD1905BK
品名	iPad10.9インチ用スタンド機能付きショルダーベルトケース	iPad10.9インチ用耐衝撃ケース	iPad10.9インチ用前面液晶保護フィルター付耐衝撃ケース	第10世代iPad 10.9インチ用衝撃吸収ケース(ブラック)
税抜価格	¥9,600	¥6,300	¥6,900	¥5,500
サイズ・重量	—	外寸/W200×D32×H270mm・約495g	外寸/W200×D32×H270mm・約519g	外寸/W281.02×D20.4×H267.6mm・約302g
JAN	4969887 712474	4969887 712481	4969887 712498	4969887 712443
パッケージサイズ	W200×D30×H290mm	W255×D60×H320mm	—	W320×D25×H330mm

### 18 Microsoft Surface Pro 9用専用ケース

Microsoft Surface Pro 9用ハンドベルト・ペンホルダー付き耐衝撃ケース。

**PDA-SF10BK** Surface Pro 9用耐衝撃ケース(ハンドベルト・ペンホルダー付き) ¥7,700(税抜価格)



**特長・仕様**

- 純正のキーボードを装着したまま、使用、持ち運びが可能です。
- 背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。
- 上部に純正のタッチペンを取付け可能です。
- 背面はクリア素材になっています。

対応機種	Microsoft Surface Pro 9
サイズ・重量	W305×D23×H226mm・約364g
材質	PC+TPU

### 19 テレワークバッグ

A4ファイルを横に2つ並べて収納できる幅50cmの大型BOXバッグ。

**BAG-TW6BK** テレワークマルチバッグ(ワイド) ¥9,500(税抜価格)



**4月上旬発売予定**

**特長・仕様**

- パソコンや書類などを入れてのちょっとした移動に最適です。
- 芯材入りでしっかり自立しますので保管にも便利です。
- 名刺を入れて個別管理ができます。

材質	表装/ポリエステル
サイズ	外寸/W500×D160×H325mm、 内寸/W490×D150×H310mm
重量	約1180g
付属品	底板、仕切り×1
パッケージサイズ	W500×D60×H340mm

## 20 タブレット・スマートフォン用スタンド

最大10台までの機器設置に対応。機器に合わせて仕切板の位置を自由に調整できる。

スマートフォン  
対応

タブレット  
対応




**PDA-STN20WN** タブレット・スマートフォン用スタンド(10台収納タイプ) ¥3,800(税抜価格)


10台  
スタンド  
可能



4969887 214848



仕切板の取付位置を自由に調整できる。



付属の連結板を使用することで本体を連結して拡張できる。

特長・仕様

4月下旬発売予定

- 設置機器に合わせて仕切板の取付位置を自由に調整できる、最大10台までの設置に対応したタブレット・スマートフォン用スタンドです。
- ケース付きのタブレットや種類の異なる複数の機器の設置にも対応します。
- 本体底面には滑り止め付きでしっかりと安定します。
- キズ防止用のクッションスポンジシール付きで設置機器を保護します。
- 樹脂製のスタンドで設置機器にキズを付けにくく、安心して使用することができます。



5mmピッチで調整可能

対応機器台数	最大10台
材質	本体/ABS+PC、錘/鉄、すべり止めゴム/シリコーンゴム、仕切板/ABS+PC、連結板/ABS+PC
付属品	仕切板×11個、連結板×1個、クッションスポンジシール
サイズ・重量	W125×D168×H22mm・約290g
パッケージサイズ	W148×D48×H245mm

## 21 キーボード用リストレスト

手首・肩・腕の疲労緩和!やわらかジェルのリストレスト。

**TOK-GELPNLBKN** キーボード用リストレスト(レザー調素材、ブラック) ¥3,500(税抜価格)

**TOK-GELPNXLBKN** キーボード用リストレスト(レザー調素材、ブラック) ¥4,400(税抜価格)

裏面仕様  
ポリウレタン



レザー調  
表面



フルキーボードに対応。



4969887 370452



4969887 370469

品番	TOK-GELPNLBKN	TOK-GELPNXLBKN
サイズ・重量	W300×D70×H18.5mm・280g	W450×D70×H18.5mm・420g
材質	表面/TPU(熱可塑性ポリウレタン)、内部/PU GEL(ポリウレタン)	表面/PU(ポリウレタン)
パッケージサイズ	W110×D25×H360mm	W110×D25×H505mm

特長・仕様

- 表面にレザー調のTPU素材を使用しているため、高級感があり汚れた場合もふき取りやすくなっています。
- 裏面に貼り付きやすいポリウレタンを使用しており、使用していてもずれません。
- 汚れたら水洗いすることができます。



ジェル  
内蔵




形状が変化して手首を包み込み、圧迫感がなくいつも同じように体圧を分散。


## 22 ケーブルタイ

ケーブルの識別が容易にできる、カラーケーブルタイ。

**CA-612N** ケーブルタイ ¥640(税抜価格)



4969887 765937



特長・仕様

- ケーブルを簡単に結束でき、長時間の使用でも緩みにくい構造です。
- カラフルな5色セットでケーブルの識別にも利用できます。

ケーブル収容数	10本
セット内容	※直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。 50本(ブルー、グリーン、レッド、イエロー、ブラック各10本)
材質	66ナイロン(難燃性 UL94V-2)
サイズ	101×2.5mm
パッケージサイズ	W90×D10×H215mm




## 23 DisplayPort-HDMI変換アダプタ

DisplayPortからの映像・音声をHDMIに変換するアダプタ、4K/60Hz対応。

**AD-DPPHD02** DisplayPort-HDMI 変換アダプタ(4K/60Hz対応) **¥3,900**(税抜価格) **特注不可**



4969887 768686





### 特長・仕様

- パソコン側のDisplayPort出力をHDMIメスに変換することができます。
- 4K/60Hzの高解像度に対応し、高画質映像と音声を出力することができます。
- コネクタ形状:DisplayPortオス-HDMIタイプA(19pin)メス ※ACTIVEタイプ
- 最大対応解像度:4K/60Hz
- 対応パソコン:DisplayPort端子を搭載した各社パソコン
- 対応出力機器:HDMIインターフェースを持つ各社ディスプレイ・モニター・テレビ・プロジェクター
- 製品サイズ:W40×D23.4×H9.85mm
- パッケージサイズ:W72×D16×H140mm

## 24 光ファイバHDMIケーブル

1080Pの映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブル。

**KM-HD20-FB** Kシリーズ 光ファイバHDMIケーブル オープン価格 **特注お問合せ**



### 特長・仕様


- 長距離でも安定した信号を送送可能な850nm光ファイバ採用です。
- 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。
- コネクタ形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス)
- 対応解像度:1920×1080/60Hz(1080p), 1920×1200/60Hz
- 対応機器:  
HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など  
HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど

ケーブル長	品番	JAN	パッケージサイズ(mm)
10m	<b>KM-HD20-FB10K</b> 4969887 766361		W330×D330×H70
100m	<b>KM-HD20-FB100K</b> 4969887 766378		W235×D235×H225

## 25 ビデオ/S端子ビデオ/AVケーブル

パソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続。

**KM-V** K3シリーズ



### ビデオケーブル

特注可能



### S端子ビデオケーブル



### AVケーブル




ケーブル長	税抜価格	品番	JAN	パッケージサイズ(mm)	税抜価格	品番	JAN	パッケージサイズ(mm)	税抜価格	品番	JAN	パッケージサイズ(mm)	
1m	¥1,200	<b>KM-V6-10K3</b> 4969887 768440		W50×D25×H210	—	—	—	W50×D25×H210	¥1,640	<b>KM-V9-10K3</b> 4969887 768518		W50×D35×H210	
1.8m	¥1,300	<b>KM-V6-18K3</b> 4969887 768457			¥1,440	<b>KM-V7-18K3</b> 4969887 768488			¥1,880	<b>KM-V9-18K3</b> 4969887 768525			
3.6m	¥1,500	<b>KM-V6-36K3</b> 4969887 768464			¥1,680	<b>KM-V7-36K3</b> 4969887 768495			—	—	—		—
5m	—	—	—	—	¥2,280	<b>KM-V7-50K3</b> 4969887 768501		W50×D48×H210	—	—	—	—	
10m	¥2,680	<b>KM-V6-100K3</b> 4969887 768433		W80×D48×H210	¥3,360	<b>KM-V7-100K3</b> 4969887 768471		W80×D48×H210	—	—	—	—	

## 26 静電気防止袋

静電気からボード・メモリなどを守る。

**TK-SE7** Kシリーズ 静電気防止袋

4月上旬発売予定



### 特長・仕様

- 静電気から大切なボード、メモリなどを守ります。
- 材質:PP ■厚さ:0.08mm

	小型のボードなど用(長さ200mmまで)	大型のボードなど用
品番・税抜価格	<b>TK-SE7N</b> ¥800	<b>TK-SE7MN</b> ¥900
サイズ	W150×H210mm	W260×H300mm
入数	10枚	5枚
パッケージサイズ	W110×D10×H215mm	W150×D10×H215mm
JAN	4969887 452516	4969887 452509

## 27 クランプ式ノートPC台

デスクにクランプで固定できるノートパソコン台、3関節で高さや角度を自在に調整可能。

**CR-LANPC3** クランプ式ノートPC台(3関節) ¥30,000(税抜価格)



4969887 195666



垂直にノートパソコンを設置可能。



### 特長・仕様

- ノートパソコンの下部が広く空くので、机上スペースを有効活用できます。
- 体や椅子の高さに合わせて固定位置を調整できるので、姿勢が正され体への負担も軽減できます。
- 立った状態で使いやすい位置にも固定できるので、スタンディングデスクへの取付けにも最適です。
- 放熱性に優れたアルミ素材を使用しています。

サイズ・重量	寸法図参照・1.58kg
梱包	1個口/360×280×108mm・2.182kg
出荷形態	ノックダウン組立式(お客様組立て)
材質	アルミ合金
対応機種	12~14インチのノートパソコン ※使用するノートパソコンの背面形状や突起部、排気口の位置によってはご使用いただけない場合があります。
付属品	アーム、天板、クランプ、面ファスナーベルト×2、六角レンチ(5mm)、ボルト×2

## 28 iPad・タブレット用アーム

iPad・タブレットを支柱などに任意の位置で設定できるクランプ式アーム。

**CR-LATAB**○Nシリーズ 7~11インチ対応タブレットアーム(クランプ式・4関節)



デスク、丸・角パイプ取付け



4969887 195901

丸・角パイプ取付け



4969887 195918

### 特長・仕様

- 任意の位置で設定できるフレキシブルアームで、各関節を調整して好きな位置でとめることができます。
- アームの組合わせにより、6(2)通りの長さに変更することができます。※()内はCR-LATAB22N
- ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。
- 丸パイプ、角パイプに取付けが可能です。  
※支柱に取付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認の上でご使用ください。
- 天板厚0~43mmまでのデスクへの取付けが可能です。(CR-LATAB14Nのみ)

- 梱包:1個口/325×140×88mm・0.846(1.134)kg  
※()内はCR-LATAB22N
- 出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組立て)
- 材質:アーム・クランプ/アルミ・スチール、ホルダー部/ABS樹脂
- 対応タブレット寸法:W191~272×D119~190×H5~18mm、重量1.5kg以下

品番	CR-LATAB14N	¥14,000(税抜価格)
サイズ		
	耐荷重 1.5kg	

品番	CR-LATAB22N	¥16,000(税抜価格)
サイズ		
	耐荷重 1.5kg	



丸パイプにも取付け可能。



5つのクリップで機器をしっかり固定。

## 29 パソコンデスク

パソコン、複合型プリンターを設置することが可能な自由度の高いパソコンデスク。

**HLN-60N2** パソコンデスク ¥29,800(税抜価格)



4969887 185919




中棚2段式:チェアが収納可能。



中棚1段式:中棚を2枚合わせて、天板下にCPU、複合機を設置可能。

### 特長・仕様

- 動きがスムーズなスライドレール付きキーボードテーブルです。
- 2WAY方式の中棚です。
- 中棚を2段式にした場合は、チェアが収納できます。
- 中棚を2枚合わせて1段式にした場合は、天板下にCPUや複合型プリンターを設置することができます。



総耐荷重 60kg



サイズ・重量	W600×D528×H1100~1250(P:50)mm・15.8kg
梱包	1個口/808×636×115mm・17.3kg
出荷形態	ノックダウン組立式(お客様組立て)
材質	天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
付属品	マウステーブル(マウスパッド付き)
カラー	天板/木目、フレーム/シルバー

### 30 プロジェクタースクリーン

マグネット式プロジェクタースクリーン。

**PRS-WB9018K** プロジェクタースクリーン(マグネット式) ¥19,800 (税抜価格)

4月中旬発売予定



4969887 639122




付属のトレイはマグネット付きで、スチール面に取付けできる。

#### 特長・仕様

- マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクター投影用スクリーンです。
- 表面はホワイトボード用マーカーで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。
- 裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。

※短焦点プロジェクターは、平らな黒板や壁に貼り付けた場合に対応します。



サイズ・重量	W1800×H900mm・2.85kg
厚さ	0.53mm
梱包	1個口/80×80×920mm・3.1kg
材質	表面/PETシート、裏面/マグネットシート
付属品	マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイ

テンションダイヤル機構により、スクリーンを平面に保ち、短焦点プロジェクターに対応。

**PRS-YZ80WX** プロジェクタースクリーン(床置き式) オープン価格

80号 大物製品



4969887 639689




新開発テンションダイヤル機構により、優れた平面性を表現。



#### 特長・仕様

- ケース一体型のコンパクト収納により持ち運びが簡単です。
- 細かい高さ設定が可能で、微調整ができます。
- 一人で簡単にセットアップが可能です。
- テンションをかけたままでも収納できる安全設計です。



サイズ・重量	W1950×D340×H2100mm・6.4kg
収納時サイズ	W1950×D115×H130mm
梱包	1個口/2075×190×170mm・8.3kg
スクリーン表示サイズ	W1720×H1080mm
アスペクト比	16:10
対角線サイズ	80型

### 31 パーティション

吸音効果で騒音を軽減。キャスター付きで移動もできる。

**SPT-CN5**〇シリーズ 吸音パネル3連パーティション 各¥125,000 (税抜価格)

大物製品 車上渡し

4月中旬発売予定



SPT-CN5GY(グレー)  
4969887 621783




SPT-CN5BG(ベージュ)  
4969887 621776



#### 特長・仕様

- 吸音効果のあるW600mmのパネルを3枚繋げたパーティションになります。
- 隣同士で行われているミーティングの間仕切りとして最適です。
- 使わない時は折りたんで収納することができます。
- キャスター付きですので、折りたんだでの収納・移動が容易に行えます。
- キャスターの車輪直径は40mmです。
- 3連のパーティション同士をベルクロファスナーで連結(直線のみ)が可能です。
- 反対側から覗き込みがしにくい高さの1620mmです。



サイズ・重量	W1800×D32×H1620mm・25.8kg
梱包	1個口/1920×680×110mm
材質	張地/布、芯材/フェルト(PET)
付属品	ストッパー付きキャスター(10個)、マイナドライバー

32 バックナンバー (2023年3月号・2月号)

### 2023年 3月号

1  Bluetooth会議スピーカフォン	2  3WAYクリップ式スピーカー	3  ワイヤレスポータブル拡声器	4  ブルーLEDマウス
5  USBオーディオ変換アダプタ	6  USBヘッドセット	7  USBマイクロホン	8  LEDバーライト
9  USB PD対応AC充電器	10  電源タップ	11  Type-C-HDMI変換ケーブル	12  HDMIケーブル
13  自動巻き取りLANケーブル	14  microSDカードスロット用キャップ	15  静電気防止マルチカバー	16  第10世代iPad 10.9インチ専用ケース
17  Surface Pro 9用液晶保護フィルム	18  充電式極細タッチペン	19  粘着テープ固定式マルチフック	20  マチ拡張PCバッグ
21  車載ホルダー	22  高耐荷重オフィスチェア	23  3WAYフットレスト	24  ケーブル配線トレー
25  セミクローズ型ワークブース	26  プッシュ式壁掛け金具	27  プロジェクタースクリーン	28  ホワイトボードシート
29  パソコンデスク	30  バックナンバー 2023年2月号 1月号		

### 2023年 2月号

1  明るさ調整機能付きWEBカメラ	2  Type-Cバーコードリーダー	3  防水Bluetooth片耳ヘッドセット	4  USBヘッドセット	5  USBイヤホンマイク	6  PCマイク
7  ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー	8  VGA付USB Type-Cハブ	9  KVMエクステンダー	10  HDMI切替器	11  変換アダプタ	
12  高電圧対応ノートPC用電源コード	13  トリプルタップ	14  トラベル小物ポーチ	15  バッグ	16  第10世代iPad専用ケース	
17  ノートパソコン用アクリルスタンド	18  NEC VersaPro/Pro J E/C世代用キーボードカバー	19  液晶保護フィルム	20  ケーブルアクセサリ	21  個別管理用タブレット保管庫	
22  ディスプレイスタンド	23  放熱ファン	24  チェア用脚置き台	25  ワーク集中ボックス	26  バックナンバー 2023年1月号 2022年12月号	

## サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
 札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031  
 大阪 TEL.06-6395-6310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

※記載の内容は2023年3月現在のものです。改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。  
 ※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。※製品の色は実際と若干異なる場合があります。  
 ※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は、全て弊社が著作権を保有します。  
 ※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は弊社および弊社製品紹介にのみご使用いただけます。(転載、二次利用、複製、出版) それ以外のご利用およびデータの改変は、事前に弊社の書面による許諾が無い限りお断りさせていただきます。

