

New Products
INDEX

新商品案内

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|
| <p>1</p> <p>USB 2.0</p>  <p>WEBカメラ AI搭載、1つのカメラで360°撮影できる</p> | <p>2</p> <p>USB 5 Gbps Type-C</p>  <p>ドッキングステーション 11月下旬 USB Type-Cケーブル1本の接続で最大3台のディスプレイへの映像出力に対応</p> | <p>3</p> <p>USB Type-C</p>  <p>有線マウス Type-Cコネクタ搭載、光沢面に強いレーザーセンサー搭載</p> | <p>4</p>  <p>メディアプレーヤー テレビで動画、画像、音楽データをPC不要で再生</p> | | |
| <p>5</p> <p>USB</p>  <p>USB電源スピーカー 大きなボタンで簡単操作、配線すっきり</p> | <p>6</p>  <p>サポーター 働く人の腰をしっかりとサポート、荷重負担を軽減</p> | <p>7</p>  <p>現場作業対応リュック 反射テープを取付け可能で夜間も安心安全、現場作業で頼れる大容量タイプ</p> | | | |
| <p>8</p>  <p>シュレッダー A3用紙に対応し、50Lの大容量</p> | <p>9</p>  <p>テレビストッパー テレビスタンド裏面に貼り付けて置くだけ</p> <p>11月下旬</p> | <p>10</p>  <p>ハードツールケース用キャスター ハードツールケース(BAG-HD5)用</p> | <p>11</p>  <p>リストレスト 11月上旬 腕や肩の疲れを軽減する、低反発内蔵</p> | | |
| <p>12</p>  <p>液晶保護フィルム iPhone 15シリーズ対応、iPad専用のぞき見防止、Wacomペンタブレット対応、Surface内蔵マグネットを利用したのぞき見防止</p> | | | | <p>13</p> <p>RoHS 6/10</p>  <p>HDMI-Type-C変換アダプタ モバイルディスプレイ等に出力できる</p> | <p>14</p> <p>RoHS 6/10</p>  <p>光ファイバケーブル 柔軟性、防水性に優れ、引張りにも強い</p> |
| <p>15</p> <p>RoHS 6</p>  <p>PoEエクステンダー LANケーブルを2分けて最大100m延長</p> | <p>16</p>  <p>3段式カート スムーズな動きが可能な大型キャスター採用、樹脂製</p> | | <p>17</p>  <p>セキュリティボックス ディスプレイ裏、モニタースタンド、直置きと3WAYで使える</p> | | |
| <p>18</p>  <p>SPT-PB用金具 パーティションブースSPT-PBシリーズをしっかりと固定、キャスター付きにもできる</p> | | | | <p>19</p>  <p>壁取付用カメラマウント 会議室の壁面にカメラを固定できる</p> | <p>20</p> <p>バックナンバー 2023年10月号 9月号</p> |

1 WEBカメラ

AIを搭載、1つのカメラで360°撮影できる。

CMS-V71BK スピーカー内蔵360度Webカメラ ¥55,000(税抜価格)

USB 2.0 Windows 11 10 8.1 8 macOS Chrome ※Chrome OSに関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

Type-C 固定 500 1/4インチ
フタ付き 万画素 三層カメラレンズ

特長・仕様

- 人物を検知するAI機能を搭載。最適な構図で画角を調整するオートフレーミング機能を使用可能です。
- マイクはノイズリダクション機能を備えているので不要なバックグラウンドノイズを低減します。

| | | | |
|-------------------------|--|------------|--------|
| センサー | 500万画素 CMOS | | |
| ビデオ解像度 | 最大1920×1080 | | |
| 画角(水平) | 180°パノラマモード(180°×2)/180° | | |
| | 360°パノラマ+1画面モード/360°、119.5° | | |
| | 2人モード/46.5°、3人モード/56°、57° | | |
| 全員モード/360°、正面モード/119.1° | | | |
| レンズ | F2.0 f=1.1 | 絞り幅±コントラスト | 自動調整 |
| 最短撮影距離 | 100cm | ホワイトバランス | 自動調整 |
| フレームレート | 30fps | 最低照度 | 300Lux |
| 対応規格 | USB Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタ対応、USB Type-Cコネクタ対応) | | |
| サイズ・重量 | W93.5×D61.8×H179mm・412g(台座含む)、ケーブル長/2m | | |
| 付属品 | リモコン、台座、レンズカバー、クリーニングクロス、収納ケース、単四乾電池×2、取扱説明書 | | |
| 対応OS | Windows 11・10・8.1・8、macOS 13・12・11、macOS10.12~10.15、ChromeOS | | |
| パッケージサイズ | W163×D103×H205mm | | |



4969887 783092 USB A/Type-C両対応。



用途に合わせたモードを選択できる。



自動追尾するオートフレーミング機能



人物を検知するAI機能を搭載。選択した人物が画面の中央に来るよう自動調整されます。

タッチセンサーで表示位置を調整

カメラ本体にスピーカー+マイク搭載



2 ドッキングステーション

USB Type-Cケーブル1本の接続で最大3台のディスプレイへの映像出力に対応。

USB-CVDK13 USB Type-Cドッキングステーション(HDMI×3画面出力対応) ¥35,000(税抜価格)

USB 5Gbps Windows 11 10 macOS

Type-C 4K 60Hz PD 100W セルフパワ




4969887 595503



特長・仕様

11月下旬発売予定

- USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大3台へ映像出力ができる。HDMI映像出力端子を3ポート搭載したUSB Type-Cドッキングステーションです。



<USBハブ>

供給電流 USB 5Gbps Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大100W)、USB 5Gbps Type-Cコネクタ/最大900mA、USB 5Gbps Aコネクタ/1ポートあたり最大900mA

<映像出力ポート>

コネクタ HDMIタイプA(19pin)メス×3
対応解像度 1台接続時最大/3840×2160(60Hz)
2台接続時最大/3840×2160(30Hz)×2
3台接続時最大/1920×1080(60Hz)×3

<共通仕様>

サイズ・重量 W271×D45×H17mm・約240g
対応機種 USB 5Gbps Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ
パッケージサイズ W385×D25×H115mm

3 有線マウス

USB Type-Cコネクタと、光沢面に強いレーザーセンサーを搭載。

MA-LSC176BK 有線Type-Cレーザーマウス ¥2,600 (税抜価格)

USB Windows 11 10 8.1 8 macOS Chrome Android iPadOS ※Chrome OSに関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

eco 簡易紙箱 (リサイクル) Type-C レザー 3 ボタン 800~3400 カウント



4969887 701430

左右対称形で使いやすい



高性能レーザーエンジン搭載



特長・仕様

- USB Type-Cコネクタを搭載しパソコンやタブレットで使える、有線レーザーマウスです。
- 高性能レーザーエンジン搭載で、従来の光学センサーでは識別しにくかった光沢感のある素材の表面を読み取ることが可能です。

| | |
|----------|---|
| コネクタ | USB Type-Cコネクタ |
| 分解能 | 800・1700・3400count/inch |
| サイズ・重量 | 約W59×D100×H36mm約72g |
| ケーブル長 | 1.4m |
| セット内容 | マウス、取扱説明書 |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ/iPad、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット/スマートフォン ※標準でUSB Type-Cポートをもつ機種。 |
| 対応OS | Windows 11・10・8.1・8、macOS 13・12・11、macOS 10.13~10.15、iPadOS 13~16、Chrome OS、Android 10~13 |
| パッケージサイズ | W87×D52×H140mm |

簡易紙箱パッケージ使用 開封後のゴミを減らすことができる簡易パッケージで、まとめてのご購入に最適です。

4 メディアプレーヤー

最大4Kに対応、テレビで動画、画像、音楽データをパソコン不要で再生できる。

MED-PL4K101 メディアプレーヤー(4K対応) ¥27,000 (税抜価格)



4969887 800904




特長・仕様

- 再生したいデータをUSBメモリやmicroSDカードに保存して本製品に接続すればパソコンを使うことなく再生できます。
- microSDカードに対応。ドローン、ドライブレコーダー、アクションカムの動画を再生できます。

| | |
|------------------|--|
| コネクタ | 映像出力HDMI端子、専用RCAコンボジットケーブル接続用端子 給電用端子:DCジャック、メモリ接続端子:USB Aポート |
| 映像出力 | HDMI、RCA |
| 対応メディア | 32GBまでのUSBメモリ、microSDカード、microSDHCカード 形式:exFAT、NTFS |
| 対応ビデオコーデックフォーマット | H.265/HEVC(MP4、MOV、TS)、H.264/AVC(MP4、MOV、3GP、TS、FLV)、H.264/MVC(TS)、H.263(3GP、MOV、MP4)、MPEG4(MP4、MOV、3GP)、MPEG1/MPEG2(TS)、VP9(WEBM) |
| 対応オーディオフォーマット | MP3、WMA、OGG、AAC、FLAC、RA |
| 対応画像フォーマット | JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF |
| フレームレート | 60fpsまで対応 |
| 電源 | ACアダプタ(DC5V/2A) |
| サイズ・重量 | W101.8×D85.2×H22.8mm約88g |
| セット内容 | 本体、ACアダプタ(約1.2m)×1、HDMIケーブル(約1.5m)×1、AVケーブル(約1.2m)、リモコン、単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書 |
| パッケージサイズ | W154×D175×H77mm |

使い方は3ステップ!

1 本体とテレビを接続。



2 テレビの電源を入れてメディアを接続。



3 リモコンで選んで再生。



5 USB電源スピーカー

大きなボタンで簡単操作!AC不要で配線すっきり。

MM-SPL20UBK USB電源スピーカー(実用最大出力6W) ¥4,600 (税抜価格)

6W (実用最大) USB電源 アンプ内蔵 PCマイクジャック ヘッドホンジャック



4969887 575543



特長・仕様

- ワンボタン設計。直感的に操作できる大型のボリュームコントロール・電源スイッチを搭載しています。
- スピーカーが斜め上向きになっていて音が耳に届きやすく聴きやすいです。

| | |
|----------|---|
| 実用最大出力 | 6W(3W+3W) |
| 周波数特性 | 200~16,000Hz |
| スピーカー形式 | 密閉型フルレンジスピーカー |
| スピーカーサイズ | 2インチ(直径約50mm) |
| インピーダンス | 4Ω |
| 入力端子 | ステレオミニプラグ(3.5mm) |
| 電源 | USBポートより供給(DC5V/500mA) |
| サイズ | W77×D94×H174mm |
| ケーブル長 | USB電源ケーブル約1m、3.5mmケーブル約1m、スピーカー間ケーブル約0.8m |
| パッケージサイズ | W175×D120×H188mm |

6 サポーター

働く人の腰をしっかりとサポート。面ファスナーで誰でも簡単に装着できる。

MPRO-〇〇シリーズ 今日も頑張れる俺のサポーター(腰サポーター) オープン価格 **取扱製品**



モリトジャパン株式会社 ●



立体形状EVAで腰にぴったりフィット

背面の立体形状EVAにより、腰にぴったりフィット。



前面1ヶ所をマジックテープで装着。

ゴムベルトの幅を狭くし窮屈にならない。

特長・仕様

- 面ファスナーで誰でも簡単に装着可能です。前面1ヶ所を面ファスナーで装着します。
- 背面の立体形状EVAにより、腰にぴったりフィットします。
- お腹部分の幅を狭くすることで、窮屈に感じることなく作業できます。

| サイズ | 寸法 | 品番・JAN |
|-------|---------------|------------------------------------|
| Sサイズ | へそ周り 55~75cm | MPRO-14 ● 4902993 171612 |
| Mサイズ | へそ周り 75~90cm | MPRO-11 ● 4902993 169404 |
| Lサイズ | へそ周り 85~100cm | MPRO-12 ● 4902993 169411 |
| LLサイズ | へそ周り 95~110cm | MPRO-13 ● 4902993 169428 |

※2つのサイズに該当する方は、大きいサイズをおすすめします。

重い荷物を持ち上げる時のサポートに!2本の強化ベルトが背腰部の荷重負担を軽減。

S1500-14〇〇シリーズ 全身アシストパワースーツ オープン価格 **取扱製品**



モリトジャパン株式会社 ●

肩・腰に負担がかかる持ち上げ作業をパワーアシスト!



腰・骨盤をダブルサポート

腰まわりにフィットする3D設計のサポートベルトで腰から骨盤まで広範囲な安定を図ります。

特長・仕様

- 肩から背面に配した2本の強化ベルトが背腰部の荷重負担を軽減します。
- 太もも裏側の筋肉(ハムストリング)の収縮をサポートして上体を起こす力を補助します。



| サイズ | 寸法 | 品番・JAN |
|------|-------------------------|---------------------------------------|
| Mサイズ | 腰周り70~85cm・身長160~175cm | S1500-1427 ● 4902993 111427 |
| Lサイズ | 腰周り85~110cm・身長170~185cm | S1500-1434 ● 4902993 111434 |

7 現場作業対応リュック

反射テープを取付け可能で夜間も安心安全、現場作業で頼れる大容量リュック。

2-30〇シリーズ FARVIS リュック オープン価格 **取扱製品**



エンドー株式会社 ●

※品番の後に●のあるものは、全て取扱製品です。



防水性の高い生地素材を使用
パソコンも収納できる防水性の高い生地を使用しています。



収納できる反射テープ。
作業時や通勤時のみ装着できます。使わないときは収納できます。



リュック上部に装着できるヘルメットケース付き。



反射テープは収納式。

| サイズ | 仕様 | 品番・JAN |
|-----|--|----------------------------------|
| 17L | サイズ:重量:W300xD130xH420mm・約850g パソコン収納部サイズ:W270xH370mm 材質:ポリエステルPUコーティング | 2-300 ● 4560106 787572 |



ヘルメット収納可能。



反射テープは収納式。

| サイズ | 仕様 | 品番・JAN |
|-----|--|----------------------------------|
| 30L | サイズ:重量:W320xD170xH520mm・約920g パソコン収納部サイズ:W300xH450mm 材質:ポリエステルPUコーティング | 2-301 ● 4560106 787589 |

8 シュレッダー

A3用紙に対応し、50Lの大容量でオフィスでの使用に最適。

PSD-C90A3 A3用紙対応 大容量クロスカットシュレッダー ¥150,000(税抜価格)

リバス スイッチ オート カット オフ クロス カット カード 対応 A4 25枚 A3 17枚 電動 クロス カット 大物 製品 車上 渡し




4969887 452837



50L

17枚のA3用紙を同時に細断。



特長・仕様

- A4コピー用紙最大25枚、A3コピー用紙最大17枚が細断できます。
- 90分連続運転可能です。
- 紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。

| | |
|-----------|--------------------------|
| 投入幅 | 幅310mm |
| 細断枚数 | A3コピー用紙(最大17枚) |
| 細断形状 | 用紙/4×40mmクロスカット |
| 細断速度 | 2.5m/分 |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 852W |
| サイズ・重量 | W470×D396×H706mm・約44.5kg |
| タストボックス容量 | 約50リットル |
| 連続使用時間 | 90分間(40分休止後再運転可能) |
| 騒音 | 約55dB |
| パッケージサイズ | W520×D595×H776mm |

9 テレビストッパー

テレビスタンド裏面に貼り付けて置くだけ。

QL-E98 ¥3,400(税抜価格)

テレビストッパー(6個入り)

簡易袋
パッケージ

11月下旬発売予定




耐震度6強

特長・仕様

- 接地面の狭いテレビスタンドなどは、下に1枚敷き、左右からも押さえつけて3枚で固定できます。
- 粘着剤の間にアクリル板が入っており、自重で濡れにくくなっています。

- 入数:6個
- サイズ:W30×D7×H30mm



4969887 452844

10 ハードツールケース用キャスター

ハードツールケース用(BAG-HD5)のキャスター。

BAG-HD5-CAS ¥5,000(税抜価格)

ハードツールケース用キャスター(BAG-HD5用)

特長・仕様

- ネジを外せば簡単に交換できます。

- セット内容:キャスター×2、ネジA×2、ネジB×6
- 対応機種: BAG-HD5



4969887 712931



11 リストレスト

腕や肩の疲れを軽減する、低反発ウレタン内蔵リストレスト。

TOK-MU6BKシリーズ 低反発リストレスト(抗菌)

裏面仕様
ゴムスポンジ 抗菌

11月上旬発売予定



抗菌
JIS L1902
テスト済

Mサイズ(W300)

Lサイズ(W450)



4969887 370520



4969887 370513



特長・仕様

- 通常のウレタンフォームに比べ反発弾性が非常に小さく、ゆっくり沈み込んでゆっくり戻る特性があります。
- 表面生地には菌の増殖を防ぐ抗菌加工を施しています。
※抗菌作用で黄色ブドウ球菌、大腸菌の繁殖を抑えます。
※JIS L1902「抗菌加工製品-抗菌性試験方法-抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアしています。
- 裏面は滑り止め効果があります。

- 材質:表面/ポリエステル、裏面/ゴムスポンジ、内部/低反発ウレタン



低反発
ウレタン

程よい高さでクッションがキーボード操作をサポート。

| | | |
|----------|---------------------|----------------------|
| 品番 | TOK-MU6BK-M | TOK-MU6BK-L |
| 税抜価格 | ¥1,200 | ¥1,600 |
| サイズ・重量 | W300×D78×H28mm・約78g | W450×D78×H28mm・約118g |
| パッケージサイズ | W85×D37×H330mm | W85×D37×H484mm |

12 液晶保護フィルム

iPhone 15シリーズ対応の液晶保護指紋防止光沢フィルム。

PDA-FIP15シリーズ 液晶保護指紋防止光沢フィルム

低やうい 高透過
紫外線 カット
タッチパネル ペン入力 対応
極薄
テープ 不要
専用



※イメージです。

特長・仕様

- 光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。
- 接着面にシリコン素材を使用しているので、表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、センサー部などを除く)
- 反射率:約4.52% ■透過率:約93.5% ■紫外線カット:約99.9% ■表面硬度(H):2~3H ■厚さ:約0.2mm
- 入数:1枚 ■材質:接着面/シリコン膜、外側/PET ■パッケージサイズ:約W100×D3×H180mm

| | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 ProMAX |
|---------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 品番 | PDA-FIP15FP ¥900(税抜価格) | PDA-FIP15PLFP ¥1,000(税抜価格) | PDA-FIP15PRFP ¥900(税抜価格) | PDA-FIP15PRMFP ¥1,000(税抜価格) |
| JAN | 4969887 453070 | 4969887 453087 | 4969887 453094 | 4969887 453100 |
| フィルムサイズ | 6.1インチ | 6.7インチ | 6.1インチ | 6.7インチ |

iPad専用の2WAY(左右)覗き見防止の全面シリコン吸着フィルム。

LCD-ZE2LNシリーズ 2WAY覗き見防止フィルム ※要注発注


ブルーライト カット
タッチパネル ペン入力 対応
極薄
テープ 不要
専用



※イメージです。

特長・仕様

- テレワークやオフィスでの物理的セキュリティ対策にオススメです。
- 左右視界制御で周囲の視線を気にせず、安心して作業ができます。
- ブルーライトカット:40% ■反射率:約1.7% ■透過率:約65% ■表面硬度(H):3H ■厚さ:約0.25mm
- 入数:1枚 ■材質:PET ■付属品:ヘラ×1、クロス×1、ホコリ取りシール



| | iPad 10.2インチ | iPad Pro10.5インチ | iPad 10.9インチ | iPad Air10.9インチ | iPad Pro12.9インチ |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 品番 | LCD-ZE2LN102IPAD ¥7,000(税抜価格) | LCD-ZE2LN105IPADP ¥7,000(税抜価格) | LCD-ZE2LN109IPAD ¥7,000(税抜価格) | LCD-ZE2LN109IPADA ¥7,000(税抜価格) | LCD-ZE2LN129IPADP ¥9,000(税抜価格) |
| JAN | 4969887 453001 | 4969887 453018 | 4969887 453025 | 4969887 453032 | 4969887 453049 |
| サイズ | W246×H170mm | W245.5×H169mm | W244.8×H175.6mm | W244×H175mm | W277×H211mm |

Wacom ペンタブレット対応の紙のような質感反射防止フィルム。

LCD-WO○Pシリーズ ペンタブレットWacom 紙のような質感反射防止フィルム

低やうい 高透過
タッチパネル ペン入力 対応
極薄
テープ 不要
専用



■透過率:約91% ■表面硬度(H):3H ■厚さ:約0.2mm
 ■入数:1枚 ■材質:接着面/シリコン膜、外側/PET

貼るだけでツルツル画面が紙の描き心地に!

描き心地 しっかり

特殊な表面加工により紙に鉛筆で描くような感覚を再現。タッチ感度の低下もなく、摩擦が強すぎることもないので快適に描画できます。

特長・仕様

- 紙のような描き心地のフィルムです。
- 反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。

| | Wacom One 12 | Wacom One 13 touch (DTH134) |
|----------|---------------------------|-----------------------------|
| 品番 | LCD-WO12P ¥2,980(税抜価格) | LCD-WO13TP ¥3,180(税抜価格) |
| JAN | 4969887 453124 | 4969887 453117 |
| サイズ | W294.3×H185.3mm | W331×H217mm |
| パッケージサイズ | W251×D3×H360mm | W293×D3×H395mm |

Surface内蔵マグネットを利用した覗き見防止フィルター。


CRT-IRO31シリーズ マグネット式覗き見防止フィルター ※要注発注

ブルーライト カット
極薄
専用



特長・仕様

- 簡単着脱可能なマグネット式覗き見防止フィルターです。
- ブルーライトカット40%で機器に影響のないアイアンストッパーを採用しています。
- ブルーライトカット:40% ■反射率:約1.5% ■透過率:約65% ■厚さ:約0.4mm ■入数:1枚
- 付属品:アイアンストッパー(2個)、トライアングルテープ(4個)



| | Surface Go2・3・4 | Surface Pro 7 | Surface Laptop Go2 | Surface Pro 8・9 | Surface Laptop 4・5 |
|-----|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 品番 | CRT-IRO3105SFGO ¥6,000(税抜価格) | CRT-IRO3123SFP ¥7,000(税抜価格) | CRT-IRO3124SFLGO ¥7,000(税抜価格) | CRT-IRO3130SFP ¥7,000(税抜価格) | CRT-IRO3135SFL ¥7,000(税抜価格) |
| JAN | 4969887 298138 | 4969887 298145 | 4969887 298152 | 4969887 298169 | 4969887 298176 |
| サイズ | W240.5×H170mm | W286×H195mm | W275.5×H188mm | W281.5×H204mm | W293×H205mm |



13 HDMI-Type-C変換アダプタ

HDMI信号をUSB Type-C出力に変換し、モバイルディスプレイ等に出力できる。

AD-HD26TC HDMI-Type-C(DP Altモード)変換アダプタ(4K/60Hz) **¥6,200**(税抜価格) **特注不可**



4969887 769201



HDMIをType-Cに変換し、モバイルディスプレイ等に映像出力できる。



配線しやすい20cm USB給電用ケーブル。

特長・仕様

- HDMI信号をUSB Type-CのDisplayPort Altモードに変換し、USB Type-C入力を搭載するモバイルディスプレイ等に映像出力することができます。
- 4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しています。

| | |
|----------|---|
| 映像入力ポート | HDMIタイプ(19pin)オス |
| 映像出力ポート | USB Type-C メス |
| 最大表示解像度 | 3840×2160/60Hz ※パソコンプロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。 |
| HDMI規格 | HDMI2.0 |
| HDCP | HDCP1.4/HDCP2.2対応 |
| シールド方法 | 3重シールド(ケーブル部)消費電流 5V/100mA |
| サイズ・重量 | 約W71.5×D31.2×H11.8mm(Type-C側)約27g |
| ケーブル長 | 約20cm |
| 対応機種 | 各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種) |
| 対応出力機器 | Type-C入力端子を標準搭載しているモバイルディスプレイ・モニターなど ※ディスプレイモニター側のHDMIポートをType-Cコネクタに変換することはできません。 |
| パッケージサイズ | W90×D22×H182mm |

14 タクティカル光ファイバケーブル

引張りにも強く、180°の折り曲げにも断線しない、柔軟性、防水性に優れたケーブル。

タクティカル光ファイバケーブル(マルチ50μm) オープン価格 **受注注注** **納期遅** **特注可能**



※コネクタは実物と異なります。



結びによる断線から守る。

- ケーブル色:アクアマリン
- 光ファイバコア径:マルチモード(50μm)
- 光ファイバクラッド径:125μm
- 波長:850nm、1300nm
- 伝送損失:2.5dB/km以下(850nm)、0.7dB/km以下(1300nm)
- 芯数:2芯
- 伝送帯域:600MHz・km以上
- 標準外径:5.3mm
- パッケージサイズ:W350×D350×H255mm

特長・仕様

- 耐水・耐油・耐炎・耐摩耗性に優れ、かつ幅広い温度領域(-40~85℃)で、様々な用途での使用が可能です。
- 高い防水性、耐候性で屋外での使用に対応できます。

| | FCコネクタ-FCコネクタ | LCコネクタ-LCコネクタ | SCコネクタ-SCコネクタ |
|-------|--|--|--|
| | | | |
| | FCコネクタ×2 FCコネクタ×2 | LCコネクタ×2 LCコネクタ×2 | SCコネクタ×2 SCコネクタ×2 |
| ケーブル長 | 品番 JAN | 品番 JAN | 品番 JAN |
| 5m | HKB-FCFCTA5-05N 4969887 759622 | HKB-LCLCTA5-05N 4969887 758908 | HKB-SCSCTA5-05N 4969887 759677 |
| 10m | HKB-FCFCTA5-10N 4969887 759639 | HKB-LCLCTA5-10N 4969887 758915 | HKB-SCSCTA5-10N 4969887 759684 |
| 20m | HKB-FCFCTA5-20N 4969887 759646 | HKB-LCLCTA5-20N 4969887 758922 | HKB-SCSCTA5-20N 4969887 759691 |
| 30m | HKB-FCFCTA5-30N 4969887 759653 | HKB-LCLCTA5-30N 4969887 758939 | HKB-SCSCTA5-30N 4969887 759707 |
| 50m | HKB-FCFCTA5-50N 4969887 759660 | HKB-LCLCTA5-50N 4969887 758946 | HKB-SCSCTA5-50N 4969887 759714 |

15 PoEエクステンダー

PoE受電に対応し、LANケーブルを2分配して最大100m延長できる。

LAN-EXPOE3 PoEエクステンダー(防水対応・2分配出力) **¥25,800**(税抜価格)




4969887 758182



特長・仕様

- IEEE802.3bt(90W)/at(30W)/af(15.4W)のPoE受電に対応し、2台のPoEデバイス(IEEE802.3at/af)へ給電・通信をしながら最大100mまで延長することができるPoEエクステンダーです。
- 本体がPoE電力で動作するので、中継/延長時に電源ケーブルが必要ありません。
- 防水規格IP67に対応しており屋外でのPoE信号の伝送・延長を可能とする産業用PoEエクステンダーです。



| | | | |
|------------|--|----------|---|
| 規格 | IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) PoE受電ポート:IEEE802.3af/at/bt(90W)、PoE給電ポート:IEEE802.3af/at(30W) | ポート構成 | 入力側:IEEE802.3af/at/bt、100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×1ポート 出力側:IEEE802.3af/at、100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×2ポート |
| スイッチング方式 | Store&Forward | サイズ・重量 | W150×D72.94×H43.8mm約372g |
| 通信モード | フルデュプレックス/ハーフデュプレックス | 付属品 | クランプナット×3、シーリングリング×3、シーリングカバー×3、壁掛けネジ×4、アンカー×4、グラウンドアース線×1、スリット×1、取扱説明書 |
| PoE対応ポート出力 | af規格:15.4W/1ポート(最大)、at規格:30W/1ポート(最大) | パッケージサイズ | W245×D192×H85mm |

16 3段式カート

滑らかに動く大型キャスター採用、樹脂製で軽く扱いやすい。

CART-FA3シリーズ 3段式カート 各¥25,800 (税抜価格)

大型 静音 ノックダウン



CART-FA3BK(ブラック)
4969887 143421

CART-FA3W(ホワイト)
4969887 143476

特長・仕様

- スムーズに動かせる軽量3段式カートです。
- ノックダウン式で、梱包サイズもコンパクトです。
- 棚の4隅に支柱を差し込むだけの簡単組み立てです。
- 取っ手が左右両方に装備していますので、操作にも方向転換もしやすいカートです。
- キャスターは100mm大型のものを使用、素材も柔らかく耐候性に優れたもので、滑らかな動きをします。
- オプションとして、蓋付きサイドBOXが引っ掛けられるようになっており、小物やゴミ箱としても利用できます。

| | |
|--------|---------------------------------------|
| サイズ/重量 | W685×D435×H940mm・約7.6kg、キャスター径/φ100mm |
| 梱包 | 1個口/567×448×285mm・約10kg |
| 出荷形態 | ノックダウン組立式(お客様組立て) |
| 材質 | トレー/PP、支柱/アルミ、キャスター/TPR |
| 付属品 | キャスター×4個(ストッパー付き×2個・ストッパーなし×2個) |

握りやすく、
移動に便利な左右の持ち手



φ100mmの大型
キャスターを採用




素材も柔らかく耐候性に優れた
もので、滑らかに動く。

落下防止のトレー形状



棚は浅いトレー形状なので、
置いた物の落下を防止できる。



オプション

3段式ワゴン用蓋付きサイドBOX ●CART-FA3シリーズの側面に引っ掛けて、小物入れやゴミ箱として使用できるサイドBOXです。 ■材質:PP

大サイズ **CART-FA3ST1**シリーズ 各¥7,200(税抜価格)

22L



CART-FA3ST1BK(ブラック)
4969887 143438



CART-FA3ST1W(ホワイト)
4969887 143445

■サイズ:重量:外寸/W400×D270×H490mm・約880g、内寸/W380×D230×H450mm

小サイズ **CART-FA3ST2**シリーズ 各¥6,000(税抜価格)

10L



CART-FA3ST2BK(ブラック)
4969887 143452



CART-FA3ST2W(ホワイト)
4969887 143469

■サイズ:重量:外寸/W400×D270×H238mm・約560g、内寸/W380×D230×H200mm



サイドBOX
(オプション)

17 セキュリティボックス

ディスプレイ裏、モニタースタンド、直置きと3WAYで使えるセキュリティボックス。

MR-VESA10L VESA取付けセキュリティボックス(大) ¥21,000 (税抜価格)

鍵付 VESA 組立 出荷



4969887 196670




背面



鍵付きでセキュリティ
対策万全。

モニタースタンドに設置



面ファスナーで、モニター
スタンドに設置できる。

ディスプレイ裏に設置



ディスプレイ裏への設置に。

直置き



ゴム足付きで直置きにも対応。


特長・仕様

- HDDや小型パソコンをモニター背面に収納できるボックスです。
- 据置き型のサイネージの使用に最適です。
- VESA100×100、100×200、200×100、200×200mmに対応しています。

| | |
|--------|---|
| サイズ/重量 | W320×D100×H326mm・約2.5kg |
| 梱包 | 1個口/335×115×340mm・約2.7kg |
| 出荷形態 | 組立出荷 |
| 材質 | スチール(メラミン焼付塗装) |
| 付属品 | 鍵×2個、ディスプレイ取付けネジ(M4×10、M6×10各4本)、面ファスナー(2枚)、ワッシャー×4 |
| カラー | ブラック |



中棚1枚付き。
2段階で設置可能。
小型パソコンやタップが
収納できる。



総耐荷重 5kg

18 SPT-PB用金具

パーティションブースSPT-PBシリーズをしっかりと固定、キャスター付きにもできる。



SPT-PBKシリーズ SPT-PB用金具

| T字型金具(キャスター付き) | I字型金具(キャスター付き) | 直線固定金具 | 直角固定金具 |
|---|---------------------------------------|--|---|
| ●パーティションブース用金具とキャスターのセットです。 | | ●真っすぐな面が折れ曲がらないように固定する金具です。 ※上下への取付けをおすすめします。 | ●パーティションを直角に曲げたときに角部を固定させるための金具です。 ※上下への取付けをおすすめします。 |
| 2セット入り | 2セット入り | 3個入り | 2個入り |
| | | | |
| | | | |
| 品番 SPT-PBKG1 | 品番 SPT-PBKG2 | 品番 SPT-PBKG3 | 品番 SPT-PBKG4 |
| 品名 SPT-PB用金具(T字型金具+キャスターセット) | 品名 SPT-PB用金具(I字型金具+キャスター2本セット) | 品名 SPT-PB用金具(直線固定) | 品名 SPT-PB用金具(直角固定) |
| 税抜価格 ¥7,500 | 税抜価格 ¥6,500 | 税抜価格 ¥4,300 | 税抜価格 ¥3,300 |
| サイズ/重量 W230×D30×H320mm・0.65kg | サイズ/重量 W34×D35×H320mm・0.345kg | サイズ/重量 W90×D35×H35mm・0.11kg | サイズ/重量 W85×D35×H80mm・0.125kg |
| 梱包 1個口/360×390×50mm・1.32kg | 梱包 1個口/400×70×50mm・0.71kg | 梱包 1個口/125×100×50mm・0.34kg | 梱包 1個口/225×70×50mm・0.26kg |
| 出荷形態 ノックダウン組立式(お客様組立て) | | | 出荷形態 組立出荷 |
| 材質 金具/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)、キャスター/PP | | | 材質 金具/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装) |
| 対応機種 SPT-PB001シリーズ、SPT-PB002シリーズ、SPT-PB005シリーズ、SPT-PB006PNGY | | | 対応機種 SPT-PB001シリーズ、SPT-PB002シリーズ |
| JAN 4969887 622117 | JAN 4969887 622124 | JAN 4969887 622131 | JAN 4969887 622148 |

レイアウト例

【コの字型】

●使用品番
SPT-PB002GY × 1セット
SPT-PBKG2 × 6セット
SPT-PBKG3 × 2セット
SPT-PBKG4 × 2セット

【L字型】

●使用品番
SPT-PB002GY × 1セット
SPT-PBKG1 × 3セット
SPT-PBKG2 × 3セット
SPT-PBKG3 × 3セット
SPT-PBKG4 × 1セット

【I字型】

●使用品番
SPT-PB002GY × 1セット
SPT-PBKG1 × 3セット
SPT-PBKG2 × 3セット
SPT-PBKG3 × 4セット

対応製品 発売中

パーティションブース
SPT-PBシリーズ

19 壁取付用カメラマウント

カメラを壁面に取付けるためのマウント、会議室にカメラを固定して取付けるのに最適。

CR-LACAMW1 壁取付用カメラマウント ¥7,000(税抜価格)




4969887 196359

会議室の壁面へのWEBカメラ固定が可能




角度調整が可能



外壁への防犯カメラ設置に




WEBカメラの取付けに対応



特長・仕様

- 壁にネジでしっかりと固定します。
- カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取付けできます。
- 2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。

| | |
|--------|--------------------------|
| サイズ・重量 | 寸法図参照・約180g |
| 梱包 | 1個口 |
| 材質 | アルミ、ABS樹脂 |
| 付属品 | ボルト×4、アンカー×4 |
| 対応機種 | 1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など |



20 バックナンバー (10月号・9月号)

2023年10月号

| | | | |
|--|---|--|---|
| 1  カードリーダー | 2  USB Type-Cドッキングステーション | 3  DisplayPort切替器 | 4  USBスピーカー |
| 5  小型スピーカーフォン | 6  モバイルバッテリー | 7  電動エアダスター | |
| 8  パキュムクリーナー | 9  充電式極細タッチペン | 10  回転式ヘッドホンフック | 11  超音波洗浄器 |
| 12  フェルトデスクマット | | 13  工事物件タップ | |
| 14  ドラム付き光ファイバHDMIケーブル | 15  光メディアコンバータ | 16  カテゴリ6A屋外用LANケーブル | 17  M.2 SSD用ヒートシンク |
| 18  シュッターメンテナンスオイル | 19  高耐荷重オフィスチェア | 20  ディスプレイスタンド | 21  コンセントボックス |
| | | | 22 バックナンバー 2023年9月号 8月号 |

2023年9月号

| | | | |
|--|---|--|--|
| 1  静音Bluetoothキーボード | 2  ドッキングステーション | | |
| 3  ワイヤレスガイドシステム オプション | 4  Bluetoothヘッドセット | 5  変換アダプタ | 6  変換ケーブル |
| 7  クリーニングクロス | 8  ケーブルホルダー | 9  卓上パキュムクリーナー | 10  ケーブルフック |
| 11  ソフトツール | 12  折りたたみカート | 13  タブレット用フロアスタンド | 14  パーティションブース |
| | | | 15 バックナンバー 2023年8月号 7月号 |

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
 大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

※記載の内容は2023年10月現在のものです。改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。
 ※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。※製品の色は実際と若干異なる場合があります。
 ※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は、全て弊社が著作権を保有します。
 ※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は弊社および弊社製品紹介にのみご利用いただけます。(転載、二次利用、複製、
 出版) それ以外のご利用およびデータの改変は、事前に弊社の書面による許諾が無い限りお断りさせていただきます。

