

New Products  
INDEX

新商品案内

<p>1</p>  <p><b>HDMI切替器</b> 最大4台の映像を1台のディスプレイに4分割して同時出力</p>	<p>2</p>  <p><b>コンソールドロワー</b> サーバーラックに収納できるモニターキーボード一体型</p>	<p>3</p>  <p><b>拡声器スピーカー</b> 1月中旬 ワイヤレスマイク3本の同時使用に対応</p>	<p>4</p>  <p><b>ポータブル電源</b> 1月中旬 可燃性が低く長寿命なイオン充電池を採用</p>
<p>5</p>  <p><b>USB Type-Cハブ</b> 1月下旬 ノートパソコンを充電できる薄型タイプ</p>	<p>6</p>  <p><b>USB PD対応AC充電器</b> AC電源コードタイプと小型タイプ</p>	<p>7</p>  <p><b>液晶保護フィルター</b> 厚さ0.8mm基板のスリム設計ですっきり装着でき、液晶画面を傷から守る</p>	<p>8</p>  <p><b>ケーブル・アダプタ接続用ワイヤー</b> ケーブルとアダプタを接続し、盗難・紛失を防止</p>
<p>9</p>  <p><b>レンズクリーナー</b> レンズに付いたホコリや汚れをクリーニングできる</p>	<p>10</p>  <p><b>ケーブルドラムローラー</b> ケーブルドラムでのケーブル引き出し、巻き戻しに便利</p>	<p>11</p>  <p><b>メガネ型光ファイバケーブル</b> ギガビットイーサネット対応、ノイズ対策万全</p>	
<p>12</p>  <p><b>フレキシブルデスク・マルチワークデスク</b> 1月以降 オフィス環境の変化に対応するフレキシブルデスクと高さを3段階に設定できる、マルチワークデスク</p>		<p>13</p>  <p><b>ピッキングカート</b> 2段階ステップ付きで、脚立を持ち歩かずピッキングできる</p>	
<p>14</p>  <p><b>キャビネット</b> 幅の狭いデスクで使いやすい、W300mmのスリムな3段タイプ</p>	<p>15</p>  <p><b>ブランクパネル</b> 19インチマウント用ブランクパネル</p>	<p>16</p>  <p><b>補助マグネットシート</b> PRS-WBシリーズ用補助マグネット</p>	<p>17</p>  <p><b>台車用バッグ・ポケット</b> 台車のハンドルに取付けて、バーコードリーダー・工具や文房具などを収納できる</p>
<p>18</p>  <p><b>疲労軽減マット</b> クッション性が高く、リズナブルなPVC発泡シート製</p>	<p>19</p>  <p><b>eデスク</b> 1月～発売予定 サイズを選ぶだけの、セミオーダーデスク。天板の幅・奥行きを50mmきざみで注文できる</p>		<p>20</p> <p>バックナンバー 2023年12月号・11月号</p> <p>21</p> <p>SNSのご案内</p>

## 1 HDMI切替器


最大4台のHDMI機器の映像を1台のディスプレイに4分割して同時出力。

RoHS 6・10 4K 60Hz

**SW-PHD41MTV** 4入力1出力HDMI画面分割切替器(4K/60Hz対応) **¥84,000**(税抜価格)



4:1  
4969887 595572



### 特長・仕様

- 最大4台のHDMI機器の映像出力を1台のディスプレイに4分割して同時に出力することができるマルチビューワー機能(画面分割表示)を搭載しています。
- 4K/60Hzでの映像出力に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。

対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン		
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど		
対応解像度	4096×2160(50Hz/60Hz)、3840×2160(25Hz/30Hz/60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(50/60Hz)、1280×720(50/60Hz)、1024×768(60Hz)、1360×768(60Hz)、1280×800(60Hz)		
インターフェース	入力用/HDMI タイプA(19PIN)×ス4、出力用/HDMI タイプA(19PIN)×ス1、音声出力/Toslink×1、RCAピンジャック(赤白)×1、赤外線リモコン用/IRジャック×1		
対応音声フォーマット	HDMI入力側/Dolby Digital 2.0ch/5.1ch、Dolby Digital Plus2.0ch/5.1/7.1ch、Dolby TrueHD 2.0ch/5.1ch/7.1ch、DTS5.1ch、LPCM2.0ch/5.1/7.1ch 光デジタル出力側/Dolby Digital 2.0ch/5.1ch、DTS2/5.1ch、LPCM2ch、アナログ出力側/LPCM2ch(最大24bit 48kHz)		
切替内容	HDMI入力4、HDMI出力1	切替方式	本体切替ボタン、リモコン
H D C P	HDCP1.4、HDCP2.2対応	H D M I 規格	HDMI Ver.2.0b
データレート	最大18Gbps	消費電力	10W(最大)
サイズ・重量	W220×D100×H30mm・約620g		
付属品	ACアダプタ(12V/2.5A)、リモコン(電池付属/CR2025)、ウォールマウントキット×1、IR受信ケーブル×1、取扱説明書、保証書		
パッケージサイズ	W283×D185×H82mm		

## 2 コンソールドロワー

サーバーラックに収納できるモニター・タッチパッド付きキーボード一体型のLCDドロワー。

RoHS 6・10 大物製品

**SW-KVMVDR** USB/VGA対応 スライドLCDコンソールドロワー **¥280,000**(税抜価格)

Windows 11 10 8.1 8 macOS Linux



4969887 595473



サーバー管理に必要なモニター、キーボード、マウスのコンソール類を省スペースに設置・収納できるため、作業効率が格段にアップ。



### 特長・仕様

- 18.5インチワイド画面の液晶モニターとタッチパッド付きキーボードが一体となった、サーバーラックに収納できるLCDコンソールドロワーです。

電源	AC100~240V 50/60Hz	消費電力	13.8W(100V)
必要ラックユニット数	1U		
サーバ接続台数	1台 ※弊社製パソコン自動切替器(SW-KVM8UP)を使用することで複数台のサーバを切替操作可能。		
インターフェース	<サーバ接続> オールインワンコネクタ/SPDB18ピン(ス×1)※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×1 <セカンドコンソール用> ディスプレイ/ミニD-Sub(HD)15pinス×1、キーボード/USB Aコネクタス×1、マウス/USB Aコネクタス×1 スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×1、USB2.0ハブ/USB Aコネクタス×1 <フレームウェアアップグレードコネクタ> 3.5mm オーディオジャックス×1		
サイズ・重量	W481×D477×H43mm(収納時)・8.8kg(ラックレールなし)/10.2kg(ラックレールあり)		
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USB Aコネクタ ス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。		
パッケージサイズ	W833×D668×H135mm		

## 3 拡声器スピーカー

ワイヤレスマイク3本の同時使用に対応し、電源がない環境でも動作できる。

60w バッテリー内蔵 ACアダプタ アンプ内蔵 外部入力ジャック 拡声 3/8インチ三脚カメラベース対応

**MM-SPAMP16** ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー(バッテリー内蔵・ワイヤレスマイク3本対応) **¥150,000**(税抜価格)

高出力 60w  
屋内環境 約320~400㎡



4969887 575697

有線マイクを追加すれば最大4本まで同時接続できる!



付属 ワイヤレスマイク×3 別売 有線マイク×1

本体背面にマイクホルダーを装備。 持ち運びに便利な専用バッグ付き。



### 特長・仕様

1月中旬発売予定

- 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時にも使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応しています。

実用最大出力	60W	周波数特性	65~20000Hz
スピーカー形式	バスレフ型フルレンジスピーカー	スピーカーサイズ	6.5インチ(直径165mm)
入力端子	φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1 3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1 3.5mmステレオミニジャック(外部音声出力用)×1		
電源	AC100~240V 50/60Hz、内蔵バッテリー(18.5V/4000mAh)		
充電方法	AC電源(100~240V)	充電時間	約6時間
連続使用時間	マイク使用約10~12時間、音楽再生時約5~6時間(バッテリー駆動時、中間音量)		
<マイク>	型式 単一指向性ダイナミックマイク   アンテナ形式 内蔵アンテナ 周波数特性 806.125~809.500MHz 感度 -73±3dB   インピーダンス 600Ω 電源電圧 DC1.5V(単三形乾電池×2)   電池寿命 約6時間(アルカリ乾電池使用時)		
<共通仕様>	スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×3、ショルダーベルト、取扱説明書、収納用バッグ、ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、3.5mmステレオミニプラグケーブル(約1m)×1、マイクスリッピング×3 サイズ・重量 約W322×D162×H386mm・約5.8kg パッケージサイズ 約W370×D282×H500mm		

## 4 ポータブル電源

可燃性が低く長寿命なリン酸鉄リチウムイオン充電電池を採用したポータブル電源。

**BTL-RDC30** ポータブル電源 (1152Wh) **¥270,000** (税抜価格)

AC 1200W ×3, Type-C 2 ×2, PD 100W, USB A 2 ×2, QC 18W ×2, 1152Wh

AC 1200W, 1152Wh



4969887 506189

稼働時間シミュレーターで、使える時間を確認！二次元コードをスマートフォンで読み取り、ご確認ください。



AC電源コード



ソーラー充電ケーブル



シガープラグアダプタ



使用状況ひと目でわかる表示パネル。リン酸鉄リチウムイオン電池採用。



家庭用コンセントに直接挿して約2時間で満充電できる急速充電機能と、充電しながら給電できるパススルー機能付き。

特長・仕様

1月中旬発売予定

●暖房器具や調理家電など大きな電力を使用する機器が使える、最大1200WまでのAC出力に対応した大容量ポータブル電源です。

バッテリー	リン酸鉄リチウムイオン電池   バッテリー容量   1152Wh (25.6V/45Ah)
出力端子	ACポート×3, USB Type-Cポート×2, USB Aポート×2, シガーポート×1, DCポート×1
入力端子	DCジャック/ACアダプタ/XT60   出力波形   正弦波
定格入力	AC入力: AC100V 50/60Hz 700W (最大)   シガーアダプタ入力: DC12V・24V/10A (最大)   ソーラーパネル入力: DC11.5~55V/10A 550W (最大) (MPPT制御搭載)
定格出力	AC出力: AC100V 50/60Hz 1200W (最大)   USB Type-C出力: DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/5A (最大PD100W)   USB A出力: DC5V/3A, DC9V/2A, DC12V/1.5A (最大QC18W)   シガー出力: DC12V/8A 96W, DC出力: DC12V/8A 96W
充電時間	約2時間 ※付属AC電源コード使用時
サイズ・重量	約W365×D235×H275mm・約13kg
付属品	AC電源コード(約1.5m), シガープラグアダプタ(約1m), ソーラー充電ケーブル(MC4約2m), ケーブル収納ケース, 取扱説明書
パッケージサイズ	W480×D370×H370mm

## 5 USB Type-Cハブ

ノートパソコンを充電できる薄型USB Type-Cハブ。

**USB-3TCP9BK** USB Type-Cハブ(3ポート) **¥5,000** (税抜価格)

**USB-3TCP12BK** USB Type-Cハブ(3ポート) **¥4,700** (税抜価格)

Type-C PD 100W, セルバポート, Type-C 1ポート, USB A 2ポート, Type-C 3ポート, Type-C PD 100W

1月下旬発売予定

Windows 11 10 macOS Chrome Android iPadOS iOS ※1: Chrome OSの対応は弊社WEB対応表をご覧ください。



USB A 2ポート, USB-3TCP9BK 4969887 783207



USB A (5Gbps) ×2ポート, USB PD充電対応(100W) USB Type-C (5Gbps) ×1ポート



Type-C 2ポート, USB-3TCP12BK 4969887 783412



USB Type-C ×2ポート, USB PD充電対応(100W) USB Type-C (5Gbps) ×1ポート

特長・仕様

●カバンの際間にすっぽり入る薄型サイズです。

品番	USB-3TCP9BK	USB-3TCP12BK
対応規格	USB 5Gbps (USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠	USB 5Gbps (USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
コネクタ	USB 5Gbps Aコネクタ×2(ダウンストリーム) ×1(ダウンストリーム), USB 5Gbps Type-Cコネクタ×1(ダウンストリーム)	USB 5Gbps Type-Cコネクタ×2(ダウンストリーム) ×1(ダウンストリーム), USB 5Gbps Type-Cコネクタ×1(アップストリーム) ×1(アップストリーム)
供給電流	最大1500mA (全ポート合計)	最大1500mA (全ポート合計)
サイズ・重量	約W51×D50×H11mm・約26g	約W51×D50×H11mm・約26g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン, Apple Macシリーズ, iPad, iPhone, Chrome OS搭載パソコン, Androidタブレット・スマートフォン	Windows搭載(DOS/V)/パソコン, Apple Macシリーズ, iPad, iPhone, Chrome OS搭載パソコン, Androidタブレット・スマートフォン
対応OS	Windows 11・10, macOS 14・13・12・11, iPadOS 14~17, iOS 17, Android 11~14, Chrome OS	Windows 11・10, macOS 14・13・12・11, iPadOS 14~17, iOS 17, Android 11~14, Chrome OS

## 6 USB PD対応AC充電器

ドッキングステーション経由でもノートパソコンに安定して給電ができるPD100W出力に対応。

**ACA-PD94BK** USB PD対応AC充電器(PD100W・TypeCケーブル一体型) **¥13,800** (税抜価格) **名入れお問合せ**

PD 100W



4969887 506165



ドッキングステーションやドッキングハブを接続したノートパソコンにも安定して給電できる、高出力の100Wに対応。

特長・仕様

●タップに接続する際に他の差出口と干渉しないAC電源コードタイプです。

定格入力	AC100V~240V 50/60Hz
定格出力	DC5V/3A, DC9V/3A, DC15V/3A, DC20V/5A (最大100W)
サイズ・重量	W101×D63×H25mm (突起部除く)・約290g (AC電源コード含まず)
ケーブル長	USB-Type-Cケーブル: 約1.5m, AC電源コード: 約1.5m
コネクタ形状	USB Type-Cコネクタ   付属品   AC電源コード取扱説明書
対応機種	Type-C端子を搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内で充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン
パッケージサイズ	W185×D123×H41mm

※電気用品安全法(PSE)技術基準準拠商品です。

USB Type-Cを2ポート搭載したマルチポート仕様の小型タイプのAC充電器。

**ACA-PD95BK** USB PD対応AC充電器(PD65W・C×2+A×1) **¥7,000** (税抜価格) **名入れお問合せ**

PD 65W, QC 18W



4969887 506196



USB Aポート, USB PD Type-C ×2 最大65W ※単ポート使用時

次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)採用。



次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながら発熱を抑え、軽量小型化を実現。

特長・仕様

●1台でノートパソコンからスマートフォンまで充電できる高出力です。

定格入力	AC100~240V 50/60Hz
定格出力	USB Type-C1-C2: DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/3.25A (最大65W)
定格出力 (単独使用時)	PPS: DC3.3~11V/5A (最大65W)
USB A出力	USB A: DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC20V/1.8A
定格出力 (複数ポート使用時)	USB Type-C1+C2: 合計PD63Wまで, USB Type-C1+USB A: 合計15V/3Aまで, USB Type-C2+USB A: 合計63Wまで (PD45W+QC18W), USB Type-C1+C2+USB A: 合計60Wまで (PD45W+5V/3A)
サイズ・重量	W31×D63×H37mm・約100g   パッケージサイズ   W66×D37×H91mm

※電気用品安全法(PSE)技術基準準拠商品です。

## 7 液晶保護フィルター

厚さ0.8mm基板のスリム設計ですっきり装着でき、液晶画面を傷から守るフィルター。

CRT-ND○Nシリーズ

特注ロット1枚-

**受注発注**

※すべて受注発注品です。お問合せください。

CRT-○T2○Nシリーズ

特注ロット1枚-

液晶パソコンフィルター

ブルーライトカット

CRT-ND90%Nシリーズ

反射防止

高透過


紫外線カット

超薄

アタッチメント式

CRT-T2%Nシリーズ

テープ式



※CRT-ND90%Nシリーズを除く

ハイグレード		スタンダード		ベーシック	
両面反射防止加工により反射・映り込みを極限まで抑える 超低反射タイプ		片面反射防止加工により気になる 反射を軽減するタイプ		反射率1.0%で日光や蛍光灯などの反射を抑えるタイプ	
<共通仕様> ■厚さ:0.8mm ■材質:フィルター/アクリル、アタッチメント/ポリエチレンテレフタレート(PET) ■付属品:アタッチメント×6個、両面テープ×2本、取扱説明書		<共通仕様> ■厚さ:0.8mm ■材質:フィルター/アクリル、アタッチメント/ポリエチレンテレフタレート(PET) ■付属品:アタッチメント×6個、両面テープ×2本、取扱説明書		■厚さ:0.8mm ■材質:アクリル ■付属品:両面テープ×2本、取扱説明書	
ブルーライトカットタイプ	クリアに見える高透過タイプ	ブルーライトカットタイプ	クリアに見える高透過タイプ	ブルーライトカットタイプ	ブルーライトカットタイプ
■ブルーライトカット:29%※1 ■透過率:70% ■紫外線カット:○ ■チラつき防止:○ ■反射率:0.01% ■コントラスト:○ ■汚れ防止:○	■ブルーライトカット:× ■透過率:90% ■紫外線カット:○ ■チラつき防止:○ ■反射率:0.02% ■コントラスト:○ ■汚れ防止:○	■ブルーライトカット:30%※1 ■透過率:70% ■紫外線カット:○ ■チラつき防止:○ ■反射率:0.1% ■コントラスト:○ ■汚れ防止:○	■ブルーライトカット:× ■透過率:90% ■紫外線カット:○ ■チラつき防止:○ ■反射率:0.2% ■コントラスト:○ ■汚れ防止:○	■ブルーライトカット:32%※1 ■透過率:70% ■紫外線カット:○ ■チラつき防止:○ ■反射率:1.0% ■コントラスト:○ ■汚れ防止:○	


サイズ(インチ)	画面比率	サイズ(mm)	品番 JAN	税抜価格	品番 JAN	税抜価格						
11.6	16:9	256.5x144.5	CRT-ND70HG116WN 4969887 297735	¥46,800	CRT-ND90HG116WN 4969887 297933	¥46,800	CRT-ND70ST116WN 4969887 297339	¥33,000	CRT-ND90ST116WN 4969887 297537	¥33,000	CRT-116WT2N 4969887 297087	¥12,900
12.1	16:9	268x151	CRT-ND70HG121WN 4969887 297742	¥46,800	CRT-ND90HG121WN 4969887 297940	¥46,800	CRT-ND70ST121WN 4969887 297346	¥33,000	CRT-ND90ST121WN 4969887 297544	¥33,000	CRT-121WT22N 4969887 297094	¥12,900
12.1	16:10	262x164	CRT-ND70HG121W2N 4969887 297759	¥46,800	CRT-ND90HG121W2N 4969887 297957	¥46,800	CRT-ND70ST121W2N 4969887 297353	¥33,000	CRT-ND90ST121W2N 4969887 297551	¥33,000	CRT-121WT23N 4969887 297100	¥12,900
12.5	16:9	277.5x155.5	CRT-ND70HG125WN 4969887 297766	¥46,800	CRT-ND90HG125WN 4969887 297964	¥46,800	CRT-ND70ST125WN 4969887 297360	¥33,000	CRT-ND90ST125WN 4969887 297568	¥33,000	CRT-125WT2N 4969887 297117	¥12,900
13.3	16:9	294x166	CRT-ND70HG133WN 4969887 297773	¥46,800	CRT-ND90HG133WN 4969887 297971	¥46,800	CRT-ND70ST133WN 4969887 297377	¥33,000	CRT-ND90ST133WN 4969887 297575	¥33,000	CRT-133WT22N 4969887 297124	¥12,900
14.0	16:9	309x174	CRT-ND70HG140WN 4969887 297780	¥46,800	CRT-ND90HG140WN 4969887 297988	¥46,800	CRT-ND70ST140WN 4969887 297384	¥33,000	CRT-ND90ST140WN 4969887 297582	¥33,000	CRT-140WT2N 4969887 297131	¥12,900
15.6	16:9	344x193.5	CRT-ND70HG156WN 4969887 297797	¥46,800	CRT-ND90HG156WN 4969887 297995	¥46,800	CRT-ND70ST156WN 4969887 297391	¥33,000	CRT-ND90ST156WN 4969887 297599	¥33,000	CRT-156WT22N 4969887 297148	¥12,900
17.0	5:4	338x271	CRT-ND70HG170N 4969887 297803	¥46,800	CRT-ND90HG170N 4969887 298008	¥46,800	CRT-ND70ST170N 4969887 297407	¥33,000	CRT-ND90ST170N 4969887 297605	¥33,000	CRT-170T22N 4969887 297155	¥12,900
17.0	16:10	369x230	CRT-ND70HG170WN 4969887 297810	¥50,600	CRT-ND90HG170WN 4969887 298015	¥50,600	CRT-ND70ST170WN 4969887 297414	¥36,500	CRT-ND90ST170WN 4969887 297612	¥36,500	CRT-170WT2N 4969887 297162	¥20,800
17.3	16:9	383x215	CRT-ND70HG173WN 4969887 297827	¥50,600	CRT-ND90HG173WN 4969887 298022	¥50,600	CRT-ND70ST173WN 4969887 297421	¥36,500	CRT-ND90ST173WN 4969887 297629	¥36,500	CRT-173WT2N 4969887 297179	¥20,800
18.5	16:9	410x231	CRT-ND70HG185WN 4969887 297834	¥50,600	CRT-ND90HG185WN 4969887 298039	¥50,600	CRT-ND70ST185WN 4969887 297438	¥36,500	CRT-ND90ST185WN 4969887 297636	¥36,500	CRT-185WT2N 4969887 297186	¥20,800
19.0	5:4	376x301	CRT-ND70HG190N 4969887 297841	¥50,600	CRT-ND90HG190N 4969887 298046	¥50,600	CRT-ND70ST190N 4969887 297445	¥36,500	CRT-ND90ST190N 4969887 297643	¥36,500	CRT-190T22N 4969887 297193	¥20,800
19.0	16:10	408x255	CRT-ND70HG190WN 4969887 297858	¥50,600	CRT-ND90HG190WN 4969887 298053	¥50,600	CRT-ND70ST190WN 4969887 297452	¥36,500	CRT-ND90ST190WN 4969887 297650	¥36,500	CRT-190WT22N 4969887 297209	¥20,800
19.5	16:9	432x239	CRT-ND70HG195WN 4969887 297865	¥50,600	CRT-ND90HG195WN 4969887 298060	¥50,600	CRT-ND70ST195WN 4969887 297469	¥36,500	CRT-ND90ST195WN 4969887 297667	¥36,500	CRT-195WT2N 4969887 297216	¥20,800
19.5	16:9	434x237	CRT-ND70HG195W2N 4969887 297872	¥50,600	CRT-ND90HG195W2N 4969887 298077	¥50,600	CRT-ND70ST195W2N 4969887 297476	¥36,500	CRT-ND90ST195W2N 4969887 297674	¥36,500	CRT-195WT22N 4969887 297223	¥20,800
19.5	16:10	418x262	CRT-ND70HG195W3N 4969887 297889	¥50,600	CRT-ND90HG195W3N 4969887 298084	¥50,600	CRT-ND70ST195W3N 4969887 297483	¥36,500	CRT-ND90ST195W3N 4969887 297681	¥36,500	CRT-195WT23N 4969887 297230	¥20,800
20.0	16:9	442x249	CRT-ND70HG200WN 4969887 297896	¥50,600	CRT-ND90HG200WN 4969887 298091	¥50,600	CRT-ND70ST200WN 4969887 297490	¥36,500	CRT-ND90ST200WN 4969887 297688	¥36,500	CRT-200WT2N 4969887 297247	¥20,800
20.7	16:9	459x259	CRT-ND70HG207WN 4969887 297902	¥50,600	CRT-ND90HG207WN 4969887 298107	¥50,600	CRT-ND70ST207WN 4969887 297506	¥36,500	CRT-ND90ST207WN 4969887 297704	¥36,500	CRT-207WT2N 4969887 297254	¥20,800
21.5	16:9	476x268	CRT-ND70HG215WN 4969887 297919	¥50,600	CRT-ND90HG215WN 4969887 298114	¥50,600	CRT-ND70ST215WN 4969887 297513	¥36,500	CRT-ND90ST215WN 4969887 297711	¥36,500	CRT-215WT22N 4969887 297261	¥20,800
22.0	16:10	473x296	CRT-ND70HG220WN 4969887 297926	¥50,600	CRT-ND90HG220WN 4969887 298121	¥50,600	CRT-ND70ST220WN 4969887 297520	¥36,500	CRT-ND90ST220WN 4969887 297728	¥36,500	CRT-220WT22N 4969887 297278	¥20,800
23.0	16:9	510x288	-	-	-	-	-	-	-	-	CRT-230WT22N 4969887 297285	¥20,800
23.6	16:9	522x294	-	-	-	-	-	-	-	-	CRT-236WT2N 4969887 297292	¥20,800
23.8	16:9	527x296	-	-	-	-	-	-	-	-	CRT-238WT2N 4969887 297308	¥20,800
24.0	16:9	532x299	-	-	-	-	-	-	-	-	CRT-240WT22N 4969887 297315	¥20,800
24.0	16:10	519x324	-	-	-	-	-	-	-	-	CRT-240WT23N 4969887 297322	¥20,800

※1:波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算したものです。

## 8 ケーブル・アダプタ連結用ワイヤー

ケーブルとアダプタを連結し、盗難・紛失を防止するワイヤー。

**CA-516** ケーブル・アダプタ連結用ワイヤー ¥2,900(税抜価格)



### 特長・仕様

- ケーブルとアダプタを1対1で連結し、紛失防止・盗難防止することができるセキュリティキットです。
- 付属のかしめパーツ大を使用することで、1対2の固定をすることも可能です。

カラー	シルバー
長さ	約300mm
直径・外寸	約1mm
セット内容	ワイヤー5本、かしめパーツ大×5個
パッケージサイズ	W120×D185×H5mm

## 9 レンズクリーナー

レンズに付いたホコリや汚れをクリーニングできる。

レンズクリーナー



定期的なクリーニングで汚れを防ぐ



定期的なクリーニングで汚れを防ぐ



読み込みエラーなどの深刻なトラブルに



品番	CD-BDDN	CD-BDWN	CD-MDDN	CD-MDWN	CD-MDWAT2
品名	ブルーレイレンズクリーナー(乾式)	ブルーレイレンズクリーナー(湿式)	マルチレンズクリーナー(乾式)	マルチレンズクリーナー(湿式)	マルチレンズクリーナー(湿式・オートキュア機能)
税抜価格	¥2,900	¥3,500	¥1,300	¥1,800	¥2,000
JAN	4969887 873267	4969887 873274	4969887 873281	4969887 873298	4969887 873250
対応機種	ブルーレイディスクドライブ(BD-ROM-R-RE)、ブルーレイプレイヤー、ブルーレイレコーダー、PlayStation®5・4・3 *ブルーレイが再生可能な機種	同上	CDドライブ(CD-R・RW-ROM)・CDプレイヤー・音楽CD・DVDドライブ(DVD-R・RW-ROM-RAM)・DVDプレイヤー・DVDレコーダー、ブルーレイディスクドライブ(BD-ROM-R-RE)・ブルーレイプレイヤー・ブルーレイレコーダー※1・2・3※2、Xbox・Xbox360 *1.CD・DVDとブルーレイが異なるレンズを持つ場合はブルーレイのレンズはクリーニングできません。 *2.PlayStation®4・5非対応。	同上	同上
対応OS	同上	Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP macOS13・12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X ~10.11	同上	同上	Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP・2000 macOS13・12・11、macOS 10.12~10.15
使用目安	約50回	約50回	約50回	約50回	約50回
パッケージサイズ	約W135×D13×H170mm	約W135×D13×H170mm	約W135×D14×H170mm	約W135×D14×H170mm	約W135×D14×H170mm

## 10 ケーブルドラムローラー

ケーブルドラムでのケーブル引き出し、巻き戻しに便利なケーブルドラムローラー。

**LAN-TL23** ケーブルドラムローラー ¥32,800(税抜価格)



4969887 759721



頑丈なフレームとローラーで、ケーブルドラムのケーブル引き出し、巻き戻しがスムーズに行える。

ロック機能付きキャスター。

### 特長・仕様

- 頑丈なフレームとローラーでスムーズな引出しが行えます。
- ローラー間隔を調整可能で、100~600mm径のドラムに対応します。
- ケーブルの現場加工工事、倉庫での加工で大変便利です。

カラー	シルバー
材質	亜鉛メッキ鋼
対応ドラム幅	最大500mm
対応ドラム径	100~600mm
耐荷重	150kg
サイズ・重量	W532×D433×H132mm・約7.45kg
パッケージサイズ	W550×D455×H145mm

## 11 メガネ型光ファイバケーブル

ギガビットイーサネット対応、ノイズ対策万全。

メガネ型光ファイバケーブル **特注可能**



### 特長・仕様

- マルチモード50μmタイプは1000BASE-SXに、シングルモード8.6μmタイプは1000BASE-LXに  
対応しています。
- 分割可能なコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。

ケーブル長	LCコネクタ (プッシュロック) — LCコネクタ (プッシュロック)		LCコネクタ (プッシュロック) — SCコネクタ (プッシュロック)		SCコネクタ (プッシュロック) — SCコネクタ (プッシュロック)	
	LCコネクタ×2 (分割可能)	LCコネクタ×2 (分割可能)	LCコネクタ×2 (分割可能)	SCコネクタ×2 (分割可能)	SCコネクタ×2 (分割可能)	SCコネクタ×2 (分割可能)
モード コア径	マルチ 50μm		シングル 8.6μm		マルチ 50μm	
品番・税抜価格	[QRコード]		[QRコード]		[QRコード]	
JAN	[QRコード]		[QRコード]		[QRコード]	
1m	HKB-LCLC5-01N ¥5,600 4969887 759059	HKB-LCLC1-01N ¥6,600 4969887 758953	HKB-LCSC5-01N ¥5,100 4969887 759233	HKB-LCSC1-01N ¥5,700 4969887 759158	HKB-SCSC5-01N ¥4,300 4969887 759394	HKB-SCSC1-01N ¥4,700 4969887 759318
2m	HKB-LCLC5-02N ¥6,000 4969887 759066	HKB-LCLC1-02N ¥6,800 4969887 758960	HKB-LCSC5-02N ¥5,500 4969887 759240	HKB-LCSC1-02N ¥5,900 4969887 759165	HKB-SCSC5-02N ¥4,500 4969887 759400	HKB-SCSC1-02N ¥5,000 4969887 759325
3m	HKB-LCLC5-03N ¥6,300 4969887 759073	HKB-LCLC1-03N ¥7,000 4969887 758977	HKB-LCSC5-03N ¥5,900 4969887 759257	HKB-LCSC1-03N ¥6,200 4969887 759172	HKB-SCSC5-03N ¥5,100 4969887 759417	HKB-SCSC1-03N ¥5,200 4969887 759332
5m	HKB-LCLC5-05N ¥7,100 4969887 759080	HKB-LCLC1-05N ¥7,500 4969887 758984	HKB-LCSC5-05N ¥6,700 4969887 759264	HKB-LCSC1-05N ¥6,600 4969887 759189	HKB-SCSC5-05N ¥5,900 4969887 759424	HKB-SCSC1-05N ¥5,700 4969887 759349
10m	HKB-LCLC5-10N ¥8,900 4969887 759097	HKB-LCLC1-10N ¥8,700 4969887 758991	HKB-LCSC5-10N ¥8,700 4969887 759271	HKB-LCSC1-10N ¥7,800 4969887 759196	HKB-SCSC5-10N ¥7,900 4969887 759431	HKB-SCSC1-10N ¥6,800 4969887 759356
15m	HKB-LCLC5-15N ¥9,800 4969887 759103	HKB-LCLC1-15N ¥9,800 4969887 759004	HKB-LCSC5-15N ¥9,600 4969887 759288	HKB-LCSC1-15N ¥8,800 4969887 759202	HKB-SCSC5-15N ¥8,900 4969887 759448	HKB-SCSC1-15N ¥7,900 4969887 759363
20m	HKB-LCLC5-20N ¥11,000 4969887 759110	HKB-LCLC1-20N ¥10,800 4969887 759011	HKB-LCSC5-20N ¥10,800 4969887 759295	HKB-LCSC1-20N ¥9,800 4969887 759219	HKB-SCSC5-20N ¥10,100 4969887 759455	HKB-SCSC1-20N ¥8,900 4969887 759370
30m	HKB-LCLC5-30N ¥13,300 4969887 759127	HKB-LCLC1-30N ¥12,800 4969887 759028	HKB-LCSC5-30N ¥13,100 4969887 759301	HKB-LCSC1-30N ¥11,800 4969887 759226	HKB-SCSC5-30N ¥12,400 4969887 759462	HKB-SCSC1-30N ¥10,900 4969887 759387
40m	HKB-LCLC5-40N ¥15,600 4969887 759134	HKB-LCLC1-40N ¥14,800 4969887 759035				
50m	HKB-LCLC5-50N ¥17,900 4969887 759141	HKB-LCLC1-50N ¥16,800 4969887 759042				

10GBASE-SR/SW規格に対応、10ギガ伝送のOM3タイプ。

メガネ型光ファイバケーブル(マルチ50μmOM3) **特注可能**



ケーブル長	LCコネクタ (プッシュロック) — LCコネクタ (プッシュロック)		LCコネクタ (プッシュロック) — SCコネクタ (プッシュロック)		SCコネクタ (プッシュロック) — SCコネクタ (プッシュロック)	
	LCコネクタ×2 (分割可能)	LCコネクタ×2 (分割可能)	LCコネクタ×2 (分割可能)	SCコネクタ×2 (分割可能)	SCコネクタ×2 (分割可能)	SCコネクタ×2 (分割可能)
モード コア径	マルチ 50μm		マルチ 50μm		マルチ 50μm	
品番・税抜価格	[QRコード]		[QRコード]		[QRコード]	
JAN	[QRコード]		[QRコード]		[QRコード]	
1m	HKB-OM3LCLC-01N ¥18,800 4969887 759479	HKB-OM3LCSC-01N ¥15,200 4969887 759523	HKB-OM3SCSC-01N ¥11,200 4969887 759578			
2m	HKB-OM3LCLC-02N ¥20,000 4969887 759486	HKB-OM3LCSC-02N ¥16,400 4969887 759530	HKB-OM3SCSC-02N ¥12,400 4969887 759585			
3m	HKB-OM3LCLC-03N ¥21,200 4969887 759493	HKB-OM3LCSC-03N ¥17,600 4969887 759547	HKB-OM3SCSC-03N ¥13,600 4969887 759592			
5m	HKB-OM3LCLC-05N ¥23,600 4969887 759509	HKB-OM3LCSC-05N ¥20,000 4969887 759554	HKB-OM3SCSC-05N ¥16,000 4969887 759608			
10m	HKB-OM3LCLC-10N ¥29,600 4969887 759516	HKB-OM3LCSC-10N ¥26,000 4969887 759561	HKB-OM3SCSC-10N ¥22,000 4969887 759615			

### 特長・仕様



※ケーブル色は  
アクア(水色)が標準です。

- 10GBASE-SR/SW規格伝送に対応するOM3仕様標準ケーブルです(OM3仕様:コア径50μmマルチモード、850nm波長の限定モード帯域2000MHz・km以上)。
- LCコネクタとSCコネクタの組合せ選択が可能です。
- データセンターなどの10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)に最適です。
- 分割可能なLCコネクタまたはSCコネクタを選択できます。
- シリアルナンバ貼付で、万一問題が発生した場合は早期原因究明に努めます。
- LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。

ファイバ種別	マルチモード OM3	
コア径	50±2.5μm	
クラッド径	125μm	
波長	850nm	1300nm
伝送損失	3.0dB/km以下	1.0dB/km以下
全モード励振帯域	1500MHz・km以上	500MHz・km以上
限定モード励振帯域	2000MHz・km以上	-
カラー	アクア(水色)	
標準外径	2.0mm×4.0mm	
芯数	2芯	

## 12 フレキシブルデスク・マルチワークデスク

オフィス環境の変化に対応するフレキシブルデスク。

**SH-FXシリーズ** フレキシブルデスク



1月以降発売予定



SH-FX1270W  
背面

### 高さ・脚タイプを 設置場所・体格に合わせて変えられる

高さは700・720の2段階から、脚部はキャスター・アジャスターの2タイプからお好みに合わせて変えることができます。



### モニターアームの取付けに対応

モニターアームが取付け可能。バックパネルの高さを2段階で変更でき、下に設定すれば大型クランプのモニターアームにも対応。



### 大型ケーブルトレイ付き

背面に大型ケーブルトレイが1つ付属。デスク下のケーブルをタップと整理できる。



### 特長・仕様

- 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンターなどを並べて設置できます。
- 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。

#### 共通仕様

- 出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組立て)
- 材質:天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)
- 付属品:キャスター(4個)、アジャスター(4個)、大型ケーブルトレイ
- カラー:<SH-FX○○W>天板/ホワイト<SH-FX○○M>天板/木目、フレーム/ブラック



デスク幅(mm)	天板カラー	品番	JAN	税抜価格	サイズ・重量 / 梱包	寸法図																								
W800	■ 木目	SH-FX0870M	4969887 143889	¥24,000	W800×D700×H700・720mm・約13.8kg 1個口/890×760×110mm・約15.5kg	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SH-FX0870M-W</td> <td>800</td> <td>760</td> </tr> <tr> <td>SH-FX0870M-M</td> <td>900</td> <td>860</td> </tr> <tr> <td>SH-FX0970M-W</td> <td>1000</td> <td>960</td> </tr> <tr> <td>SH-FX1270M-W</td> <td>1200</td> <td>1160</td> </tr> <tr> <td>SH-FX1470M-W</td> <td>1400</td> <td>1360</td> </tr> <tr> <td>SH-FX1670M-W</td> <td>1600</td> <td>1560</td> </tr> <tr> <td>SH-FX1870M-W</td> <td>1800</td> <td>1760</td> </tr> </tbody> </table>		A	B	SH-FX0870M-W	800	760	SH-FX0870M-M	900	860	SH-FX0970M-W	1000	960	SH-FX1270M-W	1200	1160	SH-FX1470M-W	1400	1360	SH-FX1670M-W	1600	1560	SH-FX1870M-W	1800	1760
		A	B																											
SH-FX0870M-W	800	760																												
SH-FX0870M-M	900	860																												
SH-FX0970M-W	1000	960																												
SH-FX1270M-W	1200	1160																												
SH-FX1470M-W	1400	1360																												
SH-FX1670M-W	1600	1560																												
SH-FX1870M-W	1800	1760																												
□ ホワイト	SH-FX0870W	4969887 143896																												
W900	■ 木目	SH-FX0970M	4969887 143902	¥26,000	W900×D700×H700・720mm・約14.9kg 1個口/990×760×110mm・約16.6kg																									
	□ ホワイト	SH-FX0970W	4969887 143919																											
W1000	■ 木目	SH-FX1070M	4969887 143926	¥28,000	W1000×D700×H700・720mm・約15.9kg 1個口/1090×760×110mm・約17.9kg																									
	□ ホワイト	SH-FX1070W	4969887 143933																											
W1200	■ 木目	SH-FX1270M	4969887 143940	¥30,000	W1200×D700×H700・720mm・約18.1kg 1個口/1290×760×110mm・約20.8kg																									
	□ ホワイト	SH-FX1270W	4969887 143957																											
W1400	■ 木目	SH-FX1470M	4969887 143964	¥33,000	W1400×D700×H700・720mm・約20.2kg 1個口/1490×760×95mm・約22.9kg																									
	□ ホワイト	SH-FX1470W	4969887 143971																											
W1600	■ 木目	SH-FX1670M	4969887 143988	¥40,000	W1600×D700×H700・720mm・約23.5kg 2個口/1690×760×66mm・約21.3kg、755×640×65mm・約6.3kg																									
	□ ホワイト	SH-FX1670W	4969887 143995																											
W1800	■ 木目	SH-FX1870M	4969887 144008	¥43,000	W1800×D700×H700・720mm・約25.8kg 2個口/1890×760×66mm・約23.7kg、755×640×65mm・約6.3kg																									
	□ ホワイト	SH-FX1870W	4969887 144015																											

高さを3段階に設定できる、マルチワークデスク。

**SH-MXシリーズ** マルチワークデスク



1月以降発売予定



SH-MX1260BK



### 体格・設置場所に合わせて、高さを3段階で変更できる.....

高さを700・720・740mmの3段階で変更することができる。  
体格の違いや、オフィス環境の変化によりデスクの高さなどを変更したい場合も、柔軟に対応できる。



脚部のネジ固定位置を  
変えるだけ。

### 丸みのあるデザイン

天板の角やフレームに丸みがあり、  
柔らかな雰囲気デザイン。



丸角天板

丸フレーム

#### 共通仕様

- 出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組立て)
- 材質:天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)
- 付属品:アジャスター(4個)、大型ケーブルトレイ

デスク幅(mm)	天板カラー	品番	JAN	税抜価格	サイズ・重量 / 梱包	寸法図																		
W800	■ ブラック	SH-MX0860BK	4969887 144022	¥17,000	W800×D600×H700・720・740mm・約11.9kg 1個口/890×660×90mm・約12.4kg	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SH-MX0860BK</td> <td>800</td> <td>766</td> </tr> <tr> <td>SH-MX0960BK</td> <td>900</td> <td>866</td> </tr> <tr> <td>SH-MX1060BK</td> <td>1000</td> <td>966</td> </tr> <tr> <td>SH-MX1260BK</td> <td>1200</td> <td>1166</td> </tr> <tr> <td>SH-MX1460BK</td> <td>1400</td> <td>1366</td> </tr> </tbody> </table>		A	B	SH-MX0860BK	800	766	SH-MX0960BK	900	866	SH-MX1060BK	1000	966	SH-MX1260BK	1200	1166	SH-MX1460BK	1400	1366
		A	B																					
SH-MX0860BK		800	766																					
SH-MX0960BK		900	866																					
SH-MX1060BK		1000	966																					
SH-MX1260BK	1200	1166																						
SH-MX1460BK	1400	1366																						
W900	SH-MX0960BK	4969887 144039	¥18,000	W900×D600×H700・720・740mm・約12.8kg 1個口/990×660×90mm・約13.4kg																				
W1000	SH-MX1060BK	4969887 144046	¥19,000	W1000×D600×H700・720・740mm・約13.7kg 1個口/1090×660×90mm / 約14.5kg																				
W1200	SH-MX1260BK	4969887 144053	¥21,000	W1200×D600×H700・720・740mm・約15.8kg 1個口/1290×660×90mm・約16.8kg																				
W1400	SH-MX1460BK	4969887 144060	¥23,000	W1400×D600×H700・720・740mm・約17.6kg 1個口/1490×D665×H70mm・約18.5kg																				

## 13 ピッキングカート

2段ステップ付きで、脚立を持ち歩かずピッキングできる。

**RAC-FA7** ステップ付ピッキングカート ¥150,000(税抜価格)

大型 ノックダウン 大物製品



2段ステップ付き



少し高いところにある物もピッキングできる。

75L折りコンまで対応




後方キャストーストッパー付き。

特長・仕様

- 75Lまでの折りコンに対応したピッキングカートです。
- φ100mmの大型キャスター採用で滑らかな取回しができます。
- 下面に製品を入れやすいように切欠き構造になっています。
- 角面には不意の接触にも安心なクッションを装備しています。

サイズ・重量	W555×D923×H1032mm・約23.1kg キャスター径/φ100mm
梱包	2個口/1010×610×160mm・約18.1kg、 600×600×310mm・約10.6kg
出荷形態	ノックダウン組立(お客様組立て)
材質	本体/スチール(メラミン焼付塗装)、 キャスター/エラストマー
カラー	ホワイト



## 14 キャビネット

幅の狭いデスクで使いやすい、W300mmのスリムな3段タイプ。

**SNW-107W** キャビネット ¥30,000(税抜価格)

キャスター 引出 組立出荷



幅の狭いデスクに置いても、足元広々



幅300mmの3段タイプ




ダブルスライドレール(全段) ほぼ全体を引き出すことができるダブルスライドレールを採用。

下段にはA4ファイルの収納が可能。\*A4ファイルは縦に収納。

特長・仕様

- 上段にはベントレーが付属します。
- 引出しは1段ずつ開閉できるセーフティロック機構を採用しています。
- 全ての引き出しを施錠することができます。
- 手前にストッパー付きキャスターと転倒防止キャスター付きです。

サイズ・重量	W300×D534×H600mm・16.4kg
梱包	1個口/355×580×660mm・18kg
出荷形態	組立出荷※仕切り板などの取付けが必要です。
材質	スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
付属品	トレイ(1個)、仕切り板(1枚)、鍵×2個
カラー	ホワイト



## 15 ブランクパネル

19インチマウント用ブランクパネル。

**CP-SVBP2UBKA** ¥9,800(税抜価格)

ブランクパネル(2U)

RoHS 6+10 組立出荷



特長・仕様

- 19インチマウントラックの前面をカバーします。
- 前面に取付けることにより、熱気が背部から前方へ回り込むことを防ぎます。

- サイズ・重量:W483×D10×H88.2mm・0.6kg、t=1.6mm
- 梱包:1個口/505×210×35mm・0.8kg
- 材質:スチール(メラミン焼付塗装)
- 付属品:取付け用ケージナット・ネジセット(各4本)
- カラー:ブラック



## 16 補助マグネットシート

PRS-WBシリーズ用補助マグネット。

**PRS-WBOP1N** ¥2,900(税抜価格)


補助マグネットシート

1月下旬発売予定

特長・仕様

- マグネットが付きにくい黒板用の補助マグネットシートです。
- 黒板に横造紙などを貼るためのマグネットとしても使えます。

- サイズ・重量:W30×D2×H900mm・210g
- 梱包:1個口/220×150×40mm・260g
- 材質:PETフィルム、マグネットシート



発売中

プロジェクタースクリーン(マグネット式) PRS-WBシリーズ



## 17 台車用バッグ・ポケット

台車のハンドルに取付けて、バーコードリーダー・工具や文房具などを収納できる。

### VEH-PKTシリーズ 台車用ポケット

**ストレート型**  
バーコードリーダー対応  
ポケットタイプ(小)



品番	<b>VEH-PKT1</b> ¥3,600 (税抜価格)
サイズ	メイン収納部内寸/W75×D40×H140mm 外寸/W96×D50×H255mm・約130g
パッケージサイズ	W105×D36×H205mm

**トリガー型**  
バーコードリーダー対応  
ポケットタイプ(大)



品番	<b>VEH-PKT2</b> ¥4,000 (税抜価格)
サイズ	メイン収納部内寸/W80×D95×H180mm 外寸/W100×D110×H240mm・約140g
パッケージサイズ	W125×D33×H205mm

#### 特長・仕様

- 台車のハンドルに取付けできる収納ポケットです。
- 面ファスナーで簡単に取付けでき、台車のハンドルスペースを有効活用できます。
- ハンドルの左右どちら側でも取付け可能です。
- バーコードリーダーやスマートフォン、工具などの収納に最適です。
- 表面に撥水加工が施されています。
- 暗い場所で存在を示す反射板付きです。
- 材質:表装/ポリエステル(撥水加工)
- 設置方法:角型・円柱型支柱に取付け
- 総耐荷重:2kg
- 取付可能幅:最大220mm
- ポケット:収納ポケット×1



台車のハンドルに取付けて、工具や文房具、伝票などの書類他、様々なものを収納できる。

### VEH-BAGシリーズ 台車用バッグ

縦長タイプ



品番	<b>VEH-BAG2</b> ¥7,400 (税抜価格)
サイズ・重量	W300×D55×H365mm・約450g
収納部内寸	①W280×D45×H320mm ②W65×H140mm ③W75×H140mm ④W130×H210mm ⑤W270×H200mm
耐荷重	5kg
パッケージサイズ	W305×D30×H375mm

ふた付き

ロングタイプ



品番	<b>VEH-BAG3</b> ¥9,800 (税抜価格)
サイズ・重量	W380×D55×H515mm・約790g
収納部内寸	①W360×H350mm ②W120×D50×H150mm ③W60×D20×H150mm ④W60×D20×H150mm ⑤W120×D50×H150mm ⑥W180×D50×H210mm ⑦W180×D50×H210mm
耐荷重	6kg
パッケージサイズ	W410×D34×H265mm

①A4のファイルなどを収納可能。

①封筒やバインダーなどを収納可能。

#### 特長・仕様

- 台車のハンドルに取付けできるバッグです。
- 面ファスナーで簡単に取付けでき、台車のハンドルスペースを有効活用できます。
- 必要な道具やハンディー端末、伝票などの書類や工具、文房具など様々なものが収納できるポケットが付いています。
- 表面に撥水加工が施されています。
- 暗い場所で存在を示す反射板付きです。
- 材質:表装/ポリエステル(撥水加工)
- 設置方法:角型・円柱型支柱に取付け
- 取付可能幅:最大600mm



## 18 疲労軽減マット

クッション性が高く、リーズナブルなPVC発泡シート製。

### SNC-MAT11 疲労軽減マット ¥9,000 (税抜価格)



柔らかいPVC発泡シート製



滑り止め効果のある表面構造。



厚みのあるクッション性マット。 耐水素材。

#### 特長・仕様

- クッション性マットが体圧を分散し、足腰の疲労を軽減、底冷え対策にも最適です。
- 奥行きが600mmと広いので、物流やラインでの作業に適しています。
- 靴を履いたままで使えます。
- 耐水、耐摩耗に優れた素材です。
- 物流現場や工場・倉庫など、立ち作業が多い方に最適です。

※疲労の感じ方には個人差があります。本製品は医療器具ではありません。



サイズ・重量	W900×D600×H15mm・1.4kg
梱包	1個口/920×620×30mm・1.8kg
材質	PVC発泡シート
カラー	ブラック




4969887 137789

19 eデスク

天板色・サイズを選ぶだけの、セミオーダーデスク。天板サイズ・高さを1500品番の中から注文できる。

eデスク



Easy Order Desk  
**e**desk

1月~発売予定

※各品番の発売予定につきましては弊社WEBサイトでご確認ください。

納期詳細 ※製品によって納期が異なります。

特注可能

クリーン加工法 エコ商品 わつと 再生材料 製品 ホルムアルデヒド 軽減

RoHS 6・10 6ヶ月前 対応 1ヶ月前 対応 1ヶ月前 対応 1ヶ月前 対応 1ヶ月前 対応 1ヶ月前 対応

共通仕様

- 出荷形態: ノックダウン組立式(お客様組立て)
  - 材質: 天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター/ナイロン
  - 付属品: キャスター、アジャスター、コードカバー(1個)、天板/ケーブル口、横配線口、セキュリティワイヤー取付口
- ※1: オプション類を除く。 ※2: 一部品番を除く。

地球環境に優しい素材を使用

- 低ホルムアルデヒド天板採用。  
シックハウス症候群の原因とされているホルムアルデヒドの放出量の少ない素材を採用しています。
- 学校環境衛生基準への配慮。  
学校環境衛生基準として、納品時に物質の濃度を計測し、基準値以下であることが義務付けられています。本製品は、よりホルムアルデヒドの放出量の少ない天板を採用しています。

- リサイクル可能な設計。  
単一部分、単一素材を使用し、リサイクルがしやすい設計になっています。



- 塩ビ(PVC)の使用廃止。  
天板のエッジにはオレフィン系樹脂を使用し、塩ビ(PVC)を使用していません。



- 再生材料使用で資源の節約。  
材料には環境のことを考えた、再生材料を使用しています。

納期即納~2週間

- 受注後即納~2週間後の出荷。  
セミオーダーなのに料金は既製品とほぼ同じ。



簡単組立て


- 簡単に組立てできて、手間がかからない。  
デスクはノックダウンの状態でお届けしますので、梱包が小さく搬入が楽に行えます。  
①キャスター、アジャスターをサイドフレームに取付けます。サイドフレームにボルトを仮止めし、バックフレームをボルトに引っ掛けて固定します。  
②天板をのせて、4ヶ所ボルト止めをすれば完成です。  
※手前2ヶ所は特殊ボルトになっているので位置決めが簡単に行えます。  
※工具: 六角レンチ、スパナ ※M6対応の電動ドリルの使用を推奨します。

天板色バリエーション




### 豊富なサイズラインナップから選べる

- 天板の幅・奥行きが50mmピッチで注文可能。
- デスクの高さはH700・720mm。




高さ H700・720の2タイプから選べる。



### バックパネル

【eデスク標準】

スタンダードな、バックパネル1枚



### 使いやすい3つの配線機能


- ケーブル口 天板に大型ケーブル口付きです (W1000以上には2個付き)。



フタを開いた状態。  
■ ケーブル口開口サイズ:  
W117×D35mm



フタを開いた状態でケーブルやセキュリティワイヤーを出すことができる。




フタを開くと大型配線口に。フタは中に収まるのでデスク面がフラットになり、邪魔にならない。

- 横配線口 LAN用横配線口をサイドフレーム後方に装備しています。



ケーブルを美しく配線することができます。シャッター式扉付き。

- セキュリティ用ワイヤー取付け口 パソコンの盗難防止に。



バックパネルに装備。  
■ 取付け口寸法:  
W30×H15mm



天板上部のケーブル口を利用すればセキュリティワイヤーが目立たず、すっきりと設置できる。

### 天板色別オプション

<p><b>引き出し(大)(小)</b> ※一部のデスクには対応しません。</p> <p>グレー EA-EDR1DGY 薄い木目 ホワイト EA-EDR1DW 濃い木目 ブラック EA-EDR1DBK</p>	<p><b>ケーブル収納パネル</b></p> <p>パネルを1枚追加して、二重構造で余ったケーブルが隠せる</p> <p>■ ケーブル収納パネル 背面の二重構造パネルでケーブルを隠し、後方からの見た目もすっきり。メンテナンスしやすいよう簡単に取外しができ、初期設定で前・後2通りの取付け方が選べます。</p> <p>〈前方取付け〉 〈後方取付け〉</p>
--	--

<p><b>中棚(D260)</b></p> <p>グレー EN-1203GY 薄い木目 ホワイト EN-1203W 濃い木目 ブラック EN-1203BK</p>	<p><b>中棚(D500)</b> ※奥行き500~650mmのデスクには対応しません。</p> <p>グレー EN-1205GY 薄い木目 ホワイト EN-1205W 濃い木目 ブラック EN-1205BK</p>	<p><b>キーボードスライダー(大)(小)</b> ※一部のデスクには対応しません。</p> <p>グレー EA-EKB1DGY 薄い木目 ホワイト EA-EKB1DW 濃い木目 ブラック EA-EKB1DBK</p>	<p><b>サブテーブル</b></p> <p>グレー EST-120GY 薄い木目 EST-120LM ホワイト EST-120W 濃い木目 EST-120M ブラック EST-120BK</p>
--	---	--	---

## 20 バックナンバー (2023年12月号・11月号)

### 2023年 12月号

1  iPad専用ケース付きキーボード	2  トレイルカメラ	3  ブルーLEDマウス	4  会議スピーカーフォン
5  サウンドバースピーカー	6  LEDライト	7  USBメモリ	8  ドッキングステーション
9  パソコン切替器	10  変換アダプタ	11  Bluetoothアダプタ	12  iPad液晶保護フィルム
13  マグネットケーブルホルダー	14  電子メモパッド	15  カメラケーブル	16  オープン型ワークブース
17  CPUスタンド	18  脚立・踏み台	16  電動昇降作業台	20 バックナンバー 2023年11月号・10月号
			21 年末年始休暇の お知らせ

### 2023年 11月号

1  WEBカメラ	2  ドッキングステーション	3  有線マウス	4  メディアプレーヤー	5  USB電源スピーカー	6  サポーター
7  現場作業対応リュック	8  シュレッダー	9  テレビストッパー	10  ハードツールケース用キャスター	11  リストレスト	
12  液晶保護フィルム	13  HDMI-Type-C変換アダプタ	14  光ファイバケーブル	15  PoEエクステンダー	16  3段式カート	
17  セキュリティボックス	18  SPT-PB用金具	19  壁取付用カメラマウント	20 バックナンバー 2023年10月号 9月号		

## 21 SNSのご案内

各SNSでも  
情報配信中!

サンワサプライ公式  
X (旧Twitter)



サンワサプライ公式  
facebook



サンワサプライ公式  
Instagram



サンワサプライ公式  
YouTubeチャンネル



## サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
 東京 サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
 札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031  
 大阪 TEL.06-6395-6310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

※記載の内容は2023年12月現在のものです。改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。  
 ※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。※製品の色は実際と若干異なる場合があります。  
 ※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は、全て弊社が著作権を保有します。  
 ※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は弊社製品紹介にのみご利用いただけます。(転載、二次利用、複製、  
 出版) それ以外のご利用およびデータの改変は、事前に弊社の書面による許諾が無い限りお断りさせていただきます。

