

New Products
INDEX

新商品案内

<p>1</p>  <p>USB</p> <p>バーコードリーダー ハンズフリーで読み取りができる定置式タイプと検品作業などにも便利な照合機能を搭載したタイプ</p>	<p>USB</p>  <p>USBマイク 12月下旬 周囲の雑音を拾いにくい単一指向性タイプ</p>	<p>2</p>  <p>Type-C</p>	<p>3</p>  <p>USB 5 Gbps</p> <p>ディスプレイアダプタ 12月上旬 USBポートからHDMI4台のモニターへ同時に映像出力できる</p>
<p>4</p>  <p>USB 2.0</p> <p>USBエクステンダー 12月中旬 LANケーブル1本で最大150mまで延長可能</p>	<p>5</p>  <p>RoHS 6-10</p> <p>USB-3HFAシリーズ専用ケーブル USB-3HFA専用ネジ付きケーブル</p>	<p>6</p>  <p>ヘッドホンフック 12月上旬 簡単に机に取付け取外しができる回転式、3種</p>	<p>7</p>  <p>バックパック 12月以降 オンでもオフでも使用でき、軽くてたくさん入る</p>
<p>8</p>  <p>iPad用ケース 12月下旬 高級感があり風合いの良い高級PUを使用</p>	<p>9</p>  <p>USB巻取りケーブル Lightning変換アダプタ付き、MFi認証品</p>	<p>10</p>  <p>AC充電器 12月中旬 PD100W出力対応、Type-C×3、USB A×1搭載</p>	<p>11</p>  <p>ケーブルクリップ 12月下旬 シリコン製で使い方自由、マグネットタイプ</p>
<p>12</p>  <p>RoHS 6-10</p> <p>LANケーブル他 うっかり事故から機器を守る、CAT6A LANケーブル他</p>	<p>13</p>  <p>電源タップ 12月下旬 4方向から差せるAC12個口、USB AとType-C充電可能</p>	<p>14</p>  <p>マルチカバー 12月上旬 様々なパソコンや機器に対応、シートタイプ</p>	<p>15</p>  <p>タブレットホルダー スチール製ラックなどに取付けできる強力マグネット式</p>
<p>16</p>  <p>フットレスト 可動式フットペダルとマッサージローラーを搭載</p>	<p>17</p>  <p>RoHS 6-10</p> <p>ディスプレイスタンド 高さ変更が可能なスチール製卓上タイプと安心の日本製、高品質・高耐荷重タイプ</p>	<p>18</p>  <p>スマートフォン保管庫 スマートフォンを個別管理、各扉に錠を搭載</p>	
<p>19</p>  <p>チェア 静電気障害を防止する導電タイプと、体勢の変化に素早く反応する機能で、疲れを低減するタイプ</p>	<p>20</p>  <p>デスク グループワークでも講義式授業でも使いやすい</p>	<p>21</p> <p>バックナンバー 11月号・10月号</p> <p>22</p> <p>SNSのご案内</p> <p>23</p> <p>年末年始休暇の お知らせ</p>	

1 バーコードリーダー

ハンズフリーで読み取りができる定置式タイプ。IP42の防水・防塵性能搭載。

防水 日本語QR 1次元コード 2次元コード

BCR-2D11BK 2次元バーコードリーダー(定置式) ¥30,000(税抜価格)

USB Windows 11 10



ケーブル長 約2m



4969887 806593

ハンズフリーで読み取りが可能で作業効率アップ



パソコンやスマートフォンの画面の読み取りも可能



角度調整可能



特長・仕様

- レジで商品バーコードの読み取り、イベントのチケットのQRコードの読み取りなど様々な用途で使用できます。
- 2次元、1次元両方のバーコードの読み取りに対応しています。
- 日本語を含んだQRコードの出力にも対応しています。

日本語QRコード非対応の製品	✗ 日本語が文字化けしてしまう!	本製品	○ 正しく読み取れる!
データ.txt - メモ帳	データ.txt - メモ帳		
e%e8%0%aaa6%bf%9g%e5%2eb%9a%e7%e0015	e%e8%0%aaa6%bf%9g%e5%2eb%9a%e7%e0015	データ.txt - メモ帳	データ.txt - メモ帳
		参輪産 株式会社	田中 健太郎
		管理番号0015	

インターフェース	USB仕様Ver.2.0準拠(USBVer.1.1上位互換) センサー	CMOS
バーコード種別	1次元/JAN, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODABAR(NW-7), CODE39, CODE32, CODE11, CODE93, CODE12B, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1-128, GS1 Databar(RSS14), GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded	
P C S 値	≥20%	保護等級 IP42
スキャンスピード	60フレーム/秒	対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン
対応OS		Windows11・10

検品作業などにも便利な照合機能を搭載したバーコードリーダー。

防水 日本語QR 1次元コード 2次元コード

BCR-2D12 2次元バーコードリーダー(照合機能搭載) ¥52,000(税抜価格)

USB Windows 11 10



ケーブル長 約2m



4969887 806920

バーコード間違いなどを防げる



マスター登録したバーコード以外を読むとエラー音(出力されない)が鳴るようになってるので、バーコード間違いや類似商品との取り違いなどを防ぐことができる。

パソコンやスマートフォンの画面の読み取りも可能



IP42の防水防塵性能を 搭載



特長・仕様

- 3つの照合モードで用途に応じた使い分けが可能です。
- 照合の履歴を保存して出力することが可能です。
- 小型タイプで手にフィットしやすい形状をしています。
- 日本語QRコードの出力に対応しています。
- エンコードの種類、出力先のソフト等によっては対応しない場合があります。
- 2次元はQR, microQR, Datamatrixなどよく使われるものの読み取りに対応しています。1次元は物流などで使われるCODE39や一般的に使われるJANコードの読み取りに対応しています。
- IP42の防水防塵性能を搭載しています。

インターフェース	USB HID	センサー	CMOS
バーコード種別	1次元/UPC/EAN(UPCA/UPCE/EAN-8/EAN-13, ISBN(Bookland), Code 39, Code 32 (Italian Pharmacode), Code 128, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5 (Japanese), Code 11, Telegen, Pharmacode, Chinese post code, MSI Plessey, GS 1 DataBar (Limited, Truncated, Stacked, Stacked Stacked, Expanded, Exoanded Stacked)		
P C S 値	≥30%	保護等級	IP42
スキャンスピード	60フレーム/秒	対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン
対応OS			Windows11・10

2 USBマイク

周囲の雑音を拾いにくい単一指向性のコンパクトUSB Type-Cマイク。

Type-C

MM-MCTC01BK USB TypeCマイク ¥6,000(税抜価格)

USB Windows 11 10 8.1 8 macOS Chrome ※1

12月下旬発売予定



フレキシブルアーム



4969887 576175

ミュートボタン+動作確認LED付き



LED連動でひと目で状態がわかる。



滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立



好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用



特長・仕様

- パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。
- 周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。
- マイク入力を一時停止できるミュートボタン付きです。
- LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。
- ZoomやTeamsなどに対応しています。

形式	コンデンサタイプ	周波数特性	70~15,000Hz
指向性	単一指向性	インピーダンス	2.2KΩ
入力感度	-35dB±3dB (0dB=1V/Pa, 1kHz), -55dB±3dB (0dB=1V/uBar, 1kHz)		
コネクタ形状	USB Type-C	ケーブル長	1.6m
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン, Apple Macシリーズ, Chrome OS搭載パソコン, タブレット, スマートフォン		
対応OS	Windows 11・10・8.1・8, macOS 14・13・12・11, macOS 10.12~10.15, Mac OS X 10.3~10.11, ChromeOS		
サイズ・重量	W60×D65×H140mm・100g		
パッケージサイズ	W125×D64×H250mm		

※1:Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

3 ディスプレイアダプタ

USBポートからHDMI4台のモニターへ同時に映像出力できる。

USB-CVU3HD7 USB-HDMIディスプレイアダプタ(4K対応・4画面出力) **¥32,000**(税抜価格)

4K 30Hz FULL HD 1080p セルフパワー

12月上旬発売予定

USB 5Gbps Windows 11 10 8.1 macOS



4969887 595848

**HDMIディスプレイ
4台に出力できる**

USB AポートからHDMI端子による映像出力4ポートに変換でき、パソコンのUSBポートから最大4台のディスプレイに映像出力ができる。



特長・仕様

- 1台のパソコンに対して最大6画面まで映像出力が可能です。(Macは最大4画面まで)本製品を複数使用することでノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することができます。

<USB部>


対応規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
コネクタ形状	USB Aコネクタ オス

<映像出力部>

ポート形状	HDMIタイプA(19pin)メス×4
対応解像度	最大3840×2160(4K/30Hz)×2、最大1920×1080(フルHD/60Hz)×2
最大接続可能台数	ディスプレイ×6台(6画面) ※複数使用することで最大6画面まで映像出力できます。(Macは最大4画面まで) ※USBハブを使用する場合は必ずセルフパワーのUSBハブを使用して接続してください。 ※ご使用のパソコンや接続環境により記載の最大接続台数、最大対応解像度まで映像出力できない場合があります。

<共通仕様>

消費電流	最大1600mA
動作環境	動作温度/0~40℃、動作湿度/5~80% ※結露なきこと
保管環境	保管温度/-10~60℃、保管湿度/5~80% ※結露なきこと
サイズ・重量	W114×D99×H15mm・約185g
ケーブル長	約50cm
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン CPU:Intel Core i5-8500/2GHz以上、AMD Ryzen3 2300U/2GHz以上 RAM:8GBまたはそれ以上 HDD:30MB以上の空きディスク容量があること。 Apple Macシリーズ
対応OS	Windows 11・10・8.1、macOS 15・14・13・12・11、 macOS 10.12~10.15



4 USBエクステンダー

最大150mまで延長でき、離れたところにUSBデバイスを接続できる。

USB-EXSET5 USB2.0エクステンダー(150m延長、1ポート) **¥68,000**(税抜価格)

セルフパワー ACアダプタ付

12月中旬発売予定

USB 2.0 Windows 11 10 8.1 8 macOS



4969887 596050



通常のUSBケーブル延長では届かない離れた場所に、USBカメラやスキャナー、プリンターなどを有線接続で接続したい場合に便利。

特長・仕様

- パソコンとUSB機器間を最大150mまで延長することができます。
- LANケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。

<送信機>



<受信機>



対応規格	USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
通信速度	480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ	送信機/入力:USB Bコネクタメス×1、出力:RJ-45メス×1 受信機/入力:RJ-45メス×1、出力:USB Aコネクタメス×1
対応LANケーブル	カテゴリ6A-6-5eストレートケーブル
サイズ・重量	W68×D32×H25mm・約84g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
対応OS	Windows 11・10・8.1・8、macOS 14・13・12・11、 macOS 10.12~10.15
付属品	ACアダプタ(DC5V 3A)×1、 USBケーブル(0.5m)×1、取扱説明書・保証書



5 USB-3HFAシリーズ専用ケーブル

USB-3HFA専用ネジ付きケーブル。

USB-3HFAKU10 USB 5Gbpsケーブル **¥2,400**(税抜価格)

簡易袋パッケージ RoHS 6+10



4969887 783801



カスケード接続にも使用可能。

特長・仕様

- USBポート(Aタイプ)を持つパソコンと、USB機器(USB 5Gbps Bタイプメス端子を持つ機種)を接続するケーブルです。

- 対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
- コネクタ形状:USB 5Gbps Aコネクタオス-USB 5Gbps Bコネクタオス
- ケーブル長:約1m

対応機種 発売中

USB-3HFA04(4ポート)
¥25,000(税抜価格)
産業用USB 5Gbps/ハブ
4969887 782972



USB-3HFA07(7ポート)
¥36,000(税抜価格)
産業用USB 5Gbps/ハブ
4969887 782989



6 ヘッドホンフック

しっかり設置できて簡単に取付け取外しができる、回転式ヘッドホンフック。

PDA-STN7〇BKシリーズ



4969887 215555



4969887 215562



4969887 215579



MagSafe非対応のスマホやケースでは付属の金属シールを貼って使用する。



12月上旬発売予定

特長・仕様

- 簡単に机に取り付けできる回転式です。



ツマミを回すだけで着脱簡単+強力固定

力を入れずに着脱できるツマミで取付位置の変更がしやすい。また、バネ式より強固に取付可能。



フックを引き出せばヘッドホン2台に対応。



内向きにも外向きにも使える回転式。



デスクを傷つけないラバークッション付き。

品番	PDA-STN73BK	PDA-STN74BK	PDA-STN75BK
税抜価格	¥3,000	¥4,000	¥4,800
サイズ	W65.5×D108×H138mm(アタッチメントなし)		
重量	153g	257g	196g
対応機種	ヘッドバンドの幅が68mmまでのヘッドホン・ヘッドセット		
対応デスク	天板の厚みが最大約45mmまでのデスク ※取付け部に奥行き52mm以上のスペースが必要です。		
パッケージサイズ	W125×D67×H185mm	W125×D80×H185mm	W125×D67×H185mm

7 バックパック

オンでもオフでも使用できる、軽くてたくさん入るバックパック。

BAG-BP17シリーズ カジュアルPCバックパック 各¥7,800(税抜価格)

~11タブレットまで対応 軽量 シングル 15.6Wまで対応

12月以降発売予定

特長・仕様

- ピジカジスタイルに合う織のポリエステル生地を採用しています。
- フロントポケットには小物を整理収納できます。
- サイドポケットにはペットボトルの収納が可能です。

対応機種	15.6インチワイドまでのノートパソコン、11インチまでのタブレット
サイズ・重量	パソコン収納部内寸/W270×D40×H390mm、外寸/W290×D150×H425mm・約540g
材質	表装/ポリエステル(撥水加工)、PU
パッケージサイズ	W290×D170×H450mm



BAG-BP17DGY

BAG-BP17DGY(ダークグレー)

4969887 713488

BAG-BP17LGY(ライトグレー)

4969887 713495

BAG-BP17NV(ネイビー)

4969887 713501

シンプルでも充実のポケット数



フロントポケットには小物を整理収納できる。

パソコン・タブレット専用ポケット付き。

キャリーサポーター付き



8 iPad用ケース

高級感があり風合いの良い高級PUを使用した合成皮革ケース。

PDA-IPAD〇07シリーズ



フラップ
開閉
ON-OFF
連動

特長・仕様

- フラップ部分内側は起毛素材になっていて、画面に優しく、傷や汚れから守ります。
- フロントカバーの開閉でON-OFFが連動します。
- 材質:PC、PU、マイクロファイバー ※iPad Air 11インチ(M2/2024)はPDA-IPAD1707BKに対応します。

12月下旬発売予定



iPad Air 13インチ (M2/2024) iPad Pro 13インチ (M4/2024) iPad Pro 11インチ (M4/2024)



品番・税抜価格	PDA-IPAD2107BK ¥6,700	PDA-IPAD2007BK ¥6,700	PDA-IPAD1707BK2 ¥5,900
品名	iPad Air 13インチ (M2/2024)用合成皮革ケース	iPad Pro 13インチ (M4/2024)用合成皮革ケース	iPad Pro 11インチ (M4/2024)用合成皮革ケース
JAN	4969887 713938	4969887 713921	4969887 713914

9 USB巻取りケーブル


持ち運びに便利。2in1 (Lightning USB Type-C) 巻き取りケーブル。MFI認証品。

KB-IPLTCM08W USB2.0 Type-C巻き取りケーブル(Lightning変換アダプタ付き) ¥3,980 (税抜価格)

特注不可 名入れお問合せ



4969887 771617



特長・仕様

- Type-CからLightningコネクタへの変換アダプタ付きで、Lightningケーブル、USB2.0 Type-Cケーブルとして使用できる、巻き取り式USBケーブルです。
- 筐体部が約40×40mmのコンパクト設計で、重量も約28gと非常に軽く持ち運びに最適です。
- Type-C-Type-Cで使用する場合はPD60Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートパソコンやNintendo Switch、Nintendo Switch Lite充電にも対応しています。

ケーブル長	約0.8m(コネクタカバー含む)
ケーブル径	約4.4×1.6mm(フラットケーブル)
パッケージサイズ	W80×D20×H210mm

10 AC充電器

USB PD規格の最大100W出力に対応し、Type-Cを3ポート、USB Aを1ポート搭載したマルチポート仕様。

ACA-PD104BK USB PD対応AC充電器(PD100W-C×3+A×1) ¥12,000 (税抜価格)

名入れお問合せ

12月中旬発売予定



4969887 506448



幅広い機器の充電に対応し、最大4台の機器を同時に充電できる。

特長・仕様

- 1ポート使用時は最大100WまでのUSB PD規格による充電に対応し、一般的なノートパソコンをはじめ、高い電力を必要とするハイスペックノートパソコンまでの充電に対応します。
- ※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

定格入力	AC100~240V 50/60Hz
<1ポート使用時> C1・C2:DC5V/3A,DC9V/3A,DC12V/3A,DC15V/3A,DC20V/5A(最大100W) C3:DC5V/3A,DC9V/3A,DC12V/2.5A,DC15V/2A,DC20V/1.5A(最大30W) USB-A:DC5V/3A,DC9V/2A,DC12V/1.5A(最大18W)	
<2ポート使用時> C1+C2:C3:65W+30W(最大95W), C1・C2+A:65W+18W(最大83W) C2+C3:65W+30W(最大95W), C3+A:5V/3A(最大15W)	
<3ポート使用時> C1+C2+C3:45W+30W+20W(最大95W), C1+C2+A:45W+30W+18W(最大93W) C1+C3+A:65W+5V/3A(最大80W), C2+C3+A:65W+5V/3A(最大80W)	
<4ポート使用時> C1+C2+C3+A:45W+30W+5V/3A(最大90W)	
ポート数	USB Type-Cポート×3, USB Aポート×1
サイズ・重量	W30×D66×H65mm:約234g パッケージサイズ W90×D35×H138mm

11 ケーブルクリップ

イヤホン、ケーブルなどをまとめることができるシリコン製のクリップ。マグネットを両端に内蔵。

CA-517シリーズ マグネット ケーブルクリップ(5個入り) 各¥2,600 (税抜価格)

12月下旬発売予定



CA-517W (ホワイト)
4969887 771440

CA-517BK (ブラック)
4969887 771433



特長・仕様

- ケーブルを束ねたり、メモなど固定できるクリップです。
- 両端が磁石になっており、ワンタッチで留めることができます。
- フレキシブルな素材なので、スマホスタンドやメガネ置きなどにも使用できます。

材質	シリコン
入数	5個
サイズ	W120×D20×H2mm
パッケージサイズ	W69×D13×H186mm

12 LANケーブル他

うっかり事故から機器を守る、CAT6A LANケーブル。

KB-SL6ABA○BKシリーズ ブレイクアウェイCAT6A LANケーブル(マグネット、スリム)

RoHS 6+10 UTP 10G BASE-T 1000BASE-T1X より線 厚さ 3.6mm



ケーブルが引っ張られるとコネクタから分離!
機器の落下や損傷、引っ掛けた人のケガや転倒を防ぐ。



特長・仕様

- ブレイクアウェイLANケーブルは、ケーブルが引っ張られた際コネクタからケーブルが分離する構造で、接続機器の落下や損傷、引っ掛けた人のケガや転倒を未然に防ぐことができます。
- ブレイクアウェイLANケーブルは、こんな際に便利です。オフィスでの使用/離席の際、ケーブルに足をひっかけた。病院での使用/医療機器にケーブルを接続したまま移動させてしまった。人の往来が多い場所の使用/パソコンを有線接続で使用している際、ケーブルが引っ張られてしまった。
- 伝送速度10Gbps、伝送帯域500MHzを実現した、10ギガビット対応のCAT6A LANケーブルです。
- ケーブル径3.8mmのスリム仕様で、取り回しがよく、スッキリと配線が可能です。


■コネクタ形状:RJ-45コネクタ ■ケーブル構造:より線、28AWG、ストレート全結線 ■ケーブル直径:3.8mm
■対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合

ケーブル長	品番	JAN	税抜価格	パッケージサイズ
1m	KB-SL6ABA-01BK	4969887 771624	¥3,800	W146×D20×H200mm
2m	KB-SL6ABA-02BK	4969887 771631	¥4,000	W146×D20×H200mm
3m	KB-SL6ABA-03BK	4969887 771648	¥4,200	W146×D25×H200mm
5m	KB-SL6ABA-05BK	4969887 771655	¥4,800	W192×D25×H243mm
10m	KB-SL6ABA-10BK	4969887 771662	¥6,000	W224×D30×H279mm

LANケーブルをスッキリ配線、マグネット付きカテゴリ6A対応1ポートローゼットキット。

LA-RZ6A-1N カテゴリ6Aローゼットキット(マグネット付き) ¥3,200(税抜価格)

RoHS 6+10 CAT 6A



特長・仕様

- オフィスや家庭のケーブル配線をすっきりまとめるカテゴリ6A対応の情報コンセントです。
- 10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域をサポートする10GBASE-T規格に準拠しています。
- マグネット付きでスチールデスクに簡単に固定でき、また両面テープやネジでも固定もできます。
- シャッター構造で、ホコリの侵入を防ぎます。

コネクタ形状	RJ-45メスコネクタ
対応伝送帯域	カテゴリ6A(10GBASE-T・1000BASE-TX・1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合
サイズ	W42×D60×H26.5mm(マグネットを除く)
セット内容	1ポート用ローゼット、マグネット×2、結束バンド×2、記入用シート、取付け固定用ネジ×2
対応工具	LAN-TL19
パッケージサイズ	W120×D30×H195mm

13 電源タップ

4方向から差しして使えるAC12個口とUSB AとUSB Type-C充電可能。

TAP-B112C1A2シリーズ USB充電機能付きタワー型タップ 各¥7,500(税抜価格)



一括集中スイッチ フレック 二重絶縁 スイックプラグ 絶縁キャップ Type C ×1 USB A ×2 PD最大 30W



特長・仕様

12月下旬発売予定

- 4方向からプラグが差し込めるAC12個口とUSB-A(2ポート)とType-C(1ポート)の充電可能なPD30W仕様タワー型電源タップです。
- 一括集中スイッチ付きなのでUSB充電ポートも含め一括でON-OFF可能です。
- 定格入力:AC100~125V・15A 50/60Hz
- ポート数:USB Aポート×2、USB Type-Cポート×1
- 定格出力:
USB Type-C出力 DC5V/2.4A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)
USB A出力 DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)
USB Type-C+USB A出力 DC5V/3A
AC出力 125V 15A(最大1500W)
- プラグ:2P(絶縁キャップ付きスイックプラグ)
- 差込口:2P・12個口
- コード長:2m
- 本体サイズ:W99×D99×H162mm
- 付属品:仮固定用ネジ4本
- パッケージサイズ:W140×D140×H190mm
- ※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。



14 マルチカバー

様々なパソコン、機器に対応、シートタイプのマルチキーボードカバー。


焼却配慮 製品 **リサイクル** 種類

FA-NMULシリーズ ポリウレタンマルチカバー

12月上旬発売予定



フリーカットタイプ



方眼入り。



破れにくい超薄素材。

特長・仕様

- 剥離紙に方眼印刷が入っており、カットがしやすくなっています。
- ぴったりくっつくのでテープ不要です。
- 両面にはく離フィルムが貼られており、タグが付いているので、簡単に剥がすことができます。

- 入数:1枚
- 厚さ:0.15mm
- カバーのサイズより大きなキーボード部をもつ機種や、特殊な形状をしている機種には対応しません。
- 材質:エステル系ポリウレタン

品番	FA-NMUL7	FA-NMUL8	FA-NMUL9	FA-NMUL10	FA-NMUL11
税抜価格	¥1,600	¥1,600	¥1,500		¥2,000
シートサイズ	385 200 (mm)	350 250 (mm)	330(380) 165 (mm) <small>※()はFA-NMUL10 (mm)</small>		520 250 (mm)
JAN	4969887 873359	4969887 873366	4969887 873373	4969887 873380	4969887 873397

15 タブレットホルダー


スチール製ラックや工事車両などに取付けできる強力マグネット式。13インチまで対応。

VEH-TBMG3 マグネット取付け式タブレットホルダー(9.7~13インチ対応・短アーム) ¥16,000(税抜価格)

タブレット パソコン 13インチ スクリーン マグネット



4969887 215470



特殊車両向けタブレットホルダー

マグネット取付けで、メーカー、車種によって異なるフレーム形状に対応



特殊車両のフレームに



棚などのフレームに



特長・仕様

- 強力マグネットで取付けできるタブレットホルダーです。
 - スチール製ラックや工事車両などに簡単に取付けできます。
 - 9.7~13インチの大型タブレットを固定できます。
 - 2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。
 - ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。
 - ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
- ※支柱に取付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
※非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。

サイズ・重量	W300×D143×H210mm・約564g
梱包	1個口/350×220×90mm・約930g
材質	ホルダー/ABS樹脂、L型ストッパー-V型ストッパー/スチール、アーム/アルミ、マグネットマウント/EVA・ネオジム磁石
対応機種	9.7~13インチのiPad・タブレット



16 フットレスト

可動式フットペダルとマッサージローラーを備えた角度・高さが調節可能なフットレスト。

MR-FR7 フットレスト ¥5,280(税抜価格)


フックダウン 組立式



4969887 138748



マッサージローラーとフットペダルの凹凸で足の疲れを軽減。



特長・仕様

- 高さは2段階で調整可能です。
- 左右フットペダル表面の凸凹が脚に心地よい刺激を与えます。
- 中央のマッサージローラーが足の緊張をやわらげ、リフレッシュできます。
- 4ヶ所の滑り止めが本体のスリップを防止します。
- 左右のフットペダルは交互に動かすことが可能で、適度な足の運動が行えます。
- 耐衝撃性ポリスチレン製で頑丈です。

サイズ・重量	W430×D320×H120(高さをあげた時はH150)mm・約1.5kg
梱包	1個口/437×327×105mm・約1.8kg
出荷形態	フックダウン組立式(お客様組立て)
材質	HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)


17 ディスプレイスタンド

高さ変更が可能なスチール製卓上テレビスタンド。

CR-PLD00〇シリーズ



品番	CR-PLD001	CR-PLD002	CR-PLD003
品名	32~55型対応卓上ディスプレイスタンド	37~65型対応卓上ディスプレイスタンド	42~75型対応卓上ディスプレイスタンド
税抜価格	¥12,000	¥15,000	¥25,000
サイズ	W434xD280xH465~655mm・約8.1kg	W640xD280xH568~758mm・約9.8kg	W681xD320xH794~922mm・約9.7kg
梱包	1個口/444×315×115mm・約9.1kg	1個口/444×323×122mm・約10.6kg	1個口/830×350×75mm・約10.88kg



特長・仕様

- VESA規格100×100~400(600)×400mmに対応します。*〇はCR-PLD002・CR-PLD003 (CR-PLD001・CR-PLD002)
- 左右35°の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。
- 初期設定でディスプレイの高さを9段階に変更可能です。(CR-PLD003)
- 上下+5°~-10°、左右35°の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。
- 初期設定でディスプレイの高さを3段階に変更可能です。

<共通仕様>
 ■出荷形態: ノックダウン組立式(お客様様にて)
 ■材質: 本体/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)、ケーブルクランプ/プラスチック
 ■付属品: ディスプレイ取付けネジ(M4×14, M4×16, M4×20, M4×25, M4×30, M6×10, M6×12, M6×16, M6×20, M6×25, M6×30, M6×40, M6×50, M8×16, M8×30, M8×50各4本)、スベークー(5mm, 15mm各8個)
 ※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意ください。市販の適切なボルトをご用意下さい。



安心の日本製、高品質・高耐荷重ディスプレイスタンド。

CR-PL65BK 55~100型対応高耐荷重ディスプレイスタンド ¥158,000 (税抜価格)



特長・仕様

- 初期設定で1565.5mm/1515.5mm/1465.5mm/1415.5mm/1365.5mm(ブラケット中心)の位置にディスプレイを取付けできます。
- 前後5°のチルト機能があり、ディスプレイを見やすい角度に調整できます。
- 耐荷重20kgの大型棚板を1枚標準装備しています。
- VESA取付け100×100~800×400mmに対応しています。

サイズ	W950xD865xH1630~1830mm・49kg
梱包	3個口/1220×360×120mm・19.6kg 1060×480×90mm・15.7kg 1040×255×95mm・17.6kg
出荷形態	ノックダウン組立式(お客様組立) 材質 スチール(メラミン焼付塗装)
付属品	ディスプレイ取付けネジ(M4×14, M4×16, M4×20, M4×25, M4×30, M6×10, M6×12, M6×16, M6×20, M6×25, M6×30, M6×40, M8×16, M8×30, M8×50各4本)、スベークー(4個) ※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意ください。市販の適切なボルトをご用意ください。
カラー	ブラック

18 スマートフォン保管庫

スマートフォンを個別管理、各扉に錠を搭載。

CAI-CABSP〇シリーズ 個別管理用スマートフォン保管庫



品番	CAI-CABSP68	CAI-CABSP69	CAI-CABSP70
税抜価格	¥113,300	¥113,300	¥56,500
サイズ	W663xD340xH432mm・23.4kg	W340xD340xH810mm・23.4kg	W340xD340xH432mm・11.9kg
有効寸	収納部1ヶ所あたり: W105xD200xH65mm	収納部1ヶ所あたり: W105xD200xH65mm	収納部1ヶ所あたり: W105xD200xH65mm
総耐荷重	60kg	60kg	30kg
梱包	1個口/740×415×495mm・26kg	1個口/415×415×878mm・26kg	1個口/415×415×495mm・13.2kg
付属品	背面/パネル用鍵×2個(1種類)、番号検索キー×1個、ネームプレート用カード(20枚)、備防止用PPシート(20枚)、連結用ネジ、袋ナット、アジャスター	背面/パネル用鍵×2個(1種類)、番号検索キー×1個、ネームプレート用カード(20枚)、備防止用PPシート(20枚)、連結用ネジ、袋ナット、アジャスター	各扉用鍵×20個(各番号2個ずつ、100種類)、背面/パネル用鍵×2個(1種類)、ネームプレート用カード、備防止用PPシート、連結用ネジ、袋ナット、アジャスター

特長・仕様

- <共通特長・仕様>
 ■出荷形態: 組立出荷
 ■材質: スチール(エポキシ樹脂粉末塗装) ■カラー: ホワイト
- 上下左右に連結できるため、複数台導入にも対応します。
 - アクリル板のネームプレート付きで、名前や機器名を目視で管理できます。



(CAI-CABSP68・CAI-CABSP69)
 ●鍵は、ダイヤル錠と管理者用の検索キーを採用しており、使用者は鍵の紛失を心配せず、番号を忘れても管理者が開錠できるため管理が容易です。(CAI-CABSP70)
 ●鍵はシリンダー錠を採用しています。

19 チェア

人体に帯電した静電気を床面に流し、静電気障害を防止する導電チェア。




SNC-D33 導電チェア ¥88,800 (税抜価格) 納期速 ※受注発注品



特長・仕様

- 帯電した人体などからの放電によって、機器の誤動作を起こさないよう、静電気を除去するチェアです。
- 作業者のアース経路が確保できる導電レザーにより、人体への帯電が極めて微量です。
- ステンレスフレック使用のウレタン巻双輪キャスターによって、優れた導電性を発揮します。



サイズ・重量	外寸・重量/W570×D570×H785~865mm・約12.2kg 背もたれ/W435×H295mm 座面(座面調節)/W460×D450mm(H420~500mm)
梱包	1個口/620×600×600mm・約15.2kg
出荷形態	ノックダウン組立式(お客様組立て)
材質	張地/導電ビニールレザー 主要成形部品/スチール、 クッション材:座面(モールドウレタン)、背面(ウレタンフォーム) キャスター/ウレタン
耐荷重量	座面/100kg
機能	ガス圧リフト装置、背もたれロック機能、 導電キャスター(ステンレスフレック使用ウレタン巻き双輪キャスター)

体勢の変化に素早く反応するクイックレスポンスシンクロロック機能で、疲れを低減。



SNC-080Kシリーズ オフィスチェア 各¥73,000 (税抜価格) 納期速 特注可能 ※受注発注品



特長・仕様

- もたれる時はやさしく、自然な力で受け止め、起きる時は体重移動に素早く反応して復元するクイックレスポンスシンクロロック機構を搭載しています。
- 背もたれに1kg以下の荷物を吊り下げることの可能なフック付きです。
- ホワイトシェルへの変更も可能です。

サイズ・重量	外寸・重量/W615×D615×H835~950mm・12.6kg 背もたれ/W450×H415mm 座面(座面調節)/W450×D440mm(H420~535mm)
梱包	1個口/620×595×420mm・13.6kg
出荷形態	ノックダウン組立式(お客様組立て)
材質	張地/布張り(PE) 主要成形部品/PP、ナイロン、スチール、クッション材/ウレタンフォーム キャスター/ナイロン
耐荷重量	座面/100kg
機能	ガス圧リフト装置、シンクロロック機能、 背もたれグリップ、フック付き

※病院向けの耐久塩素酸レザーに特注対応が可能です。
価格については弊社営業担当までお問い合わせください。

学校環境衛生基準への配慮

シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドなどのVOC(揮発性有機化合物)の発生を極力抑えた材質を厳選しています。

20 デスク

グループワークでも講義式授業でも使いやすいアクティブ・ラーニングデスク。




FLD-7350〇シリーズ フォールディングデスク 各¥38,000 (税抜価格)



グループワークの距離感が縮まり、より対話しやすいレイアウトを実現する天板採用

他者との距離を自然に縮め、会話や意見交換のしやすい環境を生み出す形状の天板を採用。



平行にスタッキングして 足元が隠せる幕板付き 省スペース収納




特長・仕様

- 中棚が付属し、資料やベンケースなどを置くことができます。
- 天板の4隅は丸角仕様なので、ぶつかってもケガをしにくく安心です。
- デスクの左右にはバックなどが掛けられるフック付きです。
- 移動やレイアウト変更に便利なキャスター付きで、前キャスター2個はロック機能が付いています。



サイズ・重量	W730×D536×H700mm・11.4kg
梱包	1個口/850×532×143mm・12.8kg
出荷形態	ノックダウン組立式(お客様組立て)
材質	天板/木製(メラミン化粧板)、 フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)
カラー	<FLD-7350BR>天板/木目、フレーム/ホワイト <FLD-7350W>天板/フレーム/ホワイト



中棚有効内寸法:W375.5×H80mm
総耐荷重 20kg

21 バックナンバー (11月号・10月号)

2024年11月号

1 テンキー	2 ドッキングハブ・アダプタ	3 ワイヤレスエクステンダー	4 HDMI切替器	5 加湿器	6 ライト
7 バッグハンガー	8 フィルター	9 セキュリティワイヤー	10 ケース	11 AC充電器	
12 電源タップ	13 ケーブル	14 電動昇降デスク	15 テーブル		
16 ディスプレイスタンド	17 机上ラック	18 プロジェクタースクリーン	19 汎用キャスター	20 VESA変換金具	21 バックナンバー 10・9月号
					22 SNSのご案内

2024年10月号

1 マウス	2 キーボード	3 USB Type-Cハブ	4 USBスピーカー	5 Bluetoothヘッドセット	6 LEDライト
7 エクステンダー	8 アダプタ	9 光ファイバケーブル	10 ケース・フィルム	11 ベルト	12 セキュリティワイヤー
13 現場用リュック・ポーチ他	14 変換ケーブル	15 延長コード・電源タップ	16 モニターアーム	17 バックナンバー 9・8月号	18 SNSのご案内

22 SNSのご案内

各SNSでも 情報配信中!	サンワサプライ公式 X(旧Twitter) 	サンワサプライ公式 Facebook 	サンワサプライ公式 Instagram 	サンワサプライ公式 YouTubeチャンネル
------------------	------------------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------------

23 年末年始休暇のお知らせ

2024年 年内の通常業務は、**12月27日(金)まで**です。2025年 年始は、**1月6日(月)より営業**いたします。

※年末は大変混雑致しますので、ご注文はお早めをお願いいたします。

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
 大阪 TEL.06-6395-6310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

※記載の内容は2024年11月現在のものです。改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。
 ※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。※製品の色は実際と若干異なる場合があります。
 ※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は、全て弊社が著作権を保有します。
 ※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は弊社および弊社製品紹介にのみご使用いただけます。(転載、二次利用、複製、出版)それ以外のご利用およびデータの改変は、事前に弊社の書面による許諾が無くお断りさせていただきます。

新商品案内12月号 SSC-246 CE/BB/SM