


New Products  
INDEX

## 新商品案内

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>1</div> <div>Bluetooth2.4GHzワイヤレス充電式BluetoothRoHS 6-10</div> <div></div> <div>マウス<br/>エルゴノミクスマウスとタッチパッドリモコン</div> | <div>2</div> <div>RoHS 6-10USB</div> <div></div> <div>指紋認証リーダー<br/>パソコンの不正使用、個人情報・データの盗難から守る</div>             | <div>3</div> <div>ecoUSB 5GbpsType-C</div> <div></div> <div>ドッキングステーション<br/>USB Type-C接続、LAN端子なしタイプ他、3種</div> |                                                                                                                                                             |
| <div>4</div> <div>ecoType-C</div> <div></div> <div>USB Type-Cハブ<br/>3.5mmプラグジャック搭載</div>                               | <div>5</div> <div>Bluetooth</div> <div></div> <div>オーディオ送受信機<br/>高音質・低遅延で音楽などの送受信が可能</div>                     | <div>6</div> <div>RoHS 6-10</div> <div></div> <div>HDMIエクステンダー<br/>光ファイバケーブル1本で最大300m先まで遅延無く伝送</div>          | <div>7</div> <div></div> <div>アシストスーツ<br/>薄くて軽い・お仕事ラクラクのアシストスーツ</div>   |
| <div>8</div> <div></div> <div>液晶保護フィルム<br/>Apple iPhone 16e用液晶保護フィルム</div>                                           | <div>9</div> <div></div> <div>eセキュリティ<br/>タブレットなどにセキュリティスロットを増設</div>                                        | <div>10</div> <div></div> <div>AC充電器<br/>4つのUSBポート搭載、1台で複数デバイスを同時充電</div> <div>5月下旬</div>                   | <div>11</div> <div></div> <div>HDMIケーブル<br/>過酷な環境下でも安心なアーマードケーブル</div> |
| <div>12</div> <div></div> <div>光変換アダプタ<br/>フェルル内蔵で、LC-SCコネクタ間を確実に変換</div>                                            | <div>13</div> <div>RoHS 6-10</div> <div></div> <div>光ファイバケーブル関連<br/>高強度のメガネ型2芯ケーブル、自作用メガネ2芯光ファイバケーブル他</div> | <div>14</div> <div></div> <div>台車<br/>フットブレーキ機能付き、傾斜でも安定して荷物を出し入れ</div> <div>5月下旬</div>                    |                                                                                                                                                             |
| <div>15</div> <div></div> <div>スタンド他<br/>機器収納ボックス付きロータイプスタンド他</div>                                                  | <div>16</div> <div></div> <div>防塵ラック<br/>ホコリや熱から、大切なパソコンを守る</div>                                           | <div>17</div> <div>バックナンバー<br/>4・3月号</div> <div>18</div> <div>SNSのご案内</div>                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |

## 1 マウス

指や手のひらにそったカーブのエルゴノミクスデザインマウス。

**MA-EWBBS528シリーズ** 静音ワイヤレスエルゴノミクスコンボマウス  
**MA-EWBS528シリーズ** 静音ワイヤレスエルゴノミクスマウス

各¥6,500(税抜価格)  
各¥6,000(税抜価格)



USB Windows 11 10 macOS Chrome


※:Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。




MA-EWBBS528MBK

高さ2種類から選べる

低め



高め



電池不要のType-C急速充電式



充電式で電池がないため、大型サイズなのに超軽量。50分程度で満充電が可能。

■分解能:800・1200・1600count/inch ■レシーバーサイズ:約W14×D18×H6mm・約1.8g  
■セット内容:マウス、USB Aレシーバー、充電用ケーブル(約75cm)

Bluetooth®+ワイヤレス

Bluetooth 2.4GHz  
ワイヤレス 充電式  
Android iPadOS iOS



3台の機器を操作できる  
マルチペアリング

ワイヤレス

2.4GHz  
ワイヤレス 充電式



| 品番       | MA-EWBBS528MBK(低め)                                                                        | MA-EWBBS528LBK(高め)    | MA-EWBS528MBK(低め)                                  | MA-EWBS528LBK(高め) 5月下旬発売予定 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| コネクタ     | USB Aコネクタ                                                                                 |                       | USB Aコネクタ                                          |                            |
| 適合規格     | Bluetooth 5.0 Class2                                                                      |                       | —                                                  |                            |
| 電池性能     | 連続動作時間/約48時間、連続待機時間/約12000時間、使用可能日数/約52日                                                  |                       | 連続動作時間/約43時間、連続待機時間/約800時間、使用可能日数/約48日             |                            |
| サイズ・重量   | 約W85×D122×H45mm・約94g                                                                      | 約W85×D122×H58mm・約110g | 約W85×D122×H45mm・約92g                               | 約W85×D122×H58mm・約110g      |
| 対応機種     | Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン |                       | Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン |                            |
| 対応OS     | Windows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、iPadOS 16~18、iOS 17~18、Chrome OS、Android 10~15         |                       | Windows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、Chrome OS       |                            |
| JAN      | 4969887 702222                                                                            | 4969887 702215        | 4969887 702246                                     | 4969887 702239             |
| パッケージサイズ | 約W145×D47×H230mm                                                                          | 約W145×D63×H230mm      | 約W145×D47×H230mm                                   | 約W145×D63×H230mm           |

指でパソコンを操作できる、Bluetooth接続のタッチパッド。

**MA-PBS325BK** Bluetoothタッチパッドリモコン ¥8,200(税抜価格)

Windows 11 10 macOS Android iPadOS iOS



4969887 702970



タッチパッドエリア

指でタッチやスライドをすることでパソコンの操作が可能。

カーソル操作

スクロール移動

動画視聴  
プレゼン操作



離れた場所でもマウスやプレゼンターのように操作可能。

特長・仕様

- タッチパッドを搭載し、指先でカーソル操作することができるタッチパッド付きBluetoothマウスです。
- 電池の消耗を防ぐことができる電源ON/OFFスイッチ付きです。

|          |                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 適合規格     | Bluetooth 5.1 Class2                                                      |
| 電波周波数    | 2.4GHz帯                                                                   |
| プロファイル   | HID (Human Interface Device Profile)                                      |
| 分解能      | 400count/inch                                                             |
| 電池性能     | 連続動作時間/約45時間、連続待機時間/約340時間<br>使用可能日数/約10日                                 |
| セット内容    | タッチパッドリモコン、充電用ケーブル(約50cm)                                                 |
| 対応機種     | Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、iPad・iPhone、Androidタブレット・スマートフォン |
| 対応OS     | Windows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、iPadOS 17~18、iOS 17~18、Android 14~15   |
| サイズ・重量   | 約W41×D8×H124mm・約35g                                                       |
| パッケージサイズ | 約W97×D25×H228mm                                                           |

## 2 指紋認証リーダー

USB接続の指紋認証リーダー。パソコンの不正使用、個人情報・データの盗難などから守る。

**FP-RD5** 指紋認証リーダー(MoCタイプ) ¥10,800(税抜価格)

USB Windows 11 10



4969887 703090



360°の角度からも指紋読み取り可能。 USB/ハブ経由でも読み取り可能。

特長・仕様

- 指紋センサーで取得する指紋データと、事前に記憶した指紋の特徴点との照合処理を dongle 内で実施し、認証データが外部に流出しにくい、MoC (Match-on-Chip) タイプの指紋認証リーダーです。

|          |                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
| 対応規格     | USB Ver.2.0準拠(USB Ver. 1.1 上位互換)                                    |
| コネクタ形状   | USB Aコネクタ                                                           |
| 通信速度     | 480Mbps/12Mbps                                                      |
| 消費電流     | 最大70mA                                                              |
| 指紋センサー   | 静電容量方式タッチセンサー 360°認証                                                |
| 解像度      | 7744Pixels                                                          |
| 照合       | 精度/本人拒否率:1.7%以下・他人受入れ率:0.001%以下                                     |
| 登録データ    | 10件(10個の指紋)                                                         |
| 対応機種     | Windows搭載(DOS/V)パソコン                                                |
| 対応OS     | Windows 11・10、Windows Hello、Windows Hello ESS、Windows 11 Hello/バスキー |
| サイズ・重量   | W15.6×D19.2×H9.8mm・約3g                                              |
| パッケージサイズ | 約W85×D115×H25mm                                                     |

## 3 ドッキングステーション

最大4K対応、2ポートのHDMI端子により最大2画面の映像出力ができる。

**USB-5TCHPS22BK** USB Type-C ドッキングステーション ¥12,500(税抜価格)



### 特長・仕様

- HDMI対応ディスプレイが2台接続できるドッキングステーションです。
- スリムでコンパクトで持ち運びに便利です。
- USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。

#### <USBハブ部>

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 対応規格 | USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 |
| 供給電流 | 最大3000mA(全ポート合計)※バスパワー時               |

#### <映像出力ポート部>

|       |                      |
|-------|----------------------|
| コネクタ  | HDMIタイプA(19pin) メスx2 |
| 対応解像度 | 最大3840x2160(4K/60Hz) |

#### <共通仕様>

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| 消費電力     | 約15W                                                      |
| サイズ・重量   | 約W132xD34xH11mm・約50g・ケーブル長/約30cm                          |
| 対応機種     | Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ・iPad、Chrome OS搭載パソコン  |
| 対応OS     | Windows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、iPadOS 17~18、Chrome OS |
| パッケージサイズ | W80xD25xH210mm                                            |

※Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

8K出力対応、HDMIポートを搭載したコンパクトモバイルタイプ。

**USB-DKM9S** 8K対応 USB Type-C ドッキングステーション ¥16,800(税抜価格)



### 特長・仕様

- Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイやUSB機器、有線LANの拡張接続ができるType-Cモバイルドッキングステーションです。
- 8K/30Hz、4K/120Hz、HDRに対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。

#### <USBハブ部>

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 対応規格 | USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 |
| 供給電流 | 最大3000mA(全ポート合計)※バスパワー時               |

#### <映像出力ポート部>

|       |                      |
|-------|----------------------|
| コネクタ  | HDMIタイプA(19pin) メスx1 |
| 対応解像度 | 最大7680x4320(8K/30Hz) |

#### <LANポート部>

|       |                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 規格    | IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) |
| ポート形状 | RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation                          |

#### <共通仕様>

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| サイズ・重量   | 約W126xD34xH14mm・約92g・ケーブル長/約50cm                          |
| 対応機種     | Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ・iPad、Chrome OS搭載パソコン  |
| 対応OS     | Windows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、iPadOS 17~18、Chrome OS |
| パッケージサイズ | W80xD24xH210mm                                            |

※Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

これ一台で十分なモバイルドッキングステーション。

**USB-DKM10BK** USB Type-Cドッキングステーション ¥8,000(税抜価格)



### 特長・仕様

- ケーブル長が50cmと長めで、ディスプレイケーブルなどが短くても余裕をもって配線できます。

#### <USBハブ部>

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 対応規格 | USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 |
| 供給電流 | 最大3000mA(全ポート合計)※バスパワー時               |

#### <映像出力ポート部>

|       |                      |
|-------|----------------------|
| コネクタ  | HDMIタイプA(19pin) メスx1 |
| 対応解像度 | 最大3840x2160(4K/60Hz) |

#### <LANポート部>

|       |                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 規格    | IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) |
| ポート形状 | RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation                          |

#### <共通仕様>

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| サイズ・重量   | 約W103xD52xH16mm・約50g・ケーブル長/約50cm                          |
| 対応機種     | Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ・iPad、Chrome OS搭載パソコン  |
| 対応OS     | Windows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、iPadOS 17~18、Chrome OS |
| パッケージサイズ | W90xD23xH210mm                                            |

※Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

## 4 USB Type-Cハブ

**3.5mmプラグジャック搭載で音楽を聴きながらキーボードなどが操作できる。**

**USB-5T CPA23W** イヤホンジャック付きType-Cハブ ¥5,500 (税抜価格)



Type-C

USB 5Gbps Windows 11 10 macOS Chrome ※  
Android iPadOS iOS



4969887 783900



スマートフォンやタブレットのUSB Type-Cポートに3.5mmプラグの有線イヤホンやヘッドセットが接続可能。



### 特長・仕様

- USB PD対応で、最大100Wの電力供給が可能。充電しながらイヤホンやUSB機器を使用できるため、作業中も充電切れの心配がありません。

| 対応規格     | USB 5Gbps (USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) 準拠                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| コネクタ     | USB 5Gbps Aコネクタメス×1 (ダウンストリーム)<br>USB 5Gbps Type-Cコネクタメス×1 (充電対応) (ダウンストリーム)<br>USB 5Gbps Type-Cコネクタオス×1 (アップストリーム)<br>＜オーディオ部＞3.5mm4極ミニジャックメス×1 |
| 供給電流     | 最大3000mA (全ポート合計)                                                                                                                                |
| サイズ・重量   | 約W59×D40×H14mm・約32g                                                                                                                              |
| ケーブル長    | 約15cm                                                                                                                                            |
| 対応機種     | Windows搭載 (DOS/V) パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン                                                            |
| 対応OS     | Windows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、iPadOS 17～18、iOS 17～18、Chrome OS、Android 14～15                                                                |
| パッケージサイズ | W85×D20×H170mm                                                                                                                                   |

※Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

## 5 オーディオ送受信機

**Bluetooth非対応機器に音声・音楽を「送信」「受信」できるオーディオアダプター。**

**MM-BTAD6** Bluetoothオーディオ送受信機 ¥10,000 (税抜価格)

Bluetooth



4969887 576076



飛行機用変換アダプタ付き。

### Bluetooth非対応機器をワイヤレス化できる

受信モードでは、スマートフォンからBluetooth非搭載のスピーカーに音声を送信でき、送信モードではテレビの音声などをBluetoothヘッドセットやスピーカーで聴くことができます。



Bluetooth非対応のスピーカーをワイヤレス化できる



テレビの音声をワイヤレスで聴ける

### 特長・仕様

- スイッチで送信・受信の切り替えができます。
- マルチポイント搭載で2台のBluetooth機器に同時に音声を送信することができます。
- 送信のみaptX Adaptiveに対応しています。

| 適合規格     | Bluetooth 5.3                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 周波数範囲    | 2.402~2.480GHz                                                                                            |
| 伝送方式     | GFSK                                                                                                      |
| 通信距離     | 最大約20m (使用環境によって異なります)                                                                                    |
| 対応コーデック  | SBC, aptX, aptX Adaptive<br>※aptX/aptX Adaptiveは送信のときのみ使用可能です。                                            |
| サイズ・重量   | 約W56×D43×H22mm・約28g                                                                                       |
| 対応機種     | 受信/Bluetoothに対応したスマートフォン・タブレット・パソコンなど<br>送信/Bluetoothヘッドセット・イヤホン・スピーカー、他3.5mm接続に対応したテレビ・スマートフォン・音楽プレーヤーなど |
| セット内容    | 本体、3.5mmオーディオケーブル、アナログ変換ケーブル、飛行機変換プラグ、充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書                                                |
| パッケージサイズ | W115×D27×H186mm                                                                                           |

## 6 HDMIエクステンダー

**4K/60HzのHDMI信号を光ファイバケーブル1本で最大300m先まで遅延なく伝送できる。**

**VGA-EXHDFB** ¥298,000 (税抜価格)

光ファイバHDMIエクステンダー (4K対応・300m延長)

RoHS 6-10 4K 60Hz



4969887 596074

〈送信機側〉



〈受信機側〉



### 特長・仕様

- 映像信号は非圧縮で伝送されるため、最大300mの延長距離でも遅延が約40ms以下と非常に少なく、ほぼリアルタイムで映像を表示できます。

|             | 送信機                                                                                                                | 受信機                                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 対応機器        | HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン                                                                                 | HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど                                            |
| インターフェース    | 入力/HDMIタイプA (19pin) メス×1<br>出力/SFPポート (機器側) ×1、LCコネクタ (デュプレックス) (付属コンバータ側) ×1                                      | 入力/SFPポート (機器側) ×1、LCコネクタ (デュプレックス) (付属コンバータ側) ×1<br>出力/HDMIタイプA (19pin) メス×1 |
| 最大解像度       | 4K (4096×2160/3840×2160) 60Hz (4:4:4) ※最大300mまで                                                                    |                                                                               |
| データレート (最大) | 18Gbps                                                                                                             |                                                                               |
| 伝送速度        | 10.3Gbps                                                                                                           |                                                                               |
| 帯域幅         | 18Gbps (6Gbps Per Lane)                                                                                            |                                                                               |
| 波長          | 850nm                                                                                                              |                                                                               |
| HDMI規格      | HDMI Ver2.0b                                                                                                       |                                                                               |
| 電源          | ACアダプタ (DC12V/3.33A) ×2                                                                                            |                                                                               |
| 消費電力 (最大)   | 5.57W                                                                                                              | 7.01W                                                                         |
| サイズ         | W166×D125×H29mm (本体サイズ)                                                                                            |                                                                               |
| 重量          | 約660g                                                                                                              | 約670g                                                                         |
| セット内容       | 送信機×1、受信機×1、ACアダプタ (DC12V/3.33A) ×2、電源ケーブル (1.8m) ×2、ラックマウント取付け金具×4、SFP+モジュール (本体セット済) ×2、ゴム足×8、アース線×2、取扱説明書・保証書×1 |                                                                               |

## 7 アシストスーツ

薄くて軽い・お仕事ラクラクのアシストスーツ。

**1057〇シリーズ** DARWING ABC Lift 各¥30,000(税抜価格)

**1060〇シリーズ** DARWING UT-Rise 各¥30,000(税抜価格)

| サポータータイプ                                                                                |                                      | インナータイプ                                                            |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <br><b>10573(Mサイズ)</b><br>持ち上げ・立ち上がり動作に必要な腰や背面の筋肉をゴムでアシスト。滑り止め素材の太ももパッドは立体的なのですり上がりにくい。 |                                      | <br><b>10603(Mサイズ)</b><br>ユニフォームや作業着の下に装着できるアシストスーツ。全面メッシュで着ごち軽やか。 |                                                        |
| 品番                                                                                      | <b>10573(Mサイズ)</b> 0010573           | 品番                                                                 | <b>10603(Mサイズ)</b> 0010603                             |
| サイズ                                                                                     | 身長/155~172cm、胸囲/75~95cm、大腿周囲/45~60cm | サイズ                                                                | 身長/150~167cm、胸囲/80~90cm、ウエスト周囲/60~90cm、ふくらはぎ周囲/29~40cm |
| JAN                                                                                     | 4518227 105737                       | JAN                                                                | 4518227 106031                                         |
| パッケージサイズ                                                                                | W450×D290×H100mm                     |                                                                    | W360×D230×H250mm                                       |

## 8 液晶保護フィルム

Apple iPhone 16e用液晶保護フィルム。

**PDA-FIP16E** Apple iPhone 16e用液晶保護反射防止フィルム ¥1,100(税抜価格)

**PDA-FIP16EKF** Apple iPhone 16e用液晶保護指紋防止光沢フィルム ¥1,100(税抜価格)



※写真はイメージです。

**反射防止**  
周囲からの反射を防止。

**PDA-FIP16E**  
4969887 454527

**指紋防止光沢**  
フィルムへの指紋の付着を防ぐ。

**PDA-FIP16EKF**  
4969887 454534

### 特長・仕様


- 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼付きます。(カメラ、センサー部などを除く)
- 両面テープなどは不要です。

|          | 反射防止                 | 指紋防止光沢              |
|----------|----------------------|---------------------|
| 品番       | <b>PDA-FIP16E</b>    | <b>PDA-FIP16EKF</b> |
| 材質       | 接着面/シリコン膜、外側/PET     |                     |
| フィルムサイズ  | 6.1インチ               |                     |
| 透過率      | 95.7%                | 93.5%               |
| 反射率      | 0.8%                 | 4.52%               |
| 紫外線カット   | 99.9%                |                     |
| 表面硬度     | 2~3H                 |                     |
| 入数       | 1枚                   |                     |
| サイズ・重量   | 約W67.5×D0.2×H142.7mm |                     |
| パッケージサイズ | W100×D3×H180mm       |                     |

## 9 eセキュリティ

強力両面テープで固定。L字型でタブレットなどにセキュリティスロットを増設できる。

**SLE-19PK** eセキュリティ(L字型取付部品) ¥1,300(税抜価格)



### 特長・仕様

- セキュリティスロットを内蔵していない機器に貼り付けて、盗難防止ワイヤーを取付けできるセキュリティスロットを増設できます。
- ※セキュリティワイヤーは別売りです。
- 3M社製の強力な両面テープで、機器にピタッと貼るだけの簡単設置です。
- 機器の角に設置しても邪魔になりにくい、薄型仕様です。

- 取付け可能スロットサイズ: 3×7mm
- 取付け面直径(mm): スロットがある辺50×奥行44mm
- サイズ・重量: W50×D52×H12mm・22g
- パッケージサイズ: W71×D14×H116mm

※セキュリティスロットにSLE-7P/13P/14Pなどを取付けてワイヤー・カギを接続します。直接SLE-6Sなどの取付けも可能です。



## 13 光ファイバケーブル関連

**ステンレススパイラルで内部補強された高強度のメガネ型2芯シングルモード。**

**HKB-HLCLC1シリーズ** 補強メガネ型光ファイバケーブル(シングルモード、LC×2-LC×2) **特注可能**

**HKB-HLCSC1シリーズ** 補強メガネ型光ファイバケーブル(シングルモード、LC×2-SC×2) **特注可能**



### 特長・仕様

- 10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10Gigabit Ethernet可能なシングルモード光ファイバケーブルです。

### 高強度ステンレススパイラル構造



| ケーブル長 | モード<br>コア径 | シングル 9μm                        |        | シングル 9μm                        |        | パッケージサイズ            |
|-------|------------|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|---------------------|
|       |            | 品番・税抜価格 JAN                     |        | 品番・税抜価格 JAN                     |        |                     |
| 1m    |            | HKB-HLCLC1-01<br>4969887 773437 | ¥4,600 | HKB-HLCSC1-01<br>4969887 773482 | ¥4,600 | W250×D20×<br>H295mm |
| 2m    |            | HKB-HLCLC1-02<br>4969887 773444 | ¥5,000 | HKB-HLCSC1-02<br>4969887 773499 | ¥5,000 | W250×D20×<br>H295mm |
| 3m    |            | HKB-HLCLC1-03<br>4969887 773451 | ¥5,500 | HKB-HLCSC1-03<br>4969887 773505 | ¥5,500 | W250×D20×<br>H295mm |
| 5m    |            | HKB-HLCLC1-05<br>4969887 773468 | ¥6,500 | HKB-HLCSC1-05<br>4969887 773512 | ¥6,500 | W250×D30×<br>H295mm |
| 10m   |            | HKB-HLCLC1-10<br>4969887 773475 | ¥8,500 | HKB-HLCSC1-10<br>4969887 773529 | ¥8,500 | W250×D30×<br>H295mm |

※ロバスト光ファイバケーブル仕様での特注対応になります。

**ステンレススパイラルで内部補強された高強度のメガネ型2芯OM3マルチモード。**

**HKB-HOM3LCLCシリーズ** 補強メガネ型光ファイバケーブル(マルチOM3、LC×2-LC×2) **特注可能**


**HKB-HOM3LCSCシリーズ** 補強メガネ型光ファイバケーブル(マルチOM3、LC×2-SC×2) **特注可能**



### 特長・仕様

- 10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なマルチモードOM3仕様標準の光ファイバケーブルです。
- データセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。

### 高強度ステンレススパイラル構造



| ケーブル長 | モード<br>コア径 | マルチ 50μm                          |         | マルチ 50μm                          |         | パッケージサイズ            |
|-------|------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|---------------------|
|       |            | 品番・税抜価格 JAN                       |         | 品番・税抜価格 JAN                       |         |                     |
| 1m    |            | HKB-HOM3LCLC-01<br>4969887 773338 | ¥5,000  | HKB-HOM3LCSC-01<br>4969887 773383 | ¥5,000  | W250×D20×<br>H295mm |
| 2m    |            | HKB-HOM3LCLC-02<br>4969887 773345 | ¥5,800  | HKB-HOM3LCSC-02<br>4969887 773390 | ¥5,800  | W250×D20×<br>H295mm |
| 3m    |            | HKB-HOM3LCLC-03<br>4969887 773352 | ¥6,500  | HKB-HOM3LCSC-03<br>4969887 773406 | ¥6,500  | W250×D20×<br>H295mm |
| 5m    |            | HKB-HOM3LCLC-05<br>4969887 773369 | ¥8,100  | HKB-HOM3LCSC-05<br>4969887 773413 | ¥8,100  | W250×D30×<br>H295mm |
| 10m   |            | HKB-HOM3LCLC-10<br>4969887 773376 | ¥11,500 | HKB-HOM3LCSC-10<br>4969887 773420 | ¥11,500 | W250×D30×<br>H295mm |

※ロバスト光ファイバケーブル仕様での特注対応になります。

**光パッチケーブルを自作するためのメガネ2芯光ファイバケーブル、100m。**

**HKB-M2OS2-CB100** メガネ2芯光ファイバケーブルのみ100m(シングルモードOS2) **¥12,800**(税抜価格)

**HKB-M2OM3-CB100** メガネ2芯光ファイバケーブルのみ100m(マルチモードOM3) **¥25,800**(税抜価格)



- 光ファイバファストコネクタを使って、光パッチケーブルを自作するための光ファイバケーブルです。

| 品番              | ファイバ種別     | コア径/クラッド径 | 波長:伝送損失                                | 適合規格                                                   | 芯数 | 標準外径        | 長さ   | JAN            |
|-----------------|------------|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|-------------|------|----------------|
| HKB-M2OS2-CB100 | シングルモードOS2 | 9/125μm   | 1310nm:0.5dB/km以下<br>1550nm:0.3dB/km以下 | 10G BASE-LR/ER/ZR<br>100G BASE-LR4<br>100GBASE-LX/ZX対応 | 2芯 | 2.0mm×4.0mm | 100m | 4969887 773598 |
| HKB-M2OM3-CB100 | マルチモードOM3  | 50/125μm  | 850nm:3.0dB/km以下<br>1300nm:1.0dB/km以下  | 10G BASE-SR/SW対応                                       | 2芯 | 2.0mm×4.0mm | 100m | 4969887 773581 |

**光ファイバファストコネクタ加工の際、光ファイバコードのケブラーカッター工具。**

**HKB-TL38 ケブラーカッター** **¥5,800**(税抜価格)



ギザギザの刃で、  
滑りにくく切れ味も抜群!



### 特長・仕様

- 光ファイバ・ケブラー繊維、ナイロン繊維の切断に最適です。
- 優れた性能を発揮する鋸状の刃と幅広のフィンガー・ループを採用しています。

- 対応(切断):ケブラー繊維、ナイロン繊維、光ファイバ
- サイズ・重量:W84×D10×H147mm・60g
- パッケージサイズ:W95×D15×H216mm

### 14 台車

フットブレーキ機能付きで、傾斜でも安定して荷物を出し入れできる台車。

**CART-FA12HBL** ストッパー付き台車 ¥21,000 (税抜価格)

大型 組立 出荷

5月下旬発売予定



フット  
ブレーキ  
付き

傾斜で手を離しても安心のフットブレーキ機能付き



傾斜で固定できるON-OFF  
フットブレーキ付き。  
足元で操作可能。

特長・仕様

- φ100mmキャスターを採用しており、前輪2本は360°回転し、自由に動かせます。
- ペダルを踏んで、ワンタッチで折り畳むことができます。
- 壁などに衝突してもキズ防止になるゴムラバーが荷台の周りに付いており、安全性も良い台車です。




サイズ W480×D735×H830 (折り畳んだ状態はH135)mm

キャスター径/φ100mm

梱包 1個口

出荷形態 組立出荷

材質 本体/スチール、キャスター/PP+PU



4969887 138762



背面



φ100mmキャスターを採用。



収納時に邪魔にならない。

### 15 スタンド他

40~65型までの液晶ディスプレイに対応、機器収納ボックス付きロータイプ。

**CR-PL66** 40~65型対応デジタルサイネージスタンド(ロータイプ・収納ボックス付き) ¥78,000 (税抜価格)


40~65型対応 デジタルサイネージ対応 VESA対応 ノックダウン組立式 日本製

40~65型



アジャスター付き。

鍵の取付けが可能、扉付き機器収納ボックスを搭載



※鍵は別売り。

内部寸法W443×D418×H101mmで、  
周辺機器をすっきり収納。

ディスプレイは縦・横どちらでも設置可能。



新風営法に対応  
1m以下で  
設置可能

特長・仕様

- ディスプレイの中心高さは498~710mmで調整でき、最大65型のディスプレイを横向きに設置する際、高さを1m以下に設定可能です。※新風営法に対応しています。
- 40~65型程度のディスプレイに対応し、横向き・縦向きの両方に取付け可能です(耐荷重50kg)。
- ※ディスプレイのVESA穴が中央部にない機種の場合、縦向きに設置すると中心が左右にずれてしまう場合があります。
- VESA取付け100×100~400×400mmに対応しています。


サイズ/重量 W500×D490×H692~904mm・12kg

梱包 1個口/781×569×155mm・14kg

出荷形態 ノックダウン組立式(お客様組立て)

材質 本体/スチール(エポキシポリエステル粉末塗装)、  
キャスター/ナイロン、アジャスター/ABS樹脂

付属品 ディスプレイ取付けネジ(M4×14、M6×10、M6×12、M6×16、  
M6×20、M6×25、M8×15-各4本)、ワッシャー(M4-4枚)  
※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少しが回らないなど、ボルトが  
合わない場合は強度に十分ご注意ください、市販の適切なボルトをご用意ください。



総耐荷重 60kg  
(ディスプレイ50kgまで)



4969887 198018



背面

ディスプレイ縦設置時、左右にずれたVESA穴を中央位置へ移動させることができるフレーム。

**CR-PLS5** VESAスペーサー金具 ¥16,800 (税抜価格)


40~65型対応 VESA規格対応 日本製



4969887 198025

縦設置時VESA穴位置を中央位置へ変換できる

ディスプレイ縦設置時に、  
左右にずれたVESA穴を  
中央位置へ移動させる  
ことができます。



特長・仕様


- ディスプレイは縦方向のVESAが100~400mmまで対応可能です。
- 横方向のVESAピッチが200、300、400mm対応のディスプレイスタンドに取付け可能です。

■サイズ・重量:W620×D20×H63mm・約1.3kg

■梱包:1個口/675×107×68mm・約1.6kg

■材質:スチール  
(エポキシポリエステル粉末塗装)

■付属品:トラス頭小ネジ(M6×12-4本)、  
ワッシャー(M4-4枚)



総耐荷重 130kg  
(ディスプレイ130kgまで)

## 16 防塵ラック

ホコリや熱から、大切なパソコンを守る。

**MR-FA○シリーズ** 防塵ラック  
**MR-FAP○シリーズ** クーラー付き防塵ラック  
**MR-FAK○シリーズ** 簡易防塵ラック


特注可能

特注可能 納期※受注生産品

特注可能



### 防塵ラック ホコリや粉塵、熱から強力に守る MR-FA○・FAP○シリーズ



### 簡易防塵ラック ホコリや熱から守る MR-FAK○シリーズ



#### 特長・仕様

- 背面の放熱ファンもしくはベルチェクーラーがラック内部の熱い空気を強制的に排出し、吸気フィルターで吸気することで、ラック内を外気とほぼ同じ温度に保ちます。
- 高密度吸気フィルターが粉塵の侵入を最小限に抑え、内部環境をクリーンに保ちます。
- 抜け止め3P・7個口タップを装備しています。

#### <共通仕様>

- 材質: 本体/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装) 扉窓/塩ビ(MR-FAシリーズ・FAPシリーズ) アクリル板(MR-FAKシリーズ)
- 付属品: 3P→2P変換アダプタ
- カラー: グレー(マンセル値/N7.5)
- ※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

#### ノートパソコン + 周辺機器を収納 W550mm



|     |                         |                 |
|-----|-------------------------|-----------------|
| 品番  | MR-FA55                 | ¥120,000 (税抜価格) |
| サイズ | 約W550×D550×H550mm・約20kg |                 |
| 梱包  | 1個口/630×630×630mm・約23kg |                 |

#### 23インチディスプレイ + パソコンを収納 W650mm



|     |                         |                 |
|-----|-------------------------|-----------------|
| 品番  | MR-FA65H                | ¥140,000 (税抜価格) |
| サイズ | 約W650×D550×H750mm・約30kg |                 |
| 梱包  | 1個口/730×630×830mm・約35kg |                 |

#### 27インチディスプレイ + パソコンを収納 W700mm



|     |                         |                 |
|-----|-------------------------|-----------------|
| 品番  | MR-FA70                 | ¥135,000 (税抜価格) |
| サイズ | 約W700×D550×H550mm・約23kg |                 |
| 梱包  | 1個口/780×630×630mm・約27kg |                 |

防塵ラック  
放熱  
防塵

放熱ファンタイプ  
放熱  
放熱

ヘルチクーラータイプ  
放熱  
放熱



|     |                                               |                        |
|-----|-----------------------------------------------|------------------------|
| 品番  | MR-FAP55                                      | ¥570,000 (税抜価格) ※受注生産品 |
| サイズ | 約W550×D655×H550mm・約20kg                       |                        |
| 梱包  | 2個口/約630×630×630mm・約23kg, 約380×352×301mm・約8kg |                        |



|     |                                               |                        |
|-----|-----------------------------------------------|------------------------|
| 品番  | MR-FAP65H                                     | ¥600,000 (税抜価格) ※受注生産品 |
| サイズ | 約W650×D655×H750mm・約37kg                       |                        |
| 梱包  | 2個口/約730×630×830mm・約39kg, 約380×352×301mm・約8kg |                        |



|     |                                               |                        |
|-----|-----------------------------------------------|------------------------|
| 品番  | MR-FAP70                                      | ¥595,000 (税抜価格) ※受注生産品 |
| サイズ | 約W700×D655×H550mm・約31kg                       |                        |
| 梱包  | 2個口/約780×630×630mm・約28kg, 約380×352×301mm・約8kg |                        |

簡易防塵ラック  
放熱  
簡易防塵

放熱ファンタイプ  
放熱  
放熱






|     |                           |                 |
|-----|---------------------------|-----------------|
| 品番  | MR-FAK55                  | ¥105,000 (税抜価格) |
| サイズ | 約W550×D550×H550mm・約18kg   |                 |
| 梱包  | 1個口/615×615×620mm・約21.5kg |                 |



|     |                           |                 |
|-----|---------------------------|-----------------|
| 品番  | MR-FAK65H                 | ¥130,000 (税抜価格) |
| サイズ | 約W650×D550×H750mm・約27.2kg |                 |
| 梱包  | 1個口/715×615×820mm・約31.1kg |                 |



|     |                           |                 |
|-----|---------------------------|-----------------|
| 品番  | MR-FAK70                  | ¥120,000 (税抜価格) |
| サイズ | 約W700×D550×H550mm・約20.8kg |                 |
| 梱包  | 1個口/765×615×620mm・約24.5kg |                 |



#### 防塵ラック・簡易防塵ラック共通オプション

##### キーボード収納台 特注可能



MR-FA55KB5  
¥57,000 (税抜価格)  
4969887 146866

- サイズ: 約W550×D550×H130mm・約13kg
- 梱包: 1個口/580×580×150mm・約15kg
- 対応機種: MR-FA○55シリーズ



MR-FA65KB5  
¥59,000 (税抜価格)  
4969887 146903

- サイズ: 約W650×D550×H130mm・約12kg
- 梱包: 1個口/680×580×150mm・約14kg
- 対応機種: MR-FA○65Hシリーズ



MR-FA70KB5  
¥61,000 (税抜価格)  
4969887 146873

- サイズ: 約W700×D550×H130mm・約13kg
- 梱包: 1個口/730×580×150mm・約15kg
- 対応機種: MR-FA○70シリーズ

##### スタンド 特注可能



MR-FA55STN  
¥65,000 (税抜価格)  
4969887 146880

- サイズ: 約W544×D598×H800mm・約17kg
- 梱包: 1個口/750×620×130mm・約19kg
- 対応機種: MR-FA○55シリーズ




MR-FA6570STN  
¥69,000 (税抜価格)  
4969887 146897

- サイズ: 約W644×D598×H800mm・約18kg
- 梱包: 1個口/750×620×130mm・約20kg
- 対応機種: MR-FA○65Hシリーズ  
MR-FA○70シリーズ




## 17 バックナンバー (4月号・3月号)

### 2025年 4月号

|                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br><br>マウス          | 2<br><br>ドッキングステーション     | 3<br><br>USBハブ    | 4<br><br>インナーケース   | 5<br><br>セキュリティ     |
| 6<br><br>耐震グッズ        | 7<br><br>ビーコン            | 8<br><br>スイッチングハブ | 9<br><br>RJ-45コネクタ | 10<br><br>電源タップホルダー |
| 11<br><br>延長コード・電源タップ | 12<br><br>USB Type-Cケーブル | 13<br><br>チェア    | 14<br>バックナンバー<br>3月号・2月号                                                                             |                                                                                                        |
|                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                      | 15<br>SNSのご案内                                                                                          |

### 2025年 3月号

|                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br><br>モバイルモニター | 2<br><br>セキュリティ    | 3<br><br>バーコードリーダー |
| 4<br><br>マルチスタンド  | 5<br><br>電源タップ     | 6<br><br>スマホホルダー   |
| 7<br><br>モニターアーム  | 8<br><br>折りたたみコンテナ | 9<br>バックナンバー<br>2月号・1月号                                                                                 |
|                                                                                                      |                                                                                                       | 10<br>SNSのご案内                                                                                           |

## 18 SNSのご案内

各SNSでも  
情報配信中!

サンワサプライ公式  
X (旧Twitter)

サンワサプライ公式  
Facebook

サンワサプライ公式  
Instagram

サンワサプライ公式  
YouTubeチャンネル


## サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
東京 サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031  
大阪 TEL.06-6395-6310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

※記載の内容は2025年4月現在のものです。改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。  
※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。※製品の色は実物と若干異なる場合があります。  
※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は、全て弊社が著作権を保有します。  
※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は弊社および弊社製品紹介にのみご使用いただけます。(転載、二次利用、複製、出版) それ以外のご利用およびデータの改変は、事前に弊社の書面による許可が得られお断りさせていただきます。

