

New Products
INDEX

新商品案内

<p>1 </p>  <p>静音マウス 超小型・超軽量のBluetoothマウス</p>	<p>2 </p>  <p>タッチパッド 9月上旬 指でパソコンを操作できるタッチパッド</p>	<p>3 </p>  <p>ドッキングステーション 9月上旬 3台のディスプレイに4K/60Hzの映像が出力できる</p>	<p>4 </p>  <p>EDID保持器 パソコンに正しくEDID情報を認識させる</p>
<p>5 </p>  <p>電源タップ 縦横間自在に差し込めるユニークな6個口設計のPD33W対応スリムタップ</p>	<p>6</p>  <p>モバイルバッテリー 9月下旬 大容量20000/10000mAhの2タイプ</p>	<p>7 </p>  <p>タイマーコンセント 1週間で28通りのタイマー設定が可能なコンセント</p>	
<p>8</p>  <p>ドリンクホルダー フォークリフトなどのフレームに取付けできる</p>	<p>9</p>  <p>保護フィルム 紙のような質感の反射防止フィルム</p>	<p>10 </p>  <p>SDIケーブル HD-SDI対応のSDIケーブル、2タイプ</p>	<p></p>
<p>11 </p>  <p>電源延長コード 屋外でも使える防水性の高い5m延長コードとアースピン折りたたみプラグ採用の防塵キャップ付き3個口延長コード</p>	<p>12</p>  <p>プリンタスタンド 床を傷つけにくいウレタンキャスター採用</p>		
<p>13</p>  <p>eモニター台 サイズ×脚タイプ×カラー464通り</p>	<p>14 </p>  <p>eテーブル・eデスク・e電動昇降デスク サイズ×カラーが豊富に選べるシリーズの新品追加案内</p>	<p>15 バックナンバー 8・7月号</p> <p>16 SNSのご案内</p>	

1 静音マウス

指先にフィットする、超小型・超軽量のBluetoothマウス。

MA-BBS311 ○Nシリーズ 静音BluetoothブルーLEDマウス 各¥3,800(税抜価格)

Windows macOS Chrome Android iPadOS iOS



特長・仕様

- 左右対称形状なので、右利き左利きを問わず快適に使用できます。

適合規格	Bluetooth 5.1 Class2
プロファイル	HOGP(HID over GATT Profile)
分解能	1600count/inch 静音 左右ボタン、ホイールボタン
電池性能	連続動作時間:約150時間、連続待機時間:約900時間、使用可能日数:約350日
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン/タブレット、Apple Macシリーズ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット/スマートフォン
対応OS	Windows 11・10、macOS 15・14・13、iPadOS 13~18、iOS 13~18、Chrome OS、Android 14・15
サイズ・重量	W47×D79×H33mm・約37g(電池含まず)
セット内容	マウス、単四乾電池×1(テスト用) パッケージサイズ W130×D55×H220mm

2 タッチパッド

指でパソコンを操作でき、14種類のジェスチャーができる。

MA-P ○521 ○Mシリーズ Windows ●1本指から4本指までの操作に対応し、14種類のジェスチャー機能が使用できます。 ●振動機能付きで直感的に操作ができます。

9月上旬発売予定



Bluetooth 5.1	有線(USB A)	
Bluetooth 充電式	Bluetooth	有線
7インチ	7インチ	6インチ
4969887 703069	4969887 703083	4969887 703076

品名	MA-PB521LGM	MA-PY521LGM	MA-PY521GM
Bluetoothタッチパッド(7インチ) <td>¥13,000(税抜価格)</td> <td>¥10,800(税抜価格)</td> <td>¥9,800(税抜価格)</td>	¥13,000(税抜価格)	¥10,800(税抜価格)	¥9,800(税抜価格)
サイズ・重量	約W160×D120×H10mm・約139g	約W160×D120×H10mm・約133g	約W139×D107×H11mm・約102g
セット内容	タッチパッド、充電用ケーブル(約60cm)	タッチパッド、接続用ケーブル(約1.5m)	タッチパッド、接続用ケーブル(約1.5m)

3 ドッキングステーション

3台のディスプレイに4K/60Hzの滑らかな映像が出力できる。

USB-CVDK20 ドッキングステーション(HDMI/DisplayPort×4K×3画面出力対応) ¥37,000(税抜価格)

Type-C 4K 60Hz PD出力 最大85W PD入力 最大100W セルフパス バック

USB 10Gbps Windows macOS



特長・仕様

- Windowsはもちろん、Mシリーズチップ搭載Macでも最大3画面の拡張表示が可能で、作業領域を大幅に拡張できます。

<USBハブ>

対応規格	USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠
供給電流	USB 10Gbps Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W) USB Type-Cコネクタ(10Gbps)/最大900mA USB Aコネクタ(10Gbps)/最大900mA USB Aコネクタ(USB2.0)/1ポートあたり最大500mA

<映像出力ポート>

コネクタ	HDMIタイプA(19pin) メス×3、DisplayPort メス×2
最大対応解像度	4K/60Hz

<共通仕様>


サイズ・重量	W214×D83×H28mm・約362g
付属品	USB Type-Cケーブル(約1m)
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
対応OS	Windows 11・10、macOS 15・14・13

4 EDID保持器

パソコンに正しくEDID情報を認識させることができるVGA用EDID保持器。

VGA-EDID3 EDID保持器(VGA用) ¥5,800(税抜価格)

RoHS 6-10 FULL HD 1080p



特長・仕様

- 内蔵されたEDID情報を認識させることができ、任意の解像度にて映像出力をスムーズに行うことができます。

対応機器	VGA(ミニD-sub(HD) 15pin)出力端子を標準搭載しているパソコン
対応出力機器	VGA(ミニD-sub(HD) 15pin)入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ
インターフェース	入力用/ミニD-sub(HD) 15pinオス×1、出力用/ミニD-sub(HD) 15pinメス×1
主な対応解像度	1920×1200 60Hz、1920×1080 60Hz、1680×1050 60Hz、1600×1200 60Hz、1600×900 60Hz、1440×900 60Hz、1366×768 60Hz、1280×1024 60Hz/75Hz、1280×960 60Hz、1280×768 60Hz、1280×720 60Hz、1152×864 75Hz、1024×768 75Hz ※上記以外の解像度には対応しておりません。
消費電力(最大)	0.25W(5V 0.5A) ※VGAポートより供給
サイズ・重量	約W33×D59×H17mm・約27g

5 電源タップ


縦横間自在に差し込めるユニークな6個口設計。PD33W対応スリムタップ。

TAP-SLIM6UCシリーズ スリムタップ(AC6個口・A1+C1・PD33W)



意匠権申請中

差込み口が縦も横も隣同士で自由自在に差せる



絶縁キャップ付き
スイングプラグ

6 個口・2P




TAP-SLIM6UC-15W

コード長	ブラック		ホワイト	
	品番・税抜価格	JAN	品番・税抜価格	JAN
1.5m	TAP-SLIM6UC-15BK	¥6,000 4969887 791240	TAP-SLIM6UC-15W	¥6,000 4969887 791233
	TAP-SLIM6UC-3BK	¥6,400 4969887 791264	TAP-SLIM6UC-3W	¥6,400 4969887 791257

特長・仕様

- 縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。
- USB充電機能を搭載しています。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。



- 定格容量: 14A・125V(合計1400Wまで)
- USB出力: DC5V/3A
- <Type-C単独使用時> DC5V/3A, 9V/3A, 12V/2.75A, 15V/2.2A, 20V/1.65A(最大33W)
- <USB-A単独使用時> DC5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(最大18W)
- <Type-C+USB-A同時使用時> 合計最大DC5V/3Aまで(最大15W)
- ポート数: USB Aポート×1, USB Type-Cポート×1
- プラグ: 2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
- 差込口: 2P・6個口
- コード: VFF1.8mmφ×2心, 仕上り外形寸法 約4.2mm×7.6mm
- サイズ: W30.5×D24×H280mm
- ※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

6 モバイルバッテリー

USB Type-Cポート搭載、大容量20000(10000)mAhタイプ。

BTL-RDC40BK モバイルバッテリー(10000mAh) ¥4,200(税抜価格)

BTL-RDC41BK モバイルバッテリー(20000mAh) ¥5,800(税抜価格)


名入れお問合せ

9月下旬発売予定

10000mAh



USB Type-Cケーブル
(約30cm)付き。




4969887 506608

20000mAh



USB A-Type-Cケーブル
(約30cm)付き。



4969887 506615

品番	BTL-RDC40BK	BTL-RDC41BK
バッテリー	リチウムイオンポリマー電池	リチウムイオンポリマー電池
バッテリー容量	3.7V/10000mAh(37Wh)	3.7V/20000mAh(74Wh)
入力	DC5V/3A	DC5V/3A
出力	USB Type-C:DC5V/3A, USB A:DC5V/2.4A ※2ポート同時使用時:合計最大5V/3Aまで	USB Type-C:DC5V/3A, USB A1:DC5V/1A, USB A2:DC5V/2.4A ※複数ポート使用時:合計最大5V/3Aまで
蓄電時間	約4時間	約7時間
サイズ・重量	W72×D15×H142mm・220g	W78×D23×H160mm・440g

特長・仕様

- 過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。
- 本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。
- ※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

<BTL-RDC40BK>

持ち運びしやすい薄型形状、長時間の外出でも安心な容量10000mAh



USB CとUSB Aの出力に対応し、2台同時充電も可能。さまざまなデバイスに柔軟に使用できる。

<BTL-RDC41BK>

3ポート出力可能、容量20000mAhで泊まりの外出も安心



USB Type-C入出力ポートとUSB A出力ポート2ポート搭載、最大3台の機器を同時充電。

7 タイマーコンセント

1週間で28通りのタイマー設定が可能なコンセント。営業時間や学校の空き時間を利用して充電・節電が可能。

TAP-RT3 デジタル式タイマーコンセント オープン価格



4969887 791318



トラッキング火災を予防する絶縁キャップ付き。

学校などでPC端末やタブレットを充電する際に、使わない時間を利用してONにして充電させることができる。

通電ランプ

通電が一目でわかる確認ランプ表示付き。

毎日、1日で4通りのタイマー設定が可能で、1週間で28通りのプログラム設定ができる。

特長・仕様

- 曜日ごとにタイマー設定もできるので、お店の営業時間帯だけONにする機器などにも最適です。
- 電力表示機能もあり、積算電力量や積算料金、累積時間なども液晶画面に表示します。
- 節電対策や不在時に電気を点灯させるなどのセキュリティ機能としても役立ちます。
- 設定されたタイマーをお子様がいらずして操作しても、設定を変更できないチャイルドロック機能が付いています。

- 定格容量: 15A・100V(1500Wまで)
- プラグ: 2P(絶縁キャップ・スイングプラグ)
- 差込口: 2P
- サイズ・重量: W65×D33.8×H57mm・98g
- 内蔵電池: CR1632(3.0V/120mAh)
- ※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

8 ドリンクホルダー

フォークリフトなどのフレームに簡単に取付けできる産業用ドリンクホルダー。

PDA-STN80BK 産業用ドリンクホルダー ¥3,000 (税抜価格)



縦横どちらでも取付け可能



ペンなども
収納できる

スマホの収納
にも便利



4969887 215913



特長・仕様

- リフトなどの特殊車両や棚の柱に丈夫なシリコンラバーで巻き付け固定できます。
- 本体背面にもシリコンを使用しているため、リフトなどの振動のある特殊車両にもしっかり固定できます。
- ドリンクだけでなくペンなども収納できます。
- スマホの収納にも便利です。

総耐荷重	約1kg
対応機種	直径15cm以下の円柱、一辺7cm以下の角柱
内寸	<開口部>大/直径約80mm、小/直径約52mm <底部>大/直径約76mm、小/直径約46mm
ベルトサイズ	長さ/300mm、厚さ/4mm、幅/25mm
材質	ABS樹脂、シリコン
サイズ・重量	ホルダー/約W89×D156×H120mm・約222g ベルト/約W300×D25×H4mm

9 保護フィルム

Wacom ペンタブレット対応の紙のような質感反射防止フィルム。

LCD-WC16P2 Wacom ペンタブレット Cintiq 16 (DTK168)対応 紙のような反射防止フィルム ¥4,800 (税抜価格)

LCD-WC24P Wacom ペンタブレット Cintiq 24対応 紙のような反射防止フィルム ¥9,400 (税抜価格)



Cintiq
16
対応



■フィルムサイズ:16インチ
■パッケージサイズ:
W308×D3×H534mm

LCD-WC16P2
4969887 454718



Cintiq
24
対応



■フィルムサイズ:23.8インチ
■パッケージサイズ:
W404×D4×H617mm

LCD-WC24P
4969887 454725

特長・仕様

- 反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。
- ホコリ、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。

- 厚さ:約0.2mm
- タイプ:紙のような材質
- タッチパネル対応
- 透過率:約91%
- 表面硬度:3H
- 入数:1枚
- 材質:接着面/シリコン膜、外側/PET

見やすい
高透過

タッチパネル
ペン入力
対応

極薄

テープ
不要

専用



10 SDIケーブル

HD-SDI対応のSDIケーブル。

KM-SDIシリーズ SDIケーブル(HD-SDI/3G-SDI対応) **特注可能**

KM-SDIWPシリーズ SDIケーブル 防水コネクタ **納期8日 特注可能**
*受注発注品

簡易袋
パッケージ
RoHS
6-10
75Ω
同梱




IPX7
防水



KM-SDI01
φ7.7mm/5C-FB



KM-SDIWP03
φ7.7mm/S-5C-FBE



特長・仕様

- 放送用ハイビジョンデジタルVTRで多く採用されている信号規格であるSDI信号を伝送するケーブルです。

- コネクタ形状:BNCプラグ-BNCプラグ

ケーブル長	品番 JAN	税抜価格	パッケージサイズ
1m	KM-SDI01 4969887 774724	¥8,000	W260×D250× H16mm
2m	KM-SDI02 4969887 774731	¥9,000	W260×D250× H17mm
3m	KM-SDIWP03 防水 4969887 774748	¥22,000	W260×D250× H18mm
5m	KM-SDIWP05 防水 4969887 774755	¥25,000	W260×D250× H20mm

11 電源延長コード

屋外でも使える防水性の高い5m延長コード。防雨プラグの延長として便利。

TAP-EX35B-5 防雨型電源延長コード ¥4,500(税抜価格)



屋外でも使える防水性の高い延長コード。雨の日や屋外作業でも安心して使える。



特長・仕様

- 絶縁体には柔軟性に優れた素材を採用し、取り回しがしやすく、折れやすさを軽減しています。
- 耐久性に優れたソフトVCTケーブルを採用し、長期間の使用にも耐えられるタフな仕様です。

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

定格容量	15A・125V(合計1500Wまで)
プラグ	3P(防雨キャップ対応)
プラグ仕様	平行型
コード長	約5m
パッケージサイズ	W200×D35×H200mm


4969887 790816

アースピン折りたたみプラグ採用の防塵キャップ付き3個口延長コード。

TAP-EX36B-○シリーズ 防塵延長コード



3個の差込口にはホコリの侵入を防ぐキャップ付きで、屋外や工事現場でも清潔に保てる。



特長・仕様

- 差込みプラグは2Pにも3Pにも対応可能な、アースピンを折りたためるプラグを採用しています。

- 定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)
- プラグ:3P&2P(アースピン折りたたみ式プラグ)
- 差込口形状:3P
- コード:VCT 2.0mm²×3心

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

コード長	品番	JAN	税抜価格
3m	TAP-EX36B-3	4969887 791325	¥3,000
5m	TAP-EX36B-5	4969887 791332	¥4,500
10m	TAP-EX36B-10	4969887 791349	¥7,800


TAP-EX36B-3

12 プリンタスタンド

床を傷つけにくいウレタンキャスター採用、プリンターを置きたい時だけサッと引き出す。

LPS-12○Uシリーズ プリンタスタンド

■出荷形態:ロックダウン組立式(お客様組立) ■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、キャスター/ウレタン



	LPS-124U	LPS-125U	LPS-126U
税抜価格	¥7,500	¥9,500	¥12,000
サイズ・重量	W400×D445×H87mm・3kg	W500×D545×H87mm・4.5kg	W600×D645×H87mm・7kg
梱包	1個口/490×430×84mm・4kg	1個口/540×535×84mm・5.5kg	1個口/640×635×84mm・8kg
JAN	4969887 146910	4969887 146927	4969887 146934

LPS-126U

13 eモニター台

サイズ×脚タイプ×カラー464通り。デスク空間にピッタリ収まり収納空間を最大限に活用。

納期最短 2週間
脚形状 2タイプ
4色のカラー展開
※1:一部品番を除く。

eモニター台 納期最短 特注可能
※受注生産品



サイズ・脚形状・カラーが豊富な464通り

天板サイズ58種 幅 400~1800mm (50mmきざみ)	脚タイプ2種 ●角脚タイプ 奥行き250mmの場合 奥行き300mmの場合 安定性のあるしっかりとした構造で、重い機材を置いても安心感があります。	●丸脚タイプ 高さの微調整ができるアジャスター付きで、ガタ付きも抑えます。	天板4色 薄い木目 濃い木目 ホワイト ブラック
------------------------------------	---	--	--------------------------------------

角脚タイプ 重い機材を置いても安心の、しっかりした構造

EMR-LCK〇〇シリーズ
eモニター台(角脚)

丸脚タイプ 高さの微調整ができるアジャスター付き

EMR-LCM〇〇シリーズ
eモニター台(丸脚)



オプション

EMR-LCOP1 木製天板取付用USB+HDMIドッキングステーション ¥7,000(税抜価格)



<USBハブ>	
対応規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
供給電流	合計3000mA
<映像出力ポート>	
コネクタ	HDMIタイプA(19pin) メス×1
対応解像度	最大3840×2160(4K/60Hz)
<共通仕様>	
サイズ・重量	約W135×D35×H22mm・72g
付属品	USB Type-Cケーブル(0.5m)×1本
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
対応OS	Windows 11・10・8.1・8、macOS14・13・12・11、macOS 10.12~10.15

14 eテーブル・eデスク・e電動昇降デスク

サイズ×カラー200通り。作業・設置場所に合わせて選べる。

グリーン購入法 再生材料製品 ホムアフレット軽減 ノックダウン組立 大物製品 車上渡し 日本製 ※1-一部品番を除く。

eテーブル **納期最短 2週間** **特注可能**
※受注生産品

eテーブル
MEF series

納期最短 **2週間** 幅200・奥行100mm ぎざみ **5色のカラー展開**

新色追加

天板/薄い木目 フレーム/ブラック



MEF-16080BKLM

共通仕様
■出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組立て)
■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)・アルミ(エポキシ樹脂粉末塗装)、アジャスター/樹脂

デスクはサイズ・カラーが豊富な200通り



納期2週間でお届け

発売中



MEF-10060W
天板/ホワイト
フレーム/ホワイト

MEF-12070BK
天板/ブラック
フレーム/ブラック

MEF-14070LM
天板/薄い木目
フレーム/ホワイト

MEF-12070M
天板/濃い木目
フレーム/ブラック

サイズ×カラー1800通り。サイズバリエーションの豊富なデスクシリーズ。

eデスク **納期最短 2週間** **特注可能**
※受注生産品

グリーン購入法 エコ商品 再生材料製品 ホムアフレット軽減 RoHS 6・10 キャスター ワイヤード セキリュワイヤー付 444 ケーブルロック ノックダウン組立 大物製品 日本製 ※1-一部品番を除く。

edesk
Easy Order Desk

即納または 納期最短 2週間 6色のカラー展開 豊富なオプション

新色追加

天板/薄い木目 フレーム/ブラック



ED-SK12070BKLM

共通仕様
■出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組立て)
■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(メラミン横付塗装)、キャスター/ナイロン
■付属品:キャスター、アジャスター、コードカバー(1個)、天板/ケーブル口、横配線口、セキリュワイヤー取付口

デスクはサイズ・カラーが豊富な1800通り



即納または2週間でお届け

発売中



ED-SK12070GY
天板/グレー
フレーム/グレー

ED-SK12070LM
天板/薄い木目
フレーム/ホワイト

ED-SK12070BK
天板/ブラック
フレーム/ブラック

ED-SK12070M
天板/濃い木目
フレーム/ブラック

ED-SK12070W
天板/ホワイト
フレーム/ホワイト

サイズ×カラー165通り。立ち・座りが自由な電動昇降デスク。

e電動昇降デスク **納期最短 2週間** **特注可能**
※受注生産品

※特注にて幅900~1400mm、奥行き600~700mmの間で1mm単位でのサイズ変更が可能です(高さの可動範囲は変更できません)。また、特注にて品番にない天板とフレームの組み合わせも可能です(例:天板/ホワイト×フレーム/ブラック)。

グリーン購入法 再生材料製品 ホムアフレット軽減 ノックダウン組立 大物製品 日本製

e電動昇降デスク
ERD-ER series

納期最短 2週間 幅・奥行 50mm ぎざみ × 5色 高さ 735~1235mm

新色追加

天板/薄い木目 フレーム/ブラック



ERD-ER12070BKLM

共通仕様
■出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組立て)
■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)
■付属品:ケーブルタイ、アジャスター ■電源ケーブル長:3m ■定格電圧:100~120V
■定格消費電力:300W ■定格周波数:50Hz/60Hz
※電気用品基準安全法(PSE)技術基準適合品です。

デスクはサイズ・カラーが豊富な165通り



発売中



ERD-ER14070W
天板/ホワイト
フレーム/ホワイト

ERD-ER12070BK
天板/ブラック
フレーム/ブラック

ERD-ER11060LM
天板/薄い木目
フレーム/ホワイト

ERD-ER9070M
天板/濃い木目
フレーム/ブラック

15 バックナンバー (8月号・7月号)

2025年8月号									
1  静音マウス	2  専用ケース付きキーボード	3  工業用内視鏡	4  バーコードリーダー	5  ワイヤレスガイドシステム	6  LED投光器・作業灯	7  バッグハンガー			
8  OAウェットティッシュ	9  保護フィルム	10  変換アダプタ	11  モバイルバッテリー	12  電源タップ 固定ホルダー	13  モニタースタンド・ モニターアーム	14  19インチマウント用オプション	15 バックナンバー 7・6月号	16 SNSのご案内	17 夏季休業の お知らせ

2025年7月号											
1  マウス	2  内視鏡	3  カードリーダー	4  イヤホンマイク	5  拡声器スピーカー	6  スピーカー						
7  HDMI切替器	8  タブレットクーラー	9  USBメモリ	10  光ファイバ関連	11  フィルム	12  USB Type-Cケーブル	13  変換アダプタ	14  LEDライト	15  プロジェクタースクリーン	16  CPUスタンド	17 バックナンバー 6・5月号	18 SNSのご案内

16 SNSのご案内

各SNSでも 情報配信中!	サンワサプライ公式 X(旧Twitter) 	サンワサプライ公式 Facebook 	サンワサプライ公式 Instagram 	サンワサプライ公式 YouTubeチャンネル 
------------------	---	--	---	--

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京 サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
 大阪 TEL.06-6395-6310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

※記載の内容は2025年8月現在のものです。改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。
 ※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。※製品の色は実際と若干異なる場合があります。
 ※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は、全て弊社が著作権を保有します。
 ※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は弊社および弊社製品紹介にのみご使用いただけます。(転載、二次利用、複製、
 出版) それ以外のご利用およびデータの改変は、事前に弊社の書面による許諾が無い限りお断りさせていただきます。