


New Products
INDEX

新 商 品 案 内

1  11月中旬 AC充電器 PD45W出力のキューブ型タイプと最大12台まとめて充電できるPD20Wの出力対応タイプ	2  拡声器スピーカー 話した声そのまま拡声出力、授業やミーティングに	3  ガジェットケース 中身が見えるメッシュ素材のケース
4  11月下旬 ビジネスバッグ シンプルデザインでビジネスや就活にも対応	5  帆布バッグ・ポーチ 書類の輸送やメールバッグとして使える丈夫な帆布バッグ	6  ハードツールケース用キャスター BAG-HD7用のキャスター、2個セット
7  タブレットスタンド 持ち運びに便利な薄型・軽量タイプと台座が360°回転するアルミ製	8  モバイルモニター・タブレット用スタンド・ホルダー 上下伸縮アームタイプと、2関節アームで前後上下の位置調整ができるスタンド式とクランプ取付式	9  変換アダプタ DP Altモードに対応しType-CポートをDisplayPortに変換し映像出力
10  HDMIスリムケーブル 4K/30Hz対応、スリムで取り回しがしやすい	11  変換ケーブル USB AポートをLANポートに変換	12  19インチマウントラック 省スペースでAV機器やネットワーク機器をすっきり収納できる、組立簡単な卓上タイプ
13  壁掛け金具 11月上旬 壁面にモニターをすっきり設置できる	14  パソコンラック 11月上旬 天板の角度ひとつで姿勢も作業効率も整う	15 バックナンバー 10・9月号 16 SNSのご案内

1 AC充電器

GaN (窒化ガリウム) を採用した、USB PD規格45W出力のキューブ型タイプ。

ACA-PD109BK USB PD対応キューブ型AC充電器(PD45W)

¥4,500 (税抜価格)

Type C PD最大
×1 45W

ACA-PD109SETBK USB PD対応キューブ型AC充電器(PD45W・Type-Cケーブル付属) ¥5,800 (税抜価格)

名入れお問合せ

名入れお問合せ

11月中旬発売予定

充電器単品

ケーブル付き

PD
45w



PD
45w



ACA-PD109BK
4969887 506707



ACA-PD109SETBK
4969887 506714

USB Type-Cケーブル
(2m)付属

特長・仕様

- USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
- 過電流・過電圧・短絡保護などの多重保護機能を搭載し、安心して使用できます。

定格入力	AC100~240V 50/60Hz
定格出力	DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/2.25A (最大45W) PPS出力: DC3.3V~16V/3A
ポート数	USB Type-Cポート×1
サイズ・重量	W34×D39×H35mm・約62g
付属品	USB Type-Cケーブル(2m)※ACA-PD109SETBKのみ
パッケージサイズ	W91×D35×H139mm

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。



ノートパソコンからスマートフォンまでこれ一つで充電できる

ノートパソコン



タブレット



スマートフォン



複数の充電器を用意することなく、外出先でもこれひとつあれば様々な機器を充電できる。

ノートPCにも対応する、
最大45Wの高出力


持ち運びに最適な軽量・コンパクトサイズ

軽量
62g



USB Type-Cポート
(PD最大45W)

本体に収納できるスイングプラグ



タブレット、スマートフォンなどを最大12台まとめて充電できるUSB PD規格20Wの出力に対応したタイプ。

ACA-PD112 USB PD対応AC充電器(12ポート・合計144W)

¥25,000 (税抜価格)

名入れお問合せ

Type C PD最大
×12 20W 合計
144W

1ポート
最大
20w

合計
144w



4969887 506660



AC電源コード
(約1.2m)付属


特長・仕様

- USB Type-C出力は最大20Wまでの出力に対応しているため、USB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンなどへの急速充電に対応します。
- 過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。

定格入力	AC100~240V 50/60Hz
定格出力	DC5V/3A, DC9V/2.22A (1ポート最大20W) <複数ポート同時使用時> DC5V/2.4A (C1, C2同時使用時1ポート最大) DC5V/2.4A (C3, C4同時使用時1ポート最大) DC5V/2.4A (C5, C6同時使用時1ポート最大) DC5V/2.4A (C7, C8同時使用時1ポート最大) DC5V/2.4A (C9, C10同時使用時1ポート最大) DC5V/2.4A (C11, C12同時使用時1ポート最大)
ポート数	USB Type-Cポート×12
サイズ・重量	W145×D130×H32mm・約630g
付属品	AC電源コード(約1.2m)
パッケージサイズ	W153×D55×H225mm

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

Type-C対応スマートフォン・タブレットを12台まとめて同時充電できる



すべてのポートを同時に充電!



<正面>

USB Type-C×12ポートを搭載し、スマートフォンやタブレットを同時に充電できる。
※ノートパソコンには非対応です。

USB PD20W出力で最大6台の
機器へ同時に急速充電ができる



※上下ポート同時使用の場合、1ポート最大12W(5V/2.4A)までの充電となります。

状況確認LED付き



一括電源スイッチ付き



2 拡声器スピーカー

ハンドマイクで話した声がそのまま拡声出力でき授業や小規模ミーティングなどに最適。

MM-SPAMP20 ¥14,800 (税抜価格)

ハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカー (Bluetooth対応・出力15W)



音響設備などが必要なく、電源ON-OFF、音量調節も手元で簡単に行える。



4～5時間の充電で約6時間の連続動作が可能。
拡声だけでなく、Bluetooth接続で音楽再生にも対応。

15w 内蔵 充電 拡声



特長・仕様

- 15Wの高出力対応でマスクなどで声が出せない場合にも手軽に音量アップできます。

<スピーカー>

実用最大出力	15W	周波数特性	100～18,000Hz
スピーカー形式	密閉式フルレンジスピーカーシステム		
スピーカーサイズ	直径約45mm	0-ボイス・トーン	3Ω
電 源	内蔵リチウムイオン電池(容量/3200mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)		
充 電 方 法	USB Type-Cポートより給電(DC5V 1A)		
充 電 時 間	約4～5時間		
連続使用時間	約6時間 ※使用条件により異なります。		
セ ッ ト 内 容	拡声器スピーカー×1、USBケーブル×1、ストラップ×1、ゴムリング×2(1個は本体に装着済)、収納ポーチ		
サイズ・重量	約W50×D50×H192mm・約265g		
パッケージサイズ	W117×D71×H304mm		

<Bluetooth>

適 合 規 格	Bluetooth Ver.5.3	対応プロファイル	A2DP
コーデック	SBC	通信距離	約10m
送 信 出 力	Class2		

3 ガジェットケース

中身が見えるメッシュ素材のガジェットケース。

IN-MSBOX〇BKシリーズ メッシュガジェットケース 各¥2,200 (税抜価格)



4969887 714256



4969887 714263



品 番	IN-MSBOX1BK	IN-MSBOX2BK
対応機種	バッテリー、充電器、ルーター、ケーブル、マウスなど	
サイズ・重量	内寸(参考収納寸法)/約W185×D55×H125mm 底ファスナーポケット:W165×H120mm、 底メッシュポケット:W90×H90mm、 フタメッシュポケット:W90×H100mm 外寸/約W190×D65×H130mm・約76g	内寸(参考収納寸法)/約W200×D55×H100mm 底ファスナーポケット:W180×H100mm、 底メッシュポケット:W95×H65mm、 フタメッシュポケット:W95×H75mm 外寸/約W205×D65×H105mm・約72g
パッケージサイズ	W150×D68×H210mm	W120×D68×H220mm

特長・仕様

- 内装には4つのポケット+1つのファスナーポケット付きです。
- 開け閉めしやすいダブルファスナーを採用しています。

■材質:表装/ナイロンメッシュ、ポリエステル



軽くて中身が見える、ハリのあるメッシュ生地を採用



4 ビジネスバッグ

シンプルなデザインでビジネスや就活にも対応したPCバッグ。

BAG-C43BK ビジネス・就活PCバッグ ¥8,000 (税抜価格)



4969887 714355



クッション内蔵ポケット

撥水加工で水や汚れに強い

軽量 シングル 14w まで対応

11月下旬発売予定



特長・仕様

- シンプルなデザインでビジネスにも就活にも対応します。
- クッション内蔵ポケットには14インチワイドまでのパソコンやタブレットが収納できます。
- A4ファイルや会社案内、書類なども収納できます。
- 底面には汚れを防ぐ金属製の底紙付きです。

対 応 機 種	14インチワイドまでのノートパソコン
サイズ・重量	パソコン収納部/W330×D20×H240mm 外寸/W400×D100×H295mm・約820g
材 質	表装/ポリエステル(撥水加工)、PVC
パッケージサイズ	W410×D110×H410mm

5 帆布バッグ・ポーチ

書類の輸送やメールバッグとして使える丈夫な帆布バッグ。

BAG-MAIL3NV 帆布メールポス通バッグ ¥15,000 (税抜価格)
BAG-MAIL4R 帆布メールポーチ ¥11,000 (税抜価格)

特注お問い合わせ

※ネイビー・レッド・ブラック・グリーン
の4色から特注可能。

日本製



シールの貼付けにも
便利なクリアポケット
(片面のみ)

BAG-MAIL3NV
4969887 714331



送り状が入る
クリアポケット(両面)



持ち手は肩掛けも可能な長さ。



BAG-MAIL4R
4969887 714348



送り状が入る
クリアポケット(片面)



コンパクトな荷物に最適。

特長・仕様

- メールバッグとしても防犯バッグとしても使えます。
- 丈夫で破れにくい8号帆布を使った日本製のバッグです。
- 送り状を入れてそのまま配送できます。

■材質:表装/8号帆布(弱撥水硬質加工)

たっぷり入る収納スペース

B4・A4
ファイル
収納



A4
ファイル
収納



引き手が固定できる馬蹄錠金具付き



※南京錠は別売りです。
※サンワサプライ製のダイヤル錠大(SLE-4LN)や
南京錠大(SLE-1LM、SLE-1L-1N)に対応します。

6 ハードツールケース用キャスター

ハードツールケース(BAG-HD7)用の交換キャスター。2個セット。

BAG-HD7-CASF ハードツールケース用キャスター(BAG-HD7 前輪用2個セット) ¥5,500 (税抜価格)
BAG-HD7-CASR ハードツールケース用キャスター(BAG-HD7 後輪用2個セット) ¥5,500 (税抜価格)



BAG-HD7-CASF
(前輪用)
4969887 714393



BAG-HD7-CASR
(後輪用)
4969887 714409



前輪用

後輪用

対応機種 発売中

BAG-HD7
¥35,000 (税抜価格)
ハードツールケース
(4輪キャリー)
4969887 714003



背面

特長・仕様

- ネジ式で簡単に交換できます。



付属品	ネジ×8、六角レンチ×1
重量	約144g
対応機種	BAG-HD7
パッケージサイズ	W105×D75×H175mm

7 タブレットスタンド

角度を無段階で調整できて持ち運びに便利な薄型、軽量のタブレット用アルミスタンド。

PDA-STN35BK タブレット用アルミスタンド ¥3,300 (税抜価格) 名入れお問合せ

折りたたみ式



4969887 215999



角度を無段階で自由に調整できる



折りたたむと超薄型。

特長・仕様

- 薄型、軽量でカバンのポケットなどにも入れやすいスリムなデザインのスタンドです。
- アルマイト処理されたアルミ製のスタンドは上質な質感で様々なデバイスにマッチします。
- シリコンゴム製のパッド付きで設置機器を傷から保護できます。



対応機種	各社タブレット
サイズ・重量	W142×D18×H123mm・190g
材質	アルミニウム、シリコンゴム
パッケージサイズ	約W135×D25×H180mm

台座が360°回転し、2つのヒンジで前後左右の位置・向きを変えられるアルミ製スタンド。

折りたたみ式

PDA-STN87S タブレットスタンド(回転式・アルミ製) ¥4,900 (税抜価格) 名入れお問合せ



4969887 215951

最適な角度・高さ・向きで使用可能



折りたたんで省スペースに収納可能



スマートに回転できるので接客時にも便利。

特長・仕様

- ケースを付けた状態のiPad・タブレットでも使用することができます。
- 設置機器が触れる部分には擦りキズから保護するキズ防止ゴムパッド付きです。
- 丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時もしっかり安定します。



対応タブレット・スマートフォン	エッジ部分の厚さが16mmまでで、重量約1kgまでの機種 ※エッジ部分の形状や本体形状によっては対応できない場合があります。
サイズ・重量	約W158×D137×H40mm・約306g
材質	アルミニウム、シリコンゴム
パッケージサイズ	W175×D150×H445mm

8 モバイルモニター・タブレット用スタンド、ホルダー


上下への伸縮アームでモニターやタブレットの高さを調節できる。

PDA-STN83BK モバイルモニター・タブレット用伸縮アームスタンド(高さ調整タイプ) ¥7,500 (税抜価格)



4969887 215852

最適な角度・高さで使用可能



特長・仕様

- 17.3インチまでのモバイルモニターやタブレットの取付けに対応した、高さ調節ができるアームスタンドです。(対応サイズ185～270mmまで)
- ホルダー部が360°回転できるので、縦向きでも横向きでも使用可能です。

対応機種	幅185～270mm、厚さ16mm以下の機器 17.3インチまでのタブレット、モバイルモニター
サイズ・重量	W150×D150×H377～600mm・約1.1kg
材質	スタンド、伸縮アーム部/アルミ、スチール ホルダー部/ABS樹脂、シリコンゴム
耐荷重	1kg
パッケージサイズ	W347×D189×H59mm


3関節のアームタイプで、前後上下の位置調整ができる。

PDA-STN84BK モバイルモニター・タブレット用アームスタンド ¥9,000 (税抜価格)



4969887 215869

最適な角度・高さ・位置で使用可能



特長・仕様

- 設置機器を垂直にセットできるため、サブモニターとして使用する際にも最適です。

対応機種	幅185～270mm、厚さ16mm以下の機器 タブレット、モバイルモニター
サイズ・重量	W140×D430×H530mm・約1.2kg
材質	スタンド、伸縮アーム部/アルミ、スチール ホルダー部/ABS樹脂、シリコンゴム
耐荷重	1kg
パッケージサイズ	W308×D182×H75mm


3関節のアームタイプで、前後上下の位置調整ができるクランプ取付け式。

PDA-STN85BK モバイルモニター・タブレット用クランプアームホルダー ¥8,500 (税抜価格)



4969887 215876


最適な角度・高さ・位置で使用可能



特長・仕様

- クランプ設置なのでスタンドタイプと異なり、デスクを広く使うことができます。

対応機種	幅185～270mm、厚さ16mm以下の機器 タブレット、モバイルモニター
サイズ・重量	寸法図参照・約0.7kg
材質	クランプ、伸縮アーム部/アルミ、スチール ホルダー部/ABS樹脂、シリコンゴム
パッケージサイズ	W323×D210×H63mm



耐荷重 1kg

9 変換アダプタ

DisplayPort Altmodelに対応したType-CポートをDisplayPortに変換し映像出力ができる。

AD-ALCDP02 ¥3,800 (税抜価格)

USB Type C-DisplayPort変換アダプタ(4K/120Hz/HDR対応) **特注不可**



USB 5Gbps Windows macOS Chrome iPadOS iOS



4969887 774717



特長・仕様

●4K(3840×2160)/120Hzまでの解像度に対応しており美しく高精細なDisplayPort信号を出力できます。

インターフェース	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠		
コネクタ形状	USB Type-C(パソコン接続側)		
映像出力ポート	DisplayPort メス		
最大表示解像度	4K/120Hz ※パソコンプロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。		
DisplayPort規格	Ver.1.2	H D R	対応
H D C P	HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3		
シールド方法	3重シールド	消費電流	最大40mA
ケーブル長	約20cm	ケーブル径	約4mm
サイズ	約W37×D41.85×H14.5mm(DisplayPort側)		
対応機種	USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Modelに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、Chrome OS搭載パソコン		
対応OS	Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、macOS 10.12~10.15、iPadOS 13~18・26、iOS 17・18・26、ChromeOS		
対応出力機器	各社ディスプレイ、プロジェクター ※DisplayPortを持つ機種。		
パッケージサイズ	W90×D21×H182mm		

10 HDMIスリムケーブル


4K/30Hz対応、スリムで取り回しのしやすいハイスピードHDMIケーブル。

KM-HD20-SS○Nシリーズ イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル(スリム&スモール) **特注不可**

OPC 3.5mm 金コネクタ 金pin 3D対応



KM-HD20-SS10N



特長・仕様

●ケーブルが細く柔らかいため、テレビの背面や壁掛け設置など、スペースが限られる環境でもスマートに配線できます。
●オフィスやリビングで露出する部分の配線もスマートにできます。

■コネクタ:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMIタイプAコネクタオス)
■対応解像度:最大3840×2160(4K/30Hz)
■ケーブル外径:約2.8mm
■線材規格(UL):UL20276
■パッケージサイズ:W80×D25×H210mm

ケーブル長	品番	JAN	税抜価格
1m	KM-HD20-SS10N	4969887 774236	¥2,200
1.5m	KM-HD20-SS15N	4969887 774243	¥2,500
2m	KM-HD20-SS20N	4969887 774250	¥2,700

11 変換ケーブル


USB AポートをLANポートに変換し、有線で安定した高速ネットワーク接続を実現。

KB-SL6ALANシリーズ USB A LAN変換ケーブル(Gigabit対応)

STP 1000BASE-T1X 100BASE-TX ツメ折れ防止カバー付



KB-SL6ALAN01BK



特長・仕様

●USB AポートをLANポート(RJ-45)に変換し、有線ネットワークに直接接続が可能です。
●LANポート非搭載のパソコンでも、ケーブル1本でスムーズに有線接続できます。

■コネクタ形状:USB A-RJ-45
■ケーブル構造:より線、32AWG、ストレート全結線
■ケーブル直径:4.2mm
■対応伝送帯域:カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合

ケーブル長	品番	JAN	税抜価格	パッケージサイズ(mm)
1m	KB-SL6ALAN01BK	4969887 774601	¥3,500	W80×D25×H210
2m	KB-SL6ALAN02BK	4969887 774618	¥3,600	W80×D25×H210
3m	KB-SL6ALAN03BK	4969887 774625	¥3,700	W100×D47×H210
5m	KB-SL6ALAN05BK	4969887 774632	¥3,900	W100×D47×H210

12 19インチマウントラック

省スペースでAV機器やネットワーク機器をすっきり収納できる、組立簡単な卓上タイプ。

CP-TB○UBKシリーズ 卓上19インチマウントラック

ノック
ダウン
組立式

特長・仕様

- 省スペース設計で、小型AV機器やIT機器を限られたスペースに効率よくマウントできます。

配線のメンテナンスがしやすい斜め設計



CP-TB4UBK



4969887 626948



4969887 626955



4969887 626962

品番・税抜価格	CP-TB4UBK ¥12,800	CP-TB8UBK ¥13,800	CP-TB12UBK ¥14,800
サイズ・重量	W497×D301.5×H245mm・2kg	W497×D301.5×H420mm・2.2kg	W497×D301.5×H595mm・2.5kg
梱包	1個口/530×120×100mm・2.5kg	1個口/600×120×100mm・2.7kg	1個口/650×120×100mm・3kg
寸法図			

13 壁掛け金具

壁面にモニターをすっきり設置できる壁掛け金具。

CR-LAW117 ディスプレイ壁掛け金具(3関節) ¥8,000(税抜価格)

RoHS 6+10
EPEAT
P
EPEAT
P
40
25
VESA
ノック
ダウン
組立式

※1表記している対応インチ数は一般的なモニターサイズを目安であり、取付面積内であれば表記以上のサイズのモニターにも対応可能です。

11月上旬発売予定

特長・仕様

- VESA規格75×75、100×100の取付に対応したテレビ壁掛け金具です。
- VESAブラケットにはテレビ本体を傷から守ると同時に、振動を吸収し音質改善にもなるシリコンパッドがついています。
- ※取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼ください。


※お客様による工事は一切行わないでください。

サイズ	寸法図参照・約1.9kg
梱包	1個口/283×211×71mm・2.1kg
出荷形態	ノックダウン組立式(お客様組立て)
材質	主要材質/スチール、その他/ABS樹脂・シリコン
付属品	ディスプレイ取付けネジ(M4×1.2-4本)




3関節

4969887 198285



壁からの距離は最小68mm・最大346mmで、壁にフラットに折りたたみ可能。



総耐荷重 25kg

14 パソコンラック

天板の角度ひとつで、姿勢も作業効率も整うパソコンラック。

RAC-EC2○シリーズ チルト天板パソコンラック

eco
再生材料
製品
EPEAT
P
EPEAT
P
ノック
ダウン
組立式

11月上旬発売予定

特長・仕様

- 天板の傾斜を変えることで、自然と視線が下がらず、首・肩・腰への負担が減少します。
- 木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。
- 横揺れを防ぐバックパネルはケーブル収納スペースとしても活用でき、安全かつ美しいケーブル配線を実現します。
- 下棚は、マグネット付きの機器を固定・設置できるスチール製です。
- 当たっても危なくない、丸角天板を採用しています。

出荷形態 ノックダウン組立式(お客様組立て)

材質	天板・棚板/木製(バーティカルボード)+メラミン化粧板、フレーム/下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/PP
----	---



メイン天板 600




4969887 146941

パソコン+タブレット作業に最適、天板の角度調整が可能



ノートパソコンやタブレット操作、読書、資料記入など、用途に応じて最適な角度に調整できる。



総耐荷重 90kg



メイン天板 600




4969887 146958

天板の角度調整が可能で、キーボード入力をサポート



天板の角度調整でキーボードに傾斜が付き、快適な入力作業を実現。



総耐荷重 90kg


品番・税抜価格	RAC-EC20 ¥41,000	RAC-EC21 ¥47,000
サイズ・重量	W650×D600×H1400mm・22.53kg	W800×D600×H1400mm・25.68kg
梱包	1個口/804×632×178mm・24.8kg	1個口/870×632×178mm・28.43kg

15 バックナンバー (10月号・9月号)

2025年 10月号

1  ワイヤレスプレゼンター	2  ドッキングステーション・ドッキングハブ	3  バーコードリーダー	4  スピーカーフォン	5  ワイヤレスガイド用充電器	
6  コンソールドrawer	7  USBメモリ	8  エアダスター	9  マウスパッド	10  Mac miniセキュリティ	11  MacBookカバー
12  ケース	13  変換アダプタ・中継アダプタ	14  USB Type-C 拡張アダプタ	15  AC充電器	16  モバイルバッテリー	
17  Type-Cケーブル	18  RJ-45アダプタ	19  PoEエクステンダー	20  マルチカート	21  脚立	22  モニターアーム
23  チェア	24  保管庫	25  デスクトップパネル	26  3連結パーティション	27 バックナンバー 9・8月号	28 SNSのご案内

2025年 9月号

1  静音マウス	2  タッチパッド	3  ドッキングステーション	4  EDID保持器	5  電源タップ	
6  モバイルバッテリー	7  タイマーコンセント	8  ドリンクホルダー	9  保護フィルム	10  SDIケーブル	11  電源延長コード
12  プリンタスタンド	13  eモニター台	14  eテーブル・eデスク・e電動昇降デスク	15 バックナンバー 8・7月号	16 SNSのご案内	

16 SNSのご案内

各SNSでも
情報配信中!

サンワサプライ公式
X (旧Twitter)



サンワサプライ公式
Facebook



サンワサプライ公式
Instagram



サンワサプライ公式
YouTubeチャンネル



サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

※記載の内容は2025年10月現在のものです。改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。
※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。※製品の色は実物と若干異なる場合があります。
※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は、全て弊社が著作権を保有します。
※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は弊社および弊社製品紹介にのみご使用いただけます。(転載、二次利用、複製、
出版) それ以外のご利用およびデータの改変は、事前に弊社の書面による許可が得られお断りさせていただきます。

