

New Products  
INDEX

新商品案内

<p>1 </p>  <p><b>マウス</b> 上下の高速スクロールと左右にスクロールができる</p>	<p>2 </p>  <p><b>Type-Cハブ</b> 薄型アルミタイプのUSB PD対応、4ポート</p>	<p>3 </p>  <p><b>ヘッドセット</b> 持ち運びながら充電もできる</p>	<p>4</p>  <p><b>スピーカー</b> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">3月上旬</span> 横置きタイプの省スペース設計</p>
<p>5</p>  <p><b>メディアプレーヤー</b> SD-USBメモリ内の動画や画像を再生でき、自動電源ON-OFFタイマー搭載のデジタルサイネージ向け</p>		<p>6</p>  <p><b>エアダスター</b> 5種類のノズルを付属、繰り返し使える充電式</p>	
<p>7 </p>  <p><b>電源タップ</b> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">3月中旬</span> 縦横間自在に差し込める。雷ガードとマグネット付き</p>	<p>8</p>  <p><b>液晶保護フィルム</b> Wacom ポータブルパッド MovinkPad Pro 14専用とブルーライトカット/反射防止液晶保護フィルム</p>	<p>9</p>  <p><b>マウントブラケット</b> ネットワーク機器やパッチパネルを省スペースに設置</p>	<p>10</p>  <p><b>VESA取付けホルダー</b> 共締めすることで、モニターアームにも取付けられる</p>
<p>11</p>  <p><b>プロジェクタースクリーン</b> デスクにクランプで固定できる省スペース型</p>	<p>12</p>  <p><b>セキュリティーラック</b> ネットワークレコーダーをホコリや盗難から守る</p>	<p>13</p> <p>バックナンバー 2・1月号</p>	<p>14</p> <p>SNSのご案内</p>

## 1 マウス

上下の高速スクロールと左右方向にスクロールが可能なBluetoothマウス。

**MA-WBIRS635BK ¥8,600** (税抜価格)

Bluetoothワイヤレスマウス(高速スクロール・チルトホイール・サイドホイール付き)

USB Windows macOS Chrome Android iPadOS iOS 名入れの問合せ



4969887 703304

**高速スクロール**

WEBページや縦長のExcelなどを一気に下までスクロール可能。

**サイドホイール**

初期設定は横スクロール。割当ソフトで別の機能への割り当てが可能。

**チルトホイール**

ホイールを横に倒すことで横スクロール(チルト)が可能。

**3台の機器を操作可能**

※Bluetooth接続で2台+2.4GHzワイヤレスで1台の合計3台の接続が可能。

付属ケーブルで充電しながらも使える。

Bluetooth 2.4GHz 充電式 eco ON/OFF スイッチ ボタン割当て2 長押しボタン 6ボタン 1000~4800カウント

### 特長・仕様

●デスクトップボタンを搭載し、瞬時にデスクトップを表示できます。多くのアプリを開いていても最小化する手間がなく、作業の中断を最小限にできます。

<b>&lt;Bluetooth仕様&gt;</b>		<b>&lt;2.4GHzワイヤレス仕様&gt;</b>	
適合規格	Bluetooth Ver.5.1 Class2	コネクタ	USB Aコネクタ
プロファイル	HOGP (HID over GATT Profile)	ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式
読み取り方式	光学センサー方式(IR LED)		
分解能	1000・1600・2400・3200・4800count/inch		
電池性能	連続作動時間/約100時間、連続待機時間/約5000時間 使用可能日数/約250日間		
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Android搭載スマートフォン・タブレット		
対応OS	Windows 11・10、macOS 26・15・14、iPadOS 16~18・26、iOS 16~18・26、Chrome OS、Android 13~16		
サイズ・重量	本体/約W76.5xD116×H43.7mm・約108g、レシーバー/約W14.5xD18.5×H6.5mm・約2g		
セット内容	マウス、レシーバー、充電用ケーブル(約1.2m)		
パッケージサイズ	約W130xD53×H230mm		

## 2 Type-Cハブ

薄型アルミタイプのUSB PD対応Type-Cハブ。4ポート。

**USB-10TCP38SV USB 10Gbps Type-C ハブ(4ポート) ¥6,200** (税抜価格)

USB 10Gbps Windows macOS Chrome Android iPadOS iOS



4969887 784266

**急速充電対応**

USB PD 100W

USB PD対応 ACアダプタ

カードリーダー ハードディスク USBメモリ

各ポート最大1.2Aまで給電可能

コンパクトで持ち運びに便利!

### 特長・仕様

●放熱性に優れたアルミ筐体です。  
●USB PD対応ポート(100W対応)で最大85Wパソコンを充電することができます。

コネクタ形状	USB Type-C
対応規格	USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠
ケーブル長	約10cm
最大データ転送速度	10Gbps(理論値)
コネクタ	USB Type-Cメス/USB 10Gbps(ポート):3ポート USB Type-Cメス/USB 10Gbps(ポート):1ポート(PD対応)
供給電流	最大3000mA(全ポート合計)
電源供給方式	バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
本体消費電力	15W USB PD最大入力 85W
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Android搭載スマートフォン・タブレット
対応OS	Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、Android 15・16、iPadOS 17・18・26、iOS 17・18・26、ChromeOS
サイズ・重量	約W33×D104×H8mm・約40g
パッケージサイズ	約W110×D11×H170mm

## 3 ヘッドセット

持ち運びながら充電もできるヘッドセット。

**MM-BTMH74BK Bluetoothヘッドセット(充電ケース付き) ¥16,000** (税抜価格)

**デュアルマイク**  
ノイズキャンセリング+通話用

充電残量表示 LED付き

充電用Type-Cポート付き。



4969887 576748

**クレードルにできる充電ケース付き**

回転式で両耳に対応

マイクの位置を調整可能

### 特長・仕様

●充電ケース付きで持ち運びながら充電をすることができます。  
●約10時間以上使用できるので長時間の使用でも安心して使用できます。

適合規格	Bluetooth Ver.5.0	伝送方式	GFSK
通信距離	最大約10m	※使用環境によって異なります。	
周波数範囲	2.402~2.480GHz	送信出力	Class2
再生周波数帯域	20~20,000Hz		
マイク感度	-42±2dB (OdB=1V/ubar.at 1kHz)		
マイク指向性	無(全)指向性		
電源	リチウムポリマーバッテリー、充電時間/1.5時間、連続再生時/最大約12時間、連続通話時/最大約12時間、連続待受時/最大約150時間		
対応プロファイル	A2DP、AVRCP、HFP、HSP		
対応コーデック	SBC		
対応機種	Bluetooth対応のスマートフォン・パソコン・タブレットなど		
サイズ・重量	ヘッドセット/約W82×D85×H115mm・約17g 充電ケース/約W116×D65×H24mm・約78g		
セット内容	本体、充電用USBケーブル、イヤークラス(S-M-L各1個)		
パッケージサイズ	W115×D30×H185mm		

## 4 スピーカー

横置きタイプの省スペース設計で、デスク上でも邪魔にならずすっきり設置できる。

**MM-SPL24UBK** スリムUSB電源スピーカー(横置きタイプ) **¥4,300**(税抜価格)

**MM-SPU25BK** スリムUSBスピーカー(横置きタイプ) **¥4,600**(税抜価格)



USB電源スピーカー



USBスピーカー



### 特長・仕様

**3月上旬発売予定**

●最大6W(3W+3W)のステレオ出力で、映像や音楽を臨場感あるサウンドで再生します。

USB電源スピーカー

USBスピーカー

	MM-SPL24UBK	MM-SPU25BK
実用最大出力	6W(3W+3W)	
周波数特性	60~15,000Hz	
スピーカー形式	密閉型フルレンジスピーカーシステム	
スピーカーサイズ	直径40mm	
ロードインピーダンス	4Ω	
入力端子	ステレオミニプラグ(3.5mm)	USB A/USB Type-C
電源	USBポートより供給(DC5V)	
サイズ・重量	W183×D41×H52mm(スピーカー本体)・316g	
ケーブル長	パソコン接続USBケーブル 約2m, ステレオミニケーブル2m	パソコン接続USBケーブル 約2m
パッケージサイズ	約W175×D90×H95mm	

### モニター下など狭いスペースに!




### Type-C変換アダプタ付き

Type-A・Type-C  
どちらのポートにも対応。



### パッシブラジエーター搭載



低音域を強調。

## 5 メディアプレーヤー

SD・USBメモリ内の動画や画像を再生でき、自動電源ON・OFFタイマー搭載のデジタルサイネージ向けメディアプレーヤー。

**MED-PL2K103** メディアプレーヤー(VESAマウント・タイマー機能付き) **¥23,000**(税抜価格)

**MED-PL4K105** メディアプレーヤー(4K対応・タイマー機能付き) **¥26,000**(税抜価格)



**MED-PL2K103**  
4969887 808047



モニター裏に設置可能。



**MED-PL4K105**  
4969887 808054



4K対応のテレビで  
高画質再生できる。

### 特長・仕様

●自動電源オン、電源オフのタイマー機能付きです。

	MED-PL2K103	MED-PL4K105
コネクタ	映像出力/HDMI端子、専用RCAコンボジットケーブル接続用端子 給電用端子/DCジャック、内受信ケーブル用端子/3.5mmジャック、 メモリー接続端子/USB2.0 Aポート	
スロット	SDメモリーカード	
対応メディア	512GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード、SDXCカード 拡張フォーマット	
対応ビデオ コーデック・ フォーマット	H.264/AVC(MP4, MOV, 3GP, TS, FLV)、 H.264/MVC(TS)、H.263(3GP, MOV, MP4)、 MPEG4(MP4, MOV, 3GP)、MPEG1/MPEG2(TS, VOB)	
対応オーディオフォーマット	MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, M4A	
対応画像フォーマット	JPG, JPEG, BMP, PNG	
対応画像再生画素数	最大1920×1088(1080p)	最大3840×2160(4K)
電源	ACアダプタ(DC5V/2A)	
消費電力	1.5W	5W
サイズ・重量	W117×D109.6×H20mm・ 約255g	W89×D116.5×H20mm・ 約222g
対応出力機器	HDMI端子またはRCAコンボジット端子をもつテレビ、 プロジェクター、スピーカー、AVアンプなど	
パッケージサイズ	W188×D158×H70mm	

### 対応メディア



### 1 ケーブルでテレビと接続する



### 2 テレビの電源を入れてメディアを接続



### 3 リモコンで選んで再生



## 6 エアダスター

5種類のノズルを付属。充電でき繰り返し使える電動エアダスター。

**CD-ADE9BK** 電動エアダスター **¥7,200**(税抜価格)



電池残量と風力が  
一目でわかる  
液晶画面付き



4969887 873632

### 5種類のノズルで、シーンに合った使い分け



### 特長・仕様

●ガス不使用で、繰り返し使える充電式の電動エアダスターです。  
●ボタンを押すだけで4段階の風量調整が可能です。  
●LEDを搭載しており、暗い場所でも明るく照らしながら作業できます。

バッテリー	リチウムイオン電池
バッテリー容量	2000mAh
連続使用時間	約60分 (1段階:約60分、2段階:約35分、3段階:約20分、4段階:約10分)
風速	31m/s
モーター回転数	11000rpm(最大値)
風量調節	4段階
充電時間	約3時間
サイズ・重量	W59.7×D36.8×H134.6mm・210g(本体のみ)
付属品	噴射ノズル(大口徑)、噴射ノズル(中口径)、 噴射ノズル(小口径)、ワイドノズル、空気入れ用ノズル 充電ケーブル、取扱説明書・保証書
パッケージサイズ	約W120×D44×H205mm

## 7 電源タップ

縦横間どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。

**TAP-SPSLIM**MGシリーズ スリムタップ(マグネット付き・雷ガード付き)

RoHS 6-10 AC 雷ガード 高感度 二重被ふく マグネット スイングプラグ 絶縁キャップ付

3月中旬発売予定

特殊な差込口の仕組みで、好きな位置に自由に差込み可能



裏面にはネオジムマグネットを搭載

強力マグネットで  
しっかり固定



特長・仕様

●縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。

■コード長:2m ■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで) ■コード仕上り外形寸法:4.2×7.6mm  
※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

4 個口・2P



6 個口・2P



8 個口・2P



品番	TAP-SPSLIM4MG-2BK	TAP-SPSLIM4MG-2W	TAP-SPSLIM6MG-2BK	TAP-SPSLIM6MG-2W	TAP-SPSLIM8MG-2BK	TAP-SPSLIM8MG-2W
税抜価格	¥3,200		¥4,000		¥4,800	
サイズ・重量	W167×D30×H25mm・約260g		W220×D30×H25mm・約294g		W264×D30×H25mm・約332g	
パッケージサイズ	W68.5×D36×H27.5mm		W68.5×D36×H27.5mm		W68.5×D36×H35.5mm	
JAN	4969887 792117	4969887 792124	4969887 792131	4969887 792148	4969887 792155	4969887 792162

## 8 液晶保護フィルム

紙のような質感のフィルム。

**LCD-WMPP14P**

Wacom ポータブルパッド MovinkPad Pro 14対応紙のような質感反射防止フィルム ¥3,200(税抜価格)

反射防止 見やすい高透過 タッチパネルペン入力対応 超薄 テープ不要 専用 日本製



特長・仕様

- 紙のような描き心地のフィルムです。
- 反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。

対応機種	Wacom ポータブルパッド MovinkPad Pro 14 (DTHA140LOZ)	透過率	約91%
フィルムサイズ	14インチ	表面硬度(H)	3H
厚さ	約0.2mm	入数	1枚
タッチパネル	対応	材質	接着面/シリコン膜、外側/PET
		サイズ	W320×D0.2×H206.7mm
		パッケージサイズ	W293×D3×H39.5mm



ブルーライトカット/反射防止液晶保護フィルム。

**LCD-100WBC**シリーズ

**LCD-160W2**

ブルーライトカット液晶保護指紋防止フィルム

液晶保護反射防止フィルム

見やすい高透過 紫外線カット 超薄 テープ不要 タッチパネルペン入力対応



特長・仕様

- 目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カットします。眼精疲労対策におすすめです。
- 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面にぴったり貼り付きます。

フィルムサイズ	フィルムタイプ	品番 JAN	税抜価格	パッケージサイズ
13.3 ワイド	指紋防止 光沢	LCD-133WBC2 4969887 454978	¥3,900	W360×D3×H230mm
	指紋防止 反射防止	LCD-133WBCAR2 4969887 454985	¥4,500	
14.0 ワイド	指紋防止 光沢	LCD-140WBC2 4969887 454930	¥4,400	
	指紋防止 反射防止	LCD-140WBCAR2 4969887 454947	¥4,600	
16.0 ワイド	指紋防止 光沢	LCD-160WBC 4969887 454954	¥4,500	
	指紋防止 反射防止	LCD-160WBCAR 4969887 454961	¥4,900	
	反射防止	LCD-160W2 4969887 454992	¥3,100	W293×D3×H39.5mm



■セット内容:本体×1、取付け用ヘラ×1  
■厚さ:約0.2mm ■紫外線カット:約99.9% ■表面硬度:2~3H

## 9 マウントブラケット

ネットワーク機器やパッチパネルを省スペースで設置したい方に最適なマウントブラケット。

19インチ  
マウント  
対応  
組立  
出荷

**CP-WL○UBKシリーズ** 垂直19インチラックマウントブラケット



### 特長・仕様

- EIA規格準拠サイズで、パッチパネルや電源タップなど一般的なラック機器に幅広く対応します。
  - 付属のケーシングとネジでしっかり固定でき、初めての方でも短時間で設置しやすい構造です。
  - 通信用ボックス内に取付けられた木製基板にも設置でき、19インチ機器をスムーズに固定できるようになります。
- 出荷形態:組立出荷 ■材質:フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)  
■耐荷重:50kg ※設置する壁面の補強により、耐えられる荷重を確認してから設置作業を行ってください。



CP-WL1UBK

	1U	2U	3U
品番	4969887 627563	4969887 627570	4969887 627587
品番	CP-WL1UBK ¥10,800(税抜価格)	CP-WL2UBK ¥11,800(税抜価格)	CP-WL3UBK ¥12,800(税抜価格)
サイズ・重量	W505×D152×H60mm・695g	W505×D152×H140mm・870g	W505×D152×H149mm・1.04kg
梱包	1個口/555×190×96mm・1.3kg	1個口/555×190×140mm・1.4kg	1個口/555×190×190mm・1.6kg

## 10 VESA取付ホルダー

共締めすることで、モニターアームにも取付けられる、モニター裏VESA取付ホルダー。

VESA  
規格対応  
ブック  
スタンド  
対応


**MR-VESA16** モニターアーム対応VESA取付ホルダー ¥6,000(税抜価格)



モニターアームと  
一緒に取付け可能




### 選べる奥行き2タイプ



### 特長・仕様

- モニター裏のVESA規格のネジ穴を使用して、HDDや小型パソコン、Nintendo Switchなどの設置に便利なホルダーです。

出荷形態	ブックスタンド組立式(お客様組立)
対応VESA	75×75、100×100、200×100
材質	スチール+エポキシ樹脂粉末塗装
付属品	モニター取付けネジ(M4×8、M4×15、M6×8、M6×15各4本)、スペーサー(2.4mm・8個)
サイズ・重量	W240×D40×H130mm・610g
梱包	1個口/300×167×59mm・780g



## 11 プロジェクタースクリーン

デスクにクランプで固定できる省スペース型スクリーン。4K対応で高画質投影が可能。

クランプ  
80  
型  
4K  
対応


**PRS-C80HD** プロジェクタースクリーン(80型・クランプ式・コンパクト収納) ¥26,000(税抜価格)



### 特長・仕様

- 工具を使わず簡単に設置できます。
- 設置したままで高さや前後の向きを調整でき、投影環境に合わせて最適な位置に設定できます。

スクリーン表示サイズ	1771×996mm
アスペクト比	16 : 9
材質	スクリーン/PVC+300D Polyester、 スタンド/鉄Q195+プラスチックABS、 PA66
収納時サイズ	W1090×D170×H110mm
サイズ・重量	W1821×D50×H1350mm・約3.85kg
梱包	1個口/1130×150×135mm・4.55kg



## 12 セキュリティーラック

ネットワークレコーダーをホコリや盗難から守るレコーダー用収納ラック。

放熱  
ファン  
搭載  
セキュリティ  
ワイヤー  
対応  
鍵付  
4F  
対応  
組立  
出荷  
日本製


**RAC-SLBOX6FA** ネットワークレコーダー用セキュリティーラック ¥77,000(税抜価格) 特注可能



### 特長・仕様

- 前扉はアクリル板になっており中の機器の稼働状況が目視で確認できます。
- 鍵付きラックで持ち去りリスクを大幅に軽減します。
- セキュリティワイヤーを通せるセキュリティ口があります。
- ホコリ・熱から機器を守る専用設計です。

材質	スチール+エポキシポリエステル粉末塗装
付属品	連結用ボルト(M6×12)×4、ナット×4、鍵×2
サイズ・重量	W550×D550×H210mm・約10.2kg
梱包	1個口/613×575×215mm・約11.8kg



### 13 バックナンバー (2026年2月号・1月号)

<b>2026年2月号</b>	
1  HDMIエクステンダー	2  イヤホン
3  USBマイク	
4  A3ラミネーター	5  Surface Proケース
6  ショルダーベルト	7  ポータブル電源・バッテリー
8  クランプ固定式タップ	
9  USB Type-Cケーブル	10  変換アダプタ
11  スイッチングハブ	12  光ファイバライトソース
13  光ファイバケーブル	
14  モニターアーム	15  VESA変換金具
16  ネットワークラックキャビネット	17  プリンタースタンド
18	19

<b>2026年1月号</b>	
1  プレゼンター	2  ディスプレイアダプタ
3  シュレッダー	4  変換アダプタ
5  AC充電器	6  ノートパソコンスタンド
7  タブレットアーム	8  LEDライト
9  ケーブルアクセサリ	10  液晶保護フィルム
11  DisplayPortケーブル・HDMIケーブル	
12  変換ケーブル	13  光ファイバケーブル
14  LANケーブル	15  LANアクセサリ
16  電源タップ	
17  モニターアーム他	18  アルミカート
19  デスク	20
	21

### 14 SNSのご案内

<p>各SNSでも情報配信中!</p>	<p>サンワサプライ公式 X (旧Twitter)</p>	<p>サンワサプライ公式 Facebook</p>	<p>サンワサプライ公式 Instagram</p>	<p>サンワサプライ公式 YouTubeチャンネル</p>
---------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------------

## サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
 東京 サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
 札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031  
 大阪 TEL.06-6395-6310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

※記載の内容は2026年2月現在のものです。改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。  
 ※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。※製品の色は実際と若干異なる場合があります。  
 ※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は、全て弊社が著作権を保有します。  
 ※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は弊社紹介のみご使用いただけます。(転載、二次利用、複製、出版) それ以外のご利用およびデータの改変は、事前に弊社の書面による許諾が無い限りお断りさせていただきます。