

New Products
INDEX

新商品案内

<p>1 </p> <p>FREERO</p>  <p>マウス 6月下旬 小さな手にもピッタリな小さなエルゴマウス</p>	<p>2 </p>  <p>キーボード iPad A16とiPad(第10世代)対応</p>	<p>3   </p>  <p>USB Type-Cハブ PD100W対応なのに超スリムでコンパクト</p>	<p>4 </p>  <p>ICカードリーダー 家のパソコンで確定申告ができる</p>
<p>5</p>  <p>ベルトファン 腰に掛けて涼しい風を服の中へ送風</p>	<p>6 </p>  <p>エクステンダー LANケーブル1本で最大100m延長</p>	<p>7  </p>  <p>スリムタップ 最薄部18mmのスリム設計</p>	<p>8</p>  <p>液晶保護フィルム タブレットケース用とApple MacBook Neo専用</p>
<p>9</p>  <p>衝撃吸収ケース 6月下旬 Microsoft Surface Pro 12インチ用</p>	<p>10</p>  <p>バッグ 6月上旬 6月下旬 仕事・出張・オフなど様々なスタイルに最適</p>	<p>11 </p>   <p>光メディアコンバータ、 光ファイバクリーナー 超小型サイズの産業用光メディアコンバータなど</p>	<p>12  </p>  <p>変換アダプタ DisplayPort-VGAラッチ付きとType-C-L字型</p>
<p>13</p>  <p>セキュリティケース・ フロアスタンド 6月上旬 セキュリティケースとスタンド</p>	<p>14</p>  <p>フットレスト フットレスト、オットマン、足置きの3WAY</p>	<p>15</p>  <p>プロジェクタースクリーン 展示会などへ大画面を持ち運べる床置き式</p>	<p>16</p> <p>バックナンバー 5・4月号</p> <hr/> <p>17</p> <p>SNSのご案内</p>

1 マウス

手首を楽にする小さな手にもピッタリな小さなエルゴマウス。

MA-EYBS522BK 静音小型有線エルゴノミクスマウス(5ボタン) **¥3,100**(税抜価格)



4969887 703717



eco 静音 フルLED 小型 ボタン割当1 戻る速い 5ボタン 1000~6400カウント

6月下旬発売予定

●上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。

コネクタ	USB Aコネクタ
分解能	1000-1600-3200-6400count/inch
ボタン	2ボタン、2サイドボタン、カウント切替ボタン、ホイールボタン(スクロール)
サイズ・重量	W67.2xD92.9xH51.6mm・約85g
ケーブル長	1.8m
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載/パソコン
対応OS	Windows 11・10、macOS 26-15-14-13-12-11、ChromeOS
パッケージサイズ	約W95xD55xH200mm

2 キーボード

iPad A16とiPad(第10世代)対応、専用ケース付きBluetoothキーボード。

SKB-BTIPAD5BK A16-iPad 第10世代専用ケース付きBluetoothキーボード タッチパッド内蔵 JIS配列 **¥13,800**(税抜価格)



4969887 703724



Bluetooth 充電式 心音ケア 81日本語キーピッチ 17mm

●ケース部分とキーボード部分がマグネットで分離可能なiPad A16・10.9インチiPad(第10世代)専用Bluetoothキーボードです。

適合規格	Bluetooth 5.1 Class2	キー数・キーピッチ	81キー・17mm
キーストローク動かし	1.2±0.15mm・60±10g	連続動作時間	約266時間
連続待機時間	約7900時間	充電時間	約4時間
サイズ・重量	W250xD192xH20mm・約690g		
付属品	充電用ケーブル(USB Aコネクタ→Type-Cコネクタ)		
対応機種	10.9インチiPad(第10世代)、iPad A16		
対応OS	iPadOS 16~18-26		
パッケージサイズ	約W280xD230xH24mm		

3 USB Type-Cハブ

PD100W対応なのに超スリムでコンパクトなUSB Type-Cハブ。

USB-5TCP3 BKシリーズ USB 5Gbps Type-C ハブ(4ポート・PD対応)

USB 5Gbps Windows macOS Chrome Android iPadOS iOS

Type-C 1 USB A 3

Type-C 2 USB A 2

4969887 784419

4969887 784426

品番	USB-5TCP35BK	¥3,200(税抜価格)	USB-5TCP36BK	¥3,300(税抜価格)
サイズ・重量	約W112xD22.6xH10mm・約29g		約W104xD22xH10mm・約27g	

特長・仕様

●超スリムでコンパクト、持ち運びに便利なサイズです。
●USB PD対応でUSB Type-Cポートを使ってパソコンを充電することができます。

対応規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
供給電流	最大3000mA(全ポート合計/バスパワー時)
ケーブル長	約15cm
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、Chrome OS搭載/パソコン、Android搭載スマートフォン/タブレット
対応OS	Windows 11・10、macOS 26-15-14-13-12-11 iPadOS 17-18-26、iOS 17-18-26、ChromeOS、Android 15-16
パッケージサイズ	約W110xD13xH170mm

4 ICカードリーダー

パソコンで確定申告ができる接触式ICカードリーダー。

ADR-MNICU4 接触型ICカードリーダーライター(Type-C) **¥6,600**(税抜価格)



4969887 596258

自宅からパソコンでかんたん手続き

さまざまなICカードに対応

マイナンバーカード
マイナ保険証
マイナ免許証

ISO規格の接触型ICカードに対応
※金高磁子がないカードは使用できません。

税理士用電子証明書
HPK(カード(医療資格証))
IC運転免許証 在留カード など

HPKI対応 マイナンバー対応 公的個人認証 サービス対応 国税電子申告納税システム e-Tax対応

特長・仕様

●PCセキュリティシステムや電子申告等行政サービス(国税電子申告・納税システムe-Tax、地方税電子手続き等)が可能です。

インターフェース	USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
対応ICカード規格	ISO/IEC 7816規格準拠接触型ICカード(T=0プロトコル)
ICカード操作	手動挿入、手動排出
ケーブル長	1m
サイズ・重量	W70xD48xH10.5mm・約46g
通信速度	480Mbps、12Mbps、1.5Mbps、ICカードの通信速度最大826kbps
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ
対応OS	Windows 11・10、macOS 26-15-14-13-12-11、macOS10.12~10.15
パッケージサイズ	約W120xD34xH170mm

5 ベルトファン

服の中へ送風して手軽に涼しさを再現。ベルトに取付けることができる扇風機。

FAN-USB2BK 2WAY腰掛けベルトファン(半固体電池内蔵) ¥5,600(税抜価格)



特長・仕様

- ベルトなどに取付けて、服の中に風を送り込めるクリップ付きの小型扇風機。簡易的にファン付きウェアのような涼しさを手軽に再現できます。
- 安全性の高い半固体電池3000mAhを内蔵した充電式なので、夏の屋外作業や通勤でも安心して使えます。


材質	ABS樹脂
消費電力	5W
連続使用時間	1% :約10時間、25% :約6.5時間、50% :約5時間、75% :約3.5時間、100% :約2時間
コネクタ	USB Type-C
電源	半固体リチウムイオン電池
風量調節	100段階(短押し5段階)
バッテリー容量	3000mAh
充電時間	約3時間
運転音	20% :55dB、40% :59dB、60% :63dB、80% :67dB、100% :71dB
サイズ・重量	W77×D43×H75mm 約159g
パッケージサイズ	W83×D70×H107mm

*使用時間や動作は、使用環境や風量調節、電池の劣化状況ににより変化します。

6 エクステンダー

LANケーブル1本で4K解像度のDisplayPort映像信号、USB2.0信号を最大100m延長。

VGA-EXKVM DPU ¥205,000(税抜価格)
KVMエクステンダー(DisplayPort・USB用)



特長・仕様

- DisplayPort映像信号、USB信号を、LANケーブル1本で長距離延長し、離れた場所に設置したコンソールで操作できるDisplayPort対応KVMエクステンダーです。

対応入力出力信号	送信機	受信機
インターフェース	DisplayPortメス×1 USB Bコネクタメス×1 RJ-45メス×1 3.5mmステレオミニジャック×2	DisplayPortメス×1 USB Aコネクタメス×3 RJ-45メス×1 3.5mmステレオミニジャック×2
最大解像度	4K/4096×2160/3840×2160(30Hz、4:4:4) カテゴリ6A/6使用時(100mまで)	
HDCP	HDCP1.4 *ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。	
USB規格	USB2.0 Aコネクタ (Full Speedモード[規格値]まで。High Speedモードには非対応)	
対応音声フォーマット	LPCM	
帯域幅	最大10.2Gbps(2.55Gbps×4レーン)	
延長ケーブル長	100m *ロングリーチモード使用時は最大150m	
消費電力(最大)	3.99W	6.74W
サイズ	W182×D117×H28.7mm	
重量	約630g	約650g
セット内容	送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V/3A)×2 DisplayPortケーブル(1.5m)×1、USBケーブル(1.8m)×1 オーディオケーブル(1.8m)×1、マイクケーブル(1.8m)×1 ラック取付け用プレート×2、ラック取付け用ネジ×4、 ゴム定×8、アース線×2、取扱説明書・保証書×1	

*電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

7 スリムタップ

最薄部18mmのスリム設計にGaN技術を搭載した最大PD100W対応。

TAP-SLIM7U-15BK スリムタップ(AC2個口・USB-C×2+USB-A×1・PD100W) ¥10,800(税抜価格)



特長・仕様

- 最薄部18mmの超スリムボディでバッグに収まりやすく、デスクやコンセント周りにもすっきり設置できます。

定格容量	10A/100-125V(合計1250Wまで)
差込口	2P・2個口
定格入力	100-125V~50/60Hz 10A最大
定格出力	USB側:USB-C1/USB-C2: 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A(最大100W) (PPS: 3.3-11V/5A(最大55W)、11-21V/2.25A(最大47W)) USB-A: 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W) USB-C1 + USB-C2: 65W+30W(最大) USB-C1 + USB-A: 65W+18W(最大) USB-C2 + USB-A: 15W(最大) USB-C1 + (USB-C2 + USB-A): 65W+15W(最大) AC側(コンセント): 10A 100-125V~1250W以下
電源コード長	1.5m
サイズ・重量	W60×D137×H18mm(ケーブルを除く)約249g
パッケージサイズ	W67×D175×H60mm

*電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

8 液晶保護フィルム

タブレットケースを着用時、ケースに干渉しないぴったりサイズの液晶保護フィルム。

見やすい
高透過
※外線
カット
タッチパネル
ペン入力
対応
極薄
テープ
不要
専用

液晶保護フィルム 要注法



特長・仕様

- 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)
 - 両面テープなどは不要です。
 - 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
- 厚さ: 0.2mm
■ タッチパネル対応
■ 表面硬度: 2~3H
■ 紫外線カット: 99.9%
■ 材質: 接着面/シリコン膜、外側/PET
■ 入数: 1枚

LCD-IPAD12KFPT2



		指紋防止光沢フィルム			反射防止フィルム			
		■ 反射率: 4.52% ■ 透過率: 93.5%			■ 反射率: 0.8% ■ 透過率: 95.7%			
弊社ケース品番	品番 JAN	税抜価格	品番 JAN	税抜価格	品番 JAN	税抜価格	品番 JAN	税抜価格
PDA-IPAD1605BK	LCD-IPAD12KFPT2 4969887 455296	¥4,400	-	-	LCD-IPAD12T1 4969887 455326	¥4,400	-	-
PDA-IPAD1617BK	LCD-IPAD12KFPT4 4969887 455302	¥4,400	-	-	LCD-IPAD12T3 4969887 455333	¥4,400	-	-
PDA-IPAD1620BK	LCD-IPAD12KFPT6 4969887 455319	¥4,400	-	-	LCD-IPAD12T5 4969887 455340	¥4,400	-	-
PDA-IPAD1702CL2	LCD-IPAD242KFPT2 4969887 455517	¥4,400	-	-	LCD-IPAD242T1 4969887 455555	¥4,400	-	-
PDA-IPAD1702CL	LCD-IPAD10KFPT2 4969887 455173	¥4,400	LCD-IPAD241KFPT2 4969887 455432	¥4,400	LCD-IPAD10T1 4969887 455203	¥4,400	LCD-IPAD241T1 4969887 455470	¥4,400
PDA-IPAD1714BK2	LCD-IPAD10KFPT4 4969887 455180	¥4,400	LCD-IPAD241KFPT4 4969887 455449	¥4,400	LCD-IPAD10T3 4969887 455210	¥4,400	LCD-IPAD241T3 4969887 455487	¥4,400
PDA-IPAD1714BK3	LCD-IPAD242KFPT4 4969887 455524	¥4,400	-	-	LCD-IPAD242T3 4969887 455562	¥4,400	-	-
PDA-IPAD1717BK2	LCD-IPAD241KFPT6 4969887 455456	¥4,400	-	-	LCD-IPAD241T5 4969887 455494	¥4,400	-	-
PDA-IPAD1717BK3	LCD-IPAD242KFPT6 4969887 455531	¥4,400	-	-	LCD-IPAD242T5 4969887 455579	¥4,400	-	-
PDA-IPAD1717BK	LCD-IPAD10KFPT6 4969887 455197	¥4,400	-	-	LCD-IPAD10T5 4969887 455227	¥4,400	-	-
PDA-IPAD1814BK	LCD-IPM21KFPT2 4969887 455715	¥3,500	-	-	LCD-IPM21T1 4969887 455739	¥3,500	-	-
PDA-IPAD1817BK	LCD-IPM21KFPT2 4969887 455722	¥3,500	-	-	LCD-IPM21T3 4969887 455746	¥3,500	-	-
PDA-IPAD1905BK2	LCD-IPAD22KFPT4 4969887 455364	¥4,400	LCD-IPAD241KFPT8 4969887 455463	¥4,400	LCD-IPAD22T3 4969887 455401	¥4,400	LCD-IPAD241T7 4969887 455500	¥4,400
	LCD-IPAD242KFPT8 4969887 455548	¥4,400	-	-	LCD-IPAD242T7 4969887 455586	¥4,400	-	-
PDA-IPAD1905BK	LCD-IPAD22KFPT2 4969887 455357	¥4,400	-	-	LCD-IPAD22T1 4969887 455395	¥4,400	-	-
PDA-IPAD1917BK	LCD-IPAD22KFPT6 4969887 455371	¥4,400	-	-	LCD-IPAD22T5 4969887 455418	¥4,400	-	-
PDA-IPAD1920BK	LCD-IPAD22KFPT8 4969887 455388	¥4,400	-	-	LCD-IPAD22T7 4969887 455425	¥4,400	-	-
PDA-IPAD2002CL2	LCD-IPAD244KFPT2 4969887 455654	¥4,900	-	-	LCD-IPAD244T1 4969887 455685	¥4,900	-	-
PDA-IPAD2014BK	LCD-IPAD244KFPT4 4969887 455661	¥4,900	-	-	LCD-IPAD244T3 4969887 455692	¥4,900	-	-
PDA-IPAD2017BK2	LCD-IPAD244KFPT6 4969887 455678	¥4,900	-	-	LCD-IPAD244T5 4969887 455708	¥4,900	-	-
PDA-IPAD2102CL	LCD-IPAD11KFPT2 4969887 455258	¥4,900	LCD-IPAD243KFPT2 4969887 455593	¥4,900	LCD-IPAD11T1 4969887 455265	¥4,900	LCD-IPAD243T1 4969887 455623	¥4,900
PDA-IPAD2114BK	LCD-IPAD11KFPT4 4969887 455241	¥4,900	LCD-IPAD243KFPT4 4969887 455609	¥4,900	LCD-IPAD11T3 4969887 455272	¥4,900	LCD-IPAD243T3 4969887 455630	¥4,900
PDA-IPAD2117BK	LCD-IPAD11KFPT6 4969887 455258	¥4,900	LCD-IPAD243KFPT6 4969887 455616	¥4,900	LCD-IPAD11T5 4969887 455289	¥4,900	LCD-IPAD243T5 4969887 455647	¥4,900
PDA-SF11BK	LCD-SF9KFPT4 4969887 455807	¥4,400	-	-	LCD-SF9T3 4969887 455821	¥4,400	-	-
PDA-SF12BK	LCD-SF11KFPT2 4969887 455753	¥4,900	-	-	LCD-SF11T1 4969887 455760	¥4,900	-	-
PDA-SF13BK	LCD-SF12KFPT2 4969887 455777	¥4,400	-	-	LCD-SF12T1 4969887 455784	¥4,400	-	-
PDA-SF7BK	LCD-SF9KFPT2 4969887 455791	¥4,400	-	-	LCD-SF9T1 4969887 455814	¥4,400	-	-

Apple MacBook Neo専用液晶保護フィルム。

LCD-MBN13FP
LCD-MBN13

Apple MacBook Neo用液晶保護指紋防止光沢フィルム
Apple MacBook Neo用液晶保護反射防止フィルム

見やすい
高透過
※外線
カット
タッチパネル
ペン入力
対応
極薄
テープ
不要
専用



指紋防止光沢フィルム

フィルムへの指紋の付着を防ぐ。
光沢タイプで液晶画面がくっきり鮮やか。

- 反射率/4.52%
- 透過率/93.5%

LCD-MBN13FP
4969887 455906

反射防止フィルム

周囲からの反射を防止。

- 反射率/0.8%
- 透過率/95.7%

LCD-MBN13
4969887 455890

特長・仕様

- 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)
 - 両面テープなどは不要です。
 - 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
- フィルムサイズ: 13.1インチ(ワイド) ■ 表面硬度: 2~3H
■ サイズ: W291.8×D186.2mm ■ 紫外線カット/99.9%
■ 厚さ: 0.2mm
■ 材質: 接着面/シリコン膜、外側/PET
■ 入数: 1枚
■ 付属品: 取付け用ヘラ×1

※写真はイメージです。

9 衝撃吸収ケース

Microsoft Surface Pro 12インチ用衝撃吸収ケース、スタンド、ペンホルダー付き。

簡易袋
パッケージ
ハード
ベルト
スタンド
機能
タッチ
収録

PDA-SF15BK Microsoft Surface Pro 12インチ用衝撃吸収ケース ¥5,000 (税抜価格)

6月下旬発売予定

Surface Pro
12インチ
専用



4969887 714836

衝撃に強いEVA素材

小さなお子様も使用しても安心な、衝撃に強いEVA素材。



360°回転

180°

スタンドは360°回転できる。180°開けば、持ち運び用のハンドルに、フックに掛けることも可能。

特長・仕様

- ケースに入れたまま、純正キーボード、Type-Cケーブルの接続、音量の調整など、すべての機能を使用できます。
- コンパクトサイズなので、ランドセルにも収納できます。

対応機種	2025 Surface Pro 12インチ
サイズ・重量	約W292.5×D32.8×H206.9mm・約244g
材質	EVA
パッケージサイズ	約W320×D30×H250mm

スタンドは3段階角度調整可能



縦・横どちらでも使用可能。

純正ペンを収納できる。

10 バッグ

仕事・出張・オフなど様々なスタイルに最適なリュック。

16w
まで対応

- BAG-BP18BK** カジュアルPCバックパック ¥7,800 (税抜価格) [名入れお問合せ](#)
- BAG-BP20WP** マチ拡張ビジネスリュック ¥12,000 (税抜価格)
- BAG-BT4BK** 3WAYトートリュック ¥7,800 (税抜価格) [名入れお問合せ](#)

容量 17L

容量 25▶35L

容量 22L

オンでもオフでも使える
シンプルデザインの軽量バックパック。



軽量
550g



4969887 714683



500mlペットボトル1本分とほぼ同じ重さで驚くほど軽い。



荷物が迷子にならない各種ポケット付き。



旅行に便利なキャリーサポーター付き。



シンプルなデザインなのでビジネスにもカジュアルにも使える。

マチ拡張機能付きで大容量に、
出張や旅行に最適な多機能ビジネスリュック。



マチ拡張
容量
1.4倍



4969887 714669



マチを拡張すれば1~2泊の衣服を十分に収納できる。



衣類ルームは出し入れしやすいフルオープン式。

3層構造で大容量。

背負えるトートで、
通勤も仕事もスマートに。



3WAY



4969887 714720



たっぷり収納できて、持ち方が選べる3WAYビジネスバッグ。



背面に収納できるリュックベルト。



スリムなので、膝上に置いて邪魔にならない。

品番	BAG-BP18BK	BAG-BP20WP	BAG-BT4BK
材質	表装/ポリエステル(撥水加工)	表装/ナイロン、PUコーティング	表装/ポリエステル(撥水加工)
サイズ・重量	外寸/W310×D120×H440mm・550g PC収納部(内寸)/W280×D30×H400mm タブレット収納部/W200×D10×H240mm	外寸/W300×D180~250×H460mm・約1390g PC収納部(内寸)/W260×D25×H400mm W290×D95×H440mm(前ルーム)、W290×D100×H440mm(衣類ルーム拡張時)	外寸/W390×D180×H400mm・約620g PC収納部(内寸)/W270×D25×H370mm
対応機種	15.6~16型ワイドまでのノートパソコン	15.6~16型ワイドまでのノートパソコン、W190×D10×H220mmまでのタブレット	15.6~16型ワイドまでのノートパソコン

11 光メディアコンバータ、光ファイバクリーナー

ノイズの影響を受けず、長距離ネットワークに最適。

LAN-MCIN301SFPP 産業用光メディアコンバータ ¥69,200(税抜価格)

RoHS 6-10 塵埃 10/100/1000 スイッチ 放熱 アルミ PoE



特長・仕様

- Gigabit伝送、PoE bt対応、-40℃～+75℃の温度範囲に対応、超小型サイズの産業用光メディアコンバータです。

インターフェース規格	IEEE802.3/4/ab/z/x/af/at/bt(PoE/PoE+/PoE++)準拠
コネクタ	SFPポート×1 - RJ-45コネクタ×1
RJ-45ポート	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T-Auto MDI/MDI-X、PoE PSE対応
SFPポート	1000BASE-X、1000BASE-FX
伝送速度	10/100/1000Mbps
電源電圧	DC 52~56V
消費電力	2.24W(PoE未使用時)
サイズ・重量	W59×D50×H36mm・約9.4g
付属品	DINレールブラケット×1、壁面取り付けブラケット×2、ネジ×4
パッケージサイズ	W160×D105×H65mm

光ファイバケーブル・コネクタ先端に付着したゴミを除去するクリーニングペーパー。

HKB-AC-CL6 光ファイバクリーナー ¥1,880(税抜価格)



特長・仕様

- 光ファイバケーブル芯線に付着したゴミを除去します。
- 光ファイバケーブルのコネクタ先端部(フェルール)のクリーニングが可能です。LCコネクタ、SCコネクタ、FCコネクタなど各種コネクタ、またマルチモード、シングルモードにご使用できます。


入数	ウェットペーパー(クリーニング用)×10枚 ドライペーパー(拭き取り用)×10枚
材質	不織布
ウェット液材	アルコール洗浄剤
サイズ	ウェットペーパー(クリーニング用)W60×H60mm ドライペーパー(拭き取り用)W60×H60mm
パッケージサイズ	W135×D20×H180mm

12 変換アダプタ

DisplayPortをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換。

AD-DPV07 DisplayPort-VGA変換アダプタ ¥2,600(税抜価格)

RoHS 6-10 金pin FULL HD 1080p



特長・仕様

- 錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。

コネクタ形状	DisplayPortオス→ミニD-sub(HD)15pinメス※アクティブタイプ
最大対応解像度	1080p
主な対応解像度	1920×1200、1920×1080、1600×1200
サイズ・重量	W68×D36×H20mm・約24g
パッケージサイズ	W73×D22×H140mm

最大40Gbpsと240W対応、映像出力もできるL字型Type-Cアダプタ。

AD-USB38CCFL Type-C変換アダプタ(CtoC・L字垂直・40Gbps・240W) ¥1,100(税抜価格)

eco Type-C 8K 60Hz PD最大 240W



特長・仕様

- 接続したUSB Type-Cケーブルを上向きまたは下向きのどちらにも取り回せる構造で出っ張りを抑えられ、設置スペースが限られる場所やスタンド使用時でもすっきり快適に使えます。
- 最大40Gbpsの超高速データ転送に対応しており、大容量ファイルのやり取りも快適に行えます。

コネクタ形状	USB 40Gbps Type-Cコネクタオス→USB 40Gbps Type-Cコネクタメス
最大消費電力	48W 5A 240W
サイズ・重量	W21×D12.3×H14.4mm・約4g
パッケージサイズ	W72×D16×H140mm

13 セキュリティケース・フロアスタンド

iPad、Galaxy対応セキュリティケース。

CR-LATAB3 BK iPad・Galaxy用セキュリティケース

セキュリティワイヤー対応 鍵付 VESA規格対応 組立出荷

6月下旬発売予定

10.9~11
インチ対応



4969887 627297



12.9~13
インチ対応



4969887 627310



品番	CR-LATAB35BK	¥7,800(税抜価格)	CR-LATAB36BK	¥8,500(税抜価格)
サイズ・重量	W220×D222×H323mm・1.7kg		W257×D22×H350mm・2.1kg	
梱包	1個口/225×38×330mm・1.8kg		1個口/262×38×358mm・2.25kg	

VESA規格(75×75mm)の取付け部に対応

モニタースタンドに 壁掛けモニターアームに



VESA75対応のアーム・卓上・スタンドへ取付け可能。

特長・仕様

- 盗難防止の鍵付きスチールケースです。
- 取付け方法:VESA規格(75×75mm)対応
- 材質:スチール
- 耐荷重:1kg
- 付属品:鍵×2、スタンド取付用ボルト(M5×6)×4

タブレットの盗難対策



専用のシリンダー錠を装備。

セキュリティワイヤーも取付け可能。

デジタルサイネージなどに最適なiPad用セキュリティボックス付きスタンド。

CR-LASTIP37 iPad、Galaxy用フロアスタンド ¥19,000(税抜価格)

セキュリティワイヤー対応 鍵付 折りたたみ VESA規格対応 ノックダウン組立式

6月上旬発売予定

10.9~11
インチ対応



鍵付き



4969887 627624



手軽に回転、角度調整できる



タブレットの盗難対策




シリンダー錠でしっかり施錠。セキュリティワイヤー取付け可能。

特長・仕様

- 受付などに最適なiPad、GalaxyTab用スタンドです。
- ケーブルは支柱内を通すことができるので美しく安全な配線処理ができます。

出荷形態	ノックダウン組立式(お客様組立て)
材質	スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、アルミニウム+エポキシ樹脂粉体塗装
サイズ・重量	W400×D300×H1250mm・約7.94kg
梱包	1個口/1140×340×110mm・10.08kg



耐荷重 1kg

14 フットレスト

フットレスト、オットマン、足置ききの3WAYの使い方ができる。

MR-FR8BK 3WAYフットレスト ¥14,800(税抜価格)


ノックダウン組立式



4969887 627815



オットマンや、立ち作業の足置きとしても使える



総耐荷重 20kg

特長・仕様

- スムーズに角度調整でき、自然な角度で足を置くことができます。
- 高さは3段階、角度は無段階で調整可能です。


出荷形態	ノックダウン組立式(お客様組立て)
材質	本体/PPスチール、張地/ビニルレザー
サイズ・重量	W472×D385×H380~435mm・1.7kg
梱包	1個口/490×400×215mm・1.8kg

15 プロジェクタースクリーン

展示会やセミナーなどへ大画面を持ち運べる、120型床置き式スクリーン。

PRS-Y120HD プロジェクタースクリーン(床置き・ポール式・120型・16:9) ¥72,000(税抜価格)

120型 4K対応 大物製品



アスペクト比 16:9 4969887 627631



コンパクトになるので 移動・収納に便利

持ち運びやすい 取っ手付き。



モデル身長 169cm




背面



ポールを立てて引き出したスクリーンを掛けるだけで簡単に設置できる。

特長・仕様

- 大画面を持ち運んで使用できるので、展示会やセミナー、教育現場や会議などでの使用におすすめです。
- ポールのストッパーのロックを解除して、スクリーンの高さを無段階に調整できます。
- スクリーンの表面の粒子が細かく、表面反射も強いいため、色表現が鮮明で4K・ハイビジョン映像に対応しています。



サイズ・重量	約W2800×D285×H2300mm・8.33kg 収納時サイズ/W2800×D126×H54mm スクリーン表示サイズ/W2656×H1494mm
梱包	1個口/2900×200×120mm・10.96kg
アスペクト比	16:9
材質	フィルム系、スクリーン/PET、ケース/アルミニウム

16 バックナンバー (2026年5月号・4月号)

2026年5月号

<p>1</p> <p>ドッキングステーション・ハブ</p>	<p>2</p> <p>モバイルモニター</p>	<p>3</p> <p>切替器</p>	<p>4</p> <p>拡声器スピーカーオプション</p>	<p>5</p> <p>小型クーラー</p>
<p>6</p> <p>モバイルバッテリーポーチ</p>	<p>7</p> <p>リストレスト</p>	<p>8</p> <p>ケース</p>	<p>9</p> <p>セキュリティ</p>	<p>10</p> <p>変換アダプタ</p>
<p>11</p> <p>コンセント専用取付け金具</p>	<p>12</p> <p>キャスター</p>	<p>13</p> <p>チェア</p>	<p>14</p> <p>CPUスタンド</p>	<p>15</p> <p>ディスプレイスタンド</p>
				<p>16</p> <p>バックナンバー 4・3月号</p>
				<p>17</p> <p>SNSのご案内</p>

2026年4月号

<p>1</p> <p>ドッキングハブ</p>	<p>2</p> <p>変換アダプタ</p>	<p>3</p> <p>HDMIコネクタ</p>
<p>4</p> <p>スイッチングハブ</p>	<p>5</p> <p>タッチペン</p>	<p>6</p> <p>OAウェットティッシュ</p>
<p>7</p> <p>モバイルタブ</p>	<p>8</p> <p>AC充電器</p>	<p>9</p> <p>ディスプレイスタンド</p>
		<p>10</p> <p>バックナンバー 3・2月号</p>
		<p>11</p> <p>SNSのご案内</p>

17 SNSのご案内

各SNSでも
情報配信中!

サンワサプライ公式
X (旧Twitter)



サンワサプライ公式
Facebook



サンワサプライ公式
Instagram



サンワサプライ公式
YouTubeチャンネル



サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京 サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
 大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

※記載の内容は2026年5月現在のものです。改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。
 ※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。※製品の色は実際と若干異なる場合があります。
 ※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は、全て弊社が著作権を保有します。
 ※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は弊社および弊社製品紹介にのみご利用いただけます。(転載、二次利用、複製、出版) それ以外のご利用およびデータの改変は、事前に弊社の書面による許諾が無い限りお断りさせていただきます。