

New Products
INDEX

新商品案内

1 USB Bluetooth 2.4GHz ワイヤレス充電式  キーボード 8月中旬 打ちやすいキー、Bluetoothと2.4GHzワイヤレス両対応	2 USB 10Gbps eco RoHS 6-10 Type-C  USB Type-Cハブ HDMIポート搭載、LEDで接続状態がわかる	3 USB 5Gbps Type-C  SDカードリーダー USB Type-CとUSB-Aの両方に直挿しできる	4  レーザーポインター スリム・軽量アルミボディで持ち運びやすい
5 Bluetooth  バーコードリーダー 2次元バーコード対応、液晶画面付きワイヤレス	6 eco  4極イヤホンマイク タブレットなどで通話や音楽を楽しむマイク付き	7 RoHS 6-10  HDMIエクステンダー LANケーブル1本でHDMI信号を最大120m分配延長	8  iPhone用ケース 8月以降 iPhone 17e/16eを汚れ、傷から守るケース
9  PCプロテクトスリーブ 8月下旬 パソコンも小物もこれ1つにまとめて収納できるポケット付き	10  PDA-PEN60W 先端交換部品 8月下旬 Apple iPad専用タッチペンPDA-PEN60Wの先端交換部品	11 eco RoHS 6-10  USB Type-Cケーブル 高速データ転送も高出力充電もこれ1本、映像出力対応	12  Mini DisplayPort変換ケーブル Mini DisplayPort端子に標準DisplayPortオスコネクタを接続
13  モバイルバッテリー 8月下旬 高い安全性と長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載	14  AC充電器 8月下旬 PD出力対応、ノートパソコンの充電に最適な電源コードタイプ	15 RoHS 6-10  消火シート付きタップ 8月下旬 火災が起きても内部で消火防止する消火シート付き	16 eco RoHS 6-10  雷ガード内蔵アダプタ 内蔵されたサージ低減素子(リスタカ)、雷サージを低減
17  ケーブル&タップ 収納ボックス 8月下旬 デスク周りなどのケーブル・タップを隠してすっきり収納	18  折りたたみ式手荷物収納 バッグや小物を収納でき、折りたためる	19 8月上旬  19インチキャビネット・ラック スイッチングハブなどの収納に便利なキャビネットと、ネットワーク機器などを省スペースで設置できるラック	RoHS 6-10 
20  VESA取付トレイ モニター裏のデッドスペースを収納に変える	21  プロジェクタースクリーン 短焦点・超短焦点プロジェクター対応のパンタグラフ式	22  メッシュチェア ハンガー、ヘッドレストで長時間の執務もサポート	23 バックナンバー 7月号・6月号 24 SNSのご案内 25 夏季休暇の おしらせ

1 キーボード

窪んだキーが打ちやすい、Bluetoothと2.4GHzワイヤレス両方に対応。

Bluetooth 2.4GHz ワイヤレス充電式 充電式 心がアツい 85 日本産 18.4mm キーピッチ


SKB-WBT43BK Bluetooth+2.4Gコンボキーボード コンパクトモデル ¥9,000 (税抜価格)

USB Windows macOS Chrome Android iPadOS iOS



4969887 704011

中央が凹んだ形状のキー構造




指先にフィットする窪んだキー形状が、打鍵時のミスを軽減。

1回の充電で1年半以上使用できる



USB充電式で電池交換の手間がなく、繰り返し使えて経済的。

3段階調節が可能なスタンド付き



姿勢や使用スタイルに合わせた快適な入力ができる。

特長・仕様

8月中旬発売予定

●デンキのないコンパクト設計で机の上においても邪魔になりません。
●キー表面に特殊塗装を施し、なめらかで心地よいタッチを実現しています。

通信距離	最大約10m
適合規格	Bluetooth 5.1 Class2
プロファイル	HOGP(HID over GATT Profile)
キー数・キーピッチ	85キー・18.4mm
キーストローク動作	1.6±0.2mm・53±5g
サイズ・重量	W278×D113×H18mm・約310g
電池性能	連続動作時間:480時間 ※Numlock、CapslockのLEDがオフの場合 連続待機時間:26000時間、使用可能日数:600日、 充電時間:約4時間
付属品	USB充電ケーブル、レシーバー
対応機種	Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載(DOS/V)パソコン、 タブレット、Apple Macシリーズ、Android搭載スマートフォン、 タブレット、iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Chrome OS搭載パソコン
対応OS	Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、Android 11~16、 iOS 14~18・26、iPadOS 14~18・26、ChromeOS
パッケージサイズ	W320×D117×H25mm

2 USB Type-Cハブ

LEDで接続状態がわかる新発想のHDMIポートを搭載した Type-Cハブ。

USB-10TCHPS39S ¥9,100 (税抜価格)

USB 10Gbps Windows macOS Chrome iPadOS iOS

HDMIポート付 USB 10Gbps Type-C ハブ(8K対応)



ケーブル長
約15cm

4969887 784471



接続解像度がLEDでわかる!
4K・8K接続をパソコンの設定
画面でわざわざ確認しなくても
一目で確認でき、便利。



特長・仕様

●USB PD対応で最大85W/パソコンを充電することができます。

<USBハブ>	
対応規格	USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠
供給電流	最大3000mA(全ポート合計/バスパワー時)
<映像出力ポート>	
コネクタ	HDMIタイプA(19pin) メス×1
対応解像度	最大7680×4320(8K/30Hz)
<USBポート>	
最大データ転送速度	10Gbps(理論値)
コネクタ	USB Aメス/USB 10Gbps(ポート):2ポート USB Type-Cメス/USB 10Gbps(ポート):1ポート USB Type-Cメス/USB 10Gbps(ポート):1ポート(PD対応)
<共通仕様>	
サイズ・重量	W126×D34×H14mm・約86g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、 iPad、iPhone、Chrome OS搭載パソコン
対応OS	Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、 iOS 18~26、iPad OS 18~26、ChromeOS
パッケージサイズ	W85×D15×H210mm

3 SDカードリーダー

USB Type-C と USB-A の両方に直挿しできるSD/microSDカードリーダー。

ADR-5TCMSD5BK ¥3,100 (税抜価格)

USB 5Gbps Windows macOS Chrome Android iPadOS iOS

USB Type-C & USB-A両対応 直挿しSD/microSDカードリーダー(USBポート付き)



4969887 596449

3つ同時使用可能



ゴム足つき

ノートパソコン接続時、本製品が
傾いてコネクタに負担がかかる
場合に。



特長・仕様

●USB 3.2 Gen 1 対応で最大5Gbpsの高速転送により写真や
動画の取り込み時間を短縮できます。
●SDスロットとmicroSDスロットの2スロット搭載でSDとmicroSD
を同時に利用できます。

コネクタ形状	USB Type-C/USB A
対応規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
ポート数	USB 2.0 Aメス×1ポート
最大データ転送速度	5Gbps(理論値)
サイズ・重量	約W99.2×D19×H12mm・約16.7g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、 Chrome OS搭載パソコン、iPad、iPhone、 Androidタブレット・スマートフォン
対応OS	Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、 Chrome OS、Android 10~16、 iPad OS 15~18・26、iOS 15~18・26
パッケージサイズ	W97×D10×H170mm

4 レーザーポインター

スリム・軽量アルミボディで持ち運びしやすいUSB充電式。ストラップ穴付き。

LP-GL1020 グリーンレーザーポインター(充電式) ¥11,000(税抜価格)

LP-RD316 レッドレーザーポインター(充電式) ¥7,000(税抜価格)



緑色
レーザー



赤色
レーザー

広い会場
でも安心

小・中
会議室
に
おすす
め



※写真はイメージです。



※写真はイメージです。

品番	LP-GL1020	LP-RD316
レーザー波長	可視光半導体レーザー520nm(緑色光)	可視光半導体レーザー650nm(赤色光)
レーザー到達距離	最大約200m(夜間使用時)	最大約100m(夜間使用時)
電池性能	連続使用時間/約7時間、(充電時間/約3時間)	連続使用時間/約10時間、(充電時間/約3時間)

特長・仕様

- 高級感のあるスリムなアルミボディで携帯性が高く、約40gと軽量で持ち運びにも便利です。
- 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。



電池交換がいらない充電式。



ストラップ穴付き(ストラップ別売)。

クラス	クラス2	レーザー出力	最大1mW
材質	アルミ		
サイズ・重量	約W12.5×D17.5×H138.2mm・40g		
付属品	充電用USB Type-Cケーブル		
パッケージサイズ	W48×D24×H185mm		

5 バーコードリーダー

照合機能搭載の2次元Bluetoothモバイルバーコードリーダー。

BCR-BT2D16 モバイルワイヤレス2次元バーコードリーダー(液晶付き・照合機能搭載) ¥78,000(税抜価格)

Windows macOS Android iPadOS iOS



日本語表示の
液晶画面付き



検品などの作業に最適な照合機能搭載

液晶画面に「○」「×」が表示されるので読み間違いを防止。

ケーブルを繋げても
使用できる

スマホの画面も
読み取れる

特長・仕様

- 液晶画面搭載で、読み取ったバーコードの内容をその場で確認することができます。

適合規格	Bluetooth 4.2	インターフェース	USB HID
通信距離	Bluetooth 10m(Class2) ※使用環境によって異なります。		
センサー	CMOS	連続使用時間	約19時間
電源	内蔵型リチウムポリマーバッテリー(3.7V/800mAh)		
メモリ容量	16MB ※EAN-13のバーコードを約200万件保存可能		
消費電流	400mA	充電時間	約4時間
P C S 値	≥20%	スキャンスピード	200フレーム/秒
分解能	1D(3mil):0.075mm, 2D(7mil):0.178mm ※コードの解像度によって異なります。		
コード種類	1D JAN, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, MSI, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded		
光源	2D QR Code, Micro QR, PDF417, Micro PDF417, Data Matrix, AztecCode		
光	白色LED/Aiming LED/赤色LED 読取角度 ビッチ/60°, スキュー/60°, チルト/360°		
対応機種	Bluetooth-有線接続共通/Windows搭載(DOS/V)/パソコン・タブレット Bluetooth接続のみ/Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン・タブレット、iPhoneシリーズ、iPadシリーズ		
対応OS	Bluetooth-有線接続共通/Windows 11・10 Bluetooth接続のみ/macOS 26・15・14・13・12・11, macOS 10.12~10.15, Android 11~16, iOS 14~18-26, iPadOS 14~18-26		
付属品	ストラップ、充電ケーブル、取扱説明書・保証書		
サイズ・重量	W33×D23×H85mm・40g	パッケージサイズ	W150×D68×H65mm

6 4極イヤホンマイク

タブレットやスマートフォンで通話や音楽を楽しめるマイク付きステレオイヤホン。

MM-HS711BK 4極イヤホンマイク ¥2,500(税抜価格)

MM-HS710BK 4極イヤホンマイク ¥2,200(税抜価格)



MM-HS711BK

(音量スイッチ付き)

4969887 577189



MM-HS710BK

4969887 577172



通話応答ができるボタン
付き。

優れたフィット感で造音
性が高く、外部ノイズを
抑える。

特長・仕様

- 高音質で迫力のある音楽を楽しめるアルミ製イヤホンです。

<ヘッドホン>

形 式	ダイナミック型(ステレオ)		
スピーカーユニット径	10mm	周波数特性	20~20,000Hz
インピーダンス	32Ω±15%	最大入力	5mW

<マイクユニット>

形 式	コンデンサー型	指向性	無(全)指向性
入力感度	-42dB±2dB (0dB=1V/Pa, 1kHz), -62dB±2dB (0dB=1V/ubar, 1kHz)		

<共通仕様>

ケーブル長	約1.2m
プラグ形状	3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)L型
セット内容	本体、イヤホーン(S/M/L)各2個、取扱説明書・保証書
対応機種	スマートフォン、タブレット、Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン
パッケージサイズ	W70×D22×H113mm

7 HDMIエクステンダー

LANケーブル1本で4K/60Hz解像度のHDMI信号を最大120m分配延長できる。

RoHS
6・10
4K
60Hz

VGA-EXHDPCL2 HDMIエクステンダー(4K対応・送信機・2分配) **¥84,000** (税抜価格)

VGA-EXHDPCL4 HDMIエクステンダー(4K対応・送信機・4分配) **¥118,000** (税抜価格)

VGA-EXHDPCLR HDMIエクステンダー(4K対応・受信機) **¥34,000** (税抜価格)

特長・仕様




●4K/60Hz映像は最大120m、フルHD映像は最大150mの長距離伝送が可能です。

	送信機	受信機
対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン	VGA-EXHDPCL2 VGA-EXHDPCL4 VGA-EXHDPCLR
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど	
インターフェース	入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1 出力/RJ-45メス×2 (VGA-EXHDPCL2) RJ-45メス×4 (VGA-EXHDPCL4) HDMIタイプA(19pin)メス×1 光デジタル(同軸デジタル)×1 赤外線/IR IN(3.5mmステレオミニジャック)×1 IR OUT(3.5mmステレオミニジャック)×1	入力/RJ-45メス×1 出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1 赤外線/IR IN(3.5mmステレオミニジャック)×1 IR OUT(3.5mmステレオミニジャック)×1
最大解像度	4K(4096×2160/3840×2160)60Hz(4:4:4)最大120mまで 1080p/1920×1080(60Hz)最大150mまで	
HDMI規格	HDMI Ver2.0b	
HDCP	HDCP1.4/2.2対応 ※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。	
対応LANケーブル	カテゴリ6A/6ストレートケーブル	
延長ケーブル長	カテゴリ6A/4K時:120m(最大)、1080p時:150m(最大) カテゴリ6/4K時:100m(最大)、1080p時:120m(最大)	
サイズ・重量	W170×D130×H40mm・約685g (VGA-EXHDPCL2) W220×D130×H40mm・約850g (VGA-EXHDPCL4)	W140×D65×H18mm・ 約248g
セット内容	送信機×1、ACアダプタ×1、 電源コード(約1.5m)×1 ※ 赤外線受信機/発信機(約1.5m)×各1、 壁面取付け金具×2、アース線(約1m)×1 ※はVGA-EXHDPCL4	受信機×1 赤外線受信機/発信機×各1、 壁面取付け金具×2、 壁面取付け金具用ネジ×4
パッケージサイズ	W283×D183×H81mm	W205×D115×H71mm

HDMIエクステンダー 発売中



VGA-EXHDPCL2
HDMIエクステンダー
(4K対応・120m延長)
¥84,000 (税抜価格)



8 iPhone用ケース

Apple iPhone 17e/16eを汚れ、傷から守るケース。ケース部分は脱着可能。

PDA-IPH030BK Apple iPhone 17e/16e用脱着式手帳型ケース **¥3,800** (税抜価格)

8月以降発売予定



脱着可能なケース
必要に応じてケースだけを
取外して使用できる。



MagSafe対応
※手帳にした場合は非対応

特長・仕様

●使用用途に合わせて、ケース部分は磁石で脱着可能です。
●手触りの良いマットPUレザー素材を使用しています。

材質	PUレザー、TPU、PC
対応機種	2026 iPhone 17e 6.1インチ、 2025 iPhone 16e 6.1インチ
サイズ・重量	W82×D19×H152mm、92.8g
パッケージサイズ	W86×D25×H160mm

9 PCプロテクトスーツ

パソコンも小物もこれ1つにまとめて収納できるポケット付きインナーケース。

IN-WETAP10BK シリーズ ポケット付きPCプロテクトスーツ



8月下旬発売予定



特長・仕様

●クッション性と伸縮性に優れた素材が、持ち運び時のキズや衝撃からノートパソコンをしっかり保護します。
■材質:表面/ポリエステル、合成ゴム(SBR)

**仕分けやすい
前面ポケット付き**

パソコンだけでなく
周辺機器も整理収納可能。



	IN-WETAP14BK ¥3,000 (税抜価格)	IN-WETAP16BK ¥3,300 (税抜価格)
サイズ・重量	内寸(参考収納寸法)/W230×D20×H327mm 外寸/約W240×D20×H335mm・約160g	内寸(参考収納寸法)/W270×D25×H370mm 外寸/約W285×D20×H385mm・約200g
対応機種	13.3~14インチワイドまでのノートパソコン	15.6~16インチワイドまでのノートパソコン

10 PDA-PEN60W先端交換部品

Apple iPad専用充電式極細タッチペン(ホワイト)PDA-PEN60Wの先端交換部品。

PDA-PEN60WOP1 PDA-PEN60W先端交換部品(3個入り) ¥1,800(税抜価格)

8月下旬発売予定

3
個
入



4969887 456033



PDA-PEN60Wの先端部品を交換できる



特長・仕様

●Apple iPad専用充電式極細タッチペン(ホワイト)PDA-PEN60Wの先端交換部品です。

材質	POM(ポリアセタール)プラスチック	先端部直径	1.5mm
材入数	3本	パッケージサイズ	W50×D10×H70mm

Apple iPad専用充電式極細タッチペン 発売中

PDA-PEN60W Apple iPad専用充電式極細タッチペン(ホワイト)
¥3,900(税抜価格)



4969887 454923



11 USB Type-Cケーブル

高速データ転送も高出力充電もこれ1本、映像出力対応で仕事にもエンタメにも最適。

KU-10GCCP100シリーズ USB 10Gbps Type-Cケーブル(PD100W・映像出力対応)

KU-10GCCP100Lシリーズ USB 10Gbps Type-Cケーブル(PD100W・映像出力対応・片側L型コネクタ)

特注不可

ストレートタイプ				片側L型			
 約5.2mm KU-10GCCP10010				 約5.2mm KU-10GCCP100L10			
ケーブル長	品番 JAN	税抜価格		品番 JAN	税抜価格	パッケージサイズ	
1m	KU-10GCCP10010 4969887 775790	¥1,800		KU-10GCCP100L10 4969887 775813	¥2,000	W72×D25×H210mm	
2m	KU-10GCCP10020 4969887 775806	¥2,200		KU-10GCCP100L20 4969887 775820	¥2,400	W72×D35×H210mm	

特長・仕様

●電源とデータと映像信号をDP Altモード対応で一本にまとめた複合構造によりデスクまわりの配線をすっきり整理できます。

■コネクタ形状:USB 10Gbps Type-Cコネクタオス-USB 10Gbps Type-Cコネクタオス


映像出力



データ転送



給電



USB5Gbps、DP Altモード、PD100W対応の3mロングケーブル。

KU-5GCCP10030TK USB5Gbps Type-Cケーブル(PD100W・映像出力対応・3m) ¥6,000(税抜価格)

特注不可



約6.2mm



4969887 776520

少し離れた場所にも接続しやすい



特長・仕様


●余裕のある3メートルの長さで、会議室や教室など広い空間でも電子黒板やパソコンとの接続を柔軟にレイアウトできます。

●ケーブルを綺麗にまとめる、シリコンタイ付きです。

■コネクタ形状:USB5Gbps Type-Cコネクタオス-USB5Gbps Type-Cコネクタオス

■ケーブル長:3m

■パッケージサイズ:W180×D25×H255mm



12 Mini DisplayPort変換ケーブル

Mini DisplayPort端子に標準DisplayPortオスコネクタを接続できる。

KC-DPMDPF015 ミニDisplayPort変換ケーブル ¥1,600(税抜価格)

特注不可



約4.8mm



4969887 776452

抜き差ししにくいパソコン背面のケーブルを手元で抜き差しできる



サーバーへの配線に



特長・仕様

●頻繁に機器のMini DisplayPort端子からケーブルを抜き差しする場合や、機器の端子の保護をしたい時などに最適です。

●1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。


※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっているので対応した機器同士が必要です。

●コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP、著作権保護技術HDCPに対応しています。

■コネクタ形状:Mini DisplayPortコネクタオス-DisplayPortコネクタメス

■ケーブル長:約15cm(コネクタカバー部除く)

■パッケージサイズ:W100×D11.7×H150mm



※本製品には方向性はないので、逆方向での使用も可能です。

13 モバイルバッテリー

高い安全性と長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載、最大100WのAC出力ができるバッテリー。

BTL-RDC46 モバイルバッテリー (24000mAh・AC100W・PD65W) **¥38,000** (税抜価格)

簡易紙箱タイプ AC100W PD65W 76.8Wh



リン酸鉄リチウムイオン
電池搭載

安心して長く使える

長寿命 約1,000回※
※充電サイクル数は目安です。

高い安全性
過充電や過放電などから
内蔵電池を保護するBMS搭載


静音冷却・難燃設計
静音冷却ファン内蔵
難燃素材の筐体ケース

特長・仕様

8月下旬発売予定

- 内蔵電池部分に温度監視センサーを搭載し、異常発熱から本体と内蔵電池を保護する過熱保護機能を搭載しています。
- 市販品のUSB PD対応AC充電器 (PD60W以上) を使って本体を充電することができるので、専用ACアダプタを必要としません。

バッテリー	リン酸鉄リチウムイオン電池 12.8V/6000mAh (76.8Wh) ※並列換算値で容量24000mAh
出力端子	ACポート(3P)×1, USB Type-Cポート×2, USB Aポート×4
定格入力	DC5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (最大60W)
AC出力	AC100V 60Hz 最大100W ※3Pプラグの差し込みはできませんが、アース口のアース接続は対応していません。
USB出力	USB C1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A (最大65W) PPS出力: 3.3V~21V/3.25A (最大65W) USB C2: 5V/3A USB A1: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (最大18W) USB A2~A4: 5V/2.4A ※USB C2とUSB A2~A4合計で5V/3Aまで
出力波形	疑似正弦波
蓄電時間	約2時間 ※USB PD60W以上に対応したAC充電器使用時
サイズ	W203×D74×H91mm
付属品	USB Type-Cケーブル
パッケージサイズ	W259×D113×H98.5mm



ACでもUSBでもノートパソコンを充電可能



AC出力の他に、PD最大65Wに対応し、ACでもUSBでもノートパソコンを充電できる。

複数デバイス同時充電可能



LEDライト付き



保管や持ち運びやすいベルト付き



災害時やキャンプなどで使えるLEDライト付き。



14 AC充電器

USB Power Delivery出力に対応し、ノートパソコンの充電に最適な電源コードタイプ。

ACA-PD115BK ¥10,400 (税抜価格) 名入れお問合せ

USB PD対応AC充電器 (PD100W・電源コード型)



ケーブル長合計3m

配線しやすいケーブル長合計3m



ケーブル長合計3mで、デスク下のコンセントにも余裕をもって配線できる。


特長・仕様

8月下旬発売予定

- 最大100WまでのUSB Power Delivery規格による充電に対応した、電源コードタイプのACアダプタです。
- USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替えるため、機器に合わせた最適な出力で充電します。

定格入力	AC100~240V 50/60Hz
定格出力 電圧/電流	DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/5A (最大100W)
サイズ・重量	約W109×D58×H29mm・約320g (AC電源コード含まず)
ケーブル長	Type-Cケーブル/約1.5m、電源コード長/約1.5m
セット内容	本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書
パッケージサイズ	W165×D40×H190mm

※電気用品安全法 (PSE) 技術基準適合品です。



ハイスpekノートパソコンに対応



USB Type-C充電対応のノートパソコンはもちろん、消費電力の大きいハイスpekノートパソコンにも最適。

ドッキングステーションでの使用にも便利



高出力100W対応なので、ドッキングステーション経由でもノートパソコンへ安定して給電できる。

USB Type-Cケーブル一体型



USB Type-Cケーブルが一体型なので、別途充電ケーブルを用意する必要なし。

隣に干渉しない電源コードタイプ



15 消火シート付きタップ

火災が起きても内部で初期消火を行う消火シート付き。

TAP-TSH3〇N2-FPSシリーズ 消火シート付き電源タップ


TAP-AC3WN2-FPS 消火シート付きトリプルタップ



8月下旬発売予定




タップ内部に発生するトラッキング火災の予防に有効、消火シートのしくみ




特長・仕様

- ホコリの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。
- トラッキング対策適用範囲拡大対応の絶縁キャップ付きシングプラグを採用しています。
- 安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。
- 定格容量: 15A・125V (合計1500Wまで)
- 差込口: 2P・3個口
- プラグ: 2P (絶縁キャップ付きシングプラグ)
- コード: HFFF 1.5mm²×2心
- 仕上り外形寸法 約4.2mm×7.6mm





特長・仕様

- コンセントからの電源を3分岐できます。
- 定格容量: 15A・125V (合計1500Wまで)
- 差込口: 2P・3個口



コード長	品番 JAN	税抜価格	本体サイズ	パッケージサイズ
1m	TAP-TSH31N2-FPS 4969887 792308	¥1,800	W97.5× D40× H21mm	W110× D45× H215mm
2m	TAP-TSH32N2-FPS 4969887 792322	¥2,100		
3m	TAP-TSH33N2-FPS 4969887 792346	¥2,500		W110× D50× H215mm
5m	TAP-TSH35N2-FPS 4969887 792353	¥3,300		



※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

16 雷ガード内蔵アダプタ

内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守る。

TAP-ADSP1W 雷ガード内蔵アダプタ

TAP-ADSP2W 雷ガード、温度&電流ヒューズ内蔵アダプタ



特長・仕様

- 雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。
- 温度ヒューズ&電流ヒューズを内蔵しており、より安全に電源を遮断します(TAP-ADSP2Wのみ)。
- 差込口は抜け止め式で不要のプラグ抜けを防止できます。
- アースピンは折り込み可能で、2極コンセントにも差込めます。

品番・税抜価格	TAP-ADSP1W	¥1,700	TAP-ADSP2W	¥2,600
定格容量	125V・15A (1500Wまで)			
バリスタ電圧	470V			
制限電圧	775V			
サージ耐量	500A		1750A (1回) 1250A (2回)	
サイズ	W40×D47×H48mm			
パッケージサイズ	W110×D46×H200mm			

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。



TAP-ADSP1W
(雷ガード内蔵)
4969887 792049



TAP-ADSP2W
(雷ガード、温度&電流ヒューズ内蔵)
4969887 792056



17 ケーブル&タップ収納ボックス

デスク周りなどのケーブル・タップを隠してすっきり収納、キャスター付き。

CB-BOXS10シリーズ ケーブル&タップ収納ボックス 各¥9,800 (税抜価格)

8月下旬発売予定



CB-BOXS10BK
(ブラック)
4969887 808290

CB-BOXS10W
(ホワイト)
4969887 808306



ケーブル類をスッキリ収納




デスク下、TVスタンド裏などに設置でき、ごちゃごちゃしたタップ、ケーブルをスッキリ収納。タップを置く棚板付き。

特長・仕様

- 上蓋は開閉式でケーブルが出せるので、効率よくご使用できます。
- キャスター付きなので、デスク下収納時簡単に引き出すことができ便利です。
- タップを設置できる可動式棚板付きです。高さは5段階に設定できます。

サイズ	W400×D150×H415mm・5.7kg
梱包	1個口/460×205×460mm・6.45kg
出荷形態	組立出荷
材質	本体/スチール(粉体塗装)、キャスター/TPR



耐荷重 5kg

18 折りたたみ式手荷物収納

バッグや小物を収納でき、折りたたむための便利なボックス。

CB-BOXTW○**BK**シリーズ 折りたたみ式手荷物収納

組立
出荷



CB-BOXTW2BK
(BOX型)

4969887 808467



折りたたんでコンパクトに
持ち運び可能。



収納容量約31リットルで
バッグなどの収納に最適。



CB-BOXTW3BK
(V字型)

4969887 808474



折りたたんでコンパクトに
持ち運び可能。



サイドがフレームに囲まれて
おらず荷物の出し入れスムーズ。

特長・仕様

- バッグや手荷物を床に直接置かず、簡単に収納できるボックスです。
- 使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納可能です。
- 収納部とフレームは分離でき、取っ手付きなので持ち運びも可能です。
- 中身が分かりやすい、シースルーのメッシュ素材です。

品番	CB-BOXTW2BK (BOX型)	CB-BOXTW3BK (V字型)
税抜価格	¥6,500	¥6,300
サイズ	使用時/約W465×D265×H395mm (※取っ手除く) 折りたたみ時/約W465×D50×H470mm 収納内寸/約W450×D263×H300mm	使用時/約W480×D265×H375mm (※取っ手除く) 折りたたみ時/約W480×D25×H450mm
重量	約1.4kg	約1kg
耐荷重	約5kg	約5kg
材質	収納/バスケット/600Dキャンバス布地(ポリエステル) メッシュ/ポリエステル、フレーム/スチール	収納/バスケット、メッシュ/ポリ塩化ビニル(PVC)フレーム/スチール

19 19インチキャビネット・ラック

スイッチングハブなどの収納に便利で、オフィスなどで配線確認やメンテナンスがしやすい。

CP-HB○**ULGY**シリーズ 19インチHUB収納キャビネット **特注可能**

8月上旬発売予定

2U・W420mm



4969887 628171

2U・W500mm



4969887 628195

2U・W650mm



4969887 628218

大物
製品

品番	CP-HB422ULGY	CP-HB502ULGY	CP-HB652ULGY
税抜価格	¥69,000	¥76,500	¥79,500
サイズ/重量	W420×D150×H604.5mm・10kg	W500×D150×H604.5mm・11kg	W650×D150×H604.5mm・13kg
梱包	1個口/715×490×180mm・11.6kg	1個口/715×555×180mm・12.8kg	1個口/715×710×715mm・14.9kg
付属品	ケーシネット・ネジセット(8セット)、鍵×2個(1種類)		

3U・W420mm



4969887 628188

3U・W500mm



4969887 628201

3U・W650mm



4969887 628225

大物
製品

品番	CP-HB423ULGY	CP-HB503ULGY	CP-HB653ULGY
税抜価格	¥76,500	¥79,500	¥84,800
サイズ/重量	W420×D200×H604.5mm・10kg	W500×D200×H604.5mm・12kg	W650×D200×H604.5mm・14.1kg
梱包	1個口/715×490×235mm・12.9kg	1個口/715×555×235mm・14kg	1個口/715×710×715mm・16.4kg
付属品	ケーシネット・ネジセット(12セット)、鍵×2個(1種類)		

特長・仕様




正面と側面のパネルが外せる構造
なので、配線作業や機器交換がスムーズ。



壁面設置と床置き設置の両方に対応し、
設置場所に合わせて柔軟に運用できる。

出荷形態	組立出荷
材質	キャビネット/スチール(エポキシ粉末塗装、サテン塗装)、 扉窓/アクリル、床置き用フラットバー



ネットワーク機器や音響機器を省スペースで設置したい方に最適なラック。

CP-SVNAW○**ULGY**シリーズ 19インチラック(壁掛け・卓上対応) **特注可能**

8月上旬発売予定

4U・H300mm



4969887 627822

6U・H400mm




4969887 627839

品番	CP-SVNAW4ULGY	CP-SVNAW6ULGY
税抜価格	¥95,000	¥105,000
サイズ/重量	W600×D450×H310mm・14.5kg	W600×D450×H410mm・17.1kg
梱包	1個口/638×516×314mm・16.5kg	1個口/638×516×414mm・19.8kg

特長・仕様

- 4(6)Uまでの19インチ機器を収納できるコンパクト設計で、オフィスや店舗の限られたスペースでも効率よく機器を設置できます。

出荷形態	組立出荷
材質	本体/スチール(エポキシ粉末塗装)、前扉窓/アクリル、アジャスター/PP
付属品	前扉・側・背面パネル用鍵×2個(1種類)、スリット付き棚板、アジャスター×4



20 VESA取付トレイ

モニター裏のデッドスペースを収納に変えるモニター裏トレイ。

MR-VESA17 VESA取付モニター裏トレイ ¥3,900 (税抜価格)



トレイを組換えて下部に設置も可能。

4969887 627280



モニター裏に収納し、デスクを有効活用できる。

4段階の高さ調節可能


モニターアームにも対応



特長・仕様

- 電源タップや普段つかわない小型機器、ケーブル、文具をモニター裏に収納できるトレイです。
- VESA規格100×100、75×75mmに対応しています。

サイズ	W400×D100×H178~253mm-654g
梱包	1個口/440×145×80mm-900g
出荷形態	ノックダウン組立式(お客様組立て)
材質	スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
付属品	モニター取付け用ボルト(M4×16、M4×10-各4本)、ワッシャー(4枚)、スベラー(5mm-4個)、保護シート(1枚)



21 プロジェクタースクリーン

短焦点・超短焦点プロジェクター対応のパンタグラフ式プロジェクタースクリーン。


PRS-YPT120HDT ¥158,000 (税抜価格)

プロジェクタースクリーン(床置き・パンタグラフ・超短焦点対応・120型・16:9)



4969887 627761

近距離でも、歪みのない映像を投影!



スクリーンがヨレないタブテンション構造。

通常のスクリーン



歪みが生じる...

本製品




端まで歪みなく投影

特長・仕様

- スクリーン生地には燃えにくい素材を採用しています。学校や公共施設、イベント会場でも安心して使用できます。



スクリーンを引き上げるだけですばやく設置。



サイズ	W2927×D400×H2180mm-12.4kg 収納時サイズ/W2927×D128×H102mm スクリーン表示サイズ/2657×1494mm
梱包	1個口/3035×195×160mm-16.6kg
材質	スクリーン/マット系(正面:ポリエステル布、背面:PVC)、 収納ケース/アルミ

22 メッシュチェア

服をかけられるハンガー、ヘッドレストで長期間の執務もサポート。

SNC-NET29BK メッシュチェア ¥22,000 (税抜価格)



4969887 628089

使わない時も場所を取らない、跳ね上げ式の肘かけを採用。



便利なハンガー付き

背もたれ背面には、上着などをすっきり掛けておけるハンガーを搭載。


可動式ヘッドレスト付き

頭、首の疲れを軽減するヘッドレスト付き。2ヶ所の関節が可動してベストな位置に調整できる。



特長・仕様

- 背もたれに涼しいナイロンメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適です。




サイズ	外寸・重量/約W620×D570×H925~1000mm-11.2kg 背もたれ/約W420×H480mm、脚幅/約640mm 座面(座面調節)/約W480×D480mm(約H445~520mm)
梱包	1個口/約690×280×590mm-13kg
出荷形態	ノックダウン組立式(お客様組立て)
材質	張地/背もたれ:ナイロンメッシュ、座面:布張り(ポリエステル) 主要成型部品/木材、スチール、PP、ナイロン、クッション材:ウレタンフォーム
耐荷重量	座面/100kg
機能	ガス圧リフト装置、ランバーサポート付き(上下調節可能)、 背もたれ・座面ロック可能(固定調節可能)、ヘッドレスト付き、 跳ね上げ肘掛け付き、ハンガー付き

23 バックナンバー (7月号・6月号)

2026年 7月号

1  ヘッドセット	2  ドッキングステーション	3  USBハブ	4  LEDデスクライト	5  ラミネーター	6  耐震グッズ
7  セキュリティ	8  MacBook NEO用カバー	9  マウスパッド	10  電源タップ	11  AC充電器	12  HDMI切替器
13  HDMIケーブル	14  変換アダプタ	15  モニターアーム	16  ナースカート	17  メッシュチェア他	18 バックナンバー 6・5月号 19 SNSのご案内

2026年 6月号

1  マウス	2  キーボード	3  USB Type-Cハブ	4  ICカードリーダー	5  ベルトファン
6  エクステンダー	7  スリムタップ	8  液晶保護フィルム	9  衝撃吸収ケース	10  バッグ
11  光メディアコンバータ、 光ファイバクリナー	12  変換アダプタ	13  セキュリティケース・ フロアスタンド	14  フットレスト	15  プロジェクタースクリーン
				16 バックナンバー 5・4月号 17 SNSのご案内

24 SNSのご案内

各SNSでも
情報配信中!

サンワサプライ公式
X (旧Twitter)

サンワサプライ公式
Facebook

サンワサプライ公式
Instagram

サンワサプライ公式
YouTubeチャンネル


25 夏季休業のおしらせ

夏季休業のおしらせ

右記の期間は
休業日とさせていただきます

8月8日(土)	9日(日)	10日(月)	11日(火)	12日(水)	13日(木)	14日(金)	15日(土)	16日(日)
休業	休業	通常営業	休業	通常営業	休業	休業	休業	休業

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京 サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
 大阪 TEL.06-6395-6310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

※記載の内容は2026年7月現在のもので、改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。
 ※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。※製品の色は実物と若干異なる場合があります。
 ※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は、全て弊社が著作権を保有します。
 ※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は弊社および弊社製品紹介にのみご使用いただけます。(転載、二次利用、複製、
 出版)それ以外のご利用およびデータの改変は、事前に弊社の書面による許可が得られずお断りさせていただきます。

