

New Products
INDEX

新商品案内

1 BluetoothBluetooth2.4GHzワイヤレスUSB AecoUSBBluetooth2.4GHzワイヤレスUSB A  ワイヤレスマウス 9月下旬 軽量で長時間のパソコン作業でも手首の負担を軽減できる	2 Bluetooth  Bluetoothヘッドセット WEB会議やテレワークに最適な片耳オーバーヘッドタイプ			
3 USBType-C  USBハンドセット 電話機感覚でサッと使える受話器型	4  変換アダプタ USBポートから最大3台のモニターへ映像を同時出力	5 USB5Gbps  USB切替器 9月下旬 2台のパソコンで4台のUSB機器を切替え操作できる	6  USBセンサーライト 夜間や停電時に便利な人感明暗センサー搭載	7  ACアダプタ 9月下旬 6種類の変換プラグ付き
8  MacBook Neo用製品 ホコリや傷からMacBook Neoを守るカバー・フィルム 9月以降	9  キーボード用カバー Apple Magicキーボード用防塵カバー 9月以降	10  ガジェットクロス 9月下旬 留め具がなくても包んだ状態をキープしてキズなどから守るマイクロファイバー素材		
11  タブレット・ノートパソコン収納ケース 衝撃対策と持ち運びやすさを備えた蓋付き収納ケース	12  ケーブル&タブ収納ボックス タブ、ケーブルをすっきり収納できる	13  モニター台 クランプでしっかり固定できるタイプと、USB A×4ポート引き出し付きタイプ USB5Gbps		
14  レーザープリンタスタンド 後方からすっきり見えるバックパネル付き	15  ディスプレイスタンド 大型ディスプレイを安全かつスムーズに移動できる			16  壁掛け金具 9月中旬 マルチディスプレイや壁面埋込みに最適
17  9月下旬 CP-NWRシリーズ用天板 CP-NWRシリーズのラック天井部を活用	18  リフトアップデスク 既存デスクに置くだけで座り・立ち作業ができ、37段階調整が可能なデスク		19  マルチハイスツール 立ち仕事向けのハイスツール	20 バックナンバー 8月号 7月号
			21 SNSのご案内	

1 ワイヤレスマウス

軽量で長時間のパソコン作業でも手首の負担を軽減。


MA-EBBS536BL 軽量静音Bluetoothエルゴノミクスマウス(充電式・5ボタン) **¥5,700**(税抜価格)

MA-EWBS536BL 軽量静音ワイヤレスエルゴノミクスコンボマウス(充電式・5ボタン) **¥6,800**(税抜価格)

Windows macOS Chrome Android iPadOS iOS 名入れお問合せ



Bluetooth
MA-EBBS536BL
4969887 703847



Bluetooth + ワイヤレス
MA-EWBS536BL
4969887 703854



Bluetooth 充電式 静音 ブルーLED 大型 ON/OFFスイッチ ボタン割当1 戻る進むボタン 5ボタン 800~4800カウント



特長・仕様

9月下旬発売予定

●重くて扱いにくいというエルゴマウスの難点を解消しました。

適合規格	Bluetooth Ver.5.4 Class2
分解能	800・1200・1600・2400・3200・4800count/inch
静音	左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン
サイズ・重量	マウス/約W70×D126×H73mm・約62g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン
対応OS	Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、iPad OS 17~18・26、iOS 17~18・26、Chrome OS、Android 15~16
パッケージサイズ	約W145×D200×H80mm

スライドしてコンパクトになるモバイルBluetooth+2.4コンボマウス。

MA-WBBS526シリーズ 静音ワイヤレスブルーLEDコンボマウス(5ボタン) **各¥5,300**(税抜価格)

USB Windows macOS Chrome Android iPadOS iOS 名入れお問合せ



MA-WBBS526GY
(グレー)
4969887 703922

MA-WBBS526BL
(ブルー)
4969887 703915

スライドさせてコンパクトに収納



電源のON-OFFもスライドと同時に切替わる。

eco Bluetooth 2.4 GHz ワイヤレス USB A 充電式 静音 ブルーLED 小型 ON/OFFスイッチ ボタン割当1 戻る進むボタン 5ボタン 800~4000カウント



特長・仕様

9月下旬発売予定

●電池交換不要で、ランニングコストを抑えながら安心して使用できます。

適合規格	Bluetooth 5.2 Class2
分解能	800・1200・1600・2400・4000count/inch
静音	左ボタン、右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン
サイズ・重量	マウス/収納時/約W55.8×D70.5×H27mm・約56g 使用時/約W55.8×D111×H27mm レシーバー/約W19×D14×H6mm・約1.6g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン
対応OS	Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、iPad OS 17~18・26、iOS 17~18・26、Chrome OS、Android 15~16
パッケージサイズ	約W130×D40×H220mm

2 Bluetoothヘッドセット

WEB会議やテレワークに最適な片耳オーバーヘッドタイプ。

MM-BTMH75BK Bluetoothヘッドセット(大型イヤード・単一指向性マイク) **¥7,800**(税抜価格)

MM-BTMH76BK Bluetoothヘッドセット(充電クレードル付き・単一指向性マイク) **¥11,000**(税抜価格)



ヘッドセットのみ
MM-BTMH75BK
4969887 576885

充電クレードル付き
MM-BTMH76BK
4969887 576892



装着したまま話せる、片耳タイプ



耳に優しい大型ヘッド。

特長・仕様

●単一指向性マイクにENC機能を搭載し、周囲の雑音を抑えて自分の声をクリアに届けます。

適合規格	Bluetooth 5.2	周波数範囲	2.402~2.480GHz
マイク指向性	単一指向性	マイク感度	-45dB±2dB
電源	内蔵型リチウムイオン電池、充電時間/2時間、連続再生最大時間/45時間、連続通話最大時間/40時間、連続待受最大時間/400時間		
サイズ・重量	ヘッドセット/W157.5×D69.1×H168.3mm・約64g 充電クレードル/W86.4×D91.9×H110.8mm・約150g BTドングル/W14.6×D25.9×H8.5mm・約2g		
セット内容	本体、充電用USB Type-Cケーブル、充電クレードル(MM-BTMH76BKのみ)、BTドングル(MM-BTMH76BKのみ)		
パッケージサイズ	約W175×D65×H250mm		

3 USBハンドセット

電話機感覚でサッと使える受話器型のハンドセット。


MM-HSTC08BK USBハンドセット **¥8,300**(税抜価格)

USB Windows macOS Chrome

Type-C USB A 無指向性



4969887 577233



頭への装着が苦手な方に、
びったりの手になじむ受話器型。



オプション
MM-HSTC08-STN
受話器型ヘッドセット用
スタンド
¥2,300(税抜価格)
4969887 577240

特長・仕様

●小型、軽量で持ち運びに便利です。

<ヘッドホン部>

形式	ダイナミック型13.5mm(モノラル)	周波数特性	50~20,000Hz
インピーダンス	32Ω±10%	最大入力	50mW

<マイクロホン部>

形式	コンデンサタイプ	指向性	無(全)指向性
入力感度	-45dB±3dB(0dB=1V/Pa, 1kHz)、-66dB±3dB(0dB=1V/ubar, 1kHz)		

コネクタ形状	USB Type-C(USB A変換アダプタ付き)		
重量	約90g(ケーブル含む)	ケーブル長	約1.8m

対応OS	Windows 11・10・8・1・8、macOS 26・15・14・13・12・11、macOS 10.12~10.15、Chrome OS		
パッケージサイズ	約W195×D83×H30mm		

4 変換アダプタ

USBポートからType-C2台、HDMI1台のディスプレイに、映像を同時出力できる。

USB-CVU3HD9 USB映像変換アダプタ(HDMI+USB C×2・3画面出力) ¥36,000(税抜価格)



特長・仕様

●4K/60Hzでの3画面同時出力に対応しています。


対応規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
コネクタ形状	USB Type-A, USB Type-C ※Type-C変換アダプタ付き
映像出力部	
ポート形状	HDMIタイプA(19pin)メス×1, USB Type-Cメス×2
対応解像度	最大3840×2160(4K/60Hz)×3
対応解像度	3台 ※2セット使用することで最大6画面まで映像出力できます。(Macは最大4画面まで)
消費電流	最大900mA ケーブル長 50cm
サイズ・重量	W116×D14×H61mm・約114g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン, Apple Macシリーズ
対応OS	Windows 11・10, macOS 26・15・14・13
付属品	USB変換アダプタ(USB A→USB Type-C)
パッケージサイズ	W187×D143×H40mm

5 USB切替器

2台のパソコンで4台のUSB機器(USB A×3、Type-C×1)を切替えて操作できる。

SW-USS24 USB 5Gbps切替器(2入力・4出力・手元スイッチ付き) ¥7,200(税抜価格)

9月下旬発売予定



特長・仕様

●1ポートはType-Cに対応し、Type-Cデバイスも利用可能です。

対応規格	USB 5Gbps準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
コネクタ	出力/USB 5Gbps Aコネクタメス×3, USB 5Gbps Type-Cコネクタメス×1(周辺機器側) 入力/USB 5Gbps Aコネクタメス×2(パソコン側), USB 5Gbps Type-Cコネクタメス×1(給電側)
切替内容	パソコン2, 周辺機器4
サイズ・重量	W125×D57×H14mm(本体サイズ)・82g(本体のみ)
付属品	手元スイッチ×1, パソコン接続用USBケーブル×2, 面ファスナー×2
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン, Apple Macシリーズ (但し、USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること)
対応OS	Windows 11・10・8・1・8, macOS 26・15・14・13・12・11, macOS 10.12~10.15
パッケージサイズ	W140×D36×H210mm

6 USBセンサーライト

夜間の廊下や玄関、停電時の備えに便利な人感明暗センサー搭載の充電式。

LED-SL2 充電式LED人感明暗センサーナイトライト ¥3,100(税抜価格)

名入れお問合せ



特長・仕様

●コンセントに差し込んでいる時は、温かみのある電球色に光ります。

●切替スイッチをONにすると常時点灯ライトとして使用もできます。

電源	AC100V(50/60Hz)
バッテリー容量	500mAhリチウムイオンバッテリー
消費電力	約1W
連続使用時間	懐中電灯:100lm/約2時間, 20lm/約10時間(満充電の場合)
充電時間	約4時間 ※非動作状態
センサー距離	感知距離/約3m以内, 感知角度/水平約120°~80°
感知後のLED点灯時間	約30秒後に消灯
センサーモード	センサーライト/電球色, 懐中電灯/昼光色
色温度	センサーライト/約3000K, 懐中電灯/約6500K
光束	センサーライト/約20, 10, 5ルーメン, 懐中電灯/約100, 20ルーメン
サイズ・重量	約W37×D35×H110mm・約70g
パッケージサイズ	W130×D38×H185mm

7 ACアダプタ

出張時の2台目に便利な、6種類の変換プラグ付きで幅広いノートパソコンに対応。

ACA-DC116ML ノートパソコン用ACアダプタ(65W・マルチタイプ) ¥6,200(税抜価格)

名入れお問合せ

9月下旬発売予定



特長・仕様

●各社ノートパソコンに対応した6種類の接続プラグを付属しており、プラグを取換えることで様々なノートパソコンに対応できます。

※出力電圧19V~20V、出力電流3.42A以下、出力65Wまでで充電可能なノートパソコンに対応します。

定格入力	AC100~240V 50/60Hz
定格出力	DC19V/3.42A
コネクタ形状	DCプラグ
サイズ・重量	約W32×D52×H82mm・約220g
ケーブル長	約1.8m [パッケージサイズ] W102×D43×H177mm

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

8 MacBook Neo用製品

ホコリや傷からMacBook Neoを守るカバー・フィルム。

FA-NMACBN

MacBook Neo用全面カバー （超薄 ケラタ）

¥2,200（税抜価格）

PDA-FMBN13TP

Apple MacBook Neo トラックパッド用保護フィルム（2枚入り）

¥1,100（税抜価格）



1枚入り

4969887 873724



9月以降発売予定

全面カバー・袋型

- MacBookのキーボードからトラックパッド、パームパッドまで全面をカバーします。
- カバーをしたままTouch IDの操作が可能です。
- カバーをしたまま開閉することができます。
- 高透明素材なので、キーボードの文字がくっきり見えます。

品番	FA-NMACBN
サイズ・重量	W297×D206×H0.03mm・約4g
材質	エーテル系ポリウレタン
対応機種	Apple MacBook Neo 13インチ
パッケージサイズ	W110×D22×H260mm



2枚入り

4969887 456026



トラックパッド用フィルム

- 反射防止フィルムを採用しており、トラックパッド操作を損ないません。
- 両面テープなどは不要です。

タッチパネル
対応

超薄

専用

テープ
不要

品番	PDA-FMBN13TP
厚さ	0.2mm
材質	接着面/シリコン膜、外側/PET
対応機種	Apple MacBook Neo 13インチ
パッケージサイズ	W100×D3×H180mm

9 キーボード用カバー

Apple Magicキーボード用防塵カバー。

FA-TMAC5

キーボード防塵カバー

¥2,300（税抜価格） （抗菌 Tポリ）



1枚入り

4969887 873762



お茶などがこぼれても安心、中性洗剤で洗える 抗菌処理で清潔に使える



9月以降発売予定

特長・仕様

- 破れにくく、丈夫な素材。復元性にも優れています。
- ソフトタッチで、手にやさしい。腱鞘炎を防ぐ効果もあります。

- 対応機種: Apple Magic keyboard (JIS)
- パッケージサイズ: W220×D5×H536mm




10 ガジェットクロス

留め具がなくても包んだ状態をキープしてキズなどから守るマイクロファイバー素材。

CD-CCWシリーズ

ピタッとくっつくガジェットクロス



CD-CCW1BG

品番	CD-CCW1BG （ベージュ）	CD-CCW1BK （ブラック）	CD-CCW2BG （ベージュ）	CD-CCW2BK （ブラック）	CD-CCW3BG （ベージュ）	CD-CCW3BK （ブラック）
税抜価格	¥1,300		¥1,480		¥1,680	
サイズ・重量	W300×H300mm・45g		W400×H400mm・71g		W500×H500mm・120g	
JAN	4969887 873649	4969887 873656	4969887 873663	4969887 873670	4969887 873687	4969887 873694

9月下旬発売予定

特長・仕様

- マイクロファイバー素材により、スマホやタブレットの画面やカメラレンズの指紋や汚れをやさしく拭き取れます。
- 材質: ポリエステル

表裏を重ねるだけで自然に吸着する特殊素材を採用



11 タブレット・ノートパソコン収納ケース

衝撃対策と持ち運びやすさを備えた蓋付き収納ケース。

PD-BOXシリーズ

プラダン製蓋付きタブレット・ノートパソコン収納ケース

特注可能

組立
出荷

日本製



持ち運びに便利な
取っ手付き。



PD-BOX5BK
（10台用）

4969887 628454



PD-BOX6BK
（10台用・固定ベルト付き）

4969887 628461

特長・仕様

- 底面と蓋裏にクッション材を備えており、収納時や移動時に機器同士が接触しにくい設計です。

※収納台数、対応サイズ変更、プラダン色の変更の特注が可能です。


- 出荷形態: 組立出荷 ■密度: 1000g/m²
- 材質: ボックス本体/PP（プラダン）、コーナーパーツ/PP
- カラー: ブラック



蓋は片側取り外し、両側取り外しのどちらにも対応可能。



タブレットやノートパソコンを10台までまとめて収納できる。



総耐荷重 15kg

12 ケーブル&タップ収納ボックス

上下昇降デスクやデスク下のタップ、ケーブルをすっきり収納できる。

CB-BOXS9BK ケーブル&タップ収納ボックス ¥24,000(税抜価格) **特注可能**

ノック
ダウン
組立式
日本製



4969887 808948

ごちゃごちゃしたタップ・ケーブルをスッキリ収納



特長・仕様

●高さは4段階(40mmピッチ)に設定できます。床に近い状態にしたり、少し持ち上げた設定も可能です。



上下左右に効率よく配線できる。

サイズ・重量	W905×D155×H233~353mm・6.9kg
梱包	1個口/940×195×225mm・8.4kg
出荷形態	ノックダウン組立式(お客様組立て)
材質	スチール(粉体塗装)

13 モニター台

クランプでしっかり固定できる机上ラック。上下昇降デスクでも安心して使える。

MR-LC31〇BKシリーズ クランプ式モニター台

クラ
ンプ
ノック
ダウン
組立式



600
メイン天板 260



サイズ・重量	W600×D260×H100mm・3.05kg
梱包	1個口/626×270×88mm・3.55kg
JAN	4969887 627891



1000
メイン天板 260



サイズ・重量	W1000×D260×H100mm・4.1kg
梱包	1個口/1027×270×88mm・4.8kg
JAN	4969887 627907

特長・仕様

●ディスプレイの位置を上げることで、視線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくなります。



厚さ10~50mmの天板に対応。

クランプで固定するので昇降デスクにも安心して取付できる。

出荷形態	ノックダウン組立式(お客様組立て)
材質	天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

USB Aを4ポート搭載+引き出し付きで机上の整理整頓に最適。

MR-LC806BK USBハブ・引き出し付モニター台 ¥11,000(税抜価格)

バス
ポート
USB A
4
ポート
ノック
ダウン
組立式



4969887 628133

590
メイン天板 240



前面にUSBハブ付き A4サイズ対応の引き出し付き



特長・仕様

●付属のスペーサーを取付けることで高さを変更することができます(高さは2段階可変)。


対応規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
コネクタ	USB 5Gbps Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム) USB 5Gbps Aコネクタ オス×1(アップストリーム)
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
対応OS	Windows 11・10・8.1・8、macOS 26・15・14・13・12・11、macOS 10.12~10.15
サイズ・重量	W590×D240×H100mm・2.252kg
梱包	1個口/598×247×63mm・2.482kg
出荷形態	ノックダウン組立式(お客様組立て)
材質	木製(MDF)・ABS樹脂

14 レーザープリンタスタンド

デスクサイドに設置しやすく、後方からもすっきり見えるバックパネル付き。

LPS-Tシリーズ レーザープリンタスタンド


再生材料
製品
キャスター
ワゴン
組立式




400
メイン天板 400



4969887 628102




ケーブル口:140×60mm
総耐荷重 100kg



400
メイン天板 400



4969887 628119



ケーブル口:140×60mm
総耐荷重 80kg



バックパネルは配線が隠せるケーブル口付き。

■出荷形態:
ノックダウン/組立式(お客様組立て)
■材質:キャビネット・機板/
木製(パーティクルボード)+
メラミン化粧板
■カラー:ライトグレー




サイズ・重量	W400×D400×H700mm・16.8kg	W400×D400×H350mm・9.8kg
梱包	1個口/685×450×150mm・17.41kg	1個口/490×450×130mm・10.6kg

15 ディスプレイスタンド

会議室や学校、展示スペースで手軽に設置したい方におすすめのスタンダードタイプ。

CR-PL69BK 32~75型対応ディスプレイスタンド ¥64,000(税抜価格)


CR-PL70BK 60~100型対応ディスプレイスタンド ¥79,000(税抜価格)



	CR-PL69BK	CR-PL70BK
サイズ・重量	W765×D728×H1535~1735.6mm・24.2kg	W1100×D876.6×H1625.6~1825.6mm・32.52kg
梱包	1個口/974×797×130mm・28.1kg	1個口/1174×922×148mm・38kg

3段階で位置調整できるタブレット付き

タブレット付きで、電源タップや配線をすっきり整理できる。



ケーブルフック付き




機器を置ける棚板付き

手前の角を丸く仕上げてあるので学校などでの使用も安心。



もしもの時も転倒しにくい安全設計



特長・仕様

- 使いやすいスタンダードタイプの設計で、会議室やオフィス、教育現場などさまざまなシーンで手軽に導入できます。
- フレームを2本構造にすることで大型ディスプレイでも安定して設置でき、会議や授業中も安心して使用できます。

出 荷 形 態	ノックダウン組立式(お客様組立て)
材 質	スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)
付 属 品	ディスプレイ取付けネジ(M4×14, M4×16, M4×20, M4×25, M4×30, M6×10, M6×12, M6×16, M6×20, M6×25, M6×30, M6×40, M6×50, M8×16, M8×30, M8×50(各4本), スペーサー5.5mm(8個), スペーサー14mm(8個))

100型対応、大型ディスプレイを安全かつスムーズに移動できる。

CR-PL72BK 60~100型対応手動昇降ディスプレイスタンド ¥90,000(税抜価格)



タブレット付き



電子黒板の画面に近づける専用形状のスタンド




ハンドルを回して高さ調整

高さをH1400~1700mmまで自由に調節。ハンドルは折りたたんで収納できる。




もしもの時も転倒しにくい安全設計



特長・仕様

- 最大100kgまでのディスプレイ耐荷重に対応しており、大型機器も安定して使用できます。

サイズ・重量	W1188×D853×H1590~1890mm・32kg
梱 包	1個口/1415×935×200mm・36.4kg
出 荷 形 態	ノックダウン組立式(お客様組立て)
材 質	本体/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)、キャスター/PVC+PP
付 属 品	ディスプレイ取付けネジ(M4×14, M4×16, M4×20, M4×25, M4×30, M6×10, M6×12, M6×16, M6×20, M6×25, M6×30, M6×40, M6×50, M8×16, M8×30, M8×50(各4本), スペーサー5mm(8個), スペーサー15mm(8個))



16 壁掛け金具

マルチディスプレイや壁面埋込みに最適。

CR-PLKG20BK ¥40,000 (税抜価格)

プッシュ式壁掛け金具 (75インチ・70kg対応)




9月中旬発売予定



特長・仕様

- 取付け穴位置は、VESA規格 200×200~600×400mmに対応しています。

サイズ・重量	W640×D120~325×H544mm・13.2kg
梱包	1個口/585×570×135mm・15.4kg
出荷形態	ロックダウン組立式 (お客様組立て)
材質	スチール (エポキシ樹脂粉末塗装)



ワンプッシュで引き出し、簡単にメンテナンスできる。


17 CP-NWRシリーズ用天板

CP-NWRシリーズのラック天井部を活用。

CP-NWRNT1BK ¥6,800 (税抜価格)

CP-NWRシリーズ用天板

9月下旬発売予定



特長・仕様

- CP-NWRシリーズのラック天井部に設置でき、機器や備品の一時置きスペースを手軽に増やせます。

サイズ・重量	W520×D510×H36mm・4.35kg
天板厚さ/t	25mm
梱包	1個口/600×525×60mm・5.05kg
出荷形態	組立出荷 (本体へはお客様取り付け)
材質	木製 (パーティクルボード) + メラミン化粧板

対応キャビネット 発売中

ネットワークラック
キャビネット

CP-NWR〇シリーズ

CP-NWR10UBK

CP-NWR10UBK

CP-NWR15UBK



取付け例



CP-NWR10UBK

CP-NWR10UBK

CP-NWR15UBK

18 リフトアップデスク

既存デスクに置くだけで座り・立ち作業ができ、37段階調整可能。

MR-ERGST7BK リフトアップデスク ¥15,500 (税抜価格)

組立
出荷



いつもの机が昇降デスクに




身長に合った高さで使える



特長・仕様

- バネ圧式昇降で、力に自信がない方でも簡単に昇降できます。
- 天板はノートパソコンとキーボードを置いても余裕があり作業スペースが狭いという悩みを解消します。

サイズ・重量	W680×D450×H45~395mm・7.4kg
梱包	1個口/740×540×70mm・8.4kg
出荷形態	組立出荷
材質	天板/木製 (MDF) + PVC、 フレーム/スチール (エポキシ樹脂粉末塗装)
カラー	ブラック



19 マルチハイスツール

ビニールレザー張りで汚れもサッと拭き取れる、立ち仕事向けのハイスツール。

SNC-ERG5BK マルチハイスツール ¥39,000 (税抜価格)

モールド
クレタ
ロック
ダウン
組立式



レジや立ち仕事向け




身長に合った高さで使える



特長・仕様

- ガス圧高さ調節リフトによりボタン一つで座面の高さ調節が可能です。
- 座面がへたりにくいモールドクレタを使用しています。

サイズ・重量	外寸・重量/約W425×D415×H682~927mm・8.8kg
座面 (座面調節)	約W365×D425mm (約H600~845mm)
梱包	1個口/約440×430×255mm・10kg
出荷形態	ロックダウン組立式 (お客様組立て)
材質	座面張地/ビニールレザー (PVC)、主要成形部品/スチール、PP クッション材/ウレタンフォーム
耐荷重量	座面/100kg
機能	ガス圧リフト装置、座面前後左右可動




20 バックナンバー (8月号・7月号)

2026年 8月号

1  キーボード	2  USB Type-Cハブ	3  SDカードリーダー	4  レーザーポインター	5  バーコードリーダー	6  4極イヤホンマイク
7  HDMIエクステンダー	8  iPhone用ケース	9  PCプロテクトスリーブ	10  PDA-PEN60W 先端交換部品	11  USB Type-Cケーブル	12  Mini DisplayPort 変換ケーブル
13  モバイルバッテリー	14  AC充電器	15  消火シート付きタップ	16  雷ガード内蔵アダプタ	17  ケーブル&タップ 収納ボックス	18  折りたたみ式手荷物収納
19  19インチキャビネット・ラック	20  VESA取付トレイ	21  プロジェクタースクリーン	22  メッシュチェア	23 バックナンバー 7・6月号	
				24 SNSのご案内	
				25 夏季休暇の おしらせ	

2026年 7月号

1  ヘッドセット	2  ドッキングステーション	3  USBハブ	4  LEDデスクライト	5  ラミネーター	6  耐震グッズ
7  セキュリティ	8  MacBook NEO用カバー	9  マウスパッド	10  電源タップ	11  AC充電器	12  HDMI切替器
13  HDMIケーブル	14  変換アダプタ	15  モニターアーム	16  ナースカート	17  メッシュチェア他	18 バックナンバー 6・5月号
				19 SNSのご案内	

21 SNSのご案内

各SNSでも
情報配信中!

サンワサプライ公式
X (旧Twitter)

サンワサプライ公式
Facebook

サンワサプライ公式
Instagram

サンワサプライ公式
YouTubeチャンネル


サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

※記載の内容は2026年9月現在のものです。改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。

※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。※製品の色は実物と若干異なる場合があります。

※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は、全て弊社が著作権を保有します。

※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は弊社および弊社製品紹介にのみご使用いただけます。(転載、二次利用、複製、

出版) それ以外のご利用およびデータの改変は、事前に弊社の書面による許諾が無い限りお断りさせていただきます。

