

New Products
INDEX

新 商 品 案 内

1 eco Bluetooth USB 2.4GHz ワイヤレス USB A  11月下旬 ワイヤレスマウス 電池残量がわかる充電式と直立グリップ方式のスティック型	2 Type-C USB A USB 2.0  会議用カメラ Zoomなどのオンライン会議に最適なマイクとスピーカーを内蔵	3 Type-C USB 5Gbps  eco 11月中旬 ドッキングステーション 有線LANやマルチディスプレイ接続に対応、持ち運びしやすい
4  ワイヤレスガイドシステム ツアーガイドや工場見学に便利(単方向)	5  セキュリティ Microsoft Surface Pro 12用、施錠ボタンを押すだけの簡単取付け	6  ウェットティッシュ 拭き跡が残りにくい、携帯に便利なポケットタイプ
7  11月中旬 11月中旬 インナーケース 汎用ケースとMacBook Neo専用2種、MacBook Air専用1種	8  HDMIケーブル 4K/30Hz対応、ケーブルが細く柔らかいため取り回しがしやすい	9 RoHS 6-10  産業用スイッチングハブ 11月上旬 -40~75℃の過酷環境に対応、超コンパクト設計
10 RoHS 6-10  LANケーブル 11月下旬 CAT6A伝送速度10Gbps、取り回しがしやすいやわらか素材	11  VESA変換金具 VESA400をVESA500・600・700・800へ変換して取付できる	12 バックナンバー 10・9月号 13 SNSのご案内

1 ワイヤレスマウス

電池残量やカーソルスピードが一目でわかる液晶付き。静音クリック、充電式。

MA-WBIRS550シリーズ 各¥5,000(税抜価格) **名入れお問合せ**
Bluetoothワイヤレスマウス(液晶付き・静音・充電式・5ボタン)

USB Windows macOS Chrome Android iPadOS iOS



MA-WBIRS550BK(ブラック)
4969887 704066

MA-WBIRS550BL(ブルー)
4969887 704073

MA-WBIRS550Y(イエロー)
4969887 704080



MA-WBIRS550BK



電池残量などを表示する
液晶画面付き
液晶画面で電池残量や接続
方式、カーソル速度をひと目
で確認でき、作業前や作業中
も安心して使える。



マルチペアリング対応
パソコンやタブレットなど
3台の機器を接続可能。
※Bluetooth接続で2台
+2.4GHzワイヤレスで
1台の合計3台の接続が可能。

特長・仕様

- 静音スイッチを採用しているため、クリック音が気になりにくく、オフィスや自宅、夜間の作業にも便利です。
- 左右対称の形状で手になじみやすく、自然な持ち心地で快適に操作できます。



適合規格	Bluetooth 5.4 Class2
プロファイル	HOGP (HID over GATT Profile)
コネクタ	USB Aコネクタ
分解能	ワイヤレス方式 2.4GHz RF電波方式 1000-2000-3000-4000count/inch
電池性能	約5ヶ月
静音	左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替ボタン
サイズ・重量	マウス/W61.7×D106.3×H39.2mm・約73.1g、 レシーバー/W14.2×D18.6×H6.1mm・約1.5g
セット内容	マウス、レシーバー、充電用ケーブル(約55cm)
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、 Apple Macシリーズ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、 Androidタブレット・スマートフォンのみ
対応OS	Windows 11・10、macOS 26・15・14、iPadOS 17・18・26、 iOS 17・8・26、Chrome OS、Android 14~16
パッケージサイズ	W130×D55×H220mm

直立グリップ方式採用のスティック型マウス。

MA-E〇537BKシリーズ 静音エルゴノミクススティックマウス **名入れお問合せ**

Windows macOS Chrome



MA-EBBS537BK

手首の負担を軽減、長時間でも疲れにくい



ねじれを最小限に抑えた構造で手首の
疲れを極力抑える。



Bluetooth



4969887 704110

Bluetooth+ワイヤレス



4969887 704127

USB ワイヤレス



4969887 704134

特長・仕様

- 専用USB Type-Cケーブルで充電できる充電式です。
- 全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。



11月下旬発売予定

品番・税抜価格	MA-EBBS537BK ¥7,500	MA-EWBS537BK ¥7,900	MA-EWBS537BK ¥7,500
品名	静音Bluetoothエルゴノミクススティックマウス	静音Bluetoothエルゴノミクススティックマウスコンボ	静音ワイヤレスエルゴノミクススティックマウス
コネクタ	—	USB Aコネクタ	—
適合規格	Bluetooth 5.2 Class2	Bluetooth 5.2 Class2	—
電池性能	連続動作時間/約185時間、 連続待機時間/約33333時間、使用可能日数/約240日	連続動作時間/約131時間、 連続待機時間/約16666時間、使用可能日数/約117日	連続動作時間/約267時間、 連続待機時間/約33333時間、使用可能日数/約286日
サイズ・重量	約W76×D123×H95mm・約107g	マウス/約W76×D123×H95mm・約107g、 レシーバー/約W14×D18×H6mm・約2g	マウス/約W76×D123×H95mm・約107g、 レシーバー/約W14×D18×H6mm・約2g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、 Apple Macシリーズ、iPad・iPhone、 Chrome OS搭載パソコン・Androidタブレット・スマートフォンのみ	Windows搭載(DOS/V)パソコン、 Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン	Windows搭載(DOS/V)パソコン、 Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン
対応OS	Windows 11・10、macOS 26・15・14、 iPad OS 17・18・26、iOS 17・8・26、 Chrome OS、Android 15~16	Windows 11・10、macOS 26・15・14、 iPad OS 17・18・26、iOS 17・8・26、 Chrome OS、Android 15~16	Windows 11・10、macOS 26・15・14、 iPad OS 17・18・26、iOS 17・8・26、 Chrome OS

2 会議用カメラ

ZoomやTeamsなどのオンライン会議に最適なマイクとスピーカーを内蔵。

CMS-V73BK 3in1会議用カメラ(スピーカーフォンタイプ) ¥50,000(税抜価格)

USB 2.0 Windows macOS Chrome



USB A-Type-C両対応
USB2.0ケーブル(2m)
付属。

4969887 784556



上部にタッチセンサーの
操作ボタン付き。

OS標準のドライバで動作し
別途ドライバのインストールは不要。

特長・仕様

- USBケーブル1本でカメラとマイクとスピーカーが使用でき、
別途電源接続は不要です。

センサー	400万画素 CMOS	ビデオ解像度	最大2560×1440
フォーカス	固定	画角	水平110° 対角120°
レンズ	F1.8 f=2.26mm	視野歪み補正	自動調整
最短接写距離	30cm	ホワイトバランス	自動調整
ビデオフォーマット	MJPEG、YUV	フレームレート	30fps ※1920×1080時
実用最大出力	2.5W	周波数範囲	20~20000Hz
指向性	無(全)指向性(MEMSマイク)		
対応規格	USB Ver2.0準拠(Aタイプコネクタ、USB Type-Cコネクタ) ※カメラ側はUSB Type-Cコネクタ。		
サイズ・重量	W100×D100×H256mm・694g		
付属品	USBケーブル(2m)×1		
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、 Chrome OS搭載パソコン		
対応OS	Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、ChromeOS		

3 ドッキングステーション

有線LANやマルチディスプレイ接続に対応、スリムで持ち運びしやすい。



USB-DKMC13BK USB Type-Cドッキングステーション ¥6,600 (税抜価格)

11月中旬発売予定



特長・仕様

- LAN変換アダプタを内蔵しているため、有線LAN環境を手軽に追加して安定したネット接続が可能です。
- PD100Wに対応しており最大出力は85Wです。

<USBハブ>

対応規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
供給電流	最大3000mA(全ポート合計/バスパワー時)

<映像出力ポート>

コネクタ	HDMIタイプA(19pin) メス×1
対応解像度	最大3840×2160(4K/60Hz)

<LANポート>

規格	IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
ポート形状	RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応

<共通仕様>

サイズ・重量	約W131×D24×H17mm・約50g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載/パソコン
対応OS	Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、iPad OS 17・18・26、ChromeOS
パッケージサイズ	W106×D20×H210mm

最大4Kに対応し、HDMI2ポート搭載で最大2画面の映像出力ができる。

USB-CVDK15N ドッキングステーション(HDMI×2画面出力・LAN端子付き) ¥24,000 (税抜価格)



特長・仕様

- 有線LANポートを搭載し、有線LANによる安定したネットワーク接続が必要なオフィスや在宅ワーク環境に適したLAN端子付きタイプです。
- カードリーダー slots を搭載していないため、外部メディア接続を防ぎたい社内環境や、情報漏えい対策を重視する企業での使用に適しています。

<USBハブ>

対応規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
供給電流	USB 5Gbps Type-Cコネクタ(PC接続用)/USB PD対応(最大85W) USB 5Gbps Type-Cコネクタ/最大900mA USB 5Gbps Aコネクタ/1ポートあたり最大900mA USB2.0 Aコネクタ/最大500mA

<映像出力ポート>

コネクタ	HDMIタイプA(19pin) メス×2
対応解像度	1台接続時最大/3840×2160(4K/60Hz) 2台接続時最大/3840×2160(4K/30Hz)×2画面

<LANポート>

規格	IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
ポート形状	RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応

<共通仕様>

サイズ・重量	W125×D62×H19mm・約112g 付属品 USB Type-Cケーブル(1m)×1
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ
対応OS	Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11
パッケージサイズ	W180×D35×H136mm

4 ワイヤレスガイドシステム

ツアーガイドや工場見学に便利なワイヤレスガイドシステム。(単方向)

MM-WGS7R ワイヤレスガイドシステム(子機) ¥7,000 (税抜価格)

MM-WGS7T ワイヤレスガイドシステム(親機) ¥12,000 (税抜価格)



特長・仕様

- 多人数の子機に一度に音声を送信できるガイドシステムです。
- 独自アルゴリズムによるノイズ抑制機能を搭載。騒がしい環境でも聞き取りやすい音声を届けます。
- 自動電源OFF機能により、親機の電源をOFFにすると自動で電源もOFFになります。

	MM-WGS7R(子機)	MM-WGS7T(親機)
伝送方式	GFSK	
周波数帯域	2.402~2.480GHz	
通信距離	屋外最大50m(屋内最大30m)※障害物のない見通しの良い場所	
連続使用時間	最大約20時間	最大約10時間
充電時間	約2.5時間	約3時間
電源	リチウムイオンポリマーバッテリー	
サイズ・重量	約W80×D10×H54mm・約17g	約W41×D25×H85mm・約52g
付属品	充電ケーブル、ストラップ×5	
パッケージサイズ	ストラップは、黒・白・赤・黄・青が各1本同梱されています。	
	W100×D100×H41mm	

※実際の通信距離や電池持続時間は使用環境や使用状況によって異なります。

5 セキュリティ

Microsoft Surface Pro 12用、施錠ボタンを押すだけの簡単取付け。

SLE-54SSFPG ¥4,800(税抜価格)

簡易袋
ハバークン

ダイヤル
4ケタ
※1

Microsoft Surface Pro 12インチ用ダイヤル式セキュリティ



4969887 456132

特長・仕様

- キックスタンド部分に本体を挟むだけでロックがかかります。
- 解錠ボタンを押すだけで、ワンタッチで取外しができます。
- 4桁の暗証番号を設定可能です。

ワイヤー長	1.8m
ワイヤー直径	4.5mm
対応機種	Microsoft Surface Pro 12インチ
ワイヤー部材質	亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
パッケージサイズ	W145×D30×H210mm

※1:暗証番号を忘れた場合、全ての番号を試すか、金具を切断する必要があります。暗証番号はメモなどで保管してください。

6 ウェットティッシュ

拭き跡が残りにくい、携帯に便利なポケットタイプ。

CD-WT4P30K ¥720(税抜価格)

OAウェットティッシュ(液晶用・ポケットタイプ)



4969887 873533

特長・仕様

- 超極細繊維不織布を使用しているの
で、強力な拭き取り性能を発揮します。
- 液晶画面に付いた指紋や油膜をサッ
と落とします。
- 携帯に便利なポケットタイプ(30枚×
1パック)です。

材 質	超極細繊維不織布
成 分	精製水、アルコール、 防汚剤、界面活性剤
サ イ ズ	140×200mm
内 容 量	30枚
パッケージサイズ	W100×D25×H185mm

※画面表面に「反射防止」などの特殊コーティングが
施されたものには使用できません。

7 インナーケース

かさばらず、傷や衝撃をガードするPCインナーケース。

IN-WETFAシリーズ PCインナーケース



IN-WETFA16BK

4969887 715123

4969887 715116

4969887 715109

4969887 715093

品 番	IN-WETFA16BK	IN-WETFA14BK	IN-WETFA13BK	IN-WETFA11BK
税抜価格	¥2,400	¥2,200	¥2,100	¥1,800
対応機種	15.6/16インチワイドまでのノートパソコン	14インチワイドまでのノートパソコン	13.3/13.6インチワイドまでのノートパソコン	11.6インチワイドまでのノートパソコン
サイズ・重量	内寸(参考収納寸法)/ W365×D30×H270mm 外寸/約W395×D20×H285mm・約165g	内寸(参考収納寸法)/ W325×D25×H230mm 外寸/約W350×D20×H250mm・約126g	内寸(参考収納寸法)/ W308×D20×H220mm 外寸/約W330×D20×H240mm・約115g	内寸(参考収納寸法)/ W295×D20×H205mm 外寸/約W320×D20×H225mm・約110g


11月中旬発売予定

特長・仕様

- 保護力・耐久性に優れた
ウェットスーツ生地の
インナーケースです。
- 材質:表装/ポリエステル、
合成ゴム



ダブルファスナーで開閉しやすい



保護力・耐久性に優れたファスナータイプのインナーケース。

IN-MACN1302シリーズ MacBook Neo用プロテクトスーツ 各¥2,300(税抜価格)



MacBook
Neo
専用

IN-MACN1302BK

IN-MACN1302BK(ブラック)
4969887 715048

IN-MACN1302GY(グレー)
4969887 715062

IN-MACN1302BL(ブルー)
4969887 715055

特長・仕様

- ファスナータイプで
しっかり収納できます。
- リュックにもスマートに
収納できる縦型です。



対応機種	Apple MacBook Neo 13.0インチ (2026)
サイズ・重量	内寸(参考収納寸法)/ 約W207×D13×H298mm 外寸/約W220×D10×H320mm・約116g
材 質	表装/ポリエステル、合成ゴム

スリッピンタイプで出し入れしやすいインナーケース。

IN-MAC○1301BKシリーズ MacBook用プロテクトスーツ

11月中旬発売予定



ファスナーのない
スリッピンタイプで
出し入れ簡単。

MacBook
Air
専用

MacBook
Neo
専用


4969887 715086

4969887 715079

品 番	IN-MACR1301BK	IN-MACN1301BK
税抜価格	¥2,000	¥1,800
対応機種	Apple MacBook Air 13.6(M5 2026/M4 2025/M3 2024/M2 2022)	Apple MacBook Neo 13.0インチ(2026)
サイズ・重量	内寸(参考収納寸法)/W215×D12×H304mm 外寸/約W240×D6×H340mm・約108g	内寸(参考収納寸法)/W207×D13×H298mm 外寸/約W230×D6×H333mm・約102g
材 質	表装/ポリエステル、合成ゴム	

8 HDMIケーブル

4K/30Hz対応、スリムで取り回しのしやすいハイスピードHDMIケーブル。  
KM-HD20-SS  **N**シリーズ イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル スリム&スモール





特 長 ・ 仕 様			
●ケーブルが細く柔らかいため、テレビの背面や壁掛け設置など、スペースが限られる環境でもスマートに配線できます。 ■コネクタ: HDMIプラグーHDMIプラグ(HDMIタイプAコネクタオス) ■ケーブル外径: 約2.8mm ■線材規格(UL): UL20276			
ケーブル長	品番	JAN	税抜価格
0.3m	KM-HD20-SS03N	4969887 776667	¥2,000
0.5m	KM-HD20-SS05N	4969887 776674	¥2,100

※各機能に対応した機器、環境が必要です。

9 産業用スイッチングハブ

–40～75℃の過酷環境に対応する超コンパクト設計の産業用ギガビットスイッチ。

LAN-GIGAFA505 産業用ギガビット対応スイッチングハブ(高耐久/5ポート) ￥28,000



特 長 ・ 仕 様	
●限られたスペースの過酷な環境で簡単に導入できるように設計された、産業用アンマネージドギガビットイーサネットスイッチングハブです。	
ポート構成	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)×5ポート
規格	IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
アクセス形式	CSMA/CD
バッファメモリ	1.0Mbytes(各ポートに動的割り当て)
スイッチング能力	10Gbps
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
サイズ・重量	W60×D25.5×H100.5mm・約261g(本体のみ) ●DINレールマウント対応
セット内容	本体、DINレールマウント用(出荷時取付済)、ターミナルブロック×1、取付け金具×2、ネジ×4、取扱説明書
パッケージサイズ	W159×D108×H55mm

10 LANケーブル

伝送速度10GbpsのCAT6A LANケーブル。取り回しがしやすいやわらか素材。
KB-SL6ATSYSシリーズ カテゴリ6A LANケーブル(やわらか・爪折れ防止)



ケーブル長	ブラック		ブルー		税抜価格
	品番 JAN		品番 JAN		
0.5m	KB-SL6ATSYS-005BK	4969887 776759	KB-SL6ATSYS-005BL	4969887 776766	¥900
1m	KB-SL6ATSYS-01BK	4969887 776773	KB-SL6ATSYS-01BL	4969887 776780	¥1,060
2m	KB-SL6ATSYS-02BK	4969887 776797	KB-SL6ATSYS-02BL	4969887 776803	¥1,320
3m	KB-SL6ATSYS-03BK	4969887 776810	KB-SL6ATSYS-03BL	4969887 776827	¥1,600
5m	KB-SL6ATSYS-05BK	4969887 776834	KB-SL6ATSYS-05BL	4969887 776841	¥1,940
10m	KB-SL6ATSYS-10BK	4969887 776858	KB-SL6ATSYS-10BL	4969887 776865	¥3,300

11 VESA变换金具



VESA400をVESA500・600・700・800へ変換して取付できる汎用タイプ。
CR-PLS7 VESA400用変換金具(500・600・700・800対応) **¥21,000** (税抜価格)





特長・仕様	
●VESA500・600・700・800規格のディスプレイをVESA400対応スタンドへ簡単に取付けられる変換プレートです。	
材 質	スチール(エポキシポリエステル粉末塗装)
付 属 品	スクリュ(M8×16mm,P=3)
サイズ・重量	W830×D15×H45mm・約1.6kg
バックギヤタイプ	W860×D50×H60mm

12 バックナンバー (10月号・9月号)

2026年 10月号

1  ワイヤレスマウス	2  ドッキングステーション	3  変換アダプタ・ケーブル	4  回転アダプタ	5  バッグ	6  スタンド	7  キーボードカバー
8  液晶保護フィルム	9  車載ホルダー	10  光ファイバテスター	11  スイッチングハブ	12  ACアダプタ	13  ランバーサポート	14  19インチマウントラック
15  バックナンバー 9・8月号	16  SNSのご案内					

2026年 9月号

1  ワイヤレスマウス	2  Bluetooth ヘッドセット	3  USBハンドセット	4  変換アダプタ	5  USB切替器
6  USBセンサーライト	7  ACアダプタ	8  MacBook Neo用製品	9  キーボード用カバー	10  ガジェットクロス
11  タブレット・ノートパソコン 収納ケース	12  ケーブル&タブ 収納ボックス	13  モニター台・机上ラック	14  レーザープリンタスタンド	15  ディスプレイスタンド
16  壁掛け金具	17  CP-NWRシリーズ用天板	18  リフトアップデスク	19  マルチ ハイスツール	20  バックナンバー 8・7月号
21  SNSのご案内				

13 SNSのご案内

各SNSでも
情報配信中!

サンワサプライ公式
X (旧Twitter)

サンワサプライ公式
Facebook

サンワサプライ公式
Instagram

サンワサプライ公式
YouTubeチャンネル


サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

※記載の内容は2026年10月現在のものです。改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。
※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。※製品の色は実物と若干異なる場合があります。
※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は、全て弊社が著作権を保有します。
※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は弊社および弊社製品紹介にのみご使用いただけます。(転載、二次利用、複製、出版)それ以外のご利用およびデータの改変は、事前に弊社の書面による許可が得られお断りさせていただきます。

