SANWA SUPPLY

2026年12月号

New Products INDEX 新商品案内

1 HDMIエクステンダー 12月下旬
HDMI映像をワイヤレスで2台のディスプレイへ同時出力

2 DisplayPort分配器 12月下旬
DisplayPort信号を3分配して同時出力

3 パソコン切替器
Type-Cケーブル1本で接続した2台のPCを、まるごと切替

4 ドッキングステーション
VGA、HDMIの2種の映像出力が可能なタイプと、HDMIで3画面出力できる10Gbps対応タイプ

5 USBハブ 12月中旬
USB A×4ポートでシンプルなデザイン

6 レーザーポインター 12月中旬
伸縮式の指示棒付き

7 指紋認証リーダー
パソコンの不正使用や個人情報・データの盗難を防ぐ

8 キーボード
無駄を省いた薄型&コンパクトBluetoothタイプと、2.4Gタイプ

9 液晶パソコンフィルター 12月下旬
スリム設計で、液晶画面を傷から守る

10 マルチカバー 12月中旬
導電繊維を使用し、静電気防止機能を高めたカバー

11 金庫 12月上旬
貴重品、書類など保管できる

12 光ファイバコネクタクリーナー
光コネクタ先端面を簡単にクリーニング

13 変換アダプタ 12月中旬
Type-CポートからHDMI・DP、どちらにも接続できる

14 モバイルバッテリー 12月中旬
半固体リチウムイオン電池を採用

15 Type-Cケーブル
やわらかいシリコン製、優れたメッシュ外皮

16 電源タップ 12月以降
縦横間に自在に差せる高自由度設計雷ガードとマグネット、シャッター付きタイプと、差込口ごとにタイマー設定が可能で充電管理できるタイプ

17 壁掛け金具 12月以降
100型まで対応した、壁面取付け用ディスプレイ金具、水準器付き

18 オフィスチェア 12月中旬
ヘッドレスト、ハンガー付きタイプと、濡れてもすぐに拭き取れるビニールレザー生地タイプ

19 キャスター用カバー
チェアが転がらないように固定

20 固定ベルト
ラックに搭載する機器をしっかり固定

21 バックナンバー 11月号・10月号

22 SNSのご案内

23 年末年始休暇のお知らせ

最新の情報は弊社WEBサイトで! ▶▶▶ https://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

SANWA SUPPLY

新商品案内 2026年 12月号 No.2


1 HDMIエクステンダー

HDMI映像をワイヤレスで2台のディスプレイへ同時出力。受信機増設で最大4台まで同時出力可能。
VGA-EXWHD14シリーズ　ワイヤレス分配HDMIエクステンダー

RoHS 6・10　FULL HD 1080p

12月下旬発売予定





特長・仕様

●HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大30mまで、2ケ所にワイヤレス分配出力することができます。(最大4ケ所まで増設可)
●耐久性に優れたショートケーブル一体型構造を採用しており接続コネクタの干渉を防ぐことができます。



サイネージや会議などに。

送信機1台・受信機2台セット



4969887 596579

品番・税抜価格	VGA-EXWHD14(2分配・増設可能) ¥56,000
付属品	給電用Type-Cケーブル(約1m)×3
パッケージサイズ	W90×D42×H235mm

増設用受信機



4969887 596586

品番・税抜価格	VGA-EXWHD14RX(増設用受信機) ¥24,000
付属品	給電用Type-Cケーブル(約1m)×1
パッケージサイズ	W90×D42×H235mm

	送信機	受信機
対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・書画カメラなど	
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど	
対応入力解像度	1920×1080(60Hz)、1920×1080(30Hz)、1280×720(60Hz)	—
対応出力解像度	—	TV:1080p、720p PC:1920×1080(60Hz)、1920×1080(30Hz)、1280×720(60Hz)
インターフェース	HDMIタイプA(19pin)オス×1、USB Type-Cメス×1(給電用)	
伝送距離	最大30m(障害物なし)※使用環境により異なります。	
サイズ	W189.7×D33×H18.2mm(アンテナ含まず)	

2 DisplayPort分配器

DisplayPort信号を3分配して同時出力できる。4K出力と拡張出力(MSTモード)にも対応。
VGA-DPSP3　DisplayPort分配器(1入力3出力・MST対応)　¥15,000(税抜価格)

RoHS 6・10　4K 60Hz

12月下旬発売予定






4969887 596555



DisplayPort信号を3分配して同時出力できる。2画面、3画面接続時でも最大4K/60Hzで出力可能。



特長・仕様

●DP1.4のMSTモード/SSTモードに対応し、最大4K/60Hzで3画面の分配、拡張が可能になります。
※MacではMST機能は対応しません。SSTモードのみの対応です。
●SST/MST機能により、3つの異なる画面を分配もしくは拡張して使用できます。作業画面の拡張、会議・展示用の同時表示、ゲームや動画視聴など、用途に合わせて画面環境を整えられます。

対応機器	DisplayPort出力端子を標準搭載しているパソコン
対応出力機器	DisplayPort入力端子を持つディスプレイ・プロジェクター等
最大表示解像度	4K/60Hz
DisplayPort規格	DisplayPort Ver.1.4
インターフェース	入力用/DisplayPortオス×1、出力用/DisplayPortメス×3
消費電力	4.75W
サイズ・重量	約W85×D51×H14mm・約108g
付属品	給電USBケーブル(USB A—Type-C 約80cm)×1
パッケージサイズ	W110×D40×H215mm

3 パソコン切替器

Type-Cケーブル1本で接続した2台のパソコンを、ディスプレイやUSB機器ごと手元切替スイッチで切替できる。
SW-KVM22HCCDK デュアルディスプレイ対応パソコン切替器(Type-C接続・手元スイッチ付き・2:1)　¥34,800(税抜価格)

RoHS 6・10　4K 60Hz



2:1　USB　Windows※1　macOS



4969887 596517

パソコン2台で周辺機器を切替できる



2台のパソコンで、HDMIディスプレイ×2・USBキーボード・USBマウス・USB機器×2を、本体または手元スイッチで簡単に切替えて使用できる。

PD充電対応




2台のノートパソコンへそれぞれUSB PD常時給電が可能。

Type-C接続


パソコンへの接続はType-Cケーブル1本でスッキリ。

※1:通常のマウス操作、キーボード入力、ディスプレイ表示は問題ありませんが、Windows 10・8.1・8特有の「チャーム呼び出し」「ジェスチャー機能」などドライバーを要する機能についてはKVM経由では対応しません。

使用例



特長・仕様

●USB Type-Cケーブルで接続した2台のパソコンを、有線手元スイッチまたは本体ボタンで簡単に切替えて使用できます。
●デュアルディスプレイやUSB機器を接続したドッキングステーション環境をそのまま2台のパソコンで共有できます。
●ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載しています。

対応パソコン	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているパソコン
対応キーボード・マウス	USBキーボード・USBマウス
対応ディスプレイ	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ
対応OS	Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、macOS 10.12～10.15
対応解像度	最大解像度4096×2160(60Hz、4:4:4)まで対応
インターフェース<パソコン用>	USB Type-Cコネクタ メス(パソコン接続用)×2、USB Type-Cコネクタ メス(PDアダプタ接続用)×2、
インターフェース<コンソール用>	HDMI(タイプA)メス×2、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1) Type-Cコネクタ メス×1、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1) Aコネクタ メス×3、有線手元スイッチ接続ポート(Type-Cコネクタ メス)×1
切替方式	本体ボタン切替、手元スイッチ
電源	接続されたノートPCまたはタブレットPCより給電(PC1/2どちらでも可)、PDアダプタ接続時はPDアダプタより電源供給
消費電流	2000mA(最大)
サイズ・重量	W190×D67×H21mm・約339g
付属品	パソコン接続用Type-Cケーブル(1.0m)×2、有線手元スイッチ×1
パッケージサイズ	W240×D125×H47mm

最新の情報は弊社WEBサイトで! ▶▶▶ https://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

SANWA SUPPLY

新商品案内 2026年 12月号 No.3

4 ドッキングステーション

VGA、HDMIの2種の映像出力が可能。

USB-5TCH30BK　USB Type-Cモバイルドッキングステーション　¥10,800(税抜価格)

eco / Type-C / 4K 60Hz HDMI / FULL HD 1080p VGA / PD出力 最大92W / PD入力 最大100W / セルフパスパワー


USB 5Gbps / Windows / macOS / Chrome



4969887 784617



VGAとHDMIが同時に出力できる。



特長・仕様

●VGAとHDMIが同時に出力できるドッキングステーションです。

<USBハブ>

対応規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) 準拠
供給電流	最大3000mA(全ポート合計)※バスパワー時。

<映像出力ポート>

コネクタ	HDMIタイプA(19pin)メス×1、VGA(ミニD-Sub(HD)15pin)メス×1
対応解像度	HDMI/最大3840×2160(4K/60Hz)、VGA/最大1920×1200(60Hz)

<LANポート>

規格	IEEE 802.3(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)
ポート構成	RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation

<共通仕様>

サイズ・重量	約W103×D52×H15mm・約75g、ケーブル長/約50cm
付属品	面ファスナー
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン
対応OS	Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、Chrome OS
パッケージサイズ	W90×D22×H210mm



HDMIで3画面出力できる。10Gbps対応。

USB-DKM14S　USB 10Gbps Type-C ドッキングステーション(3画面出力対応)　¥23,000(税抜価格)

eco / RoHS 6・10 / Type-C / 4K 60Hz / SDXC 2TB対応 / microSDXC 2TB対応 / microSDXC/SDHC/SD アダプタなしで対応 / PD出力 最大85W / PD入力 最大100W / セルフパスパワー


USB 10Gbps / Windows / macOS / Chrome



4969887 784594



HDMIが3画面同時に出力できる。



特長・仕様

●Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ3台、USB機器、有線LANの拡張接続ができます。
●USB PD対応ポート(100W対応)により、最大85Wでパソコンを充電することができます。

<USBハブ>

対応規格	USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/3.1 Gen2) 準拠
供給電流	最大3000mA(全ポート合計)※バスパワー時。

<映像出力ポート>

コネクタ	HDMIタイプA(19pin) メス×3
対応解像度	最大3840×2160(4K/60Hz)

<LANポート>

規格	IEEE 802.3(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)
ポート構成	RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation

<共通仕様>

サイズ・重量	約W157×D55×H14mm・約176g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン
対応OS	Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、Chrome OS
パッケージサイズ	W80×D27×H220mm



5 USBハブ

USB A×4ポートでシンプルなデザイン。

USB-5○BKシリーズ　USB 5Gbpsハブ(4ポート)

12月中旬発売予定

RoHS 6・10 / バスパワー / USB A 4ポート

USB 5Gbps / Windows / macOS / Chrome / Android / iPadOS / iOS

USB-5TC54BK



USB A(5Gbps)×4

<共通仕様>
■対応規格:USB 5Gbps
(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠

USB Aコネクタ　USB A



4969887 784624

USB A+Type-C変換アダプタ付き　USB A　Type-C



4969887 784631



4969887 784648

USB Type-Cコネクタ　Type-C



4969887 784655



品番・税抜価格	USB-5H52BK ¥2,600	USB-5HC53BK ¥2,800	USB-5HC53BK-1 ¥3,200	USB-5TC54BK ¥2,600
サイズ・重量	約W110×D22×H11mm・約30g	約W110×D22×H11mm・約38g	約W110×D22×H11mm・約56g	約W110×D22×H11mm・約28g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン			Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Android搭載スマートフォン・タブレット
対応OS	Windows11・10、macOS 27・26・15・14・13・12・11、ChromeOS			Windows11・10、macOS 27・26・15・14・13・12・11、iPadOS 17～18・26・27、iOS17～18・26・27、ChromeOS、Android 14～16

6 レーザーポインター

伸縮式の指示棒付きのレーザーポインター。

LP-RF11○BKシリーズ　伸縮タッチペン付き レーザーポインター(充電式・PowerPoint操作対応)

12月中旬発売予定

充電式

PSC



4969887 704523





4969887 704530



特長・仕様

●USBレシーバーを使用する2.4GHz方式に対応し、PowerPointのスライド送り操作ができます。



伸縮式の指示棒付き。



先端にタッチペン機能を搭載。



品番・税抜価格	LP-RF118BK ¥9,000	LP-RF119BK ¥11,400
レーザー波長	可視光半導体レーザー650nm(赤色光)	可視光半導体レーザー515nm(緑色光)
電池性能	連続使用時間/約8時間、(充電時間/約2時間)	連続使用時間/約7時間、(充電時間/約2時間)

サイズ・重量	約W182×D14×H14mm・35g
付属品	USB-A レシーバー、充電用Type-Cケーブル
パッケージサイズ	W47×D21×H222mm

最新の情報は弊社WEBサイトで! ▶▶▶ https://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

SANWA SUPPLY

新商品案内 2026年 12月号 No.4

7 指紋認証リーダー

指紋認証で、パソコンの不正使用や個人情報・データの盗難を防ぐ。

FP-RD6 指紋認証リーダー（据置型、MoCタイプ） **¥14,500**(税抜価格)

RoHS 6・10 USB A



USB Windows



4969887 704349

指紋で安全&瞬間ログイン



MoC方式 指紋データをリーダー内部だけで照合可能。

ケーブル長1.8m



デスクトップパソコン接続の際にも使いやすい。

特長・仕様

●指紋センサーで取得する指紋データと、事前に記憶した指紋の特徴点との照合処理を指紋認証内で実施し、認証データが外部に流出しにくい、MoC（Match-on-Chip）タイプの指紋認証リーダーです。

対応規格	USB Ver.2.0準拠（USB Ver.1.1 上位互換）		
コネクタ形状	USB（Aタイプコネクタ）	通信速度	480Mbps/12Mbps
消費電流	最大12mA	解像度	68×118Pixels、508dpi
指紋センサー	静電容量方式タッチセンサー 360°認証		
照合	他人受入率/0.0002%以下、本人拒否率/2.0%以下		
サイズ・重量	W50×D50×H14.5mm・約120g、ケーブル長/1.8m		
ESD保護	ESD（空中放電保護）±15kV、ESD（接触放電保護）±8kV		
対応機種	Windows搭載（DOS/V）パソコン		
対応OS	Windows 11・10、Windows Hello、Windows Hello ESS、Windows 11 Helloパスキー		
パッケージサイズ	W178×D58×H27mm		

8 キーボード

無駄を省いた薄型&コンパクトBluetoothキーボード（充電ポートUSB Type-C）。

Bluetooth 充電式 パンタグラフ 18mmキーピッチ

SKB-BT51BK Bluetoothスリムキーボード **¥6,400**(税抜価格) Windows macOS

SKB-BT52BK Bluetoothスリムキーボード **¥6,200**(税抜価格) Android iPadOS iOS





SKB-BT51BK（テンキー付き）
4969887 703731




SKB-BT52BK（テンキーなし）
4969887 703762

3台の機器を操作できるマルチペアリング



Bluetooth機器を最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できる。

キータッチを楽にするカーブ形状



2段階調節が可能なスタンド付き。

使用しないときにはキーボードを立てて収納



特長・仕様

●繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。電池交換が不要で経済的です。一度の充電で約2ヶ月間使用できます。

	SKB-BT51BK	SKB-BT52BK
適合規格	Bluetooth 5.1 Class2	
通信距離	最大約10m	
対応プロファイル	HID	
キー数・キーピッチ	103キー・18mm	86キー・18mm
キーストローク・動作力	1.9±0.2mm・67g	
連続動作時間	約56時間	
サイズ・重量	W365×D127.4×H14.42mm・約340g	W288.2×D127.4×H14.42mm・約270g
付属品	USB充電ケーブル	
対応機種	Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Android搭載スマートフォン・タブレット、iOS搭載iPhoneシリーズ・iPadシリーズ	
対応OS	Windows11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、Android 11～16、iOS 15～18・26、iPadOS 15～18・26	
パッケージサイズ	W395×D166.5×H25mm	W318×D166.5×H25mm

無駄を省いた薄型&コンパクト2.4Gワイヤレスキーボード（充電ポートUSB Type-C）。

2.4GHz ワイヤレス USB A 充電式 パンタグラフ 18mmキーピッチ

SKB-WL51BK ワイヤレススリムキーボード **¥6,200**(税抜価格)

SKB-WL51SETBK マウス付きワイヤレスキーボード **¥8,400**(税抜価格)

SKB-WL52BK ワイヤレススリムキーボード **¥5,800**(税抜価格)

USB Windows









キーボードのみ
SKB-WL51BK（テンキー付き）
4969887 703748


ワイヤレス マウス付き
SKB-WL51SETBK（テンキー付き）
4969887 703755

キーボードのみ
SKB-WL52BK（テンキーなし）
4969887 703779

経済的なUSB充電式
繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。



キータッチを楽にするカーブ形状



2段階調節が可能なスタンド付き。

使用しないときには立てて収納



持ち運びや収納に便利な超薄型



特長・仕様

●電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能です。
●USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。

	SKB-WL51BK SKB-WL51SETBK	SKB-WL52BK
インターフェース	USB（Aタイプコネクタ）	
ワイヤレス方式	RF2.4GHz	
受信距離	10m	
キー数・キーピッチ	103キー・18mm	86キー・18mm
キーストローク・動作力	1.9±0.2mm・67g	
連続動作時間	約48時間	
サイズ・重量	W365×D127.4×H14.42mm・約340g	W288.2×D127.4×H14.42mm・約270g
付属品	レシーバー、USB充電ケーブル	
対応機種	Windows搭載（DOS/V）パソコン	
対応OS	Windows 11・10	
パッケージサイズ	<SKB-WL51BK> W395×D166×H25mm <SKB-WL51SETBK> W463×D152×H39mm	W318×D166.5×H25mm

<マウス仕様>
■ワイヤレス方式/RF2.4GHz ■分解能/800・1200・1600count/inch
■読み取り方式/光学センサー方式（ブルーLED） ■ボタン/3ボタン
■電池性能/
連続動作時間約40時間、連続待機時間約400時間、使用可能日数約35日
■サイズ・重量/W60.5×D109.4×H30.9mm・約61g

最新の情報は弊社WEBサイトで! ▶▶▶ https://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

9 液晶パソコンフィルター

厚さ0.86mm±10%のスリム設計ですっきり装着でき、液晶画面を傷から守るフィルター。

CRT-○T3シリーズ　液晶パソコンフィルター 受注発注 特注ロット1枚~

ブルーライトカット 反射防止 見やすい高透過 紫外線カット アタッチメント式 テープ式 日本製


12月下旬発売予定



CRT-116WT3

鮮明な映像を映す & 目の疲れをおさえる ブルーライトカットタイプ

有害な ブルーライトを **51.2%カット**



＜構 成＞

ナチュラル色PEマスキング 65μ
スモーク調AGHC層 5μ
PETフィルム 50μ
UV/ブルーライトカット粘着層 25μ
PVC（ベース材） 700μ
UV/ブルーライトカット粘着層 25μ
PETフィルム 50μ
クリアHC層 5μ
ブルー色PEマスキング 65μ

特注のご案内

モニターの液晶サイズに合わせて、フィルターをオーダーメイド。



W・Hのサイズをmm単位で ご指定ください。 価格については、弊社営業まで お問合わせください。

サイズ指定範囲 **W700 × H400 mmまで**

■ブルーライトカット:51.2%※測定方法:分光光度計 V-670(JASCO)380-500nm カット率
■透過率:69%、ヘイズ:11%、グロス:86%
■反射率:スモーク調AGHC面/2.7%、クリア防汚HC面/5.4%　■紫外線カット:99.8%
■チラツキ防止:○　■コントラスト:○　■汚れ防止:○※水接触角:106°(クリア防汚HC面)

特 長 ・ 仕 様

●ヘイズ11%で、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。

■厚さ:860μ±10%(両面マスキング含まず)
■材質:ポリカーボネート
■付属品:両面テープ・アタッチメント×6(20インチ以上は各12)、取扱説明書

タイプ	対応サイズ(型)	サイズ(W×Hmm)	品番 JAN	税抜価格
ベーシック 日光や蛍光灯などの反射を抑える。	11.6ワイド(縦横比16:9)	256.5×144.5	CRT-116WT3 4969887 456231	¥13,900
	12.1ワイド(縦横比16:9)	268×151	CRT-121WT3 4969887 456248	¥13,900
	12.1ワイド(縦横比16:10)	262×164	CRT-121WT32 4969887 456255	¥13,900
	12.5ワイド(縦横比16:9)	277.5×155.5	CRT-125WT3 4969887 456262	¥15,200
	13.3ワイド(縦横比16:9)	294×166	CRT-133WT3 4969887 456279	¥15,200
	13.3ワイド(縦横比16:10)	285×178	CRT-133WT32 4969887 456286	¥15,200
	14.0ワイド(縦横比16:9)	309×174	CRT-140WT3 4969887 456293	¥15,200
	14.0ワイド(縦横比16:10)	301.8×189.3	CRT-140WT32 4969887 456309	¥15,200
	15.6ワイド(縦横比16:9)	344×193.5	CRT-156WT3 4969887 456316	¥19,900
	16.0ワイド(縦横比16:10)	345×215	CRT-160WT3 4969887 456323	¥19,900
	17.0(縦横比5:4)	338×271	CRT-170T3 4969887 456354	¥19,900
	17.0ワイド(縦横比16:10)	369×230	CRT-170WT3 4969887 456330	¥19,900
	17.3ワイド(縦横比16:9)	383×215	CRT-173WT3 4969887 456347	¥19,900
	18.5ワイド(縦横比16:9)	410×231	CRT-185WT3 4969887 456361	¥19,900
	19.0(縦横比5:4)	376×301	CRT-190T3 4969887 456378	¥22,700
	19.0ワイド(縦横比16:10)	408×255	CRT-190WT3 4969887 456385	¥22,700
	19.5ワイド(縦横比16:9)	432×239	CRT-195WT3 4969887 456392	¥22,700
	19.5ワイド(縦横比16:9)	434×237	CRT-195WT32 4969887 456408	¥22,700
	19.5ワイド(縦横比16:10)	418×262	CRT-195WT33 4969887 456415	¥22,700
	20.0ワイド(縦横比16:9)	442×249	CRT-200WT3 4969887 456422	¥22,700
	20.7ワイド(縦横比16:9)	459×259	CRT-207WT3 4969887 456439	¥30,900
	21.5ワイド(縦横比16:9)	476×268	CRT-215WT3 4969887 456446	¥30,900
	22.0ワイド(縦横比16:10)	473×296	CRT-220WT3 4969887 456453	¥30,900
	23.0ワイド(縦横比16:9)	510×288	CRT-230WT3 4969887 456460	¥30,900
	23.6ワイド(縦横比16:9)	522×294	CRT-236WT3 4969887 456477	¥30,900
	23.8ワイド(縦横比16:9)	527×296	CRT-238WT3 4969887 456484	¥30,900
	24.0ワイド(縦横比16:9)	532×299	CRT-240WT3 4969887 456491	¥30,900
	24.0ワイド(縦横比16:10)	519×324	CRT-240WT32 4969887 456507	¥30,900
	24.5ワイド(縦横比16:9)	554×307	CRT-245WT3 4969887 456514	¥34,700
	25.5ワイド(縦横比16:9)	553×311	CRT-255WT3 4969887 456521	¥34,700
	25.5ワイド(縦横比16:10)	552×345	CRT-255WT32 4969887 456538	¥34,700
	27.0ワイド(縦横比16:9)	597.5×336	CRT-270WT3 4969887 456545	¥34,700
	28.0ワイド(縦横比16:9)	621×341	CRT-280WT3 4969887 456552	¥34,700
	29.0ワイド(縦横比21:9)	672×283	CRT-290WT3 4969887 456569	¥34,700
	30.0ワイド(縦横比16:10)	640×400	CRT-300WT3 4969887 456576	¥70,800
	32.0ワイド(縦横比16:9)	698×394	CRT-320WT3 4969887 456583	¥70,800

10 マルチカバー

導電繊維を使用し、静電気防止機能を高めたカバー。

SD-○SEシリーズ　マルチカバー

12月中旬発売予定

特 長 ・ 仕 様

●小型機器から複数の機器をまとめて覆う場合まで、幅広く対応します。
●導電繊維が静電気を放電・抑制し、機器を守ります。
●洗濯しても静電気防止機能が持続します。

■厚さ:0.1mm
■材質:ポリエステルタフタ
■パッケージサイズ:W220×H270mm







SD-91SEBK

	ハードに		ディスプレイに		プリンターに	
品　番	SD-91SEBK(ブラック)	SD-91SENV(ネイビー)	SD-92SEBK(ブラック)	SD-92SENV(ネイビー)	SD-93SEBK(ブラック)	SD-93SENV(ネイビー)
税抜価格	¥4,400		¥4,000		¥2,200	
サ イ ズ	約W2400×H1450mm		約W2000×H1450mm		約W1000×H1000mm	
JAN	4969887 873793	4969887 873809	4969887 873816	4969887 873823	4969887 873830	4969887 873847

SANWA SUPPLY

新商品案内 2026年 12月号 No.6

11 金庫

貴重品、書類など保管できるセキュリティ金庫。
SL-96シリーズ　セキュリティ金庫

暗証番号 3~8ケタ

12月上旬発売予定



4969887 456149



■内寸:W308×D140×H198mm



4969887 456156



■内寸:W347×D245×H247mm



4969887 456163



■内寸:W402×D275×H226mm

品番・税抜価格	SL-96S ¥16,600	SL-96M ¥23,500	SL-96L ¥25,800
サイズ・重量	約W310×D200×H200mm・4.05kg	約W350×D250×H250mm・8.05kg	約W405×D335×H229mm・9.3kg
パッケージサイズ	W330×D220×H240mm	W370×D270×H290mm	W430×D250×H375mm

特長・仕様

●暗証番号3~8桁を設定して開閉可能なセキュリティ金庫です。
●単三乾電池4本で稼働します。
※電池がなくなった場合は、付属の鍵を使用するか、ダイヤル底面にケーブルを差して給電すると開錠できます。
●扉内側に、暗証番号のリセットボタンがあります。
●扉の開閉はツマミ式(SL-96S)、取っ手式(SL-96M/L)の2種があります。
■付属品:鍵×2、単三乾電池(テスト用)×4、インサート付きボルト×4(SL-96Sは×2)、取扱説明書

安心して使える頑丈設計



堅牢なスチール製。



扉には2本の太いロックバーを内蔵。扉の厚みも約4.5cmあり、頑丈設計。

暗証番号式



壁や床に固定可能



インサート付きボルトが付属し、壁または床に固定できる。

12 光ファイバコネクタクリーナー

光コネクタ先端面を簡単にクリーニングできる。
HKB-CLEAN2 光ファイバコネクタクリーナー　**¥15,500**(税抜価格)

使用回数 500回



4969887 777060

光コネクタの先端を簡単クリーニング



光ファイバコネクタの先端面を、クリーニング面に押し当ててスライドすることで、簡単にクリーニングすることができる。

超極細マイクロファイバー採用



帯電防止加工が施されて、ゴミや塵の付着を低減。

握って、滑らせる、シンプルな操作



レバーを握るとシャッターが開き、コネクタをクリーニング面に滑らせるだけでクリーニングできる。

特長・仕様

●PC研磨、SPC研磨、UPC研磨などの各種研磨に対応します。

材質	本体/ポリカーボネート樹脂 クリーニング部/超極細マイクロファイバー
使用回数	500回
対応コネクタ	LCコネクタ、DLCコネクタ、SCコネクタ、DSCコネクタ、FCコネクタ、STコネクタ、MUコネクタ
サイズ・重量	W35×D125×H87mm・124g
パッケージサイズ	W136×D90×H36mm

※SCコネクタ:2連タイプのDSCコネクタ(デュプレックスタイプ)は縦使いでクリーニングするか、アタッチメントを外してから、SCコネクタ個々にクリーニングしてください。

13 変換アダプタ

Type-CポートからHDMI・DisplayPort、どちらのディスプレイにも接続できる「2WAYポート」採用。
AD-ALCHDDP Type-C→HDMI/DisplayPort変換アダプタ　**¥4,800**(税抜価格)　特注不可

RoHS 6-10　3重シールド　4K 60Hz　HDR 対応　パスパワー

12月中旬発売予定





4969887 776650

HDMI/DisplayPort どちらでも挿せる兼用ポート



1つのポートでHDMIとDisplayPortどちらでも接続できる2WAYポートを採用。

4K/60Hzまでの解像度に対応




高精細な映像を大画面に出力できる。HDR対応で、白飛びや黒つぶれを抑えた階調豊かな映像を楽しめる。HDCP1.4/2.2/2.3にも対応。

コンパクトサイズ



手のひらに収まるコンパクトサイズで持ち運びにも便利。

使用例



特長・仕様

●映像出力に対応したUSB Type-C(DP Altモード対応)を搭載したパソコンやタブレットから、HDMIまたはDisplayPort入力を備えたディスプレイやテレビへ映像・音声を出力できます。
※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。
※Nintendo Switch™/Nintendo Switch 2™には対応していません。

<USB部>

インターフェース規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠		
コネクタ形状	USB Type-C	電源	バスパワー

<映像出力ポート>

ポート形状	HDMI/DisplayPort複合ポート(メス)×1		
最大対応解像度	4K/60Hz	HDCP	HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3

<共通仕様>

サイズ	約W71×D31×H13mm	消費電流	約240mA
ケーブル	ケーブル長/約15cm、ケーブル径/約4.5mm		
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、Chrome OS搭載パソコン		
対応OS	Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、macOS 10.12~10.15、iPadOS 13~26、iOS 17~26、ChromeOS		
パッケージサイズ	W90×D22×H182mm		

サンワサプライ株式会社

SANWA SUPPLY


新商品案内 2026年 12月号 No.7

14 モバイルバッテリー

半固体リチウムイオン電池 採用 モバイルバッテリー

半固体リチウムイオン電池とは?

ゲル状の電解液を採用し、電解液の流動や液漏れを抑えることで内部短絡や異常発熱のリスクを低減した、**安全性の高い電池**です。



正極・負極周辺の流動性のある電解液を減らした半固体構造。

半固体リチウムイオン電池を採用、15000mAh、USB PD最大45W出力対応。

BTL-RDC50BK 半固体電池モバイルバッテリー(15000mAh・PD45W) **¥16,000**(税抜価格) 名入れお問合せ


USB ケーブル付 / Type-C ×1 / USB-A ×2 / PD最大 45W / 57.75Wh



12月中旬発売予定



4969887 506868





USB Type-Cケーブル(約50cm)付き。



移動中にノートパソコンへ給電したい場面でも活用しやすい。

特 長 ・ 仕 様

●過充電、過放電、過電流、短絡を防ぐ保護回路に加え、電池温度を監視する過熱保護機能も搭載し、安全性に配慮した設計です。

バッテリー	半固体リチウムイオン電池		
バッテリー容量	11.55V/5000mAh(57.75Wh) ※並列換算値:3.85V/15000mAh		
定格入力	DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)		
USB出力	USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A(最大45W) PPS出力:DC5~16V/3A USB A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W) 複数ポート同時使用時:5V/3A(合計最大)		
蓄電時間	約2.5時間※2	サイズ・重量	約W68×D31×H143mm・約305g
付属品	USB Type-Cケーブル(約50cm)	パッケージサイズ	W87×D35×H208mm

※2:USB PD30W以上に対応したAC充電器使用時 ※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

半固体リチウムイオン電池を採用、USB PD最大20W出力対応。

BTL-RDC4○BKシリーズ 半固体電池モバイルバッテリー(PD20W) 名入れお問合せ

USB ケーブル付 / Type-C ×2 / USB-A ×1 / PD最大 20W / 77Wh BTL-RDC48BK / 38.5Wh BTL-RDC47BK





BTL-RDC48BK
4969887 506851



BTL-RDC47BK
4969887 506844



電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付き。



特 長 ・ 仕 様

●過充電、過放電、過電流、短絡を防ぐ保護回路に加え、電池温度を監視する過熱保護機能も搭載し、安全性に配慮した設計です。



USB Type-Cケーブル(約30cm)付き。



モバイルバッテリーとスマートフォンなどの接続機器をまとめて充電できるパススルー機能対応。

品番・税抜価格	BTL-RDC48BK ¥10,800	BTL-RDC47BK ¥8,000
バッテリー	半固体リチウムイオン電池	
バッテリー容量	3.85V/20000mAh(77Wh)	3.85V/10000mAh(38.5Wh)
出力端子	USB Type-Cポート×2、USB Aポート×1	
定格入力	DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)	
USB出力	USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W) USB A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W) 複数ポート同時使用時:5V/3A(合計最大)	
蓄電時間	約6時間※1	約3時間※1
サイズ・重量	約W71×D31.5×H114mm・約345g	約W71×D17×H114mm・約190g
付属品	ストラップ、USB Type-Cケーブル(約30cm)	
パッケージサイズ	W110×D35×H178mm	W110×D25×H178mm

※1:USB PD18W以上に対応したAC充電器使用時 ※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

15 Type-Cケーブル

やわらかいシリコン製ケーブルと耐久性に優れたメッシュ外皮を採用し柔軟性と丈夫さを両立。

KU-CCP60SM○Nシリーズ USB 2.0 Type-Cシリコンメッシュケーブル(PD60W) 特注不可

eco / RoHS 6・10 / PD最大 60W / 金 pin





しなやかで断線に強い。



スマートフォンはもちろんノートパソコンまで幅広い機器を効率よく充電できる。

特 長 ・ 仕 様

●PD60W対応によりスマートフォンやタブレットはもちろんノートパソコンまで幅広い機器を効率よく充電できます。
●USB2.0対応で最大480Mbpsのデータ転送に対応し充電とデータ通信をスムーズに行えます。
■コネクタ形状:USB2.0 Type-CコネクタオスーUSB2.0 Type-Cコネクタオス ■ケーブル径:φ3.6mm
※DisplayPort Alternate Modeには対応していないため、映像出力はできません。




KU-CCP60SM10BKN



KU-CCP60SM10WN



便利なシリコンバンド付き。



ケーブル長	ブラック 品番 JAN	ホワイト 品番 JAN	税抜価格	パッケージサイズ
1m	KU-CCP60SM10BKN 4969887 776889	KU-CCP60SM10WN 4969887 776896	¥1,800	W50×D25×H210mm
2m	KU-CCP60SM20BKN 4969887 776902	KU-CCP60SM20WN 4969887 776919	¥2,100	

最新の情報は弊社WEBサイトで! ▶▶▶ https://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

SANWA SUPPLY

新商品案内 2026年 12月号 No.8

16 電源タップ

縦横間に自在に差せる高自由度設計。6個口で雷ガードとマグネット、シャッター付き。

TAP-SPSLIM6MGシリーズ　縦横間差込み自在スリムシャッタータップ　各¥4,800(税抜価格)

RoHS 6・10 / AC雷ガード / 雷機能ランプ / 二重構造 / 二重被ふく / シャッター / マグネット / スイングプラグ / 絶縁キャップ付

12月以降発売予定

GOOD DESIGN AWARD 2026 BEST 100

GOOD DESIGN AWARD 2026 グッドフォーカス賞 ［技術・伝承デザイン］



TAP-SPSLIM6MG-2BKS
4969887 793091

TAP-SPSLIM6MG-2WS
4969887 793084


TAP-SPSLIM6MG-2BKS
6個口・2P

縦、横、間、どの向きでもプラグを差し込める



縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。また間（あいだ）のスペースも有効活用でき、自由度が高い。

全口にホコリシャッター付き



シャッターを搭載し、ホコリや異物の侵入を防ぐため、より安全性の高い構造。

強力マグネットでしっかり固定




背面にはネオジムマグネットを搭載。強力マグネットでしっかり固定。

特長・仕様

- スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。
- 180°スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取回しが便利です。
- 差し込みプラグは絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。
- 雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。
- 2mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。

■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)
■プラグ:2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
■コード:VFF 1.8mm²×2心、仕上り外形寸法 約4.2mm×7.6mm
■バリスタ電圧:470V ■制限電圧:775V
■サージ耐量:2500A ■コード長:2m
※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。





差込口ごとにタイマー設定が可能、保管庫などで複数機器を充電管理。

TAP-RT1N　コンセントタイマー(電源タップ・3P・6個口・3m・プログラムタイマー・ボタン式)　オープン価格

RoHS 6・10 / ブレーカー / 連動（タイマーパネル） / 抜け止め / 二重構造 / 二重絶縁 / マグネット（タイマーパネル） / スイングプラグ / 絶縁キャップ付




6個口・3P

4969887 792483

差込口ごとにタイマー設定可能

1週間単位でタイマーを個口ごとに設定可能。


設定例　電源をON・OFFしたい曜日と時間(AM/PM)をセットします。
※最大8通りまで設定可能。(8通り×6個口)



特長・仕様

- タイマー設定6個口を個別に8通りのON・OFF設定が可能です。
- 突入電流防止対策をしています(リレー式回路)。
- マグネット付きタイマーパネルでタブレット保管の扉面などへ設置しやすくなっています。
- 1500Wを超えると電流を遮断するサーキットブレーカーを搭載しています(過電流保護)。

■定格容量:15A・125V(1500Wまで)
■プラグ:2P(絶縁キャップ・アースコード付きスイングプラグ)
■差込口:3P・6個口
■時計精度:±6秒/日(周囲温度25℃の場合は±2.5秒/日)
■使用温度範囲:−10℃〜40℃
■安全装置:15A サーキットブレーカー
■コード:
VCTF 1.8mm²×2心、
0.75mm²×1心(アース)
仕上り外形寸法 約φ8.5mm
■コード長:3m
■タイマーパネルコード長:2m
■本体サイズ:
W350×D60×H80mm
■タイマーパネルサイズ:
W82×D74×H14mm
※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。



17 壁掛け金具


100型まで対応した、壁面取付け用ディスプレイ金具、水準器付き。

CR-PLKG21　75型〜100型対応ディスプレイ壁掛け金具　¥20,000(税抜価格)

チルト / 耐荷重80kg / VESA規格対応 / ノックダウン組立式

12月以降発売予定

75〜100型



4969887 628409

※取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼ください。
※お客様による工事は一切行わないでください。






画面の角度を調整できる。



ディスプレイの傷つきを防ぐラバー搭載。



特長・仕様

- 取付けの穴位置は、VESA規格に対応しています。100×200〜800×600mm対応。
※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
- ディスプレイの突起にブラケットが干渉する場合でも、付属のスペーサーを使用すればディスプレイを壁面設置できます。

サイズ	W856×D65×H625mm・2.63kg
梱包	1個口/880×155×70mm・約3.02kg
出荷形態	ノックダウン組立式(お客様組立て)
材質	スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
付属品	ディスプレイ取付けネジ(M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25・各4本)、ワッシャー(M6)、ワッシャー(M8)、スペーサー(12mm)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。
カラー	ブラック

最新の情報は弊社WEBサイトで! ▶▶▶ https://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

SANWA SUPPLY

新商品案内 2026年 12月号 No.9

18 オフィスチェア

ヘッドレスト付きで長期間の執務をサポート、服を掛けられるハンガー付きで、座面布張りタイプ。

SNC-NET22FBK　ハンガー付きメッシュチェア　¥43,000(税抜価格)

キャスター　肘・上下　連動ロック　ノックダウン組立式　大型製品

12月中旬発売予定



4969887 628775

メッシュチェア　発売中

SNC-NET22BK
(ブラック・メッシュ)
¥43,000(税抜価格)
4969887 134894



調節可能なヘッドレスト付き



頭の高さや向きに合わせて調節可能。

服を掛けられるハンガーを装備



軽めの荷物を掛けられるフックを装備



ポケットコイル内蔵




抜群のクッション性と体圧分散効果で長時間座っても疲れにくく、へたりにくい。

肘かけの高さ調節可能



特 長 ・ 仕 様

- 背もたれと座面が連動して動くシンクロロッキングを採用しており、体に負担をかけずにリラックスできます。ロッキングの固さ調節や、3段階の角度固定も可能です。
- レバー1本で座面の高さ調節ができるガス圧リフト装置付きです。



サ　イ　ズ	外寸・重量/約W670×D670×H1060～1250mm・13.2kg 背もたれ/約W470×H670～800mm 座面(座面調節)/約W490×D500mm(約H440～540mm)
梱　　包	1個口/約720×325×650mm・14.2kg
出 荷 形 態	ノックダウン組立式(お客様組立て)
材　　質	張地/背もたれ:メッシュ、座面:布(ポリエステル) 主要成形部品/スチール、PU、PP、ナイロン クッション材:ウレタン(ポケットコイル内蔵) キャスター/ナイロン
耐 荷 重 量	座面/80kg
機　　能	ガス圧リフト装置、背もたれ・座面シンクロロッキング機能(固さ調節可能)、3段階背もたれ角度固定、ヘッドレスト付き(高さ・角度調節可能)、肘かけ付き(上下調節可能)、ハンガー付き、フック付き

濡れてもすぐに拭き取れるビニールレザー生地を採用。背座ロッキングを搭載しゆったり座ることができる。

SNC-T167VBK　ビニールレザーオフィスチェア　¥16,000(税抜価格)

キャスター　背面ロッキング　ノックダウン組立式

12月中旬発売予定

PVCレザー素材



4969887 628768

オフィスチェア　発売中

SNC-T167シリーズ　各**¥15,000**(税抜価格)



清潔に保ちやすいビニールレザー仕様



水や汚れに強く、簡単に拭き取れる。

耐アルコール



アルコールでの除菌にも対応。

工場や医療施設に



多くの人が利用する場所におすすめ。

背座ロッキング機能付き



背中を背もたれにあずけることができる。


体に沿う形状



凸凹形状の背もたれと座面が身体の疲れを低減。

特 長 ・ 仕 様

- 耐アルコール仕様なので、医療現場での使用にも最適です。
- 通常の布張りのチェアに比べて、傷や汚れに強く、メンテナンスがしやすい。
- 背座ロッキング機能付きで、背中を背もたれにあずけることができます。
- 座面下のレバーを上げることで、座面を上下に調整することができます。



サ　イ　ズ	外寸・重量/約W625×D625×H805～990mm・11kg 背もたれ/約W420×H440mm 座面(座面調節)/約W470×D415mm(約H435～530mm)
梱　　包	1個口/約600×245×570mm・11.5kg
出 荷 形 態	ノックダウン組立式(お客様組立て)
材　　質	張地/PVCレザー 主要成形部品/PP、PA、合板、スチール クッション材:ウレタンフォーム キャスター/ナイロン
耐 荷 重 量	座面/80kg
機　　能	ガス圧リフト装置、背もたれ・座面ロッキング機能(固さ調節可能)、防汚・防傷生地

19 キャスター用カバー

チェアが転がらないように固定できる。

SNC-COVER5　¥3,200(税抜価格)
キャスター用カバー(5ケ入)



裏面はフェルト素材。

4969887 628645

特 長 ・ 仕 様

- 底面にフェルトがついているため、床を傷つけません。
- 騒音防止、傷防止に役立ちます。
- 直径50・60mmのキャスターに対応し、ストッパー付きキャスターにも使用できます。

サ　イ　ズ	W63×D77×H50mm・66g(1個)
梱　　包	1個口(5個入り×1セット)/ 245×165×60mm・350g
材　　質	TPEゴム、フェルト
カ　ラ　ー	ブラック






20 固定ベルト

ラックに搭載する機器をしっかり固定できます。

RAC-BL1GYN　¥4,500(税抜価格)
固定ベルト(2本セット)

RoHS 6・10



4969887 628096

特 長 ・ 仕 様

- サーバーやUPSなどを棚にしっかり固定できます。耐震にも最適です。
- 0.6～1.8mまで長さの調整ができます。

ベ ル ト 長	0.6～1.8m
ベ ル ト 幅	20mm
重　　量	110g
材　　質	ナイロンウェビング
入　　数	2本
対　　応	CP-SVNTBKA、CP-SVHNTBKA、 CP-SVNCNT1NA、CP-SVNCNT2NA









最新の情報は弊社WEBサイトで! ▶▶▶ https://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

SANWA SUPPLY

新商品案内 2026年 12月号 No.10

21 バックナンバー（11月号・10月号）

2026年 11月号

1 ワイヤレスマウス



2 会議用カメラ



3 ドッキングステーション



4 ワイヤレスガイドシステム



5 セキュリティ



6 ウェットティッシュ



7 インナーケース



8 HDMIケーブル



9 産業用スイッチングハブ



10 LANケーブル



11 VESA変換金具



12 バックナンバー 10・9月号

13 SNSのご案内

2026年 10月号

1 ワイヤレスマウス



2 ドッキングステーション



3 変換アダプタ・ケーブル



4 回転アダプタ



5 バッグ



6 スタンド



7 キーボードカバー



8 液晶保護フィルム



9 車載ホルダー



10 光ファイバテスター



11 スイッチングハブ



12 ACアダプタ



13 ランバーサポート



14 19インチマウントラック





15 バックナンバー 9・8月号

16 SNSのご案内

22 SNSのご案内

各SNSでも情報配信中!

サンワサプライ公式 X（旧Twitter）

サンワサプライ公式 Facebook

サンワサプライ公式 Instagram

サンワサプライ公式 YouTubeチャンネル

23 年末年始休暇のお知らせ

2026年 年内の通常業務は、12月28日（月）まで です。2027年 年始は、1月5日（火）より営業 いたします。

※年末は大変混雑致しますので、ご注文はお早めにお願いいたします。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札 幌 TEL.011-611-3450 仙 台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大 阪 TEL.06-6395-5310 広 島 TEL.082-264-2716 福 岡 TEL.092-471-6721

最新情報は弊社WEBサイトで https://www.sanwa.co.jp/

※記載の内容は2026年11月現在のものです。改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。
※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。※製品の色は実際と若干異なる場合があります。
※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は、全て弊社が著作権を保有します。
※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は弊社および弊社製品紹介にのみご使用いただけます。（転載、二次利用、複製、出版）それ以外のご利用およびデータの改変は、事前に弊社の書面による許諾が無い限りお断りさせていただきます。

新商品案内12月号 SSC261009-01 CG/BB/SM

VEGETABLE OIL INK