

様々なシーンで活躍する

モバイルバッテリー



ノートパソコン・タブレット・スマートフォンに



- AC出力ポート ×1
- USBポート ×1
- 11,400 mAh (3.62V換算)
- 機内持込みOK

電源プラグがそのまま挿せるAC出力対応。

BTL-RDC14
モバイルバッテリー (AC・USB出力対応)
¥18,000 (税抜価格)



- 入力:DC18.5V/1A(最大)
- USB出力:DC5V/2.4A(最大)
- AC出力:AC100V 50Hz 65W(最大)
- 充電時間:約3~4時間
- サイズ・重量:約W96×D148×H34mm・約600g
- 付属品:ACアダプタ



2パターンでの充電方法から選べる



ノートパソコン・タブレット・スマートフォンに




- DC出力 12 / 19V 対応
- USBポート ×4
- 50,000 mAh (3.7V換算)
- 機内持込みOK

バッテリー切れの時も安心なノートパソコン用。

BTL-RDC12N
ノートパソコン用モバイルバッテリー
オープン価格



- 入力:DC16.8V/2.5A(最大)
- USB出力:DC5V/6A(4ポート合計最大)
- DC出力:DC12V/2.5A(最大)、DC19V/3.5A(最大)
- 充電時間:約6~7時間
- サイズ・重量:約W136×D33×H213mm・約1280g
- 付属品:DCケーブル、DC変換プラグ(11種)、ACアダプタ、ACアダプタ用ケーブル



11種類の変換プラグ付き。
各種ノートパソコンに対応します。

タブレット・スマートフォンに



- USBポート ×2
- 13,000 mAh
- 機内持込みOK

電池残量を1%刻みで表示できる。Type-Cアダプタ付き。

BTL-RDC10BKN2 名入れお問合せ
モバイルバッテリー
(デジタル電池残量表示・13000mAh)
オープン価格



- 入力:DC5V/2A
- 出力:DC5V/3.1A(2ポート合計最大)
(USB1:DC5V/1A、USB2:DC5V/2.1A)
- 充電時間:約7~8時間
- サイズ・重量:約W72×D21×H120mm・約300g
- 付属品:USB Type-Cアダプタ付microUSBケーブル(約80cm)



デジタル電池残量表示(%)付き。



付属ケーブルは本体への蓄電にも使用可能です。

タブレット・スマートフォンに




- USBポート ×1
- 5,200 mAh
- 機内持込みOK

Type-Cポート搭載機器へも充電できる5200mAhタイプ。

BTL-RDC13W 名入れお問合せ
モバイルバッテリー
(5200mAh)
オープン価格



- 入力:DC5V/2A
- 出力:DC5V/2.1A
- 充電時間:約3~4時間
- サイズ・重量:約W70×D23×H55mm・約126g
- 付属品:USB Type-Cアダプタ付microUSBケーブル(約80cm)



付属ケーブルは本体への蓄電にも使用可能です。

スマートフォンに



- USBポート ×1
- 2,500 mAh
- 機内持込みOK

スマートフォンと重ねて持って使える、厚さわずか9mmの薄型タイプ。

BTL-RDC11WN 名入れお問合せ
モバイルバッテリー
(2500mAh)
オープン価格



- 入力:DC5V/1A
- 出力:DC5V/1A
- 充電時間:約3~4時間
- サイズ・重量:約W62×D9×H101mm・約74g
- 付属品:充電用microUSBケーブル(約15cm)



充電しながら重ね持ちして使いやすい、手のひらに収まる薄型軽量設計です。

名入れのご案内

社名やロゴに適した1-2色印刷から、写真を使ったフルカラー印刷(BTL-RDC10BKN2を除く)まで対応。用途に合わせたオリジナルのモバイルバッテリー作成が可能です。

最小ロット 30個~

短納期 約2週間~



詳しくはWEBサイトへ! 弊社WEBサイトの検索窓で検索! または 5806 検索



*掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

通勤・移動が楽になる リュックタイプのビジネスバッグ

リュック専用タイプ

ビジネスに便利。



BAG-BP16BK

軽くてスタイリッシュなパソコン対応スクエア型。

BAG-BP16シリーズ
カジュアルPCバックパック
各¥6,000 (税抜価格)

~10.1
タブレット
まで対応

軽量

シングル

15.6w
まで対応



BAG-BP16BK
(ブラック)

BAG-BP16GY
(グレー)



フロントポケットには
小物を整理収納可能。

パソコンタブレット
専用ポケット付き。

■サイズ・重量:
パソコン収納部内寸/W270×D40×H390mm
外寸/W290×D1150×H425mm約570g

軽量で高級感のある仕上げのビジネスリュック。

BAG-EXE10
エグゼクティブビジネスリュック
¥12,000 (税抜価格)

~12.9
タブレット
まで対応

軽量

13.3w
まで対応



定期などを収納できる背面ポケット付き。



出張用の衣類も入る大容量メインルーム。



チェストベルト付き。

■サイズ・重量:
メインルーム内寸/W300×D130×H410mm
パソコン収納部/W325×D25×H240mm
外寸/W310×D140×H430mm
タブレットポケット内寸/W220×D20×H300mm
約920g

マルチタイプ

3通りに使う。
3WAY
BUSINESS BAG

1. 背負う



タテ型軽量タイプ、底と側面にコーティング生地採用。

BAG-3WAY23BK
3WAYビジネスバッグ(縦型・通勤用)
¥11,800 (税抜価格)

~10.1
タブレット
まで対応

軽量

3WAY

シングル

15.6w
まで対応



底と側面に、水や汚れに
強い、コーティング生地採用。

折り畳み傘を
収納可能。

■サイズ・重量:
パソコン収納部/W280×D40×H390mm
外寸/W315×D140×H420mm約860g



通勤にも便利なビジカジデザインの3WAYバッグ。

BAG-3WAYT1 シリーズ
3WAYビジカジバッグ
各¥7,600 (税抜価格)

~10.1
タブレット
まで対応

3WAY

シングル

15.6w
まで対応



BAG-3WAYT1BK
(ブラック)



BAG-3WAYT1GY
(グレー)

■サイズ・重量:
パソコン収納部内寸/W390×D30×H275mm
タブレット収納部内寸/W260×D10×H210mm
前ポケット大内寸/W250×D40×H230mm
前ポケット小内寸/W135×D40×H230mm
外寸/W420×D130×H305mm約1000g



2. 提げる



3. 掛ける



BAG-3WAY23BK

<共通特長>



ノートパソコン・タブレット
専用ポケット付き。 キーラーサポーター付き。
(BAG-SN1BKを除く)

軽くて丈夫、水にも強いシルナイロンを使用。

BAG-SN1BK
超軽量3WAYバッグ
¥10,500 (税抜価格)

超軽量


3WAY

シングル

15.6w
まで対応



■サイズ・重量:
パソコン収納部/W390×D30×H270mm
外寸/W430×D130×H310mm約640g



超撥水・軽量PCバッグ。

BAG-LW10BK
超撥水・軽量PCバッグ(3WAYタイプ)
¥10,500 (税抜価格)


~11.6
タブレット
まで対応

軽量

3WAY

シングル

15.6w
まで対応



撥水度試験5級クリア。



止水ファスナー付き。



■サイズ・重量:
パソコン収納部/W390×D40×H280mm
タブレット収納部/W320×D20×H220mm
外寸/W420×D140×H310mm
約610g

マチ拡張で大容量、底と側面にコーティング生地採用。

BAG-3WAY22BK 3WAYビジネスバッグ(出張用・大型) ¥14,400 (税抜価格)
BAG-3WAY21BK 3WAYビジネスバッグ(出張用) ¥13,600 (税抜価格)

~10.1
タブレット
まで対応

軽量

3WAY

ダブル

15.6w
まで対応



<BAG-3WAY22BK>
■サイズ・重量:
パソコン収納部/W415×D40×H300mm
書類収納部/W420×D45×H310mm
外寸/W450×D170(マチ拡張時230)×H330mm
約1230g



<BAG-3WAY21BK>
■サイズ・重量:
パソコン収納部/W385×D40×H280mm
書類収納部/W390×D45×H290mm
外寸/W420×D160(マチ拡張時210)×H310mm
約1100g



底と側面には、水や汚れに
強い、コーティング生地採用。

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

介護施設に
おすすめ

持ち歩ける手元スピーカーで テレビの音のお悩みを解決!



Qee

テレビの音量を上げなくても
手元でしっかり聞こえる!

耳が遠くて聞き取れないけど、音量を上げると周りに迷惑をかけてしまう...

Qee

離れていても
聞き取りやすい!

レクリエーションルームなどで離れた場所でもテレビを観たい!

Qee

壁際にテレビを置いたら隣室への音が迷惑にならないか気になる...

隣室を気にせず
壁際にテレビが置ける!

Qee

他の人が寝ていても
夜間、早朝にテレビが観られる!

夜中や早朝に迷惑をかけず、テレビを観たい!

▶ 選べる2つのスピーカー給電方法

充電中でもスピーカーの電源をONにすれば、テレビの音声出力は可能です。

1 送信機に置くだけ充電



スピーカーを台座に置くだけで常に充電が行えます。

2 コンセントに挿して給電



スピーカー本体に常時通電しておけば、バッテリーを気にすることなく長時間連続使用できます。

▶ 声ははっきり聞こえる!

高音強調モードにすれば、声ははっきり聞こえるようになります。

4w
最大出力

▶ 生活防水IPX2対応!

水周りでの使用も安心です。

▶ かんたん操作・接続

大きなボタンと大きな文字で、簡単に操作できます。テレビとの接続は、テレビ側のイヤホンジャック、またはオーディオ出力(3.5mmステレオミニジャック)と本製品の充電台を有線接続するだけです。

▶ 2.4GHzワイヤレス、ケーブルの取り回しが不要

通信距離
30m

音声を送信

音声を手元で受信

リチウムイオンバッテリー内蔵で自由に持ち運び、設置ができます。2.4GHz帯のワイヤレス通信で音声を送信でき、最大約30mまで無線で音声伝送することができます。

▶ ヘッドホン端子搭載、自分の観たいテレビを楽しめる!

ヘッドホンジャック

施設内の大部屋などで隣の人に迷惑を掛けない

おすすめヘッドホン
MM-HP210
マルチメディアヘッドホン
¥2,700(税抜価格)

ヘッドホンジャックを搭載しており、ワイヤレス伝送した音声をヘッドホンで聴くことも可能です。

MM-SPTV2BK テレビ用ワイヤレススピーカー ¥19,800(税抜価格)



<レシーバー(スピーカー部)>

運用電波帯域	2.4GHz
通信可能距離	約30m(障害物のない環境)
実用最大出力	4W
電源	内蔵リチウムイオン電池(3.7V/2800mAh)
充電時間	約5~6時間
連続使用時間	約4~6時間程度(中間音量)
外部出力	3.5mmヘッドホンジャック
サイズ・重量	W195×D96×H95mm・約543g

<トランスミッター(送信機部)>

運用電波帯域	2.4GHz	電	通	ACアダプタ(DC5V)
入力端子	3.5mmステレオミニジャック			
サイズ・重量	W195×D103×H36mm・約190g			

付属品	ACアダプタ×2個、3.5mmステレオミニプラグ・RCA(赤白変換ケーブル)×1本、3.5mmステレオミニプラグ(オス・オス)ケーブル×1本、取扱説明書
-----	--

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社


岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
 大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

SN1901-03

安全 使いやすい
配線 電源
らくらく 容量配慮

安全で使いやすく、配線もらくらく!

タブレット収納保管庫



タブレット
22台
収納

14インチ
タブレット
ノートパソコン対応

オプション追加で
タブレット
44台
収納

CAI-CAB55W
タブレット収納保管庫(22台収納)
¥208,000(税抜価格)

- サイズ:本体/W530×D650×H1053.5mm
 - 梱包:5個口
 - 出荷形態:ロックダウン組立式
 - 材質:天板・底板/木製(バーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/扉/スチール(メラミン焼付塗装)
 - 総耐荷重:100kg
 - 付属品:鍵×2個(1種類・前後共通)
- ※写真はイメージです。仕様が変更の場合がございます。

<p>1. 安全性を考慮した丸みを帯びた天板を採用</p> <p>上部天板 下部天板</p> <p>安全</p>	<p>2. 収納部がみえるアクリル窓</p> <p>使いやすい</p>	<p>3. 270°扉が開きスッキリ!マグネットで固定できる</p> <p>安全 使いやすい</p>	<p>4. 開閉時に指を挟みにくい安全設計</p> <p>扉と保管庫の間のすき間が狭いので指が挟まりにくく安全です。</p> <p>安全</p>
<p>5. タイマー付きタップ(別売)が設置できる</p> <p>タイマー付きタップ TAP-RT1</p> <p>電源容量配慮 配線らくらく</p>	<p>6. 移動に便利な取っ手&直径100mmキャスター付き</p> <p>取っ手 キャスター</p> <p>使いやすい</p>	<p>7. 14インチまでのタブレットを22台収納可</p> <p>iPad 衝撃吸収ケース PDA-IPAD1105シリーズ対応!</p> <p>1ヶ所あたり有効内寸/ W35×D370×H290mm</p> <p>安全</p>	<p>8. サイドはスリット入りで放熱性アップ</p> <p>安全</p>
<p>9. 背面部にはACアダプタが収納できるホルダー付き</p> <p>配線らくらく</p>	<p>10. 充電ケーブルを1本ずつ配線できる目隠しパネル</p> <p>配線らくらく</p>	<p>11. 正面扉、バックパネルは鍵付き(前後共通)</p> <p>安全</p>	<p>12. オプション追加で44台のタブレットが収納可能</p> <p>1ヶ所あたり有効内寸/ W16×D370×H290mm</p> <p>安全</p>

<p>おすすめオプション</p> <p>アジャスター CAI-CABADSET1 ¥16,800(税抜価格) ●キャスターと付替えることができます。</p>	<p>タブレット保管庫におすすめのタップはこれ!</p> <p>22台のタブレットを保管しながら充電するためには、それぞれのACアダプタの電源が必要になります。</p> <p>タイマー付きタップ TAP-RT1×1個 オープン価格</p> <p>工事物件タップ(3P-6個口-1m) TAP-K6-1×2個 ¥4,400(税抜価格)</p> <p>工事物件タップ(3P-6個口-1m) TAP-K6-03×2個 オープン価格</p>	<p>オプション</p> <p>追加用仕切板(22枚セット) CAI-CABENTSET2 ¥19,800(税抜価格)</p> <p>タブレット 44台 収納</p>
--	---	---




省スペースで使えて便利な

観音開き扉のマルチラックシリーズ

観音開き扉の5つのメリット

- 1 間取りを気にせず置けるのでラックの置き場所を選ばない
- 2 1枚扉と比べて1/2のスペースで開ける扉の開閉に広いスペースは不要!
- 3 扉が立体的に開くので1度に中を見渡せてラック内が確認しやすい
- 4 真正面から開けられて、動かずに中を見られる 作業がはかどる!
- 5 扉が半分に分かれているので小さい力で楽に扉を開けられる



こちらが
オススメ!


観音開きのマルチラックシリーズ

あらゆる機器をマルチに収納



奥行き600mmで小型機器などをマルチに収納。便利な棚板付き、省スペースタイプ。

CP-SVCMULTシリーズ 設置例




19インチマウントサーバー対応

19インチマウントアングル付きで、幅広い搭載機器に対応。便利な棚板付き。バランスがとれたタイプ。



CP-SVCKAN24U

CP-SVCKANシリーズ 設置例




大型サーバーの収納に適したワイドタイプ



高さを抑えた大型サーバーや周辺機器を収納できる。幅・奥行もワイドタイプ。

CP-30シリーズ 設置例




メンテナンスしやすいスライド棚付き

スライド式底板(固定ベルト対応)採用で大型サーバーのメンテナンスがしやすい。



CP-SVBOX801

CP-SVBOX801 設置例




製品の詳細は次ページへ

あらゆる機器をマルチに収納

放熱性に優れた全面メッシュパネル。NAS、省スペースPC本体に最適。

CP-SVCMULTシリーズ マルチ収納ラック



CP-SVCMULT1 棚板2枚 ¥155,000 (税抜価格) **CP-SVCMULT2** 棚板4枚 ¥195,000 (税抜価格) **CP-SVCMULT3** 棚板4枚 ¥205,000 (税抜価格)



- 機器や保管庫、書類ケースなどをマルチに収納できます。
- 前扉、側部背部には標準で鍵を装備しているため、セキュリティ対策ができます。
- 棚板は25mmピッチで高さを変更できます。
- オプションで熱対策用の放熱ファンをラック上部に装着できます。(最大3台まで) ※CP-FANS38シリーズ、CP-FANS対応。

サイズ	W700×D600×H700(1300)(1600)mm-33(45)(51)kg
梱包	3個口/ 680×765×315mm-8kg, 595×765×140mm-10kg, 770×670×205mm-21kg <1280×765×315mm-8kg, 1195×765×140mm-17kg, 770×670×205mm-25kg> (1580×765×315mm-11kg, 1495×765×140mm-21kg, 770×670×205mm-25kg)
出荷形態	ノックダウン組立式 材質 スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)
耐荷重量	総耐荷重/200kg ※必ずアジャスターを併用してください。 耐荷重/棚板:30kg
付属品	棚板×2枚(4枚)(4枚)、前扉用鍵×2個(1種類)、背面・側面パネル用鍵×2個(1種類)

※()はCP-SVCMULT2、()はCP-SVCMULT3

19インチマウントサーバー対応

前・後扉、側面に鍵を装備。放熱性に優れた全面メッシュパネル。

CP-SVCKANシリーズ 観音扉19インチマウント サーバーラック



CP-SVCKAN24U 棚板2枚、スライド1枚 ¥208,000 (税抜価格) **CP-SVCKAN36U** 棚板2枚、スライド1枚 ¥248,000 (税抜価格)



- SOHOや小規模オフィスのサーバー機器を収納するのに最適です。
- 全面メッシュパネルを採用しているため、放熱性に優れています。
- 前扉、側面、後扉には標準で鍵を装備しているため、セキュリティ対策ができます。

※組立ての際には電動式ドライバーのご使用をおすすめします。


サイズ	W600×D1100×H1260(1795)mm-105.5(124.4)kg
梱包	6個口/ 1240×665×190mm-9.8kg, 1240×665×190mm-17.5kg, 1155×665×110mm-15.5kg, 1155×910×90mm-16kg, 1170×670×250mm-29.5kg, 920×555×185mm-25.0kg (1770×665×190mm-11.8kg, 1770×665×190mm-23.5kg, 1685×665×110mm-22.5kg, 1685×910×90mm-20.5kg, 1170×670×250mm-29.5kg, 920×555×185mm-25.0kg)
出荷形態	ノックダウン組立式 材質 スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)
穴間幅	700~780mm
耐荷重量	総耐荷重/500kg ※必ずアジャスターを併用してください。 耐荷重/棚板:50kg, スライド棚:40kg
セット内容	本体フレーム前扉・後扉(鍵付き)、側面パネル(鍵付き)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×2枚、スライド棚×1枚、キャスター・アジャスター、キーナット・ネジ(M6-50セット)、前後扉鍵×2個(1種類)、側面パネル鍵×2個(1種類)

※()はCP-SVCKAN36U

大型サーバーの収納に適したワイドタイプ

周辺機器もまとめて設置。幅・奥行きともにワイドサイズです。

CP-30シリーズ 機器収納ボックス



CP-302 棚板2枚 ¥135,000 (税抜価格) **CP-303** 棚板2枚 ¥145,000 (税抜価格)



- W800mmの機器収納ボックスで、タワー型タイプの本体を複数台周辺機器の設置が可能です。
- D900mm(外寸)で、奥行きのある機器も収納可能です。
- 前面扉、バックパネルには鍵付きでセキュリティ対策にも最適です。(鍵は前後共通)
- CP-302はH700mmの事務用デスク横に設置すれば、高さが必要ありません。

サイズ	W800×D900×H700(1000)mm-48.75(59.25)kg
梱包	3個口/ 1000×850×120mm-27kg, 1000×660×80mm-11.35kg, 920×715×115mm-20.6kg <1000×850×120mm-27kg, 1000×960×80mm-16.05kg, 1020×920×115mm-28kg>
出荷形態	ノックダウン組立式 材質 スチール(メラミン焼付塗装)
耐荷重量	総耐荷重/150kg ※必ずアジャスターを併用してください。 耐荷重/天板:30kg、棚板:30kg、底板:100kg
付属品	中棚(2枚)、アジャスター(4個)、鍵×2個(1種類)

※()はCP-303

メンテナンスしやすいスライド棚付き

置き型サーバー+機器収納。

CP-SVBOX801 スライダー棚付きサーバーボックス ¥226,000 (税抜価格)



CP-SVBOX801 棚板2枚 ¥226,000 (税抜価格)



- 置き型サーバーなどが収納できる、W800mmのサーバーボックスです。
- 底板は固定ベル(RAC-BL1)に対応しています。
- ファンはオプションにて背面部に3台、上部に2台まで取付けできます。
- ファンを取付けられない場合はスリット入りのプレートを取付けて穴を塞ぎます。
- 前扉にはメッシュパネルを採用し効率よく前面吸気ができます。観音扉になっているため、狭い場所への設置も可能です。

サイズ	W800×D700×H1000mm-58kg
梱包	3個口/ 970×760×140mm-20.3kg, 845×745×145mm-22.6kg, 970×765×95mm-24.4kg
出荷形態	ノックダウン組立式 材質 スチール(メラミン焼付塗装)
耐荷重量	総耐荷重/150kg ※必ずアジャスターを併用してください。 耐荷重/天板:20kg、棚板:50kg、スライダー:100kg
付属品	鍵×2個(1種類)、棚板(2枚)、アジャスター(4個)

※スライダー棚を引き出す際は、観音扉を完全に開く必要があります。扉のヒンジは簡単に取外しができる仕様になっているため、全開できない場合でも取外すことができます。

※掲載価格は全て税抜価格です。 ※製品に対応したオプションが多数ありますのでお問合せください。 ※組立ての際には電動式ドライバーのご使用をおすすめします。