

レーザーポインター機能付き!

PowerPoint®やKeynoteのページアップ・ダウンが可能!

プレゼンの質を上げる パワーポインター



70時間連続照射可能
長寿命
タイプ

2.4G&Bluetoothグリーンパワーポインター (電池長寿命) LP-RFG112S ¥24,800 (税抜価格)

PS C 電池式

緑色レーザー Bluetooth 2.4GHz USB A Windows 10 macOS 10.13 iOS 12

ページアップ (戻し)
ページダウン (送り)

赤色光より視認性が良いエメラルドグリーンレーザー搭載。

- 単四アルカリ乾電池2本で70時間の連続照射が可能な長寿命設計。しかも電池交換時期をLEDでお知らせします。
- Bluetooth4.0と2.4GHzワイヤレスの両方に対応し、パソコンはもちろん、iPadでもプレゼン操作ができます。
- レーザー到達距離:約200m*1
- サイズ・重量: 本体/約W15×D170×H16mm(クリップ含む) 約63g(電池含む) レシーバー/W16×D22×H7mm(最大部) 約2g
- 付属品:レシーバー、単四乾電池×2(テスト用)、ポーチ、取扱説明書

しっかり握れて
手ぶれに強い

グリーンパワーポインター LP-RFG110GM ¥18,800 (税抜価格)

PS C 電池式

緑色レーザー 2.4GHz USB A Windows 10 macOS 10.13

ページアップ (戻し)
ページダウン (送り)

赤色光より見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーを搭載

- ワイヤレスでプレゼン操作が可能でしっかり握れて手ぶれに強く、プレゼンの強い味方です。
- 本体一体型レシーバーで、コンパクトに持ち運びできます。
- レーザー到達距離:約200m*1
- サイズ・重量: 本体/W19.3×D160×H19mm 約50g(電池含む) レシーバー/W20.8×D12.8×H4.5mm 約2g
- 付属品:レシーバー、単四乾電池×2(テスト用)、取扱説明書

照射サイズを変えられる
ズーム機能

ズームレーザー搭載パワーポインター LP-RF113BK ¥13,500 (税抜価格)

PS C 充電式

赤色レーザー 2.4GHz USB A Windows 10 macOS 10.14 高輝度

ページアップ (戻し)
ページダウン (送り)

明るさ2倍の高輝度赤色レーザー搭載

- 照射サイズ5倍ズームの赤色レーザー搭載で、プレゼンの場に適した見やすいサイズにレーザーサイズを調整できます。
- 本体一体型レシーバーで、コンパクトに持ち運びできます。
- レーザー到達距離:約100m*1
- サイズ・重量: 本体/φ14.5×H161mm 約49g レシーバー/W18.6×D15.7×H4mm 約1g
- 付属品:レシーバー、micro USBケーブル、取扱説明書

液晶TVでの使用に最適!
ソフトウェアポインター
搭載

ソフトウェアポインター付パワーポインター LP-RF111GM ¥14,800 (税抜価格)

PS C 充電式

赤色レーザー 2.4GHz USB A Windows 10 macOS 10.14 高輝度

ページアップ (戻し)
ページダウン (送り)

ソフトウェアポインター 液晶画面のPowerPoint上のポインターを動かせる。

ズームボタン PowerPointのスライドを拡大表示。

明るさ2倍の高輝度赤色レーザー搭載

- 赤色レーザーポインターとソフトウェアポインター搭載の2WAYタイプ。スクリーンへは赤色レーザーポインターで、液晶画面にはソフトウェアポインターで指示ができるので、様々なプレゼンシーンで威力を発揮します。
- 本体一体型レシーバーで、コンパクトに持ち運びできます。
- レーザー到達距離:約100m*1
- サイズ・重量: 本体/W18.5×D126×H12.3mm 約21g レシーバー/W14×D21×H5mm 約1g
- 付属品:レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書

iPadで
プレゼン操作!

iOS専用アプリで操作!

2.4GBluetoothスパーパワーポインター LP-RF108DS ¥13,800 (税抜価格)

PS C 充電式

赤色レーザー Bluetooth 2.4GHz USB A Windows 10 macOS 10.13 iOS 12

スライドショー開始/終了
ページアップ (戻し)
ページダウン (送り)

ブラックスクリーン スライド画面を暗くできる。
ページダウン (送り)

赤色レーザー搭載

- Bluetooth4.0と2.4GHzワイヤレスの両方に対応し、パソコンはもちろん、iPadでもプレゼン操作ができます。
- 本体一体型レシーバーで、コンパクトに持ち運びできます。
- レーザー到達距離:約100m*1
- iOS対応アプリケーション:PresentPro *AppStoreでダウンロードしてください。
- サイズ・重量: 本体/W45×D125×H9.5mm 約50g レシーバー/W13×D19×H4.5mm 約1g
- 付属品:レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書

*掲載価格は全て税抜価格です。 *1:環境によって異なります。

ケーブル不要の置くだけ充電! Qiワイヤレス充電製品のご案内

Qiとは

「Qi」は、磁力を用いることでケーブルをつながなくても充電できるワイヤレス給電技術の標準規格です。ケーブルを接続しないことで、コネクタ部分が抜き差しのために破損してしまうといったトラブルがなくなり、端末を上に乗っただけで充電ができます。



Qi正規認証品

WPC(ワイヤレスパワー Consortium)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)」に準拠した正規認証品です。



充電式マウス Qi充電式ワイヤレスマウス

ワイヤレス充電マウス MA-WBL157シリーズ 各¥3,700(税抜価格)

Qi充電対応マウス。2時間の充電で約5ヶ月使える。



USB A	2.4GHz	ワイヤレス充電式
ブルーLED	大型	5ボタン
戻る・進むボタン		
800/1200/1600カウント	Windows	macOS



- 電池切れの際も、操作しながら充電できる充電ケーブル付き。
- サイズ・重量: マウス/約W69xD121xH38mm・約105g(電池含まず) レシーバー/W14.5xD18.5xH6mm・約2g

※Qi充電器は別途お買い求めください。



スマホを充電 Qi充電機能付きマウスパッド

ワイヤレス充電機能付きマウスパッド MPD-WLC11BK ¥3,600(税抜価格)

マウスパッドにQi充電機能をプラス。



マウスパッド部 W215xD3xH237mm



- ワイヤレス充電部は金属などの異物を検知すると充電を停止する異物検知機能を搭載しています。
- マウスパッド操作部は厚さ約3mmの薄型設計で、デスク上での圧迫感がなく、快適に使用可能です。
- 表面には手触りのよい高級感あるレザー調の素材を採用し、マウスが滑りすぎずほどよい滑り心地で快適な操作性です。
- サイズ:W325xD6xH244mm マウスパッド部/W215xD3xH237mm ■重量:220g

3mm以下の厚みのケースなら装着したまま充電可能。

MA-WBL157シリーズの充電もできる。

スマホを充電 Qiワイヤレス充電スタンド

ワイヤレス充電スタンド WLC-STN13BK オープン価格

充電中でもスマホを操作しやすいスタンドタイプ。



- Quick Charge2.0以上のUSB充電器に接続することで、最大10Wの高速ワイヤレス充電で使うことができます。
- ※iPhoneの高速ワイヤレス充電には対応していません。
- 入力端子:USB Type-C メス
- サイズ:W71xD93xH115mm(突起部含まず)
- 重量:約120g



スマホを充電 埋め込み式Qiワイヤレス充電器

ワイヤレス充電器(埋め込みタイプ) WLC-BLT15BK ¥5,500(税抜価格)

デスクの天板などに埋め込めるワイヤレス充電器。



- お手持ちのデスクや家具に取付けてワイヤレス充電スポットを追加できる埋め込みタイプです。
- 入力端子:USB Aコネクタ
- サイズ・重量・ケーブル長: W68xD111.3xH68mm(本体のみ)・約124g・約2m

スマホを充電 Qiワイヤレス充電パッド

ワイヤレス充電パッド WLC-PAD14BK(7.5W出力) オープン価格 廃止方向
ワイヤレス充電パッド(5W) WLC-PAD16BK(5W出力) ¥3,400(税抜価格)

薄型コンパクト設計のパッドタイプ。



- Qi規格に準拠したスマートフォンなどをおくだけで充電することができますので、充電ケーブルに接続する必要がありません。
- 入力端子:microUSB Bコネクタ
- サイズ・重量:W89xD77.5xH89mm(突起部含まず)・約56g

※掲載価格は全て税抜価格です。

充電器名入れサービス

MPD-WLC11BK WLC-BLT15BK
WLC-STN13BK WLC-PAD16BK

QRコードを印刷してクーポン配布など! 社名を入れてパネルティに!



記念品にも!

詳しくは弊社営業にお問合せください。

USB Type-C端子に対応した


USB PD (USB Power Delivery) 対応製品のご案内

Type-C端子に対応した充電規格 USB PDとは？

USB Power Deliveryとは、USB PD対応USB Type-Cケーブルを使用することで最大100W(20V/5A)までのパワフルな電力供給を可能としたUSB給電規格です。これによりUSBケーブルでは対応できなかったノートパソコンなどへの電源供給が可能になりました。

※導入する際は、すべてのUSB機器がUSB PD規格に対応する必要があります。
60Wを超える電力で出力する場合は、20V/5A給電に対応したUSB Type-Cケーブルが必要です。

最大100Wの電力供給を実現



ドッキングステーション

ノートパソコンと周辺機器を一括接続！

USB Type-C専用ドッキングステーション USB-CVDK2 ¥38,800(税抜価格)




■サイズ・重量:
W171×D75×H27mm(横置き時:スタンド含まず)・約730g

USB PD
80w



ノートパソコンに給電・充電しながら、周辺機器を使う！
USB Type-Cケーブル1本でノートパソコンと周辺機器を一括接続！



AC充電器

USB PD対応AC充電器 ACA-PD58BK オープン価格



USB PD
45w



USB-IF正規認証品。
Type-Cポート最大出力45W。



■サイズ・重量:約W35×D54×H72mm・約150g
■ケーブル長:約1.8m

Type-C 1ポート


USB Power Delivery対応AC充電器 ACA-PD65BK ¥9,800(税抜価格)



USB PD
60w



USB-IF正規認証品。
Type-Cケーブル最大出力60W。



■サイズ・重量:約W64×D32×H64mm(突起部除く)・約210g
■ケーブル長:約1.8m

USB 1ポート

USB Type-Cケーブル

PD対応 Type-Cケーブル。

USB3.1 Type C Gen2 PD対応ケーブル
KU31-CCP510(1m)
¥5,000(税抜価格)



USB3.1 Type C Gen1 PD対応ケーブル
KU30-CCP310(1m)
¥4,300(税抜価格)
KU30-CCP320(2m)
¥5,600(税抜価格)



USB IF
認証品



USB IF
認証品

※掲載価格は全て税抜価格です。

カーチャージャー

USB Power Delivery対応 カーチャージャー CAR-CHR77PD ¥7,000(税抜価格)



USB PD
45w



USB-IF正規認証品。
パソコンとスマホを
同時に充電。



■サイズ・重量:
約W28.4×D85×H47.9mm・約38g
■付属品:USB Type-Cケーブル(約1m)

USB 1ポート | Type-C 1ポート

DC12V/24V車対応

USB Power Delivery対応 カーチャージャー CAR-CHR76PD ¥3,500(税抜価格)



USB PD
18w

タブレットとスマホを
同時に充電。



■サイズ・重量:
約W28×D70.3×H28mm・約28g

USB 1ポート | Type-C 1ポート

DC12V/24V車対応

※PD対応は、接続機器や電源の仕様により異なります。

ゴミ捨てもラクラク。
大量購入や予備購入などに最適
まとめ買いにおすすめ!
電源タップ LANケーブル
ゴミを減らせて環境に優しい簡易パッケージ採用!

電源タップ 恐ろしい雷から機器を守る。抜け止めタイプ7個口の電源タップ。



TAP-F37-〇〇Rシリーズ・TAP-F37-〇〇SRシリーズ

雷サージから機器を守る	プラグ抜けの心配なし	スチール机などに取付け可能	コードの識別が簡単にできる	トラッキング火災を防止
内蔵されたサージ低減素子が、雷・開閉サージを低減。接続された機器を守る。	抜け止めタイプの差込口で不意のプラグ抜けの心配がない。	マグネット付きでスチール机などに簡単に取付け可能。	油性ペンで手書きができるネームタグ7枚付き。	コンセントキャップ2個付き。ホコリ・湿気の侵入を防ぎ、トラッキング火災を防止。イタズラなども防ぐ。

5個口一括集中スイッチ	常時通電口	一括集中スイッチ
ランプ付きスイッチ 一括集中スイッチ連動口		ランプ付きスイッチ 一括集中スイッチ連動口

3Pプラグ	品番	TAP-F37-3KR		TAP-F37-5KR		TAP-F37-3ZR		TAP-F37-5ZR		TAP-F37-3R		TAP-F37-5R	
		オープン価格				オープン価格				オープン価格		オープン価格	
	税抜価格	3m		5m		3m		5m		3m		5m	
	コード長	3m		5m		3m		5m		3m		5m	
2Pスイングプラグ (アースコード付き)	品番	TAP-F37-2KSR	TAP-F37-3KSR	TAP-F37-5KSR	TAP-F37-2ZSR	TAP-F37-3ZSR	TAP-F37-5ZSR	TAP-F37-3SR	TAP-F37-5SR				
		税抜価格	¥3,200	¥3,400	¥4,000	¥3,200	¥3,400	¥4,000	¥3,200	¥3,800			
	コード長	2m	3m	5m	2m	3m	5m	3m	5m				

<共通仕様> ■定格容量:15A・125V(1500Wまで) ■差込口:3P・7個口 ■バリスタ電圧:240V ■制限電圧:395V ■サージ耐量:2500A(1回)、2000A(2回) ■本体サイズ:W305×D50×H30.5mm

あとと便利! 3Pプラグ→2Pプラグ変換アダプタ。10個セット。

TAP-AD1NB
3P→2P変換アダプタ(10個セット)
¥5,000(税抜価格)

■定格容量:15A・125V
■本体サイズ:W26×D26×H29mm



LANケーブル 柔らかいより線タイプのUTP LANケーブル。

LA-Y6シリーズ



1000BASE-TX対応	ケーブル構造 より線、ストレート全結線	ケーブル径 5.6mm
250MHz 伝送帯域対応		

用途に合わせて、選べるカラー・バージョン
BK W BL G R Y

ギガビット完全対応LANケーブル。



ケーブル長	品番	税抜価格
0.5m	LA-Y6-005BK	¥600
1m	LA-Y6-01BK	¥650
2m	LA-Y6-02BK	¥850
3m	LA-Y6-03BK	¥1,100
5m	LA-Y6-05BK	¥1,500
10m	LA-Y6-10BK	¥2,550
15m	LA-Y6-15BK	¥3,350

LA-Y5TSシリーズ



1000BASE-T対応	ケーブル構造 AWG26より線ツイストペアケーブル ストレート全結線	ケーブル径 4.9mm
100MHz 伝送帯域対応		

用途に合わせて、選べるカラー・バージョン
BK W BL G R D Y

カテゴリ5e、伝送速度1000Mbps。



ケーブル長	品番	税抜価格
0.5m	LA-Y5TS-005	¥400
1m	LA-Y5TS-01	¥450
2m	LA-Y5TS-02	¥550
3m	LA-Y5TS-03	¥700
5m	LA-Y5TS-05	¥1,000
7m	LA-Y5TS-07	¥1,250
10m	LA-Y5TS-10	¥1,800
15m	LA-Y5TS-15	¥2,400
20m	LA-Y5TS-20	¥3,000

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

オフィス・学校・医療施設などへの大型テレビ導入時におすすめの

大型ディスプレイスタンド

大型
キャスター
ロックダウン
紐立式

VESA
規格対応
大物
製品



CR-PL12N ¥61,500(税抜価格)
32型~55型対応
液晶・プラズマディスプレイスタンド

■サイズ・重量:W780×D720×H1813.5mm・20.9kg

<共通仕様> ■材質:スチール(エポキシ樹脂粉末塗装) ■梱包:2個口

CR-PL15N ¥79,500(税抜価格)
52型~84型対応
液晶・プラズマディスプレイスタンド

■サイズ・重量:W1000×D717×H1825mm・27.9kg

① **チルト機能付き**
ディスプレイを見やすい角度に調節できる。



② **取り付けの穴位置をフレキシブルに変更できる**



③ **ディスプレイの高さ変更可能**
5段階(P:50mm)で固定できる。



④ **棚板付き**
CR-PL12N : W620×D400mm
CR-PL15N : W819×D400mm
チューナーやDVDレコーダーなどを設置できる。6段階(P:40mm)で高さ固定可能。



⑤ **大型キャスター(直径100mm)付き**
移動に便利な大型サイズ。



前方2個はストッパー付き

4Kテレビには4K対応HDMIケーブルを使いましょう!

4K放送は、高画質・高精細なため、データ量が非常に大きくなります。従来のHDMIケーブルではせっかくの美しい映像を存分に楽しむことができません。そのため、チューナーなどを接続している場合、HDMIケーブルも4Kに対応する必要があります。



4K2K/HDR^{※1}に対応

プレミアムHDMI認証ケーブル

高画質・高音質を高速伝送。
より立体感のある映像伝送に。



※1:HDRとは…「High Dynamic Range(ハイダイナミックレンジ)」の略で、明るい部分をより明るく表現できるようにすることで、明暗差を活かした立体感のある映像を伝送できる技術です。

KM-HD20-Pシリーズ プレミアムHDMIケーブル

ケーブル長	品番	税抜価格
1m	KM-HD20-P10	¥3,600
1.5m	KM-HD20-P15	¥3,900
2m	KM-HD20-P20	¥5,100
3m	KM-HD20-P30	¥5,500
5m	KM-HD20-P50	¥6,200

φ5.7mm(1m・1.5m)、φ6.5mm(2m・3m・5m)

ケーブル長	品番	税抜価格
7m	KM-HD20-P70	¥8,000
9m	KM-HD20-P90	¥9,800

φ9mm/UL20276

※特注には対応していません。

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

SN1908-05

そろそろ買い替えはいかがですか？

立ち姿勢を取り入れて、働き方を変える！

電動昇降デスク

01
健康維持

02
効率UP

03
コミュニケーション
活性化



専用アプリ・ソフトウェアで操作・健康管理ができる！選べる3色！

特注可能

グリーン
購入法

高品質アクリル
軽減

アップ
リフト

ノックダウン
組立式

大物
製品

Bluetooth内蔵 ERD-M series

ケーブル口

Bluetooth内蔵スイッチ



■ 薄い木目



□ ホワイト



■ 濃い木目

スマホやパソコンで操作できる

Bluetoothを内蔵しているため、スマートフォン専用アプリやパソコンのソフトウェアから操作、目標管理ができる。

狭み込み防止機能付き

障害物に当たると自動で約3cm戻る安全機能を搭載、天板への狭み込みを防ぐ。

オプションで引き出しやCPUボックスなどを追加可能

感覚的にデスクを昇降できる

ボタンを探さなくても感覚的に上げ下げできるレバータイプのスイッチを採用。高さを保存できるメモリー機能や、立つ時間を設定・お知らせするリマインダー機能付き。



天板サイズ	D700			D800		
	品番・天板カラー	税抜価格	サイズ / 梱包	品番・天板カラー	税抜価格	サイズ / 梱包
W1000	ERD-M10070W	¥194,000	W1000×D700×H630~1280mm・40kg / 3個口	ERD-M10080W	¥195,000	W1000×D800×H630~1280mm・41.7kg / 3個口
	ERD-M10070LM			ERD-M10080LM		
	ERD-M10070M			ERD-M10080M		
W1200	ERD-M12070W	¥204,000	W1200×D700×H630~1280mm・42.4kg / 3個口	ERD-M12080W	¥205,000	W1200×D800×H630~1280mm・44.5kg / 3個口
	ERD-M12070LM			ERD-M12080LM		
	ERD-M12070M			ERD-M12080M		
W1400	ERD-M14070W	¥214,000	W1400×D700×H630~1280mm・44.9kg / 3個口	ERD-M14080W	¥215,000	W1400×D800×H630~1280mm・47.3kg / 3個口
	ERD-M14070LM			ERD-M14080LM		
	ERD-M14070M			ERD-M14080M		

<共通仕様> ■材質:天板(木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、脚フレーム・中間フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
■付属品:ケーブルタイ、アジャスター ■電源ケーブル長:3.2m ※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

事務デスクからも移行しやすい、引き出し標準装備タイプも！

デスクのみ

グリーン
購入法

高品質アクリル
軽減

アップ
リフト

ノックダウン
組立式

大物
製品

引き出し
組立
出荷

台敷限定 ERX-T00X series

※販売終了の際はご容赦ください。

引き出し付き

ERX-T10070X-2



ERX-T10070X-1



ERX-T12070X



ERD-T12070(デスク単品)

引き出しに小物を収納して、デスク上を整理整頓できる

小物が収納できるので、既存の事務デスクからも違和感なく移行できる。



※ERX-T10070X-1, ERX-T10070X-2, ERX-T12070Xのみ

高さが分かるスイッチ

昇降スイッチは現在の高さが一目で分かるインジケーター付き。

狭み込み防止機能付き

障害物に当たると自動で約3cm戻る安全機能を搭載、天板への狭み込みを防ぐ。

天板幅	セット品			デスク単品
	W1000	W1200	W1200	W1200
引き出しタイプ	引き出し大×1付き	引き出し小×1付き	引き出し大・小×各1付き	なし
品番	ERX-T10070X-1	ERX-T10070X-2	ERX-T12070X	ERD-T12070 閉止方向
税抜価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	¥185,000
サイズ	W1000×D700×H700~1200mm	W1000×D700×H700~1200mm	W1200×D700×H700~1200mm	W1200×D700×H700~1200mm

<共通仕様> ■材質:天板(木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、脚フレーム・リフティングコラム・中間フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、引き出し/スチール(メラミン焼付塗装)
■付属品:アジャスター ■電源ケーブル長:3m ※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

2019年8月

夏期期間中の
営業予定について

10日(土)

11日(日)

12日(月)

13日(火)

14日(水)

15日(木)

16日(金)

17日(土)

18日(日)

休業

通常通り営業いたします。

休業

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター 700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター 140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

SN1908-06