

検索できる
ケーブルが
増えました!

WEBサービス

スマホで撮るだけ! AIで何のケーブルかすぐわかる!



お手持ちの
スマホでアクセス!

判別可能なケーブルは9種類

NEW 汎用 USB Type-A	NEW 汎用 USB miniB	NEW 映像系 HDMI
NEW 映像系 Display Port	NEW 映像系 Mini DisplayPort	NEW 映像系 VGA
NEW スマホ用 Lightning	NEW スマホ用 USB Type-C	NEW スマホ用 USB microB

こんなお悩みを解決!

ケーブルの調子が悪く、買い替えたい

もっと長いケーブルが欲しい

でも、どのケーブルか分からない...

使い方 トップページから **撮影する** をタップ → 案内にしたがって**2ステップ**のカンタン操作!

Step1
ケーブルのコネクタを撮影

正面から撮影

NEW
AIが自動でトリミング!

判別中です

Step2
解析結果①

もう片方のコネクタも同様に解析

解析結果②
ケーブルの種類を特定

あなたのケーブルはこちら!

授業や研究の幅を広げる

簡単接続 書画カメラ!

for Windows
ソフト付属

静止画
動画

超高精細
800万
画素



おすすめポイント

1 USB1本で接続
電源不要!



2 A3サイズの
教科書に対応



3 対象物を置だけ
オートフォーカス
カメラ




4 デジタル顕微鏡
としても使える



顕微鏡
にセット

5 明るさ調整も
ボタン1つで!




6 折りたたんで収納
持ち運びしやすい



7 TV・プロジェクターに
画像を映せる



8 7倍までの
デジタルズーム



9 撮影した画像への
書き込みもできる!



付属のソフトを使って
画面への書き込みが可能です。

小型で
使いやすい!



プロジェクター・
テレビをもっと
有効活用!



顕微鏡用
アダプタ付き

準備がかんたん
ノンストレスで
使えます!



USBを差すだけ
電源不要!



TVに接続!



教科書を映す!

CMS-V46W オープン価格
USB書画カメラ

USB 2.0 Windows 10 8.1 8 7

センサー	CMOS 800万画素
撮影フォーマット	YUY2, MJPG
解像度	3264×2448, 2592×1944, 2048×1536, 1920×1080, 1600×1200, 1280×960, 1280×720, 1024×768, 640×480
フレームレート	最大30fps
フォーカス	オートフォーカス
絞り、ホワイトバランス	自動調整
撮影範囲	本体ボタンで調整
	400×300mm

最短接写距離	10cm ※パソコン本体の性能、状況によってフレーム数は減少します。
インターフェース	USB仕様 Ver.2.0(Aタイプコネクタ)
対応OS	Windows 10・8.1・8・7
サイズ・重量	W255×D93×H80mm(折りたたみ時)・620g
ケーブル長	1.5m
付属品	ドライバー・CD-ROM、顕微鏡用アダプタ、直径31mmアダプタ、直径28mmアダプタ、取扱説明書



顕微鏡用アダプタ付き

直径31mm 直径28mm 顕微鏡用



スマホで
製品チェック!



最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社


岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
 大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

「もしも」に備える!


防災対策特集



地震に備える



パソコン・家具などの転倒を防止。



耐震接着ゴム(大)
QL-51 ¥3,750(税抜価格) 難燃性

- 接着部を汚すことなくしっかりと固定!水洗いで粘着力は回復します。
- 製品寿命:約5~7年
- ※使用環境によって異なることがあります。

■サイズ:50×50mm
■厚さ:5mm

優れた低弾性と粘着性

震度5強相当の地震を感じて、
主幹ブレーカーを自動で遮断。電気火災を防ぐ。




感震ブレーカー(農太郎)
X5029B01・取組編 オープン価格


- 差し込むだけの簡単設置。
- 定格: AC100V±10% 50Hz/60Hz
- 適応主幹ブレーカー: 定格感度電流30mA以下 漏電ブレーカー
- 動作条件:アース付きコンセントへの設置で動作
- サイズ:W62×D32×H90mm

アースピン

トラッキング火災を防ぐ



ホコリ防止シャッターでホコリの侵入を防ぐ。



雷ガードタップ(2P・6個口・1m)
TAP-SP2116MG-1W
¥2,000(税抜価格)

- 定格容量:15A・125V(1500Wまで)
- プラグ:2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
- バリスタ電圧:240V
- 制限電圧:395V
- サージ耐量:2500A
- 本体サイズ:W204×D40×H24mm

マグネット付き

普通の電源プラグを
トラッキング火災予防電源プラグにできる。



プラグ安全カバー
TAP-P5C3Nシリーズ
¥580(税抜価格)

3Pプラグ対応 2個入

- 材質:シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)
- サイズ:W36×D10.9×H37mm

TAP-P5C3NBK
TAP-P5C3NBL

落雷・豪雨・停電に備える



雷の被害からパソコンなどの機器を守る。



雷ガードタップ(2P・10個口)
TAP-SP2110シリーズ

- 定格容量:15A・125V(1500Wまで)
- プラグ:2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
- 本体サイズ:W288×D47×H35mm
- バリスタ電圧:240V
- 制限電圧:395V
- サージ耐量:2500A

コード長	税抜価格	ブラック			ブラウン		
		品番	品番	品番	品番	品番	品番
1m	¥3,000	TAP-SP2110-1	TAP-SP2110-1BK	TAP-SP2110-1BR	TAP-SP2110-1BR	TAP-SP2110-1BR	TAP-SP2110-1BR
3m	¥3,500	TAP-SP2110-3	TAP-SP2110-3BK	TAP-SP2110-3BR	TAP-SP2110-3BR	TAP-SP2110-3BR	TAP-SP2110-3BR
5m	¥4,000	TAP-SP2110-5	TAP-SP2110-5BK	TAP-SP2110-5BR	TAP-SP2110-5BR	TAP-SP2110-5BR	TAP-SP2110-5BR

持ち運びできる、54粒のLEDライト。省エネで安全。



LEDポータブルライト(USB充電式)
USB-TOY90W ¥3,780(税抜価格)

明るさ4段階(強・中・弱・フラッシュ) USB電源 or 充電式ワイヤレス

- 輝度:最大100ルーメン
- 電源:DC5V リチウムイオン(バッテリー搭載1200mAh 5V/500mA(USB充電))
- サイズ・重量: 210×φ35mm・約140g
- 使用時間:約4時間(満充電の場合)
- ケーブル長:約0.3m

ストラップ2本付き

避難生活に備える



電池残量を1%刻みで表示できる。USB Type-Cアダプタ付きmicroUSBケーブル(約80cm)付属。



モバイルバッテリー(デジタル電池残量表示:13000mAh) (PSE)
BTL-RDC10BKN2 オープン価格

- 入力:DC5V/2A
- 出力:DC5V/3.1A(2ポート合計最大)(USB1:DC5V/1A, USB2:DC5V/2.1A)
- 蓄電時間:約7~8時間
- サイズ・重量:約W72×D21×H120mm・約300g

デジタル電池残量表示(%)付き。

車内でAC電源とUSB電源が取れる。静音冷却ファン搭載。



カーインバーター 120W
CAR-CHR71AC ¥9,800(税抜価格)

ACポート ×2 USBポート ×2 AC出力 100W USB合計 最大4.2A DC12V専用


- 定格出力(最大出力): 120W(150W)
- USB出力:DC5V/2.1A ※2ポート合計最大出力4.2A
- サイズ・重量: W124×D70×H46mm(突起部を除く)約350g
- ケーブル長:約90cm

防災対策製品まだまだあります!



詳しくは
弊社WEBサイトへ

トップページ



※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

転倒・落下防止

耐震対策 におすすめの製品

- メリット1** 工事が不要!
トータルコストの削減
- メリット2** オフィスでの設置、
メンテナンスが楽!
- メリット3** 室内のレイアウト変更や
機器の移動が簡単!



オープン棚の書類など収納物の落下を防止

NEW!

耐震度 6強 落下ストッパー



オープン棚用
対象物重量 **100kg以下/1本**

着脱バックルを外すだけで、
収納物の出し入れが
簡単に行えます。

1本入り

- オープン棚に収められた書類などの収納物の落下を防止するベルトです。
- 棚などの支柱に巻きつけるだけで簡単に取付けができます。

長さ	品番	税抜価格
90cm	QL-E96-90	¥1,600
120cm	QL-E96-120	¥1,700
150cm	QL-E96-150	¥1,700
180cm	QL-E96-180	¥1,800
210cm	QL-E96-210	¥1,800

キャビネット・ロッカー・オープン棚などの転倒を防止

耐震度 6強 ホルダー各種

	キャビネット用 対象物重量 150kg以下/1個	書棚・オープン棚用 対象物重量 150kg以下/1本	オープン棚用 対象物重量 150kg以下/1本	冷蔵庫用 対象物重量 600g以下/2本
使用例				
	衝撃を吸収 ゴム ベルト	衝撃を吸収 ゴム ベルト		衝撃を吸収 ゴム ベルト
	1個入り	1本入り	2本入り	2本入り
	キャビネットホルダー	キャビネットホルダーLハイブリッド	キャスターフレームホルダー	冷蔵庫ストッパー
品番	QL-E91	QL-E88	QL-E89	QL-E90
税抜価格	¥3,960	¥4,700	¥5,260	¥2,980

<消耗品>
交換用テープ・アルコールパッド

QL-E87-E88-E89-E91用
QL-E94 ¥1,000 (税抜価格)

QL-E90用
QL-E95 ¥660 (税抜価格)

耐震度 6強 転倒防止連結固定シート・フィルム

	キャビネット用 対象物重量 100kg以下/1枚	対象物重量 200kg以下/1枚
使用例		
	転倒防止連結固定シート	転倒防止連結固定フィルム
	サイズ:113×113×0.55mm	サイズ:50×110×0.8mm
品番	QL-E92	QL-E93
税抜価格	¥3,000	¥2,000

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
 大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

大型テレビ
55~65
インチ対応

テレビ画面をキズや汚れから守る!

大型テレビ保護フィルター

学校やオフィスなど不特定多数の人が出入りする場所にオススメ



55インチ用 | 60インチ用 | 65インチ用

透過率 **90%** | 厚み **3mm** | 光沢表面加工

CRT-〇〇WHGシリーズ
液晶テレビ保護フィルター

光沢表面加工 見やすい高透過 フック式 大物製品



	55 インチ用	60 インチ用	65 インチ用
サイズ	外寸/ W1232xD42xH715mm 上部吊り下げ部/ 奥行き30mm 正面吊り下げ部/ 高さ712mm	外寸/ W1347xD42xH786mm 上部吊り下げ部/ 奥行き30mm 正面吊り下げ部/ 高さ783mm	外寸/ W1451xD42xH830mm 上部吊り下げ部/ 奥行き30mm 正面吊り下げ部/ 高さ827mm
品番	CRT-550WHG	CRT-600WHG	CRT-650WHG
税抜価格	¥35,000	¥38,000	¥42,000

液晶テレビ保護フィルターは
ココがすごい&使いやすい!

ポイント
1

取付け「あっ」という間!

液晶画面枠上部に引っ掛けるだけの簡単取付け。
工具不要でどなたでも取付け可能です。

滑り止め用
クリアゴム付き



ポイント
2

存在感の薄いパネル


クリア&シンプルだから、パネルを付けても違和感なく
部屋の雰囲気を変えないデザインです。



ポイント
3

お手入れカンタン!


お子様が水性ペンなどで落書きしても、
サッと拭くだけできれいにすることができます。



最適なフィルター、探せます!

弊社WEBサイトの「液晶テレビ保護フィルター」の製品ページ
または右のQRコードから
お手持ちのテレビに最適な
フィルターの検索が可能です。

製品ページ▶



または

スマホでも
検索
できる!



※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

高耐荷重モニターアーム

大きめのディスプレイや、通常より重い医療用ディスプレイに!



VESA規格に対応 75×75mmまたは100×100mm

状況に合わせて選べる豊富なラインナップ

WEBサイトへ!

3104


検索

水平可動タイプ

水平(左右)方向の可動範囲を細かく調整できる。となり同士での画面の確認作業などに便利。




品番	CR-LA1701BK
税抜価格	¥17,800
重量	4.7kg



品番	CR-LA1702BK
税抜価格	¥18,800
重量	5.3kg

水平・垂直可動タイプ

上下・左右に調節できます。立体的な動きが可能で、机上も有効活用できる。



品番	CR-LA1304W
税抜価格	¥26,800
重量	3.4kg

支柱取付けタイプ

支柱へ取付け可能なアーム。液晶テレビの取付けにも対応。



対応支柱サイズ

丸パイプ 角パイプ

25~40mm 25~30mm

耐荷重 20kg

耐荷重 15kg

品番	CR-LA357	CR-LA358
税抜価格	¥7,800	¥10,800
重量	1.3kg	2.2kg

対応支柱サイズ

丸パイプ 角パイプ

40~60mm 40~50mm

耐荷重 20kg

耐荷重 15kg

品番	CR-LA359	CR-LA360
税抜価格	¥7,800	¥10,800
重量	1.3kg	2.2kg

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>