


## テレワークの環境を快適にする製品のご提案


### テレワークとは？

テレワーク(telework)は「離れた」や「遠距離」という意味を持つ「tele」と、「働く」や「仕事」という意味を持つ「work」を組み合わせて作られた用語です。総務省は、テレワークを「ICT(情報通信技術)を利用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方」と定義しています。



### テレワークのメリットは？

テレワークは、企業側と従業員の両方に多くのメリットを与える優れた施策です。企業の方針や事業に応じてテレワークを導入することで、こんなメリットを受けられます。



## 「テレワーク環境の課題」をサンワサプライが解決します。

### 01 シェアオフィス・サテライトオフィス

シェアオフィスやサテライトオフィスで仕事をすることで勤務地の選択肢が増えるため、通勤の負担を減らすことができます。



### 02 モバイルワーク

交通機関での移動中や、顧客先・カフェ・出張先などでパソコン・スマートフォンを使って働く方法です。時間や場所を問わず仕事ができます。



### 03 在宅ワーク

自宅にいながら会社とインターネットで連絡をとって働く方法です。様々な理由で会社に出社できない従業員が在宅で働けます。



詳しくは  
コチラ

豊富なQ&Aを交えてテレワーク製品をご紹介します!



詳しくは弊社WEBサイトへ!  
テレワーク関連製品特集



関連カタログもご覧ください!  
カタログ無料送付請求



## 危険度を「見える化」して、インフルエンザ対策!

デジタル温湿度計のご案内



- インフルエンザ指数
- 熱中症指数
- 温度・湿度
- 紫外線強度
- 時刻

コンパクトでストラップ付きだから持ち運びに便利、こんな所で使える!



**1 インフルエンザ・熱中症の危険度**  
4~10月は熱中症・11~3月はインフルエンザを自動計測。

インフルエンザ指数 UV 熱中症

ほぼ安全	注意	警戒	厳重警戒	危険
------	----	----	------	----

危険領域以上になると警告音で通知。

熱中症は5段階・インフルエンザは3段階表示

インフルエンザ・熱中症モード

UVモード

**4 UVインデックス指数/UVI値**  
UVインデックスは、紫外線の強さを指標化したものです。

危険指数

UVI値

**2 気温・湿度**  
計測を始めてからの

最高値 最低値 も自動測定。

**5 SPF値**  
あらかじめスキンレベル(自分の肌質)を設定しておくことで、推奨される日焼け止めのSPF値を表示します。日焼け止めを選ぶ際に役立ちます。

危険指数 スキンレベル

**3 時計・絶対湿度・WGBT°C(熱中症危険度)**  
通常時は時刻を表示。

絶対湿度 空気1m<sup>3</sup>中の水蒸気の割合

WGBT°C 熱中症危険度の数値 も表示できる。

ストラップ&LEDライト付き

ストラップ付き

持ち運びに便利。

ボタンでON・OFFできるLEDライト付き。

**CHE-TPHU6** ¥4,500(税抜価格)  
手持ち用デジタル温湿度計(警告ブザー設定機能付き)

- 環境対策製品として、学校や医療施設、一般オフィス、工場、家庭向けに使用できます。
- 自動測定サンプリング周期:60秒間ごと
- 電源:コイン形リチウム電池CR2032×1個
- サイズ・重量:W38.6×D11.6×H79.5mm・約23g(電池を含む)

こちらもおすすめ

学校や医療施設、公共施設、研究室やビニールハウスなどに

**CHE-TPHU5**  
無線温湿度&照度計 オープン価格

離れた場所の環境をスマートフォンで確認できる。

LEDでセンサーの区別がしやすい。

- 対応OS:iOS7~9、Android4.4以上
- 電源:単四形乾電池×2本
- サイズ:W32×D32×H76mm

病院・オフィスの受付や、ロッカーや冷蔵庫の側面などにも

**CHE-TPHU2WN**  
熱中症&インフルエンザ表示付き  
デジタル温湿度計(警告ブザー設定機能付き)  
オープン価格

熱中症・インフルエンザの危険度を測定・警告できる。

スタンド・マグネット・壁掛け用穴付き  
場所を選ぶどこにでも設置できる。

- 電源:単四乾電池×2本
- サイズ:W100×D17×H120mm

hp・DELL製PCの  
超小型セキュリティスロットにおすすめ!


## セキュリティワイヤー

### セキュリティスロット

Noble Wedge Nano Saver



## Noble Wedgeロック対応



Noble Wedgeセキュリティスロット対応ダイヤル式セキュリティ

### SLE-36S

¥3,900 (税抜価格)

簡易袋  
パッケージ

ワイヤ径  
4.4mm

実寸  
4桁 ※3

Noble Wedgeセキュリティスロット対応シリンダセキュリティ

### SLE-35S

¥4,900 (税抜価格)

特注 推奨ロット300-

統一キー 番号別キー ※1

別売り マスターキー ※2

簡易袋  
パッケージ

ワイヤ径  
4.4mm

実寸



## nanoスロット対応



nanoスロット対応セキュリティワイヤー・ダイヤル錠

### SLE-40S

¥4,800 (税抜価格)

簡易袋  
パッケージ

ワイヤ径  
4.4mm

実寸  
4桁 ※3

nanoスロット対応セキュリティワイヤー・シリンダ錠

### SLE-38S

¥6,300 (税抜価格)

特注 推奨ロット300-



統一キー 番号別キー ※1

別売り マスターキー ※2

簡易袋  
パッケージ

ワイヤ径  
4.4mm

実寸



※1:ご不明な点は弊社営業へご相談ください。

※2:マスターキーは、別売りにより管理者の確認をいたします。別途ご相談ください。 ※3:暗証番号を忘れてしまった場合は全ての番号を試すが、金具を切断する以外開錠はできません。メモなど残すようお願いいたします。

※本製品は、パソコンの盗難やデータ抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。

### その他のセキュリティ製品は弊社WEBサイトへ

▼目的から探すセキュリティ製品



ここで  
6201  
を検索!

または  
QRコード  
から移動→



▼eセキュリティ検索



ここで  
2204  
を検索!

または  
QRコード  
から移動→



※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

**サンワサプライ株式会社**

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031  
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

入れるだけで  
一度に150枚  
自動細断できる

オートフィードシュレッダー

大量の書類処理も  
おまかせ!



- A4用紙最大  
オートフィード 150枚  
手差し 8枚
- マイクロ  
カット  
3×9mm
- 連続運転  
オートフィード 60分  
手差し 20分
- ダストボックス  
28ℓ
- DVD・CD  
カット  
ストレート3分割
- 手差し細断  
キャスター付き

自動細断だから離れて他の作業ができる → **作業効率アップ!**




情報漏洩を防ぐ  
マイクロカット



特長

- DVD・CDもカット
- 手差し投入可能
- 移動に便利なキャスター付き
- ゴミ捨てラクラク引き出し式。



安全な機能

- オートカットオフ  
紙詰まりによるモーターの焼き付きを防止。
- 逆回転スイッチ  
紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付き。
- インターロックスイッチ  
ダストボックスがしっかりとセットされていない場合、安全のため作動しない。

PSD-MAF150 オートフィードシュレッダー ¥48,000 (税抜価格)

- リバーススイッチ
- オートカットオフ
- オートスタートストップ
- DVD CD対応
- A4 8枚
- A4 150枚
- 電動
- マイクロカット



細断枚数	オートフィード時		手差し時	
	用紙	最大150枚	最大8枚	
CD・DVD		—	1枚/ストレートカット	
細断速度		約2.2m/分	約2.5m/分(1枚) 約2.0m/分(8枚)	
騒音	1枚細断時/約64.3dB、8枚細断時/約62.4dB			
連続運転時間		60分 (40分休止後再運転可)	20分 (40分休止後再運転可)	
ダストボックス容量	約28ℓ			
サイズ・重量	W375×D279×H558mm/約17.2kg			

\*掲載価格は全て税抜価格です。



立ち仕事ラクになる**疲労軽減マット**に

## 名入れ印刷ができます!

備品の管理や企業アピールなど、様々なご要望にお応えできます。



### 2通りの名入れパターン

#### 名入れパターン1 ワンポイント

<印刷サイズ>  
**120×50mmまで**

<納期>

枚数	納期
10枚	約 <b>20日</b>
20枚	
30枚	
50枚	お問い合わせ ください。
100枚	
300枚	



#### 名入れパターン2 広範囲印刷

<印刷サイズ>

**SNC-MAT4**  
(本体サイズ/W600×D450mm)  
**500×300mmまで**

**SNC-MAT5**  
(本体サイズ/W900×D500mm)  
**800×300mmまで**

**SNC-MAT6**  
(本体サイズ/W1500×D900mm)  
**1400×300mmまで**

<納期>

約 **20日** ※10枚印刷時。



・価格は弊社営業までお問い合わせください。

・SNC-MAT7(導電タイプ)の名入れについては、弊社営業にご相談ください。


※シルク印刷です。

※基本一色のみです。二色の場合は別途ご相談ください。

※本体のロゴを消すことはできません。ロゴなしが必要な場合はロットが必要ですのでご相談ください。

## 名入れできる疲労軽減マットはこちら! SNC-MATシリーズ

厚みのあるゴムが体重を分散するので、足・腰・背中中の疲労を軽減し、足のむくみも和らげます。身体の疲労を軽減することで仕事の効率アップにもつながります。



### 特長



#### 冷え防止

マットの厚みが床からの冷気を防ぎ、冷えを軽減。



#### 耐水性

耐水性に優れ、水の染み込みを防止。



#### 四辺カット

つまずきにくく台車などもスムーズに通行。



#### 滑り止め加工

表面はエンボス加工済み。滑りを防止。



#### 防炎性

燃えにくい  
防炎性能試験基準合格品。



#### 耐油・耐菌性

油の染み込みを防止。  
抗菌性能試験基準合格品。



#### 弾力性


弾力性のあるゴムで体重を分散。音も吸収。



#### 導電性


人体から発生する静電気を除去。  
※SNC-MAT7のみ

600×450mm      900×500mm      1500×900mm      900×600mm



品番	SNC-MAT4(小型)	SNC-MAT5(中型)	SNC-MAT6(大型)
税抜価格	¥8,800	¥16,000	¥28,800
サイズ	W600×D450×H17mm・0.84kg	W900×D500×H17mm・1.4kg	W1500×D900×H17mm・4.2kg

導電タイプ



品番	SNC-MAT7(導電タイプ)
税抜価格	¥17,800
サイズ	W900×D600×H12.7mm・1.2kg

疲労軽減マットの詳細はこちらから!



※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

# サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
 東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
 札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031  
 大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721



設置機器に合わせて選べる


## プロジェクター台

オフィス  
.....  
学校  
.....  
病院

いろいろな機器をコンパクトに収納!


プロジェクター台  
**PR-6K**  
¥128,000(税抜価格)

エコ商品  
名品  
大型  
キヤスター  
鍵付  
組立  
出荷  
大物  
製品



総耐荷重  
**80kg**

ノートパソコンが  
置ける  
スライドテーブル



鍵を掛けて収納できるのでセキュリティも安心



ケーブル配線用のスリット

扉と本体の間にケーブル配線用のスリットを設けています。AV機器との接続ケーブルを取付けのまま、プロジェクターの設置・収納が可能。

使わない時は収納できる!



使用後は、プロジェクター、ノートパソコンを収納。鍵をかけて保管。

左右鍵付き扉

AV機器収納スペースは、左右に鍵付きの扉付き。

プロジェクター  
ノートパソコン/AV機器  
プロジェクター・スクリーン

一式をらくらく  
保管+  
持ち運び!




プロジェクター・スクリーンホルダー取付け可能。

オプション

**PR-7H**  
プロジェクター・スクリーンホルダー  
¥9,500(税抜価格)

上下昇降天板、  
スライドテーブル

上下昇降天板



ガスダンパーによる上下昇降機能。

左右スライドテーブル



左右どちらからスライドできる。



大型キヤスター

サイズ・重量	W472×D550×H700~850mm・34kg 有効内寸/W410×D470×H40~400mm(上段) W410×D470×H37~397mm(下段)
出荷形態	組立出荷※キヤスターと棚板の取付けが必要です。
梱包	1個口/570×640×700mm・38kg
材質	天板/木製(ウレタン塗装) キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)
付属品	スライドテーブル、鍵

※価格には送料は含まれておりません。別途お申し付けいたします。

短焦点プロジェクターにおすすめ

プロジェクター台  
**PR-10** 原止方向  
¥55,000(税抜価格)

ノックダウン  
キヤスター  
組立式



軽量!コンパクト!

総耐荷重  
**10kg**



※1:取手を含む

天板を低くでき、壁ぎわに設置できるので短焦点プロジェクターに最適




天板の高さ  
491~  
691mm



上下昇降は  
1段階ずつ調節可能。

天板を491mmまで下げられる。

天板が壁ぎわまで近づくと超短焦点プロジェクターも使える。



壁ぎわぎりぎりに  
寄せても邪魔に  
ならない。

省スペースに収納

落下防止ガード



プロジェクターの落下を防ぐ。

直径75mmキヤスター

1台目の脚の間に、2台目の脚を入れ、省スペースで複数台並べることができる。

サイズ・重量	W475×D562×H530~730mm・9.5kg ※天板の高さは491~691mmです。
出荷形態	ノックダウン組立式
梱包	1個口/500×500×200mm・11kg
材質	天板/木製(メラミン化粧板) フレーム/スチール(メラミン焼付塗装) ガード/スチール(クロムメッキ) <昇降部分> 上部分/スチール(クロムメッキ) 下部分/スチール(メラミン焼付塗装) レバー等樹脂部分/ABS樹脂

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

**サンワサプライ株式会社**

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031  
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

SN1910-06