

タッチパネル対応

※フィルターの構造上、対応機器によってタッチの感度が低下する場合があります。



正面はクリア、横からは真っ黒!

のぞき見防止!

プライバシーフィルター

※1:波長380~500nmの平均値で測定値、計算値より試算したものです。※下記は測定値であり、保証値ではありません。

専用サイズでカット不要 視野角度: ブルーライト: 紫外線
11.6~32.0型対応 60° 30%カット 99.9%カット

見やすい 映り込み 傷つき ホコリを
高透過率 防止 防止 防ぐ
約76.5% 反射防止: ハードコート: 帯電防止

こんなシーンにおすすめ

学校

職員室



医療施設

スタッフステーション



オフィス役所

受付



テレワーク

大勢の目に入りやすい環境だからこそ防止が大切です。



モバイルワーク

新幹線内



シェアオフィス



CRT-PFNG○シリーズ プライバシーフィルター

●ギラ付きを抑えるAG加工を施しています。
●紫外線を99.9%以上カット、有害な紫外線から目や体をガードします。

特注ロット1枚~

アタッチメント

タイプ

受注発注品

CRT-PFNG116W、121W、125W、133W、156Wを除く

品番	対応サイズ(型)	サイズ(WxH:mm)	税抜価格		品番	対応サイズ(型)	サイズ(WxH:mm)	税抜価格	
CRT-PFNG116W	11.6型対応	266x144.5	¥5,600	¥	CRT-PFNG207W	20.7型対応	459x269	¥26,500	¥
CRT-PFNG121W	12.1型対応	268x151	¥6,400	¥	CRT-PFNG215W	21.5型対応	476x268	¥26,500	¥
CRT-PFNG121W2	12.1型対応	262x164	¥7,400	¥	CRT-PFNG220W	22.0型対応	473x296	¥26,500	¥
CRT-PFNG125W	12.5型対応	277.5x155.5	¥6,700	¥	CRT-PFNG230W	23.0型対応	510x288	¥26,500	¥
CRT-PFNG133W	13.3型対応	294x166	¥6,900	¥	CRT-PFNG236W	23.6型対応	522x294	¥26,500	¥
CRT-PFNG156W	15.6型対応	344x193.5	¥10,900	¥	CRT-PFNG238W	23.8型対応	527x296	¥26,500	¥
CRT-PFNG170W	17.0型対応	369x230	¥12,800	¥	CRT-PFNG240W	24.0型対応	532x299	¥26,500	¥
CRT-PFNG173W	17.3型対応	383x215	¥14,000	¥	CRT-PFNG240W2	24.0型対応	519x324	¥26,500	¥
CRT-PFNG170	17.0型	338x271	¥15,200	¥	CRT-PFNG245W	24.5型対応	554x307	¥27,300	¥
CRT-PFNG190	19.0型	376x301	¥18,700	¥	CRT-PFNG255W	25.5型対応	553x311	¥27,300	¥
CRT-PFNG185W	18.5型対応	410x231	¥14,000	¥	CRT-PFNG255W2	25.5型対応	552x345	¥27,300	¥
CRT-PFNG190W	19.0型対応	408x255	¥18,700	¥	CRT-PFNG270W	27.0型対応	597.5x336	¥27,300	¥
CRT-PFNG195W	19.5型対応	432x239	¥14,000	¥	CRT-PFNG280W	28.0型対応	621x341	¥27,300	¥
CRT-PFNG195W2	19.5型対応	434x237	¥14,000	¥	CRT-PFNG290W	29.0型対応	672x283	¥27,300	¥
CRT-PFNG195W3	19.5型対応	418x262	¥18,700	¥	CRT-PFNG300W	30.0型対応	640x400	¥48,800	¥
CRT-PFNG200W	20.0型対応	442x249	¥14,600	¥	CRT-PFNG320W	32.0型対応	698x394	¥91,600	¥

横からは画面が真っ黒!

視覚制御機能

ブラインドルーバー構造の機能を活用しています。真正面から見ると支障なく画面が見えますが、斜めから見るとブラインドルーバーにより画面が真っ黒になります。



はっきり見える範囲60°

※掲載価格は全て税抜価格です。※2:(縦横比16:10)※3:(縦横比16:9)※4:(縦横比5:4)※5:(縦横比21:9)

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

SN1911-01

在庫
限定

1回の印刷で4枚分のハガキを印刷!

マルチはがき 大容量パック




大容量
ハガキ
800
枚分


選べる2タイプ

郵便番号枠あり

郵便番号枠なし
はがきサイズのカードにも!



JP-MTHK01A4-200



JP-MTHK02A4-200

ミシン目で
切り離しラクラク!



1箱

20シート×10袋入
(1シートはがき4枚分)

こんなお悩みを解決!

普通の
ハガキの
場合

はがきを
セットし直す
のが大変...



解決!

本製品の
場合

1度にはがき4枚分
印刷できるから、
印刷効率UP&
インク代DOWN



大量に印刷する
DMなどに最適!

季節の
ご挨拶に



新年の
ご挨拶に



セールの
告知に



他にも...

- 新装開店のお知らせ
- イベント告知などに!

JP-MTHK○A4-200シリーズ 廃止方向

オープン価格

- 文字はくっきり、イラストや写真もキレイなつやなしマットタイプです。
- 両面とも乾燥するまでの時間が短いので取扱いが簡単です。表裏一体構造で、カールしにくくなっています。
- <JP-MTHK01A4-200>
- 両面に印刷可能で、宛名面には郵便番号枠の印刷があります。●差出人の郵便番号枠はどちらの面にも印刷されていません。
- <JP-MTHK02A4-200>
- 両面に印刷可能で、郵便番号枠の印刷がないタイプなのでメッセージカードとしてもご利用いただけます。

郵便枠	入数	品番	品名	紙厚・坪量	白色度
あり	200シート (800枚分)	JP-MTHK01A4-200	マルチはがき (郵便番号枠あり)4面 A4サイズ 1箱(200枚入り)	標準	100±5%
なし		JP-MTHK02A4-200	マルチはがき (郵便番号枠なし)4面 A4サイズ 1箱(200枚入り)	0.18±0.01mm・ 165g/m ²	

紙箱パッケージ つやなしマット インクジェット対応 染料対応 顔料対応 カラーレーザー対応 両面印刷



■対応プリンター:インクジェットプリンター ※顔料系インクにも対応します。
※ただし、写真画像をきれいに印刷する用途には向きません。
写真を美しく印刷するにはインクジェット専用はがきをご使用ください。

カラーレーザープリンター、モノクロレーザープリンター
※プリンターによって印刷可能な厚さが異なります。詳しくは各プリンターの取扱説明書をご覧ください。
カラーコピー、モノクロコピー、熱転写プリンター ※インクリボン使用時。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

SN1911-02

LANポートのないパソコンを高速有線LAN接続できる!

LAN変換アダプタ

Nintendo Switch™ 対応
※LAN-ADURCRMは除く

Gigabit
Ethernet


を最大限に生かす! 超高速 **USB 3.1 (USB3.0) Gen1**

転送速度
約 **946**
Mbps(理論値)

超高速転送
Giga

1000BASE-T
100BASE-TX
10BASE-T


USB 3.1 (Gen1) → LAN



USB-CVLAN1シリーズ USB3.1-LAN変換アダプタ

各¥3,280(税抜価格)

USB 3.1/3.0 Windows 10 8.1 8 7 Nintendo Switch™
Mac OS macOS 10.12~10.14, Mac OS X 10.10~10.11



■コネクタ:USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム), RJ-45(Auto MDI/MDI-X) ×1ポート, Auto-Negotiation対応
■サイズ・重量:W60×D27×H16mm(ケーブル除く)・28g(ケーブル含む)・ケーブル長/約9cm(コネクタ部除く)

USB-CVLAN3シリーズ USB3.1-LAN変換アダプタ(USBハブポート付)

各¥3,980(税抜価格)

USB 3.1/3.0 Windows 10 8.1 8 7 Nintendo Switch™
Mac OS macOS 10.12~10.14, Mac OS X 10.10~10.11



■コネクタ:USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム), USB Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム), RJ-45(Auto MDI/MDI-X) ×1ポート, Auto-Negotiation対応
■サイズ・重量:W62×D38.5×H13.5mm(ケーブル除く)・33g(ケーブル含む)・ケーブル長/約9cm(コネクタ部除く)


USB3.1 Type-C → LAN



USB-CVLAN2シリーズ USB3.1 Type-C-LAN変換アダプタ

各¥3,980(税抜価格)

USB 3.1/3.0 Windows 10 8.1 8 7 Nintendo Switch™
Mac OS macOS 10.12~10.14, Mac OS X 10.10~10.11



■コネクタ:USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム), RJ-45(Auto MDI/MDI-X) ×1ポート, Auto-Negotiation対応
■サイズ・重量:W60×D27×H16mm(ケーブル除く)・24g(ケーブル含む)・ケーブル長/約9cm(コネクタ部除く)
※iPad Pro(2018)には対応していません。

USB-CVLAN4シリーズ USB3.1 Type-C-LAN変換アダプタ(USBハブポート付)

各¥4,480(税抜価格)

USB 3.1/3.0 Windows 10 8.1 8 7 Nintendo Switch™
Mac OS macOS 10.12~10.14, Mac OS X 10.10~10.11



■コネクタ:USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム), USB Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム), RJ-45(Auto MDI/MDI-X) ×1ポート, Auto-Negotiation対応
■サイズ・重量:W62×D38.5×H13.5mm(ケーブル除く)・29g(ケーブル含む)・ケーブル長/約9cm(コネクタ部除く)
※iPad Pro(2018)には対応していません。


Type-Cポートを持つiPad Pro(2018)にはこちらがおすすめ!

USB 3.1/3.0 Windows 10 8.1 8 7 Mac OS Chrome iPadOS

LAN-ADURCM
Gigabit対応 USB Type C
LANアダプタ(Mac用)

¥3,800(税抜価格)

¥



■コネクタ:USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム), RJ-45(Auto MDI/MDI-X) ×1ポート, Auto-Negotiation対応
■サイズ・重量:W27×D60×H20mm(ケーブル部分除く)・27g(ケーブル含む)・ケーブル長/10cm(コネクタ部除く)

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

SN1911-03

電源なしでノートパソコンを動かせる

大容量外付けバッテリー ARCA



▶ こんな困りごとに最適!

パソコンとコンセントの位置が合わない!

展示会場で電源が足りない!

工場内や院内で移動しながら使う際電源を取りづらい!

▶ おすすめポイント

1回の充電で4~5 (8~10)時間稼働 ※0内はHX300.

- 屋外など電源を確保できない場所にも!
- 専用設計のバッテリー制御回路技術で安全。

*使用機種・使用状況により、バッテリー動作可能時間が異なります。

コンセントにつなぐだけの簡単充電

- 満充電になると自動的に充電が止まり、過充電による電力の無駄やバッテリーの劣化を防止。

スリム形状

- 狭い場所でも設置できる。
- ワゴンラックなどにも組み込める。

メモリー効果なし

メモリー効果がないため、継ぎ足し充電ができ、容量を100%使用できる。

メモリー効果とは…ニッカド電池やニッケル水素電池のように電力を消費しきらず再充電すると一時的に容量が少なくなること。

大容量外付けリチウムイオンバッテリー。

HX150 • ARCA HX150
オープン価格 **¥**

166 Wh


4段階の残量表示ランプ付き。

HX300 • ARCA HX300
オープン価格 **¥**

332 Wh

4段階の残量表示ランプ付き。

- 3種類の電圧切替(DC12V、DC16V、DC19V)が可能で、電圧が異なる機器をお持ちの場合、接続機器ごとに電圧を切替えてご使用いただくことが可能です。
※接続機器の稼働電圧が上記電圧と異なる場合は、ご使用いただけない場合があります。
- ほとんどのノートパソコンに対応しています。
※別途専用の接続ケーブル(別売り)が必要です。
- USB Type-C出力ポートを搭載しているため、USB5Vで稼働する機器への給電が可能です。(最大3Aまで)
- 電気用品安全法の技術基準に適合しており、安全性は十分に確保しています。
- 電子カルテカートに設置できます。



<ACアダプタ仕様>

入 力	AC100~240V 50/60Hz
出 力	DC19V/4.74A
サ イ ズ	W140xD65xH26mm
D C ケ ー ブ ル 長	約1.5m
A C コ ー ド 長	約1.8m

<本体仕様>

	HX150 •	HX300 •
品 番		
充 電 時 間	約2.5時間	約5時間
サ イ ズ	W304xD103xH50mm	W304xD248xH37mm
本 体 重 量	約1.5kg	約2.7kg

- 共通仕様**
- DCポート定格出力電圧:DC12V・16V・19V (スライドスイッチによる切替え)
 - DCポート定格出力電流:最大4A
 - USB Type-Cポート定格出力:DC5V/3A
 - 電池種類:リチウムイオンバッテリー
 - 入力電圧:DC19V
 - 入力電流:4.7A(最大)
 - 充電方法:ACアダプタによる充電
 - 保護機能:過充電保護機能、過放電保護機能、過電流保護機能、異常温度監視機能
 - 使用温度範囲:0~40℃
 - 付属品:ACアダプタ、取扱説明書、保証書 ※パソコン用の接続ケーブルは別売りです。
- (株)ペイサン製 ●

共通オプション(ARCA HX150/300) ●PC接続用ケーブル

DX-CABシリーズ オープン価格 **納期** **価格** **取扱** ●ARCA HX150/300バッテリーとパソコンを接続するためのケーブルです。

品 番	品 名	価格
DX-CAB-LEN	DX CABLE-LENOVO	¥
DX-CAB-N2	DX CABLE-N2	¥
DX-CAB-HP-S	DX CABLE-HP-S	¥
DX-CAB-DELL-S	DX CABLE-DELL-S	¥

(株)ペイサン製 ●

品 番	品 名	価格
DX-CAB-01	DX CABLE-1	¥
DX-CAB-02	DX CABLE-2	¥
DX-CAB-03F	DX CABLE-3F	¥

※対応機種については、別途お問合せください。

コンパクトで
移動楽々

ガス圧式で
簡単昇降

電源が
ないから
配線不要

シチュエーションに合わせて場所も高さも自由自在

ガス圧式上下昇降デスク

ミーティングに

約2~3人のミーティングに最適サイズ

丸型
タイプ

「角」がないので立ち位置を気にせず
話の輪に入りやすい形です。



ERD-MTGGC800W

正方形
タイプ

かっちりした印象なので、オフィスにも
置きやすいデザインです。



ERD-MTGGS800W

使用する人の最適な高さに素早く変更することができ、作業台として使用することもできます。

ERD-MTGG series

ノックダウン
組立式 大物
製品



手元のレバーで簡単に昇降 できる。 キャスター(φ50mm)、アジャスターの取付けが できる。 天板はMDFを使用。表面はPU 塗装。

天板幅		品番	税抜価格	サイズ / 梱包
φ800		ERD-MTGGC800W	¥43,800 ¥	φ800×H700~1080mm (アジャスター使用時は640~1020mm) 19kg / 1個口
W800 D800		ERD-MTGGS800W		W800×D800×H700~1080mm (アジャスター使用時は640~1020mm) 21.6kg / 1個口

■出荷形態:ノックダウン組立式 ■付属品:アジャスター(4個)
■天板昇降範囲:キャスター使用時/H700~1080mm、アジャスター使用時/H640~1020mm
■材質:天板/木製(MDF)+PU塗装、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)

演台に

プレゼン台やスピーチ台に最適なパーソナルデスク



プレゼン台やちょっとしたデスクワーク、
アクティブ・ラーニングなどに最適。

ERD-GAP1 series

ノックダウン
組立式



高さ調節しやすいサイドレバーを 採用。 レイアウト変更しやすいキャスター 仕様。 ノートパソコンとタブレットが置ける。

幅	天板奥行き	品番	税抜価格	サイズ / 梱包
W620	D430	ERD-GAP1W (ホワイト)	¥19,800 ¥	W620×D435× H765~1105mm・10.65kg 1個口/730×505×140mm・12kg
		ERD-GAP1LM (薄い木目)		

■出荷形態:ノックダウン組立式 ■天板昇降範囲:H765~1105mm
■材質:天板/木製(MDF)+強化ビニルシート貼り、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)、
支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉末塗装)

アクティブ・ラーニングに

アクティブな授業ができる1人用デスク



アクティブ・ラーニングに最適、
集中力・授業の効率アップをサポート。

ERD-GAP5W

ノックダウン
組立式 大物
製品



天板にはタブレット立て、ペントレー、ドリンク
ホルダー付き。 天板裏側にカバンフック付き。 タブレット立てはケーブル配線口
付き。

幅	奥行き	品番	税抜価格	サイズ / 梱包
W650	D550	ERD-GAP5W	¥49,800 ¥	W650×D550× H700~1010mm・14kg 1個口/760×635×220mm・16kg

■出荷形態:ノックダウン組立式 ■天板昇降範囲:H700~1010mm
■材質:天板/木製(MDF)+強化ビニルシート貼り、接続部/パーツ/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)、
支柱:脚フレーム/アルミ(エポキシ樹脂粉末塗装)

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

SN1911-05

状況に合わせて画面を上下に調節できる

上下昇降式 ディスプレイスタンド

後ろの席でも
画面が
見やすい!



こんなシーンにおすすめ!



オフィスで 高い訴求力をもったオフィス向けサイネージで情報を発信。



学校で 生徒の視線の高さに合わせて調整できる。

手動昇降 20~65型 ディスプレイに
ハンドルを回すだけで高さを変更。

55~65型 ディスプレイ対応

CR-PL102SCBK
¥108,000 (税抜価格)

揺れ軽減
フレーム搭載。

高さ変更幅※1
1614~1874mm
■サイズ: W1000×D710×
H1614~1874mm
■重量:48.7kg



CR-PL30BK
¥88,000 (税抜価格)

高耐荷重タイプ。
高さ変更幅※1
1657~1917mm
■面の角度調節が可能。

■サイズ: W1000×D710×
H1657~1917mm
■重量:38.4kg



JEMA安全 大物製品 耐荷重 60kgまで

32~52型 ディスプレイ対応

CR-PL25BK
¥61,800 (税抜価格)

ディスプレイを
見やすい角度に調節。

高さ変更幅※1
1657~1917mm
■面の角度調節が可能。
■サイズ: W800×D710×
H1657~1917mm
■重量:25.5kg



20~32型 ディスプレイ対応

CR-LAST23
¥43,800 (税抜価格)

ディスプレイの向きは
縦・横どちらにも対応。

高さ変更幅※1
1130~1390mm
■面の角度調節が可能。
■サイズ: W530×D580×
H1130~1390mm
■重量:14.2kg




JEMA安全 大物製品 耐荷重 30kgまで

20~32型 ディスプレイ対応

CR-LAST24シリーズ
各¥41,800 (税抜価格)

壁寄せタイプで
スペースを有効活用。

高さ変更幅※1
1107.5~1367.5mm
■面の角度調節が可能。
■サイズ: W580×D350×
H1107.5~1367.5mm
■重量:13.5kg



JEMA安全 大物製品 耐荷重 15kgまで

電動昇降 60~84型 ディスプレイに
大型ディスプレイをらくらく昇降。

60~84型 ディスプレイ対応

CR-PL24BK
¥215,000 (税抜価格)

ディスプレイを
低い位置に設定できる。

高さ変更幅※1
1203~1863mm 耐荷重 80kgまで
SHARP製BIG PAD
Panasonic製マルチタッチスクリーン対応
■サイズ: W865×D800×H1203~1863mm
■重量:42.6kg



CR-PL28BK
¥235,000 (税抜価格)

2m近くの高さまで
画面位置を変更可能。

高さ変更幅※1
1385~2384mm 耐荷重 60kgまで
■サイズ: W865×D800×
H1385~2384mm
■重量:44.3kg



<共通仕様> ●VESA取付け。■出荷形態:ノックダウン組立式 ※1:フレームの上端からの位置。 ※ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。 ※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

SN1911-06