

乾電池 & ACアダプタ 両対応

配線いらずの防犯カメラ

防犯・ストーカー対策に



いたずら・害獣対策に



屋内・屋外の見守りに



高画質
800
万画素



人感センサーで自動で録画開始

3つのセンサーで素早い 動体も撮り逃さない!


周囲と温度差のある人や物の動きを検知できる人感センサーを3個搭載しており、最大110°と広範囲の動きを検知することができます。また検知してから撮影までにかかるトリガースピードが0.2秒と速く動きのすばい動体も逃さず撮影できます。動きを検知した時だけ自動撮影するので、電池の消耗を抑えられます。

フロントモーション
センサー
サイドモーション
センサー



※感知可能範囲は、気温や周辺の温度状況などにより大幅に異なる場合があります。
※サイドモーションセンサー※ONにした場合、フロントモーションセンサーのみの場合、感知してから撮影が開始されるまでに【約0.5秒】かかります。

撮影まで
0.2
秒



電池式& ACアダプタ(3m)付き

乾電池で動作するので電源が取りにくい場所などに取付けができます。常に電源が撮れる場所では付属のACアダプタを使用し電池切れを気にすることなく使用できます。

最大
12
ヶ月
待機可能

※スタンバイ
モードの場合



設置は3通り

本体のみで自立可能です。柱や木に巻き付ける固定ベルト、壁やコンクリート用の固定金具を付属しております。様々な場所に設置することができます。




防水・防塵。屋外でも使える!

防水・防塵規格
IP54

※ACアダプタ使用時は防水効果はなくなります。



動画・静止画が 選べる



夜間撮影も可能

夜間でもモノクロ撮影が可能。波長が940nmで、最大約15m先まで照らすことができます。



最大
15
m
暗視可能



microSDに保存しモニターで確認 テレビ・パソコンでも確認可能

液晶モニターを内蔵し、撮影・録画・確認までこれ1台で行えます。付属のケーブルを使用しテレビやパソコンでも確認できます。



セキュリティカメラ CMS-SC03GY

¥28,800 (税抜価格)

- イメージセンサー:800万画素
- レンズ仕様:f=3.3、F=2.0、画角(対角)105°
- 静止画撮影解像度:5200×3900、4608×3456、4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960
- 動画解像度:3840×2160、2688×1520、1920×1080、1280×720、848×480、720×480、640×480、320×240
- 撮影形式:静止画/JPEG、動画/AVI
- 液晶サイズ:2.4インチ
- 記録メディア:microSD(SDXC規格)最大256GB
- 赤外線LED:44灯

- 赤外線フラッシュ:最大15m
- 人感センサー距離:最大20m※
- 人感センサー範囲:110°※
- 使用可能温度:-20℃~60℃
- ※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります。
- TV出力:コンポジット出力
- サイズ:W96×D80×H136mm-340g
- 電源:単三乾電池8本または4本またはAC電源
- ※電池は付属しません。



- セット内容:
カメラ本体、カメラ固定用ベルト、USBケーブル(データ転送用)、壁取付け部品セット(ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ)、ACアダプタ(3m)

セキュリティカメラ専用 ACアダプター CMS-SCAC

¥2,600 (税抜価格)

- サンワサプライ製セキュリティカメラ [CMS-SC01GY] [CMS-SC03GY] 専用のACアダプタです。
- ケーブル長約3mのロングケーブルです。



※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
 大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

WEB会議の準備...
面倒ではありませんか？



テレワークにも最適！

Win/Mac 両対応

1台3役これで解決！

カメラ内蔵 USBスピーカーフォン



カメラ

広角、高画質

ワイドに撮影できるガラスレンズを採用。




CMOS 200万画素
Full HD 1080p



角度調節可能

相手に見えやすい角度に調整可能。



マイク

大人数の会議に最適 全指向性マイク

360°すべての方向から集音。



ON・OFF機能付き

ミュート時は赤く発光
マイクON/OFF

スピーカー

音声をくっきり伝える

相手の音声をくっきりと再生。


エコーキャンセリング機能

ノイズリダクション機能



音量調節可能

手元で音量調整も可能。




特長

■ケーブル1本のシンプル配線



■設置場所を選ばないコンパクトなボディ



■主なWEB会議ソフトに対応

- Skype
- Microsoft Teams
- Zoom
- Webex
- iMeeting
- WeChat

CMS-V47BK

カメラ内蔵USBスピーカーフォン

¥58,000 (税抜価格)



<共通仕様>

- インターフェース:USB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタ)<カメラ側/ミニUSB>
- 消費電力:5V/500mA
- サイズ:重量:W62×D62×H235mm/476g
- ケーブル長:1.5m※1.8m延長ケーブル付属。
- 付属品:USB2.0ケーブル(1.5m)×1、延長ケーブル(1.8m)×1、取扱説明書
- 対応OS:Windows 10/8.1/8/7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.0~10.11

<カメラ部仕様>

- センサー:CMOS 200万画素
- ビデオ(静止画)解像度:最大1920×1080
- フォーカス:固定
- レンズ:F1.8 f=2.6mm
- 絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
- 最短接写距離:60cm
- ホワイトバランス:自動調整
- フレームレート:最大30fps(MJPEG)※1920×1080時。
- 最低照度:0.5Lux

<スピーカー部仕様>

- 実用最大出力:5W
- 周波数特性:60~16000Hz
- インピーダンス:4Ω

<マイクロホン部仕様>

- 指向性:無(全)指向性(MEMSマイク)
- 周波数特性:100~8,000Hz
- 感度:-26dBFS
- 集音範囲:推奨2m/360°

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123

東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031

大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

サンワサプライ株式会社

SN2002-02

hp・DELL製ノートパソコンに! 超小型セキュリティスロット対応

セキュリティワイヤー



DELL Noble Wedgeロック対応

セキュリティスロット **4.5** / **3.2** (mm)

Noble Wedgeセキュリティスロット対応ダイヤル式セキュリティ
SLE-36S
¥3,900 (税抜価格)

ワイヤー直径 **4.4** mm 実寸 **4** 桁 ※3 簡易袋パッケージ



Noble Wedgeセキュリティスロット対応シリンダセキュリティ
SLE-35S
¥4,900 (税抜価格)

特注推奨ロット300- 統一キー 番号別キー ※1
別売り マスターキー ※2

ワイヤー直径 **4.4** mm 実寸 **4** 桁 ※3 簡易袋パッケージ




hp nanoスロット対応

セキュリティスロット **6** / **2.5** (mm)

nanoスロット対応セキュリティワイヤー・ダイヤル錠
SLE-40S
¥4,800 (税抜価格)


ワイヤー直径 **4.4** mm 実寸 **4** 桁 ※3 簡易袋パッケージ



nanoスロット対応セキュリティワイヤー・シリンダ錠
SLE-38S
¥6,300 (税抜価格)

特注推奨ロット300- 統一キー 番号別キー ※1
別売り マスターキー ※2

ワイヤー直径 **4.4** mm 実寸 **4** 桁 ※3 簡易袋パッケージ



※1: ご不明な点は弊社営業へご相談ください。
※2: マスターキーは、別売りにより管理者の確認をいたします。別途ご相談ください。 ※3: 暗証番号を忘れてしまった場合は全ての番号を試すが、金具を切断する以外開錠はできません。メモなど残すようお願いいたします。
※本製品は、パソコンの盗難やデータ抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証ができません。ご了承ください。

対応については弊社WEBサイトをご覧ください



スマホからでも!

Noble Wedge ロック 対応表
nano スロット 対応表



※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721





様々な機器導入に 電源タップは必需品!



3P・4個口タップ

TAP-MG341N2シリーズ 電源タップ




- 定格容量:15A・125V(1500Wまで)
- コード:VCTF 1.8mm×2芯、0.75mm×1芯(アース) 仕上り外形寸法 約φ8.5mm
- 本体サイズ:W224×D45×H29.6mm

品番	コード長	税抜価格
TAP-MG341N2-1	1m	¥2,800
TAP-MG341N2-3	3m	¥3,400
TAP-MG341N2-5	5m	¥4,000
TAP-MG341N2-10	10m	¥5,800

2P・7個口タップ・雷ガード付き

TAP-F27-○Kシリーズ 電源タップ


5個口連動集中スイッチ付き+雷ガード



品番	コード長	税抜価格
TAP-F27-2K	2m	オープン価格
TAP-F27-5K	5m	オープン価格

TAP-F27-○Zシリーズ 電源タップ


一括集中スイッチ付き+雷ガード



品番	コード長	税抜価格
TAP-F27-2Z	2m	オープン価格
TAP-F27-5Z	5m	オープン価格



- コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。
- 定格容量:15A・125V(1500Wまで)
- バリスタ電圧:240V ■制限電圧:395V
- サーン容量:2500A(1回)、2000A(2回)
- コード:VFF 1.8mm×2芯
- 仕上り外形寸法 約4.2×7.6mm
- 本体サイズ:W305×D50×H30.5mm
- 付属品:ネームタグ(7枚)、2P抜け止め専用コンセントキャップ(2個)



3P・7個口タップ・雷ガード付き


TAP-F37-○SRシリーズ 電源タップ

5個口連動集中スイッチ+雷ガード



- 5個の機器の電源を、まとめてON-OFFできる一括集中スイッチ付きです。

品番	コード長	税抜価格
TAP-F37-2KSR	2m	¥3,200
TAP-F37-3KSR	3m	¥3,400
TAP-F37-5KSR	5m	¥4,000




- 雷サーン/吸収素子内蔵で恐ろしい雷から機器を守ります。
- プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。
- 油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。
- <共通仕様>
- 定格容量:15A・125V(1500Wまで)
- バリスタ電圧:240V
- 制限電圧:395V
- サーン容量:2500A(1回)、2000A(2回)
- コード:VCTF 1.8mm×2芯、0.75mm×1芯(アース) 仕上り外形寸法 約φ8.5mm
- 本体サイズ:W305×D50×H30.5mm
- 付属品:ネームタグ(7枚)、3P抜け止め専用コンセントキャップ(2個)

一括集中スイッチ+雷ガード



- 一括集中スイッチでまとめてON-OFFできます。

品番	コード長	税抜価格
TAP-F37-2ZSR	2m	¥3,200
TAP-F37-3ZSR	3m	¥3,400
TAP-F37-5ZSR	5m	¥4,000





雷ガード



- スタンダードタイプです。

品番	コード長	税抜価格
TAP-F37-3SR	3m	¥3,200



※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

ノートパソコン・タブレット・スマートフォンなど

- オフィス ● 学校
- 携帯電話ショップなどに!

小型機器の保管・充電に便利な収納庫

置き型タイプ



CAI-CAB51
電子暗証番号ロック付き
個別小型収納キャビネット
¥208,000 (税抜価格)

- 充電 5台収納
- 組立 出荷
- スマートフォンの鍵
- USB充電対応小型機器

※1:各機器の充電に必要な電流値をご確認ください。
※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。
※充電用のケーブル、アダプタは付属していません。
機器にあったケーブル、アダプタなどを別途ご用意ください。



付属のソフトウェアで設定できる電子暗証番号ロックを各扉に搭載。

各扉に電子暗証番号ロック付き



1台ずつ管理できる。

パソコンで暗証番号を設定



付属ソフトで各扉の暗証番号を設定できる。
※microUSBケーブルは別途ご用意ください。

各収納部にUSBポート内蔵



スマートフォンなどが充電できる。

各収納部にLEDライト内蔵

扉を開けたときに内部が見やすい。

セキュリティワイヤーフック付き

盗難を防止します。



【背面】

サイズ	W270×D332×H573mm・13.5kg
梱包	1個口/432×371×673mm・15.5kg
付属品	電源ケーブル(3Pメス・2Pオス コード長1.8m)、 管理専用ソフトウェアCD(Windows 10・8.1・8・7)

電源仕様	定格入力/AC 100-120V 50/60Hz 10A USB出力/DC5V 2.4A×5ポート
環境条件	使用温度範囲:0~45℃、使用湿度範囲:45~85%
材質	本体/樹脂、側面・背面部/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)

壁掛けタイプ



CAI-CAB52
壁掛けノートPC、タブレット収納庫
¥118,000 (税抜価格)

- 充電 5台収納
- 組立 出荷
- ノートパソコン
- タブレット

※充電ケーブルがUSBコネクタタイプの機器は、別途AC-USBのアダプタが必要です。



5台同時に保管、充電できる壁面設置タイプ。

ACコンセント・ACアダプタホルダー




機器の充電、ACアダプタの収納ができる。

ケーブル用クリップ付き仕切板



ケーブルを沿わせてスッキリ収納。

底面は電源ケーブル、
デジチェーン接続口付き



【底面】



【背面】

サイズ	W530×D180×H530mm・10.8kg
梱包	1個口/650×240×660mm・14.5kg
付属品	電源ケーブル(3Pメス・2Pオス コード長1.8m)、 鍵×2個(200種類)、ケーブルタイ×12本、 アダプタホルダー×1個

消費電力	1200W(最大)
環境条件	使用温度範囲:0~45℃、使用湿度範囲:45~85%
材質	扉・側面・背面部/パネル/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装) 上下パーツ/ABS樹脂

※2:充電用のケーブルは付属していません。純正ケーブルなど適切なケーブルをご使用ください。
※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼ください。お客様による工事は一切行わないでください。

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

こんなに
便利!

盗難防止・複数台保管

充電時間を自動で管理

タブレット収納保管庫+タイマー付きタップ

タブレット・ノートPCを
使いたい時すぐに使える



- ・充電時間を簡単設定
- ・差込口ごとタイマー設定

タブレット・ノートPCの
バッテリーの負担を防ぐ

- ・ブレーカー落ち防止!
- ・過充電防止!


配線・メンテナンス楽々

- ・ノートPCのACを縦に並べられケーブルがからまない!
- ・ケーブルをまっすぐタップに挿せるからすっきり!




※写真はCAI-CAB55Wです。

11~22台収納時使用例




23~44台収納時使用例



タブレット収納保管庫

A CAI-CAB55W
¥208,000(税抜価格)
22台収納



B CAI-CAB56W
¥288,000(税抜価格)
44台収納

~14インチ
タブレット

JEMA
安全

大型
キヤブ

電付

ケーブル

ノックダウン
組立式

大物
製品




1 タイマー付きタップ

差込口ごとにタイマー設定が可能。複数機器をタイマーで充電管理。



2 3 4 5 工物件タップ

抜け止め付き3Pコンセント×5個口または8個口タップ



⚠ iPad Pro2018を収納の際のご注意

iPad Pro2018のACアダプタはTAP-Kシリーズだと、干渉して2個を並べて設置することができません。その際は、TAP-SP2110シリーズをご使用ください。



雷ガードタップ(2P・10個口)
TAP-SP2110シリーズ



※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

岡山 サブライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サブライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

サンワサプライ株式会社