

# おすすめ製品のご



様々な場所で使える! く会社で・工場で・2Pプラグにも>

電源タッフ



簡易袋

6.10

シャッタ-付き

マグネット 付き

スイング プラグ

キャップ付き

## 3P対応ホコリ防止シャッター



ホコリ防止シャッター付きの3Pの差込口です。使用 しないコンセントへのホコリの侵入を防ぎ火事など の事故防止が可能です。感電防止効果もあります。

## 背面にマグネット付き



マグネット付きでスチールデスクのパネルなどに 固定ができるので、メンテナンスがしやすく便利です。

### スイング+絶縁キャップ付プラグ



### スイングプラグ

角度が180°変えられ、自由 な位置で差せます。プラグ 部分に余計な負荷が掛から ないので断線対策にも効果 があります。

絶縁キャップ付プラグ

コンセント火災の予防 に有効な絶縁キャップ 付きプラグです。

# 熱に強い素材を採用



長期使用を前提にした、安全に配慮した熱に強い 素材を使用しています。

#### 簡易袋パッケージ採用



焼却しても有毒なガスが発生しない材料を使用した パッケージを採用しています。

#### RoHS6·10対応



RoHS指令…コンピュータや通信機器、家電製品など で、有害な化学物質の使用を禁止する、EU加盟国で 2006年7月から施行されている指令。 本製品はこのEU RoHS指令に対応しています。

**TAP-SH34**〇〇シリーズ(4個口) TAP-SH36()シリーズ(6個口) シャッタータップ

5m 2.5 W215×D45×H29.6mm

2.5m

ホコリ防止シャッター付きで安全な、4個口と6個口の3Pタップ。

< 共涌什样>

■定格容量:15A·125V(1500Wまで)

■プラグ:2P(アースコード・絶縁キャップ付きスイングプラグ)



5m

※掲載価格は全て税抜価格です。

本体サイズ

2.5m

最新情報は弊社WEBサイトで https://www.sanwa.co.jp/ <sub>岡山サブライセンター/〒700-0825</sub> 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123

東京サブライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 札幌 TEL011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古 大版 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

2.5m

名古屋 TEL.052-453-2031

W295×D45×H29.6mm

5m