

これは便利

iPhoneでARを試す



置いた感じが すぐ見れる


SANWA ARとは

iPhoneに映し出された部屋に3Dデータを
実物大で配置できる新しい体験型サービス!

◆ 部屋に試し置きできる



◆ 360° 細部まで確認できる



◆ 専用アプリ不要、すぐ使える



使い方は
カンタン

iPhone (iPad) を用意、
SANWA ARにアクセス



表示したい製品を選ぶ



ARモードが表示
されたら、床を中心に
映して空間を認識



ARモデルが表示、
設置したい場所へ移動!



対応品番

ゲーミングスタイルチェア
SNC-L18GY



タブレット収納保管庫(44台収納)
CAI-CAB56W



55~65型対応手動
上下昇降液晶ディスプレイスタンド
CR-PL102SCBK



SANWA AR 動作環境

詳しい対応は
WEB サイトまで



※別途通信料がかかります。
Wi-Fi 環境のある場所での使用を
お勧めいたします。

iOS

- ・OS : iOS 12.1以降
- ・ブラウザ: Safari/Chrome/Firefox
- ・対応機種 **iPhone** iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max / iPhone 11 / iPhone XS / iPhone XS Max / iPhone XR / iPhone X
- iPad** iPhone 8 / iPhone 8 Plus / iPhone SE (第2世代)
- iPad Pro(すべてのモデル) / iPad(第6世代) / iPad(第5世代)



Android

- ・OS : Android 7.0以降(一部のモデルでは、新しいバージョンが必要)
- ・アプリ: Google Play 開発者サービス (AR)
- ・ブラウザ: Chrome
- ・対応機種 **Google** Nexus 6P / Pixel / Pixel XL / Pixel 2 / Pixel 2 XL / Pixel 3 / Pixel 3 XL / Pixel 3a / Pixel 3a XL / Pixel 4 / Pixel 4 XL
- Samsung** Galaxy A5 (2017) / Galaxy A6 (2018) / Galaxy A7 (2017) / Galaxy A8 / Galaxy A8+ (2018) / Galaxy A30 / Galaxy A40 / Galaxy A50 / Galaxy A60 / Galaxy A70 / Galaxy A80 / Galaxy Note8 / Galaxy Note9 / Galaxy S7 / Galaxy S7 edge / Galaxy S8 / Galaxy S8+ / Galaxy S9 / Galaxy S9+ / Galaxy S10e / Galaxy S10 / Galaxy S10+ / Galaxy S10 5G / Galaxy Tab S3 / Galaxy Tab S4 / Galaxy Tab S5e / Galaxy Note10 / Galaxy Note10+ / Galaxy Note10 Lite
- SHARP** AQUOS R3 / AQUOS sense3
- ソニー** Xperia XZ3 / Xperia 1 / Xperia 5

ご利用にあたっての注意事項



・SANWA ARはiOSでのご使用を推奨しています。
条件を満たしていても、一部の機種で正しく動作しない場合があります。
あらかじめご了承ください。

・SANWA ARによる製品の配置は、あくまでシミュレーションとなります。
・SANWA ARの表示結果は実際の製品サイズ・色・素材等を保証するものではありません。
・製品の仕様につきましては、各製品詳細ページをご確認ください。

9月は防災月間

災害時の「もしも」に 備えて対策しましょう!

LEDライト
落雷や台風による停電時に

<p>LEDセンサーライト(壁コンセント用) USB-LED01 ¥4,200 (税抜価格)</p> <p>AC電源 or 充電式ワイヤレス 光り方3パターン 連続使用時間 約3時間</p> 	<p>小型USB充電式LEDランタン USB-LED02 ¥4,400 (税抜価格)</p> <p>USB電源 or 充電式ワイヤレス 調光 5段階切替え 連続使用時間 HIGH/約4時間 LOW/約12時間</p> 	<p>LEDワークライト(USB充電式・吊り下げタイプ) USB-LED03 ¥2,400 (税抜価格)</p> <p>USB電源 or 充電式ワイヤレス 光り方2パターン 連続使用時間 表面LED/約1.8時間 先端LED/6.5時間</p> 	<p>LEDワークライト(USB充電式・スティックタイプ) USB-LED04 ¥2,400 (税抜価格)</p> <p>USB電源 or 充電式ワイヤレス 表面LED (COB) + 先端LED (SMD) 連続使用時間 表面LED/約1.8時間 先端LED/6.5時間</p> 
 <p>最大 約140ルーメン 人感センサー付き</p> <p>懐中電灯として 停電時は自動で非常灯</p>	 <p>最大 約196ルーメン 防水規格 IP65 吊り下げて使える 停電時 スマホ充電も可能 フック付き</p>	 <p>最大 約290ルーメン 立てて使う フック吊り下げ マグネット</p>	 <p>最大 約280ルーメン 高輝度な面発光LED搭載 明るく照らせる先端LED マグネット付き</p>

モバイルバッテリー
スマホの電源確保に。大切な情報伝達・情報収集の手段として

<p>モバイルバッテリー(USB Type-C対応) BTL-RDC20BK ¥7,400 (税抜価格)</p> <p>USB蓄電 USB×1ポート 2.4A Type-C×1ポート 3A</p> <p>10000 mAh</p> 	<p>モバイルバッテリー BTL-RDC18W ¥10,000 (税抜価格)</p> <p>USB蓄電 USB×1ポート 2.4A Type-C×1ポート 3A</p> <p>20000 mAh</p> 	<p>モバイルバッテリー(AC-USB出力対応) BTL-RDC16 ¥32,000 (税抜価格)</p> <p>AC蓄電 USB×2ポート 2.4A</p> <p>20000 mAh</p> 
 <p>小型・軽量なのに10000mAh</p>	 <p>いざという時に超大容量!</p>	 <p>ACコンセントプラグを直接挿して便利</p>

USB扇風機
避難時の熱中症対策にも。

手持ち式USB扇風機
USB-TOY99シリーズ
各¥3,000 (税抜価格)

USB電源 or 充電式ワイヤレス
連続使用時間 約2時間(強) 約4時間(弱)

USB-TOY99W USB-TOY99P






スタンド付き



ストラップ付き

防災対策特集



その他、防災対策に役立つ サプライ製品のご紹介



持ち運びやすく収納しやすい

モバイルディスプレイ

テレワーク
にも
おすすめ


FULL HD
1080P

液晶サイズ
15.6型

パネルタイプ
非光沢

おすすめ使用例 ①

サブディスプレイとして使う



本製品

スタンド：PDA-STN39BK モバイルバッテリー：BTL-RDC20BK 使用

おすすめ使用例 ②

タブレット・スマホの画面を複製!

本製品



USB Type-Cケーブル一本で接続

USB Type-Cケーブル一本で接続できる「ディスプレイポートオ尔特ラネットモード」対応のモバイルディスプレイです。



※HDMIケーブルでも接続できます。
HDMI接続の際には別途電源供給が必要です。

持ち運びに便利な15.6型サイズ

15.6型・700g程度と持ち運びに便利なサイズ。仕事にも遊びにも使える優れものです。モニター本体にスピーカーを内蔵し、別途スピーカーを接続しなくても音声出力が可能です。



スタンドとしても使える専用カバー付き

ディスプレイスタンドとしても使える専用カバー付きです。



モバイルディスプレイ

DP-01

オープン価格



HDMIケーブル(1.2m)、
TypeC-TypeCケーブル(1.2m)付き

mini HDMIポート

Type-Cポート
(映像・電源)


3.5mm
ヘッドホン端子



Type-C
ポート
(電源)

操作
ダイヤル
ボタン

電源/戻る
入力切替え
ボタン



背面



詳しくはWEBへ

液晶パネルタイプ	TFT 15.6型/非光沢パネル
最大表示解像度	1920×1080
表示面積	344.16mm×193.59mm
最大表示色	16,777,216
視野角度	上下/170°、左右/170°
輝度	250cd/平方メートル
コントラスト	800:1
映像入力端子	USB Type-CまたはHDMI
調整機能	輝度調整
消費電力最大時	7.5W
サイズ・重量	W368×D225×H9mm・700g
付属品	HDMIケーブル(1.2m)、 TypeC-TypeCケーブル(1.2m)、 スタンドカバー、取扱説明書

ビデオカメラ・デジカメを

WEBカメラ化

USB-HDMIカメラアダプタ

ワンランク上の
高画質な
オンライン
配信

Zoom

Microsoft
Teams

Skype

Google
Meet

Chatwork
Live

Face
Time

Windows
Mac
両対応

高画質な映像をZoomやMicrosoft teamsで映す

HDMI出力映像をパソコンへ取込めるキャプチャアダプター

▶ オンラインセミナー



▶ WEB会議




▶ オンライン授業



▶ ライブ配信



ノートパソコン内蔵のカメラ



画質がよくない


顔が暗く写ったり下からのアングルになったり、
印象がわるくなる。リアル感・臨場感が出せない。

ビデオカメラ・デジカメなら



明るくクリア

オートフォーカスや露出機能で、
歪みのないキレイな映像を見ることが可能！
リアル感・臨場感が出て印象も良くなる。



ズームできるから見やすい

ズーム・フリット・ピン機能が使えるので、発言者や見たい
物にすぐレンズを向けたり、遠くの物を拡大できる。
広範囲の映し出しが可能！

- ・ 情報共有の活性
- ・ 生産性の向上
- ・ 目的の共有



つなぐだけ

ケーブルでつなぐだけ簡単接続。



USB-HDMIカメラアダプタ

USB-CVH0VC1

¥24,000 (税抜価格)

USB 3.2/3.1/3.0

Windows 10

macOS



USB Aコネクタ

USB Type-C
変換アダプタ

側面

HDMI端子

USB 3.2 Gen1 マイクロBコネクタ

インターフェース	USB 3.2 Gen1 (USB 3.1 Gen1/USB 3.0)
コネクタ	ビデオ入力/HDMI端子、パソコン接続端子/USB 3.2 Gen1 (USB 3.1/3.0) マイクロBコネクタ
エンコード方式	ソフトウェアエンコード 対応ビデオフォーマット YUY2、MJPEG
対応入力解像度	3840×2160 (30p)、1920×1080 (60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)※
最大出力解像度	1920×1080 (60p/50p/30p/25p)※
対応オーディオフォーマット	PCM 電 源 USB/バスパワー(DC5V)
消費電力	3W
対応機種	USB 3.2 Gen1 (USB 3.1/3.0) Aコネクタ、またはUSB Type-Cコネクタを持つパソコン
対応OS	Windows 10、macOS 10.13~10.15
サイズ・重量	W85×D37×H10mm・約24g ケーブル長 約0.3m
付属品	USBケーブル(USB A-USB 3.2 Gen1 (USB 3.1/3.0) マイクロB)、USB A-USB Type-C変換アダプタ

※詳しい対応解像度は弊社WEBサイトをご覧ください。

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京 サプライセンター 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
 大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

資料やポスターを水・汚れから守る! ラミネーター

A4・A3

サイズ
対応

コールド・ホット
ラミネート
対応



※写真はLM-A3R2を使用

大切な資料を 水や汚れから守る

資料、メニューなどの印刷物には劣化が付きもの……。ラミネートすれば、傷・汚れを防いで印刷物を長く使うことができます!



2本ローラーで きれいな仕上がりに

ローラーを2本搭載しているので、反りが抑えられきれいに仕上がります。



※写真はLM-A4R2を使用

お知らせLEDが点灯したら ラミネート開始!

ラミネートできる温度になるとLEDランプの点灯でお知らせします。



緑色LEDで
お知らせ!

フィルムが詰まっても安心

万が一フィルムが詰まった場合でも、ローラーのすき間を広げ、フィルムを取出せるリリースレバーを搭載しています。



ラミネートしたフィルムを 冷ますフィルム受け付き

付属のフィルム受けを取付ければ、ラミネート後の熱いフィルムを冷ますことができます。使わない時は、製品底面に収納してください。



ラミネーター(2本ローラー)

LM-A4R2(A4) ¥6,000(税抜価格)

LM-A3R2(A3) ¥7,400(税抜価格)


A4



A3



対応ラミネートサイズ※1・※2



品番	LM-A4R2(A4)	LM-A3R2(A3)
最大ラミネート幅	238mm	340mm
対応ラミネートフィルム厚	75μm・100μm	
ラミネート速度	約320mm/分	約260mm/分
ウォームアップ時間	約3~5分	
ラミネート方式	ホットラミネート・コールドラミネート	
ローラー本数	2本	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	300W	400W
サイズ	W331×D103×H75mm	W421×D103×H75mm

※1:ラミネートできる厚みは0.4mmまで

※2:A3/B4はLM-A3R2のみ

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
 大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

SN2009-05

飛沫感染防止やパーソナルスペースの確保に

卓上パーティション

with コロナ
after コロナ

1面 透明

受付や飲食店などに。相手が見える透明タイプ。

ノックダウン
組立式



透明アクリル製卓上パーティション
SPT-DP10〇Cシリーズ



透明なアクリルパネルの1面タイプ。

幅	奥行き	高さ	品番	税抜価格
W600	D130	H600	SPT-DP102C	¥11,800
W1000			SPT-DP103C	¥16,800



1面 フロスト調

フリーアドレス環境で簡単に設置できる、自立タイプ。

ノックダウン
組立式



デスクパーティション(自立式)
SPT-DPJRシリーズ



フロスト調のアクリルパネルの1面タイプ。

幅	奥行き	高さ	品番	税抜価格
W450	D105	H360	SPT-DPJR45L	¥9,500
		H450	SPT-DPJR45H	¥10,500
W600	D105	H360	SPT-DPJR60L	¥11,500
		H450	SPT-DPJR60H	¥12,500



3面 ライトグレー

サテライトオフィスでのパーソナルスペースの確保に。三面タイプ。

組立
出荷




デスクパーティション(三面タイプ)
SPT-DPSMシリーズ



吸音性のあるフェルト素材の3面タイプ。

幅	奥行き	高さ	品番	税抜価格
W570			SPT-DPSM060	¥11,500
W720	D430	H450	SPT-DPSM075	¥14,500
W970			SPT-DPSM100	¥16,500



こちらもおすすめ



デスクパーティション(クランプ式)
SPT-DPシリーズ



1面 フロスト調

今あるデスクにクランプで取付け可能な
デスクパーティション。

ノックダウン
組立式

大物
製品
SPT-DP60
SPT-DP80
を除く

幅	奥行き	高さ	品番	税抜価格
W600			SPT-DP60	¥10,500
W800			SPT-DP80	¥12,500
W1000			SPT-DP100	¥16,500
W1200	D55	H410	SPT-DP120	¥19,000
W1400			SPT-DP140	¥24,000
W1600			SPT-DP160	¥25,000
W1800			SPT-DP180	¥26,000

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サブライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サブライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

SN2009-06

