

## 飛沫・感染対策

おすすめ製品のご案内

### パーティション

様々な場所で飛沫をブロック!




パーティション特集



#### 窓付き卓上透明タイプ。

飛沫防止用透明アクリル  
卓上パーティション(小窓付き)  
**SPT-DP110C**  
¥12,500(税抜価格)



窓付き

#### 連結可能な透明タイプ。

パーティション  
**SPT-0816SVCL**  
¥35,000(税抜価格)



オプションパーツで  
連結。

オプション  
パーティション用簡易キャスター  
**SPT-CAST** ¥2,200(税抜価格)  
パーティション用ジョイントパーツ  
**SPT-JP002** ¥3,500(税抜価格)

### 拡声器スピーカー

マスク越しでもしっかり声が届く!



拡声器特集



#### 動きながら使えるワイヤレス。

ワイヤレスポータブル  
拡声器スピーカー  
**MM-SPAMP12**  
¥19,800(税抜価格)




拡張の目安

屋外 30人規模 | 屋内 50~60人規模



#### 広い会場でも、隅々まで声が届く。

ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー  
**MM-SPAMP10**  
¥88,000(税抜価格)



拡張の目安

約18m

約98坪

約18m



付属品

ワイヤレスマイク・有線マイク 各1本  
マイクケーブル、ショルダーベルト  
収納用バッグ

### こちらもおすすめ!

#### 機器の抗菌・除菌に

ウェットティッシュ(除菌用)  
**CD-WT9シリーズ**



70枚  
**CD-WT9K**  
¥880(税抜価格)  
150枚入り  
**CD-WT9KL**  
¥1,400(税抜価格)

マルチキーボードカバー使い捨て100枚入り  
**FA-MULTI4** ¥17,000(税抜価格)



ミシン目で1枚ずつ切り取り

#### 非接触での検温に

体表面温度測定カメラ  
**PSC-TMCM51**  
¥190,000(税抜価格)



サーモグラフィカメラ  
(非接触人体表面温度測定)  
**PSC-TMCM52**  
¥250,000(税抜価格)



※掲載価格は全て税抜価格です。


最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

**サンワサプライ株式会社**

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031  
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

SN2201-01

## 抗菌 × 抗ウイルス 加工



## iPad・パソコンを安心して使える 液晶保護フィルム

新型コロナウイルスへの  
試験実施済み※1

アルコール  
OK

次亜塩素酸  
ナトリウム  
OK

**SIAA抗ウイルス加工**  
(ISO21702)  
**SIAA抗菌**  
(ISO22196) 取得

医療向け Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム <富士フィルム(株)> を使用。

### ■ 抗ウイルス性能<ISO 21702準拠>

インフルエンザウイルス **99.98 % 死滅** 検出限界(24時間)

新型コロナウイルス※1 **99.4 % 死滅** 検出限界(24時間)

※1:SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5


### ■ 抗菌性能<JIS Z 2801 準拠>

黄色ブドウ球菌(グラム陽性菌) **99.99 % 死滅(24時間)**

大腸菌(グラム陰性菌) **99.99 % 死滅(24時間)**


※測定値であり、保証値ではありません。

### 従来の銀系抗菌フィルム





### 本製品

表面に常にAg+が供給され、菌が増えない



銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ、膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給されるため、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。

## 不特定多数の人が触るiPad・パソコンに最適



### LCD-IPAD12ABVシリーズ

第9/8/7世代iPad10.2インチ用抗菌・抗ウイルスフィルム

| 対応機種                          | 指紋・反射防止タイプ      | 指紋防止・光沢タイプ     | 税抜価格   |
|-------------------------------|-----------------|----------------|--------|
| Apple<br>第9/8/7世代<br>iPad10.2 | LCD-IPAD12ABVNG | LCD-IPAD12ABVG | ¥3,300 |

### (共通仕様)

- 表面硬度:2H以上
- 抗菌性能:抗菌活性値6.1、JIS Z2801 大腸菌、黄色ブドウ球菌
- 抗ウイルス性能:ISO 21702準拠
- ・インフルエンザウイルス 抗ウイルス活性値3.8(検出限界)
- ・新型コロナウイルス※1 抗ウイルス活性値2.3(検出限界)
- 耐薬品性:摩擦200回
- ・耐次亜塩素酸ナトリウム(300ppm) 外観・抗菌・抗ウイルス性能に劣化なし
- ・耐アルコール(80%エタノール) 外観・抗菌・抗ウイルス性能に劣化なし

※1:SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5

|             |                   |    |          |
|-------------|-------------------|----|----------|
| 見やすい<br>高透過 | タッチパネル・<br>ペン入力対応 | 極薄 | テブ<br>不要 |
|-------------|-------------------|----|----------|

1枚からサイズ特注承ります。

詳しくは弊社営業までお問合せください。



### LCD-ABVシリーズ

液晶保護抗菌・抗ウイルスフィルム

受注発注 特注ロット1枚~

| 対応サイズ(画面比率)     | 反射防止タイプ        | 光沢タイプ         | 税抜価格    |
|-----------------|----------------|---------------|---------|
| 11.6"ワイド(16:9)  | LCD-ABVNG116W  | LCD-ABVG116W  | ¥5,500  |
| 12.1"ワイド(16:9)  | LCD-ABVNG121W  | LCD-ABVG121W  | ¥5,500  |
| 12.1"ワイド(16:10) | LCD-ABVNG121W2 | LCD-ABVG121W2 | ¥5,500  |
| 12.5"ワイド(16:9)  | LCD-ABVNG125W  | LCD-ABVG125W  | ¥6,000  |
| 13.3"ワイド(16:9)  | LCD-ABVNG133W  | LCD-ABVG133W  | ¥6,000  |
| 14.0"ワイド(16:9)  | LCD-ABVNG140W  | LCD-ABVG140W  | ¥6,000  |
| 15.6"ワイド(16:9)  | LCD-ABVNG156W  | LCD-ABVG156W  | ¥7,400  |
| 17.0"ワイド(16:9)  | LCD-ABVNG170W  | LCD-ABVG170W  | ¥7,400  |
| 17.3"ワイド(16:9)  | LCD-ABVNG173W  | LCD-ABVG173W  | ¥7,400  |
| 18.5"ワイド(16:9)  | LCD-ABVNG185W  | LCD-ABVG185W  | ¥10,500 |
| 19.0"ワイド(16:10) | LCD-ABVNG190W  | LCD-ABVG190W  | ¥10,500 |
| 19.5"ワイド(16:9)  | LCD-ABVNG195W  | LCD-ABVG195W  | ¥10,500 |
| 19.5"ワイド(16:10) | LCD-ABVNG195W2 | LCD-ABVG195W2 | ¥10,500 |
| 19.5"ワイド(16:10) | LCD-ABVNG195W3 | LCD-ABVG195W3 | ¥10,500 |
| 20.0"ワイド(16:9)  | LCD-ABVNG200W  | LCD-ABVG200W  | ¥10,500 |

| 対応サイズ(画面比率)     | 反射防止タイプ        | 光沢タイプ         | 税抜価格    |
|-----------------|----------------|---------------|---------|
| 20.7"ワイド(16:9)  | LCD-ABVNG207W  | LCD-ABVG207W  | ¥11,000 |
| 21.5"ワイド(16:9)  | LCD-ABVNG215W  | LCD-ABVG215W  | ¥11,000 |
| 22.0"ワイド(16:10) | LCD-ABVNG220W  | LCD-ABVG220W  | ¥11,000 |
| 23.0"ワイド(16:9)  | LCD-ABVNG230W  | LCD-ABVG230W  | ¥12,200 |
| 23.6"ワイド(16:9)  | LCD-ABVNG236W  | LCD-ABVG236W  | ¥12,200 |
| 23.8"ワイド(16:9)  | LCD-ABVNG238W  | LCD-ABVG238W  | ¥12,200 |
| 24.0"ワイド(16:9)  | LCD-ABVNG240W  | LCD-ABVG240W  | ¥12,200 |
| 24.0"ワイド(16:10) | LCD-ABVNG240W2 | LCD-ABVG240W2 | ¥12,200 |
| 24.5"ワイド(16:9)  | LCD-ABVNG245W  | LCD-ABVG245W  | ¥12,700 |
| 25.5"ワイド(16:9)  | LCD-ABVNG255W  | LCD-ABVG255W  | ¥12,700 |
| 25.5"ワイド(16:10) | LCD-ABVNG255W2 | LCD-ABVG255W2 | ¥15,300 |
| 27.0"ワイド(16:9)  | LCD-ABVNG270W  | LCD-ABVG270W  | ¥15,300 |
| 28.0"ワイド(16:9)  | LCD-ABVNG280W  | LCD-ABVG280W  | ¥16,500 |
| 29.0"ワイド(21:9)  | LCD-ABVNG290W  | LCD-ABVG290W  | ¥16,500 |
| 30.0"ワイド(16:10) | LCD-ABVNG300W  | LCD-ABVG300W  | ¥18,400 |
| 32.0"ワイド(16:9)  | LCD-ABVNG320W  | LCD-ABVG320W  | ¥19,900 |

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

**サンワサプライ株式会社**

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031  
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

## 物流 店舗 工場 オフィス に! サンワサプライの バーコードリーダー



### Wired

### 有線タイプ

接続簡単! 電池切れの心配なし

#### 防塵・防水性能

USB有線 CMOS 1次元・2次元コード 防塵防水IP67



2次元バーコードリーダー(ハンディタイプ)  
**BCR-2D6** Win  
¥44,000(税抜価格)  
■サイズ・重量:W70×D100×H170mm・  
235g(ケーブル除く)

#### 液晶画面の読み取り対応

USB有線 CMOS 1次元・2次元コード



2次元バーコードリーダー(ハンディタイプ)  
**BCR-2D5BK** Win  
¥17,000(税抜価格)  
■サイズ・重量:W73×D175×H102mm・約236g

#### 日本語QRコードの出力に対応

USB有線 CMOS 1次元・2次元コード 防塵防水IP42



2次元コードリーダー(ハンディタイプ・日本語QR対応)  
**BCR-2DJP4BK** Win  
¥44,000(税抜価格)  
■サイズ・重量:W90×D65×H165mm・約110g

#### スタンド角度を変更できる定置式

USB有線 CMOS 1次元・2次元コード



2次元バーコードリーダー(定置式)  
**BCR-2DST3BK** Win  
¥58,000(税抜価格)  
■サイズ・重量:W82×D88×H156mm・246g

#### 専用スタンドでオートセンシング機能に

USB有線 CMOS 1次元・2次元コード オートセンシング ※BCR-005STD使用時 防塵防水IP42



2次元バーコードリーダー  
**BCR-005** Win  
¥34,800(税抜価格)  
■サイズ・重量:W65×D90×H165mm・  
110g±5g(ケーブル除く)

#### スタンド+オートセンシング機能付き

USB有線 CCD読取り 1次元コード オートセンシング 防塵防水IP42



バーコードリーダー  
**BCR-002** Win  
¥20,800(税抜価格)  
■サイズ・重量:本体/W65×D90×H160mm・110g(ケーブル除く)  
スタンド/W110×D134×H204mm・185g

#### USB接続のハンディタイプ

USB有線 CCD読取り 1次元コード 防塵防水IP42



バーコードリーダー  
**BCR-003** Win  
¥12,000(税抜価格)  
■サイズ・重量:W65×D90×H160mm・  
110g(ケーブル除く)

#### 読取り精度の高いレーザータイプ

USB有線 レーザー 1次元コード 防塵防水IP54



1次元レーザーバーコードリーダー  
**BCR-006** Win  
¥10,000(税抜価格)  
■サイズ・重量:W73×D175×H102mm・246g

### Wireless

### 無線タイプ

取り回ししやすい! Bluetooth接続ならスマホ・タブレットとも接続できる

#### ワイヤレス接続のハンディタイプ

Bluetooth CMOS 1次元・2次元コード 防塵防水IP42



Bluetooth2次元コードリーダー(ハンディタイプ)  
**BCR-BT2D1BK** Win macOS  
¥64,000(税抜価格)  
■サイズ・重量:コードリーダー/W175×D65×H90mm・約165g  
クレードル/W82×D118×H96mm・約225g(ケーブル含む)

#### スマホ・タブレット対応

Bluetooth CMOS 1次元・2次元コード



Bluetooth2次元コードリーダー(液晶付き・QRコード対応)  
**BCR-BT2D2BK** Win macOS Android iOS iPad  
¥74,000(税抜価格)  
■サイズ・重量:W100×D43×H27mm・約72g±5g

#### Bluetooth+USB充電タイプ

Bluetooth USB充電 CCD読取り 1次元コード 抗菌



Bluetoothスバーコードリーダー  
**BCR-001** Win macOS Android iOS  
¥46,800(税抜価格)  
■サイズ・重量:W27.5×D68×H16mm・27g(内蔵バッテリー含む)

\*掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

## サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
東京サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031  
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

SN2201-03




LIVE

ライブ配信・WEB会議に

ビデオカメラ・デジカメなどの  
**2つの映像を**  
**同時配信!**  
HDMIキャプチャー



合成画像が透過できる  
**クロマキー合成**が  
可能に!



2つの映像を合成

2つの映像を切替え

2つの映像を並べる

このボタンを押すだけで  
2つの映像を配信



2つの映像を重ねる

クロマキー合成 ※1



2台のカメラの映像を瞬時に切替え



※1:クロマキー合成について※Windowsのみ対応です。 ※ソフトウェアのダウンロードとクロマキースクリーンのご用意が必要です。

HDMIキャプチャー(2入力・スイッチャー付き)

**USB-CVH DUV C5**

¥50,000(税抜価格)

Full HD  
1080P

USB PD充電  
最大60W

USB 3.2  
Gen1

Win  
Mac

マイク  
3.5mmステレオ  
ミニジャック

ヘッドホン  
3.5mmステレオ  
ミニジャック

三脚取付け  
1/4インチ  
三脚カメラネジ穴

ビデオカメラ1台で配信できるHDMIキャプチャーはこちら

1台のビデオカメラの映像をパソコンに、高画質でクリアな映像を配信

USB-HDMIカメラアダプタ  
(USB3.2 Gen1)

**USB-CVH DUV C1**

¥24,000(税抜価格)



Full HD 1080p

USB 3.2 Gen1

Win・Mac両対応

バスパワー



付属品  
USBケーブル(USB A-micro B 約0.3m)、  
USB A-USB Type-C変換アダプタ、  
取扱説明書

USB-HDMIカメラアダプタ  
(USB2.0)

**USB-CVH DUV C2**

¥13,000(税抜価格)



Full HD 1080p

USB 2.0

Win・Mac両対応

バスパワー



付属品  
マイクロUSB B-USB Aケーブル(1.5m)、  
マイクロUSB B-USB Type-Cケーブル(1.5m)、  
取扱説明書

1台のHDMI映像をテレビに映しながら配信・録画

HDMIキャプチャー  
(USB3.2 Gen1・4K パススルー出力付き)

**USB-CVH DUV C3**

¥33,000(税抜価格)



4K対応

USB 3.2 Gen1

Win・Mac両対応

バスパワー



付属品  
USBケーブル(USB A-C 約0.9m)、  
USB A-USB Type-C変換アダプタ、  
3.5mm 4極オーディオケーブル、取扱説明書



※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

**サンワサプライ株式会社**

岡山サプライズセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
東京サプライズセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031  
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

SN2201-04

## 換気のタイミングがわかる

CO<sub>2</sub>二酸化炭素パネルモニター

かべかけ  
A3  
パネル

CO<sub>2</sub>  
測定

範囲  
50m<sup>2</sup>  
測定

NDRI  
センサー搭載

見やすい  
大型パネル



温度

湿度

CO<sub>2</sub>二酸化炭素パネルモニター

**CHE-C2 ¥58,800** (税抜価格)

感染リスク対策に、密を防ぐ! 空間バロメーター

1

顔アイコンでお知らせ



赤のお困り顔 が換気のタイミング

2

数値でお知らせ



1000PPM以上が換気のタイミング

3

音でお知らせ



背面パネルで音のタイミングを設定

ビビビビ...

安心できる空間づくりで、集客力アップにつなげよう。

室内の二酸化炭素(CO<sub>2</sub>)濃度は

**1000ppm以下が**

厚生労働省の推奨です。

※厚生労働省建築物環境衛生管理基準 1000ppm以下

会議室で

お店で

医療施設で



場所を選ばず使えるコンパクトタイプもあります

CO<sub>2</sub>二酸化炭素測定器(温度・湿度計付き)

**CHE-C1**

¥19,800 (税抜価格)

温度

湿度

CO<sub>2</sub>  
測定

使用時間  
8時間

充電時間  
4時間

かべかけ  
置型  
充電式



光でお知らせ

数値でお知らせ

音でお知らせ

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

**サンワサプライ株式会社**

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031  
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

SN2201-05





あたたかみのある、カフェのようなオフィスづくりに。

## 木目調ファニチャー

Pick up!



### DESK



① シンプルなデザインデスク。  
ケーブル配線機能で外観すっきり。

ワークデスク ①  
**FDM-12070LM** ¥86,500 (税抜価格)



② デスク作業・打合わせなど、  
多様に使える。

フリースタイルデスク  
**MDE-12060LM**  
¥70,500 (税抜価格)



③ 電動昇降デスクで立ち・座りを  
繰り返し、作業効率アップ。



電動上下昇降デスク (D700mm)  
**ERD-M12070BKLM** ¥204,000 (税抜価格)

電動上下昇降デスク (D600mm)  
**ERD-C12060LM** ¥108,000 (税抜価格)



④ 自由にレイアウトできる、  
キャスター付きデスク。

フォールディングデスク  
**FLD-12060M**  
¥56,000 (税抜価格)



## device box

⑤ ~14インチタブレットを一括収納。

⑥ NAS・HDDなどの収納に。

小型機器収納ボックス  
**CP-KBOX4BK**  
¥86,000 (税抜価格)



タブレット収納保管庫  
**CAI-CAB61LM** (22台収納)  
¥208,000 (税抜価格)



## Storage

⑦ 荷物を収納し、空間も仕切る。

縦型パーソナルロッカー  
**PLK-TWT2H120LM**  
¥86,000 (税抜価格)



※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

**サンワサプライ株式会社**

岡山 サブサイセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
東京 サブサイセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031  
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

SN2201-06