

ツアーガイドや 工場見学に!

ワイヤレスガイドシステム

MM-WGS3
¥37,000 (税抜価格)



何人まで使える?

答え 説明員(親機)1人に対して × 8グループまで
見学者(子機)150人まで 同時使用可能

1グループ
説明員 (親機) 1人
見学者 (子機) 150人

8グループ
説明員 (親機) 1人
見学者 (子機) 150人

1~30チャンネルまであります。その中から8種のチャンネルが同時使用可能です。

見学者(子機)は発言できる?

答え 2人の見学者の発言が可能
子機からの声は全員聞くことができます。

双方向通信

はい! はい!

見やすい
ディスプレイ/
ディスプレイ



親機 子機

切替えて使う
設定かんたん♪

機器管理
楽々

盗聴防止

別グループが違うチャンネルを設定しても通話内容が聞こえないので、盗み聞きを防止します。

通信距離
150m*

電波干渉の少ない
UHFワイヤレス

連続使用時間
最大約

12-15時間

*障害物のない見通しの良い場所。

便利に使えるオプション品あります

充電器(6台用) MM-WGS3-CL1 ¥39,000 (税抜価格)	イヤホンマイク MM-WGS3-HS1 ¥4,000 (税抜価格)	イヤホンマイク MM-WGS3-HS2 ¥4,300 (税抜価格)	アームバンドケース MM-WGS3-PK1 ¥3,700 (税抜価格)

使い方に合わせて選ぶワイヤレスガイドシステム

親機を複数台設定できる

	親機 MM-WGS2T ¥32,000 (税抜価格)		子機 MM-WGS2R ¥29,000 (税抜価格)
--	--	--	--

親機1台から多数の子機に発信できる


	親機 MM-WGS1T ¥26,000 (税抜価格)		子機 MM-WGS1R ¥24,000 (税抜価格)
--	--	--	--

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
 大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721




今すぐ
できる

いつ起こるのか わからないから
**災害対策を
始めましょう!**

持っておくと、役立つ

地震に テレビや家具の揺れ・転倒を防ぐ 耐震グッズ



4
枚入り

耐震度7

テレビ・モニターの
転倒を防ぐ耐震ゴム

透明両面粘着ゴム

品番	税抜価格	対象物重量
QL-74CL(大)	¥1,280	100kg以下/4枚
QL-75CL(中)	¥980	70kg以下/4枚
QL-76CL(小)	¥880	16kg以下/4枚



4
本入り

2
本入り

耐震度7

機器を設置面に
ベルトで強力に固定

耐震用ストッパー

品番	税抜価格	対象物重量
QL-54(2本入り)	¥2,380	28kg以下/2本
QL-55(4本入り)	¥2,980	56kg以下/4本



2
個入り

耐震度7

振動を吸収、
キャビネット用

耐震ストッパー(2個入り)

QL-78

¥2,980(税抜価格)

ご存知ですか?

死亡理由 **大多数は**
家具の転倒が原因に...

家具が転倒すると、逃げ道を失ったり下敷きになる可能性が高くなります。今すぐできる対策を!

サンワサプライでは、この他にも耐震対策製品を取扱っています

オフィスの耐震対策

防災特集

家電の電源確保に 家電を使用できる、ポータブル電源



大容量
500Wh
AC出力
正弦波

- Type-Cx1
- USB A 2x2
- ACx2



こんな機器が使用・充電できる

- 32型液晶テレビ 約6時間
- 電気毛布 約7時間
- LEDデスクライト 約28時間
- 扇風機 約14時間
- スマートフォン 約42回充電



背面に
LEDライト付き

ポータブル電源
BTL-RDC23
¥134,000(税抜価格)

ACx2 300W, USBx2x2ポート 合計6A, Type-Cx1ポート PD60W

スマホ・タブレットの電源確保に モバイルバッテリー

Type-C+
USB A
出力
10000
mAh

Type-Cx1

USB A x1

大容量10000mAh
手のひらサイズ小型軽量

モバイルバッテリー
BTL-RDC20BK
¥7,400(税抜価格)

USB Type-Cx1, USB A x1 合計最大3A | USB蓄電

Type-C+
USB A
出力
20000
mAh

Type-Cx1

USB A x1

たっぷり使える
超大容量20000mAh

モバイルバッテリー
BTL-RDC18W
¥10,000(税抜価格)

USB Type-Cx1, USB A x1 合計最大3A | USB蓄電

AC+
USB A出力
20000
mAh

ACx1

USB A x2

AC出力ポートを搭載
超大容量20000mAh

モバイルバッテリー
BTL-RDC16
¥32,000(税抜価格)

ACx1, USB A x2 合計最大2.4A | AC蓄電

停電に LEDライト

最大
約140
ルーメン

ふたは
センサー
ライト

自動で非常灯・
懐中電灯になる

LEDセンサーライト
USB-LED01
¥4,200(税抜価格)

AC電源 | 光り方3パターン

※掲載価格は全て税抜価格です。

※詳しくはWEBをご覧ください。

5G普及により、更なる導入が見込まれる

OM3光ファイバケーブル ご提案 10G対応 光ファイバケーブル



OM3光ファイバケーブルとは

- ! 電波干渉、ノイズ(磁力線)の影響を受けることなく、10Gbps高速通信が可能!
- ! 10GBASE-Sなどの10ギガビットイーサネットや、FibreChannelで使用が可能!
- ! データセンサーなどの長距離通信(最長300m)に最適!

OM3光ファイバケーブルは各種学校、一般企業、官公庁、工場、病院などに幅広く使われており、
今後 5Gの普及により、更なる導入が見込まれております。

▼ データセンター

▼ オフィス

▼ 工場


▼ 官公庁

▼ 病院

▼ 学校



光ケーブル配線例




OM3光ファイバケーブル

10GBASE-SR/SW規格に対応、10ギガ伝送のOM3光ファイバケーブル、アクア(水色)

RoHS 6-10

OM3光ファイバケーブル(メガネ型・2芯) **価格設定 特注可能**

- 10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバケーブルです。
- データセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。
- シリアルナンバー貼り付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
- 難燃NEC OFNRケーブルを採用しています。



LCコネクタ×2 (分割可能)

LCコネクタ×2 (分割可能)



ケーブル長	品番 税抜価格
1m	HKB-OM3LCLC-01L ¥18,800
2m	HKB-OM3LCLC-02L ¥20,000
3m	HKB-OM3LCLC-03L ¥21,200
5m	HKB-OM3LCLC-05L ¥23,600
10m	HKB-OM3LCLC-10L ¥29,600

コネクタ形状	LCコネクタ×2-LCコネクタ×2(分割可能) ※プッシュロックタイプ。	
ファイバ種別	マルチモード OM3	
光ファイバコア径	50±2.5μm	
光ファイバクラッド径	125μm	
波長	850nm	1300nm
伝送損失	3.0dB/km以下	1.0dB/km以下
全モード励振帯域	1500MHz・km以上	500MHz・km以上
限定モード励振帯域	2000MHz・km以上	-
標準外径	2mm	
芯数	2芯	

OM3に準拠した10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能なコード集合型の光ファイバケーブル。

RoHS 6-10

OM3コード集合型光ファイバケーブル **特注可能**

- 10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバケーブルです。
- 10GBASE-Sなどの10ギガビットイーサネットやFibreChannelで使用可能な光ファイバケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。
- VCSEL(面発光レーザー)光源へ対応しており、従来のOM1、OM2では規定されていない「限定モード励振帯域」が定義されています。
- ケーブル内にテンションメンバを通すことで光ファイバ自身に引っ張り張力が直接加わらない構造になっています。



LCコネクタ×2 (分割可能)

LCコネクタ×2 (分割可能)

ドラム巻きタイプ



保護カバー

配線の際、コネクタを傷めにくいコネクタ保護カバーが両端に付いています。



ケーブル長	品番 税抜価格
50m	HKB-CSOM3LCLC-050 ¥48,000
70m	HKB-CSOM3LCLC-070 ¥62,000
100m	HKB-CSOM3LCLC-100 ¥92,000
150m	HKB-CSOM3LCLC-150 ¥115,000
200m	HKB-CSOM3LCLC-200 ¥145,000

コネクタ形状	LCコネクタ×2-LCコネクタ×2(分割可能) ※プッシュロックタイプ。	
ファイバ種別	マルチモード OM3	
光ファイバコア径	50μm	光ファイバクラッド径 125μm
芯数	2芯	
波長	850nm	1300nm
伝送損失	3.0dB/km	1.0dB/km
全モード励振帯域	1500MHz・km	500MHz・km
限定モード励振帯域	2000MHz・km	-
TIA規格	OM3	
コネクタ研磨	PC研磨	
標準外径	7.3mm	
規格名称	10GBASE-SR/SW	
引っ張り強度	ケーブル敷設時 400N以下、ケーブル固定時 200N以下	
側圧	ケーブル敷設時 1000N/100mm、ケーブル固定時 300N/100mm	

特注対応も承っております。

OM3、OM4などの光ファイバケーブルはもちろん、LANケーブルの特注対応も承っております。長さ変更、コネクタ変更、屋外仕様に変更...などご希望がございましたら、弊社営業にお気軽にお問合せください。

配線規格の適合性を確認するなら、光ファイバテスター

7つの波長測定が可能な光ファイバテスター。

光ファイバテスター(パワーメーター)
LAN-TCT7100
¥24,800(税抜価格)



- マルチモードからシングルモードまで、7波長の測定が可能な光ファイバパワーメーター(光測定器)です。
- +10dBmまで測定できます。
- SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています。
- 対数電力(dBm)及び線形電力(mW)表示機能があります。
- 測定波長: 850-980-1300-1310-1490-1550-1625nm
- 測定範囲: -70~+10dBm
- 使用電池: 単三乾電池×3本
- サイズ重量: W83×D42×H183mm・約282g(電池含まず)
- セット内容: 光ファイバテスター(マルチメーター)、単三乾電池(テスト用)×3本、ST/FCコネクタ×1個、FC-LC変換アダプタ×1個、取扱説明書・保証書

4つの波長、4つの周波数が出力可能。

光ファイバテスター(ライトソース)
LAN-TCT5670MS
¥90,800(税抜価格)



- 4つの波長に対し、4つの変調周波数の出力が可能な、光ファイバテスター用ライトソース(光源)です。
- SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています。
- 電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。
- オートパワーオフ機能のON/OFF切替えができます。
- 測定波長: 850-1300-1310-1550nm
- 外部出力: -5dBm
- 使用電池: 単三乾電池×3本
- サイズ重量: W83×D42×H183mm・約315g(電池含まず)
- セット内容: 光ファイバテスター(ライトソース)、単三乾電池(テスト用)×3本、ST/FCコネクタ×2個、FC-LC変換アダプタ×2個、取扱説明書・保証書

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6271

SN2205-04




天板拡張テーブル

机が広くなる!

学校の机狭い問題を解決

キッチンと

生徒用デスクに付けるだけ



子供にも扱いやすい
あんしん仕様

アルコール拭きOK

- 工具不要
- 軽量
- 割れにくい
- 耐荷重5kg

※天板拡張テーブルは下のとおりベースは2タイプあります。写真の製品はベース2(ベルト式)です。



落下止め
パソコンの落下防止
(13mm※ベース2)

スミセラー素材
フチで手を切らない
やわらか素材

必要なものが全部
載せられる

14インチ
ノートパソコン



特注品

設置確認用のサンプルもご用意いたします。

● 納期目安: 3~4週間

● フルオーダー可能

セミオーダーは一般的なサイズの
・ W600×D400mm (旧JIS規格)
・ W650×D450mm (JIS規格)
どちらのサイズでも製作可能
その他のサイズにも特注対応可能


● 数量: 1個~

詳しくは弊社営業までお問合せください。

ベース1 サッと取付けできるスライド式



ベース2 しっかり取付けできるベルト式



固定ベルト

一緒におすすめ

天板拡張テーブルを収納できる
専用ストッカー
(特注対応)

例えばこんな使い方

重ねてしまえる



タブレットホルダー 生産管理・現場業務
特殊車両にマグネットで
タブレットを取付け


7~11
 インチ程度の
 iPad・タブレット対応

強力マグネットで
 簡単取付け

タブレットをフォークリフトに
 取付けられるので
 使いたい時すぐに操作できる。



自由な位置に調整できる



5つのクリップでタブレットをしっかりと固定



2関節
 短アーム

マグネット取付け式
 タブレットホルダー

VEH-TBMG1
 ¥11,000 (税抜価格)

耐荷重 1kg

4関節
 長アーム

マグネット取付け式
 タブレットホルダー

VEH-TBMG2
 ¥14,000 (税抜価格)

耐荷重 0.8kg

振動に強く安定して使える

▶ 使用動画で
 ご確認ください!

強力マグネットで
 しっかりと固定!

クランプで支柱に取付けるタブレットホルダー

7~11インチ程度のiPad・タブレット対応

カート・台車などの円柱状の取っ手に

フォークリフトなどの支柱にしっかりと挟んで固定できる



2種類のアーム付き。

2関節
 短タイプ

カート用タブレットホルダー
CAR-SPHLD7
 ¥13,000 (税抜価格)

耐荷重 静止時 2kg
 運転時 1kg

円柱 21.7~28.6mm対応

2つの関節を
 調整できる。

2関節

支柱取り付け用タブレットホルダー
CAR-SPHLD3
 ¥12,000 (税抜価格)

耐荷重 静止時 3kg
 運転時 1.5kg

角柱 10~40mm対応
 円柱 10~30mm対応

2つの関節を
 調整できる。
 衝撃・振動に強い
 アルミ製。

2関節

支柱取り付け用タブレットホルダー
CAR-SPHLD6
 ¥18,000 (税抜価格)

耐荷重 静止時 2kg
 運転時 1kg

角柱 10~40mm対応
 円柱 10~30mm対応

3つの関節を
 調整できる。

3関節

支柱取り付け用タブレットホルダー
CAR-SPHLD5
 ¥18,000 (税抜価格)

耐荷重 静止時 1kg
 運転時 1kg

角柱 10~40mm対応
 円柱 10~30mm対応

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

岡山 サブライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京 サブライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
 大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

サンワサプライ株式会社



SN2205-06