



畑 / 田んぼ / 果樹園 / ゴルフ場 など
鳥・獣の行動を撮影・確認



畑などの監視に最適! 防犯カメラ (トレイルカメラ)

害鳥・害獣の種類の確認に

害鳥・害獣の種類を知って
適した対策を立てられる



侵入・出没場所の確認に

罾の設置場所や柵などの
設置・補強場所がわかる



罾の監視に

どんな動物がきているか
餌は食べているかなどが
わかる



ここがポイント

- ① 電池式で配線不要 設置が簡単**
- ② 夜間撮影もできる**
- ③ 人感センサー搭載 動物の動きをキャッチして撮影**
- ④ 防水・防塵仕様 屋外もOK**

他にも ● 静止画・動画対応 ● 夜間光らないLED ● microSDカード保存 ● その場で確認できるモニタ ● パソコンで確認できる

小型タイプ

セキュリティカメラ
CMS-SC06BK
¥24,800 (税抜価格)



4K 800万画素 **IP66**※1 暗視距離**12m** 人感センサー **60°**※2 トリガー速度 **0.2**秒

広範囲感知

セキュリティカメラ
CMS-SC03GY
¥28,800 (税抜価格)



サイドモーションセンサー

800万画素 **IP54**※1 暗視距離**15m** 人感センサー **110°**※2 トリガー速度 **0.2**秒

お手軽タイプ

セキュリティカメラ
CMS-SC01GY
¥18,800 (税抜価格)



500万画素 **IP54** 暗視距離**15m** 人感センサー **40°**※2 トリガー速度 **0.5**秒

電源	単三乾電池4本またはACアダプタ	単三乾電池x4本または8本、またはAC電源	単三乾電池x8本、または4本
静止画・動画撮影	○	○	○
音声	マイク:モノラル	マイク:あり	マイク:あり
タイムプラス	○	○	○
人感センサー	距離/最大 20m ※2	距離/最大 20m ※2	距離/最大 20m ※2
最大スタンバイ時間	最大6ヶ月※3	最大12ヶ月※3	最大12ヶ月※3
記録メディア	microSD (SDXC規格対応) 最大512GB※4	microSD (SDXC規格) 最大256GB※4	microSD (SDHC規格) 最大32GB※4
サイズ・重量	W74.6xD43xH104mm・142g	W96xD80xH136mm・340g	W96xD73xH136mm・338g (電池含まず)

※1: ACアダプタ使用時は非対応。※2: 気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります。※3: ご使用環境により大幅に異なります。※4: microSDは別売り。

その他こんなシーンにも使える!



※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

SN2301-02

10ギガビット対応

CAT6A




高性能ハンダ

産業用LANケーブルのご案内

耐振動性・抵抗値の安定・耐引張強度などに優れた、
自動ハンダ付け加工済LANケーブル。

自動ハンダ付け加工を行うことにより、プラグ根本部分の「曲げ・引張」での接触抵抗の変動は極端に低減し、引張による破断強度も大幅に増大しています。

※プラグの構造上、ハンダ付けのため伝送特性の一部（FLUKE:NEXT）に従来数値を満たせない場合がありますが、実際の通信性能におおいての劣化は確認しておりません。



コネクタ内部
自動ハンダ付け加工

※イメージです。

耐振動性能の向上

抵抗値の安定性の向上

耐引張強度の強化

耐経年変化の向上

信頼性を高めるトリプル検査

産業用イーサネットスイッチ接続用途など、耐久性に優れ産業用途に適しています！

用途別に選べる3タイプ。

SFTP タイプ

産業用ネットワーク機器、工業・製造現場に。
耐ノイズ性、耐油性、耐温度性、耐屈曲性。

温度範囲 **-40~105°C**

ケーブルベア試験500万回

SFTPより線



KB-HS6A-005NV



ケーブル長	税抜価格	品番
0.5m	¥2,800	KB-HS6A-005NV
1m	¥3,400	KB-HS6A-01NV
2m	¥4,700	KB-HS6A-02NV
3m	¥5,900	KB-HS6A-03NV
5m	¥8,500	KB-HS6A-05NV
10m	¥14,800	KB-HS6A-10NV
15m	¥21,400	KB-HS6A-15NV
20m	¥27,800	KB-HS6A-20NV

UTP タイプ

産業機器接続、PoE機器接続に。
電力供給が可能なPoE対応。

温度範囲 **-20~80°C**

UTP単線



KB-H6A-005NV



ケーブル長	税抜価格	品番
0.5m	¥2,100	KB-H6A-005NV
1m	¥2,300	KB-H6A-01NV
2m	¥2,600	KB-H6A-02NV
3m	¥3,100	KB-H6A-03NV
5m	¥3,800	KB-H6A-05NV
10m	¥5,500	KB-H6A-10NV
15m	¥7,400	KB-H6A-15NV
20m	¥9,400	KB-H6A-20NV

フラットタイプ

産業機器接続、機器組込に。
フラット、高弾力PVC製。

温度範囲 **-20~80°C**

UTPより線



KB-HFL6A-005NV



ケーブル長	税抜価格	品番
0.5m	¥2,100	KB-HFL6A-005NV
1m	¥2,200	KB-HFL6A-01NV
2m	¥2,400	KB-HFL6A-02NV
3m	¥2,700	KB-HFL6A-03NV
5m	¥3,200	KB-HFL6A-05NV
10m	¥4,300	KB-HFL6A-10NV
15m	-	-
20m	-	-

共通仕様・特長



- 10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)にも完全対応しているため、超高速ネットワーク環境でも安心して使用できます。
- カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
- 信頼性を高めるためのトリプル検査(導通検査、フルーク性能試験、4端子法低抵抗測定)を全数行っています。
- 色配線:TIA/EIA-568B
- 対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
- 対応環境(機器):産業用ネットワーク機器、LAN機器、デジタルオーディオ機器
- ケーブル直径:6.8mm(KB-HS6Aシリーズ)、6.2mm(KB-H6Aシリーズ)、2.0×7.0mm(KB-HFL6Aシリーズ)



あわせて使いたい産業用アンマネージドギガスイッチングハブ

-10~60°Cの厳しい環境でも安定した動作を実現。安心の高耐久。

Giga
10/100/1000Mbps

冗長電源

8ポート

EMS認証・EMI認証済み

メタル筐体

静音ファンレス仕様

DINレール取付け対応

小型サイズ
W45×D75×H100mm



産業用ギガスイッチングハブ
(高耐久/8ポート)

LAN-GIGAF804

¥55,000(税抜価格)



※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

10.9インチ(第10世代)

iPad

アクセサリ

楽しいだけじゃない
ビジネスも広がる。

△ 専用ケース

便利な
スタンド
機能付き



ブラック
PDA-IPAD1907BK



ネイビー
PDA-IPAD1907NV



これで
Apple Pencilも
なくさない



ブラック
PDA-IPAD1914BK

高級感があり風合いの良い高級PUレザーを使用。

iPad 10.9インチ ソフトレザーケース
PDA-IPAD1907シリーズ
各¥5,600(税抜価格)



PDA-IPAD1907BK

ソフトレザー
スタンド機能
フラップ開閉ON/OFF運動

Apple Pencilも持ち運べる。

iPad 10.9インチ Apple Pencil
第1世代収納ポケット付きケース
PDA-IPAD1914BK
¥6,200(税抜価格)



Apple Pencil収納
ソフトレザー
スタンド機能
フラップ開閉ON/OFF運動

□ 専用フィルム

液晶画面を
ホコリ・
指紋・キズ
から守る



ブルーライトカット+
指紋防止光沢タイプ。

第10世代iPad 10.9インチ用
ブルーライトカット指紋防止光沢フィルム
LCD-IPAD22BC
¥2,500(税抜価格)



LCD-IPAD22BC

ブルーライトカット
指紋防止
光沢

指紋防止光沢タイプ。

Apple 第10世代iPad 10.9インチ用
液晶保護指紋防止光沢フィルム
LCD-IPAD22KFP
¥1,880(税抜価格)



LCD-IPAD22KFP

指紋防止
光沢

反射防止タイプ。

Apple 第10世代iPad 10.9インチ用
液晶保護反射防止フィルム
LCD-IPAD22
¥2,200(税抜価格)



LCD-IPAD22

反射防止

共通特長 見やすい高透過 紫外線カット タッチパネル・ペン入力対応 極薄 テープ不要

キーボード

USB Type-Cスリムキーボード

共通特長

Type-C パンタグラフ
キーピッチ18mm Win mac
Android iPad Chrome



SKB-SL31CBK



SKB-SL31CBK テンキーあり
¥5,300(税抜価格) 103キー



SKB-SL32CBK テンキーなし
¥4,500(税抜価格) 86キー

変換アダプタ



充電しながら
イヤホンが
使える!

Type-C
直付け
PD60W

Type-Cオーディオ変換アダプタ
(USB PD対応)

MM-ADUSBTC2
¥3,800(税抜価格)



MM-ADUSBTC2



USB Type C-HDMI変換アダプタ
(4K/60Hz/HDR対応)

AD-ALCHDR02
¥5,100(税抜価格)



AD-ALCHDR02

RoHS 6・10 特注不可

AC充電器



共通特長
Type-C
PD20W

USB PD対応AC充電器
(PD20W)

ACA-PD90W
¥2,000(税抜価格)



USB PD対応キューブ型
AC充電器(PD20W)

ACA-PD89W
¥2,500(税抜価格)



ケーブル

MacBook用LED付き
TypeC充電ケーブル 1.5m
KU-CCP15MAC
¥2,800(税抜価格)

特注不可

Type-C
PD60W
3A



KU-CCP15MAC

タブレットスタンド

タブレット用アームスタンド
(ベントレー付き)

PDA-STN67BK
¥7,800(税抜価格)



PDA-STN67BK

ベントレー
2関節アーム
360°回転

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

SN2301-04

年度末に向けて機密書類の処分に!

シュレッダー



オフィスに最適 長時間稼働モデル!



マイクロカットシュレッダー
PSD-MA390 大物製品
¥160,000 (税抜価格)



A3 ×12 枚細断
A4 ×17 枚細断



90分 連続運転 (40分休止後再運転可)

50ℓ ゴミ袋OK!



マイクロカット
原寸
2 B (mm)



環境に配慮したグリーン購入法に対応。

電動シュレッダー
PSD-C6018
¥59,000 (税抜価格)



グリーン購入法

A4 ×20 枚細断
ホッチキスOK
DVD/CD・カード×1枚



60分 連続使用

ミニクロスカット

27ℓ ゴミ袋OK!



40分連続使用可能、マイクロカット。

ペーパー&CDシュレッダー
PSD-M4016
¥60,000 (税抜価格)




A4 ×16 枚細断
ホッチキスOK
DVD/CD・カード×1枚



40分 連続使用

マイクロカット

30ℓ ゴミ袋OK!



個人机やグループにはコレ!



溜まったら細断くずを圧縮、ゴミ捨て回数を減らせる。


クロスカットシュレッダー
PSD-AF1044N
オープン価格



A4 コピー用紙
420 枚分
収容




A4 ×10 枚細断
カード×1枚



2分 連続使用

クロスカット

21ℓ



メンテナンス製品
あると便利!



切れ味復活、紙詰まり防止に。

シュレッダーメンテナンスオイル
PSD-CD1
¥1,170 (税抜価格)



ダストボックスの静電気防止に。

シュレッダー用静電気防止シート
PSD-CD2
¥900 (税抜価格)



大判サイズ。

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

正しい姿勢 & 省スペースで作業効率アップ

お求めやすい価格で
大量導入に最適◎

モニターアームを検討中なら まずはコレで間違いなし!

27型
まで対応

VESA規格対応


ロックダウン組立式




水平・垂直 可動タイプ

上下・左右に調節し、
立体的な動きができる。

水平に可動



垂直に可動



1面タイプ

水平垂直液晶
モニターアーム
CR-LA1901
¥10,800 (税抜価格)


耐荷重: 2~9kgまで




水平 可動タイプ

となり同士での画面の
確認作業などに便利。

水平に可動



高さ調節も可能!



2面タイプ

水平液晶
モニターアーム
CR-LA2002
¥11,800 (税抜価格)

耐荷重: 9kgまで



▼▼▼ 使用環境にぴったりの位置・角度に設置できる! ▼▼▼

選べる取付け方法

角度調節自由自在

グロメット



クランプ

チルト

パン

ローテーション

スウィング



コチラもオススメ

ディスプレイ壁掛け金具

42型まで

耐荷重: 30kgまで

VESA規格対応

組立出荷



奥行き12mmの超薄型設計で、ディスプレイをスッキリ壁掛け。

スリムタイプディスプレイ壁掛け金具

CR-LA207

¥3,800 (税抜価格)

※お客様による
工事は一切
行わないで
ください。



スペーサー付属

※取付けには特別な技術が必要
ですので、必ず専門業者へ
ご依頼ください。



超薄型
厚さ
12mm



ブラケット背面
背面からストッパーで
しっかり固定。



※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

SN2301-06

