

おすすめ製品のご提案 pick up







安心だね!



転倒防止連結固定フィルム QL-E93(4枚入り) ¥2,300(税抜価格)



書庫やオープン棚の収納物の落下を防ぐ!

QL-E92(4枚入り)

¥3,400(税抜価格)



対象物重量 100kg以下/1枚







複合機やコピー機の暴走や転倒を防止!



複合機用簡易ストッパー

¥7,500(税抜価格)

MFP22F









複合機のキャスターに取付ける耐震用ストッパーです。 ※MFP22F/MFP22Tは取扱製品です。



テレビやパソコンなど様々な機器の転倒防止!

MFP22T

7,500(税抜価格)

RoHS6-10









4枚入り QL-76CL(小) ¥1,000(税抜価格)



※掲載価格は全て税抜価格です。

岡山サブライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123 東京サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033 仙台 TEL.022-257-4638 広島 TEL.082-264-2716 名古屋 大阪 TEL.06-6395-5310 福 岡 TEL.092-471-6721

SN2309-01




防災対策のススメ

危機対策編

























■サイズ·重量 本体(騒音測定器)/約W66×D33×H258mm·220g 専用ケース一式 /約W350×D85×H280mm·1440g



多機能測定機器(1台5役) CHE-MULTI-1 ¥43,800(稅抜価格)





温度℃

温度+欲しい機能を選べる。



測定範囲/ 風速:0.7~30.0m/s



CHE-WD2 ¥16,900(税抜価格)





測定範囲/ 風速:0.4~30.0m/s





デジタル風速計 CHE-WD1 ¥6,500(税抜価格)









デジタル温湿度計 CHE-TP1 ¥6,500(税抜価格)



デジタル騒音計 CHE-SD1 ¥6,500(税抜価格)



|用定型的/ |騒音:35~135dB |周波数:31.5~8000Hz



■測定器共通特長:測定範囲/温度:-20~60℃







則定範囲/ 照度:OLux~200KLux





デジタル照度計 CHE-LT1 ¥6,500(税抜価格)



※掲載価格は全て税抜価格です。

岡山サブライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123 東京サブライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古原 大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福 岡 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033 名古屋 福 岡 TEL.092-471-6721

SN2309-02





の正しい 多基礎知識

雷からパソコンなどの機器を守る対策はしていますか?

近くで雷が鳴ったり落雷が起きると、パソコンや電化製品が起動できなくなったり、

インターネットが繋がらなくなるなどの不具合を起こす可能性があります。

雷の被害に備えるには、被害の発生原因に応じた対策をとりましょう!





雷の発生しやすい時期は?

7~9月が最も多い時期ですが、 秋から冬にかけても多く、1年中 警戒が必要です。

落雷による雷サージによって、大 切なパソコンや周辺機器、家電製 品が故障してしまう被害が発生 しています。



落雷の種類は?







家に直接引き込んでいる電線に 落雷した場合に発生。頻度は 多くないが、最も被害が大きい。




雷サージ」による機器の故障に気をつけよう

雷サージとは?

雷は空中で放電しており、電柱や地面などに落ちると 一時的に異常な過電圧・過電流が発生します。 これを「雷サージ」と呼びます。





雷サージにより 機器が影響を受ける 可能性があります!

など

ポイント!/

「雷ガードタップ」で雷から機器を守ろう

機器を故障させる多くの原因となる「誘導雷」から守る!

誘導雷からの雷サージがコンセントから侵入すると、雷ガードタップに内蔵された雷サージ吸収素子(バリスタ)が吸収し、雷ガードタップに接続した機器には、雷サージが流れないので機器を守ることができます。





PICK UP おすすめの雷ガードタップ

小型ACアダプタが差し込めるマグネット付き。 節電できる一括&個別スイッチ付き。

節電タップ



差込口ビッチが45mmで、 iPadの純正充電器の接続に便利。 ■製品サイズ:W288×D56×H35mm



Ì	雷確認ランプ	一括集中スイッチ
	マグネット付き	ブレーカー
	個別スイッチ	光るスイッチ
配定穴	スイングプラグ	絶縁キャップ付

コード長 品番 税抜価格 1m TAP-SP21105W-1 ¥4,500 3m TAP-SP21105W-3 ¥5,200 5m TAP-SP21105W-5 ¥5.800

その他雷ガード付きタップはこちらから!



※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで https://www.sanwa.co.jp/

岡山サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123 東京サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033 札房 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.02-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031 大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福 岡 TEL.092-471-6721



3台増設できる

WEB会議の必須アイテム!

イヤレススピーカーフォン

安定の 2.4GHz接続





2台セット

ワイヤレス会議スピーカーフォン

MM-WLMSPSET ¥60,000(税抜価格)



1つのレシーバーに3台接続可能






2.4GHzワイヤレス 接続のみの対応です。



集音範囲 3m/360°

増設方法は簡単!








レシーバーを抜き挿しして ペアリング完了!

詳しい増設方法は









上から見たマイクの位置

レシーバーを挿したら すぐに使える簡単接続!



くり返し使えるUSB充電式。 約2.5時間で満充電!



持ち運びやすいコンパクトサイズ。 レシーバーは底面に収納できる。



充電がなくなったら 有線に切替えて続けて使える!



製品仕様







MM-BTMSP3 ¥320,000(稅抜価格) 回答 保



MM-BTMSP5 ¥60,000(税抜価格)





こちらもオススメ /

側面に マイク4個



¥38,000(税抜価格)









SN2309-04

	12人用※3台連結時	最大36人※6台連結時	最大 20人 ※2台連結時	最大10人	1人用
接続方式	2.4GHz ワイヤレス	Bluetooth / USB / 4極	Bluetooth / USB	Bluetooth / USB / 4極	Bluetooth
マイク数量	4個(全指向性)	1個(全指向性)	8個(全指向性)	4個(全指向性)	1個(全指向性)
集音範囲	半径約1.5m/360°×最大3台まで	半径約1.5m/360°×最大6台まで	半径約2.5m/360°×最大2台まで	半径約5m/360°	半径約1m/360°
使田時間	6時間	1.8時間	Q時間	Q時間	2∩時間

※掲載価格は全て税抜価格です。

東京サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033 名古屋 TEL.052-453-2031 福 岡 TEL.092-471-6721 仙台 TEL.022-257-4638 広島 TEL.082-264-2716







サンワのキャスターはココが違う!

滑らかに動く 大型キャスター。 段差を乗り越えやすい。

ストッパー付きで安全。 ※2本のみ





握りやすい 左右の持ち手。



落下を防ぐトレイ式。 固定不要で 置いたらすぐ運搬できる。









工具置き場に、アウトドアに、配膳用にも!







折りたたみカート3段式



折りたたんだ状態で自立でき、 CART-FAIGY



CART-FA1GY ¥39,800(税抜価格)



この製品は**組立出荷**です。 届いてすぐ使用することができます。

滑らかでスムーズな動きが運搬を楽に!



約**20**kg

梱包サイズ 450 8.8kg 290 -570 (mm) この製品はお客様組立てです。

CART-FA3シリーズ

各¥25,800(税抜価格)

簡単に組み立てて使用できます。

※掲載価格は全て税抜価格です。

45(20) kg

_{材質} フレーム:アルミ、本体:樹脂

岡山サブライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123 東京サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033 札幌 TEL.011-611-3450 大阪 TEL.06-6395-5310 仙台 TEL.022-257-4638 広島 TEL.082-264-2716 名古屋 TEL.052-453-2031

福 岡 TEL.092-471-6721

SN2309-05





プレゼンや現場など様々な場所で活躍する

プレゼンテーションマウス・ リーザーポインタ



プレゼンテーションマウス





¥16,800(税抜価格)





パワーポイント操作	ページ送り・戻し、スライドショー開始・終了	
クラス	クラス2	
レーザー波長	650nm(赤色光)	
レーザー出力	最大1mW	
レーザー到達距離	約100m(夜間時)	
連続照射時間 (電池性能)	レーザー連続照射時間/約10時間、 プレゼン機能動作時間/約40時間、充電時間/約1.5時間	



乾電池式 長寿命

ワイヤレス・Bluetooth両接続。

LP-RFG112S

¥29,800(税抜価格)

2.4G&Bluetoothグリーンパワーポインター



パワーポインター





乾雷池式

レーザー照射径を調整できる。4パターンのレーザー照射。



照射形状可変グリーンレーザーポインター

LP-GL1018GY

¥16,000(税抜価格)

乾電池式

ページ送り・戻し、スライドショー開始・終了、ブラックアウト	
クラス2	
650nm(赤色光)	
最大1mW	TEL 1500 (2017)
約100m	G F Sa
約36時間	
	クラス2 650nm(赤色光) 最大1mW 約100m

レーザーポインター

グリーンレーザーポインター

LP-GL1015BK

¥19,800(税抜価格)

電池長寿命。

出力5倍の高輝度。

クラス3Rグリーンレーザーポインター LP-GL1016BK ¥31,500(税抜価格)





クラス3R	-
532nm(緑色光)	
最大5mW	

_	
クラス	クラス2
レーザー波長	532nm(緑色光)·635nm(赤色光)
レーザー出力	最大1mW
レーザー到達距離	最大約200m(緑色光)-約100m(赤色光)
連続照射時間 (電池性能)	約4時間(緑色光)、 約23時間(赤色光)

グリーンレーザーポインター

乾電池式

LP-G350N

¥14,800(税抜価格)

赤色&緑色コンボレーザー。

LP-GR1010GM

¥20,000(税抜価格)

乾雷池式

グリーンレッド2色レーザーポインター

クラス	クラス2
レーザー波長	532nm(緑色光)·635nm(赤色光)
レーザー出力	最大1mW
レーザー到達距離	最大約200m(緑色光)·約100m(赤色光)
連続照射時間(電池性能)	約4時間(緑色光)、 約23時間(赤色光)

	クラス
0	レーザー波長
	レーザー出力
	レーザー到達距離
寺)	連続照射時間 (電池性能)
	連続照射時間 (電池性能)

高輝度赤色レーザーポインター

乾電池式

クリップ付きのペン型タイプ。明るさ2倍の高輝度レーザー光。上質な真鍮製。

LP-RD314GM

¥6,980(税抜価格)

クラス	クラス2	クラス
レーザー波長	515nm(緑色光)±10	レーザー
レーザー出力	最大1mW	レーザー
レーザー到達距離	最大200m	レーザー到達
連続照射時間 (電池性能)	約80時間 (アルカリ乾電池使用時)	連続照射 (電池性能

クラス	クラス2	
レーザー波長	515nm(緑色光)	
レーザー出力	最大1mW	
レーザー到達距離	最大200m	
連続照射時間 (電池性能)	約50時間 (アルカリ乾電池使用時)	

照射径可変グリーンレーザーポインター

LP-GL1019BK

¥22,000(税抜価格)

クラス	クラス2	クラス
レーザー波長	515nm(緑色光)	レーザ-
レーザー出力	最大1mW	レーザ-
レーザー到達距離	最大200m	レーザー至
連続照射時間 (電池性能)	約50時間 (アルカリ乾電池使用時)	連続照身 (電池性

クラス	クラス2
レーザー波長	532nm(緑色光)
レーザー出力	最大1mW
レーザー到達距離	最大200m(点型時)
連続照射時間 (電池性能)	約3時間 (アルカリ乾電池使用時)

深みのあるグリーンボディ。

グリーンレーザーポインター LP-GL1017G ¥9,800(税抜価格)





クラス	クラス2
レーザー波長	532nm(緑色光)
レーザー出力	最大出力1mm/大1mW
レーザー到達距離	最大約200m
連続照射時間 (電池性能)	約3時間 (アルカリ乾電池使用時)
_	

クラス	クラス2
レーザー波長	532nm(緑色光)
レーザー出力	最大1mW
レーザー到達距離	最大約200m
連続照射時間 (電池性能)	約3時間 (アルカリ乾電池使用時)

クラス	クラス2
レーザー波長	635nm(赤色光)
レーザー出力	最大1mW
レーザー到達距離	最大100m
連続照射時間 (電池性能)	約23時間 (アルカリ乾電池使用時)

•	¥4,580(税抜価格)	
	米赤色レーザー	乾電池式
	クラス	クラス2

赤色レーザーポインター

LP-RD315BKN

クラス	クラス2
レーザー波長	650nm(赤色光)
レーザー出力	最大1mW
レーザー到達距離	最大100m
連続照射時間 (電池性能)	約30時間 (アルカリ乾電池使用時)

こちらもご覧ください!





備品の管理に 企業アピールの ノベルティに! ぜひご利用ください。



※掲載価格は全て税抜価格です。



岡山サブライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123 東京サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033 名古屋 大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福 岡 TEL.092-471-6721