

令和5年分

確定申告には

非接触ICカードリーダーがおすすめです!

確定申告期間

令和6年2月16日(金)から▶3月15日(金)まで

Win

mac

USB A 2.0



かざすだけ!
読み取りはLEDと音でお知らせ。

非接触型ICカードリーダー
ADR-MNICU3
¥9,600(税抜価格)



マイナポータル
対応



マイナンバー
カード



動画で見る

自宅から出ずにカンタンに確定申告ができる!

国税電子申告納税システム
e-Tax 対応

公的個人認証サービス適合性検証済で、マイナポータル、e-Tax、eLTAXなどを利用できます。

地方税ポータルシステム
eLTAX 対応



好きな時間に
手続きが可能



時間・交通費の
節約



外出不要で
感染症予防にも



添付書類の
提示なしでOK



自動計算や
入力チェックが可能

※計算方法に例外がある項目などには非対応です。

確定申告以外にも
様々なICカード
に対応

柔道整復師、
はり師、
きゅう師等
資格確認限定型
オンライン資格確認

電子車検証

IC免許証

FeliCa
FeliCaカード

日本税理士会連合会 電子証明書
三和 太郎
税理士カード

医師資格証
三和 太郎
HPKIカード(医師資格証)

対応ICカード規格

ISO/IEC14443 TypeA /B、ISO/IEC15693、MIFAREシリーズ: Classic/ PLUS/ Ultralight/ Ultralight C/DESFire/DESFire EV1/ DESFire EV2、FeliCa (Standard/ Lite-S/ Plug)、Calypso、NFC Forum Tag type 1/2/3/4/5

仕様

サイズ・重量: W66×D98×H11mm・約82g、ケーブル長: 約1m
対応機種: Windows搭載 (DOS/V) パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
対応OS: Windows 11・10・8.1・8、macOS 13・12・11、macOS 10.12~10.15

こちらもおすすめ!



接触
タイプ

接触型ICカードリーダー
ADR-MNICU2
¥6,400(税抜価格)

Win mac
USB A 2.0接続



対応ICカード



○マイナンバーカード ○IC免許証 ○税理士カード ○HPKIカード(医師資格証)
○柔道整復師、はり師、きゅう師等の資格確認限定型オンライン資格確認

※電子車検証、FeliCaカードには対応しません。

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

SN2401-01

短焦点対応 プロジェクター スクリーン


PRS-YZ80WX

オープン価格

床置き
式

80
型サイズ

短焦点プロジェクターで映すと歪む...
そんな経験ありませんか?



歪んで見えにくい...

本製品なら
歪みなし!

歪みのないシャープな映像を再現する
テンションダイヤル構造。

スクリーン設置後、必要に応じてテンションダイヤルを
回すことで、スクリーンの平面性が向上します。

テンションダイヤル


調整後、そのまま収納できる!

テンションをかけたままでも収納できるので、
次に使う時の調整が不要です。

テンションダイヤル

収納時サイズ: W1950×D115×H130mm

01 80型サイズに対応。高さを細かく調整できる。



02 ケース一体型で持ち運び簡単。



03 一人で簡単にセットアップできる。



セットアップの方法は
こちらをチェック!

デジタルサイネージにおすすめ

モニタースタンド & メディアプレーヤー

こんな場面に
おすすめ!



博物館・美術館に



テーマパークで



ホームセンター等店舗で



展示会で



組み合わせて使うと
便利!



パソコンなしで映像を流せるので様々な場所で使いやすい!

モニタースタンド ①

高さ・角度調整・画面回転
できる!



モニタースタンド ②

低床
キャスター付き
キャスターが目立ちにくく
安定性が高い



メディアプレーヤー ①

メディアを挿すだけで
動画・写真を再生できる!



microSD
カード



USBメモリ

メディアプレーヤー ②

店舗やイベントに
設置しやすい
コンパクト
サイズ



キャスター付モニタースタンド(ブラック)

CR-LAST37BK
¥25,000(税抜価格)




耐荷重
10kg

対応モニター
17~32型

サイズ・重量: W405×D405×H1009~1209mm・13.7kg
付属品: ディスプレイ取付けネジ
(M4×12、M5×12・各4本ずつ)

1009
~
1209
mm



メディアプレーヤー(4K対応)

MED-PL4K101
¥27,000(税抜価格)



オートプレイ
機能



リピート再生
機能



スライドショー
機能

サイズ・重量: W101.8×D85.2×H22.8mm・約88g
対応メディア: 32GBまでのUSBメモリ、
microSDカード、microSDHCカード



リモコン付き

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

SN2401-03

ご相談
ください!

物流業務をサポートするアイテム拡大中!

サンワサプライは物流業務を応援します!

未来物流の在り方を創造し、 役立つ製品を提案します。

サンワサプライは、パソコンサプライメーカーとして、新たな物流ソリューションを提案します。最先端技術は、物流業界において急速に進化しています。自動化、人工知能(AI)、ロボット技術など最新のトレンドを理解し、それらを活用した製品やサービスを開発していくことが重要です。

物流プロセス、在庫管理、輸送ネットワークなど、効率的な製品を提供できるように取り組んでいます。

1 作業台



2 作業カート ワゴンなど



3 連結台車



4 疲労軽減マット アルミドローリー 折りたたみコンテナ 折りたたみキャリー 脚立 チェア



5 タブレット ホルダーなど



6 台車用バッグ



7 電動 エアダスター



8 バーコード リーダー



9 ワイヤレスガイドシステム トレイルカメラなど



10 映像関連機器



11 ポータブル電源



12 サポーターなど アクセサリ



物流関連カタログをご用意。

物流に役立つ製品を集めた
カタログを発行しています。
電子版を是非ご覧ください。



WEBからカタログ請求もできます!

カタログのご請求は、
カタログ代・送料共に
無料で送付いたします。



物流特集ページのご案内



製品の詳しい内容は弊社WEB
サイトの特集ページからもご確
認いただけます。




5009



体格・設置場所に合わせて、高さを3段階で変更。

SH-MXseries

マルチワークデスク



SH-MX1260BK

SH-MX1260BK



高さを700・720・740mmの3段階で変更可能



脚部のネジ固定位置を
変えるだけ。

たっぷり載せても安心な
耐荷重50kg



たわみ・横揺れ・ガタつきを防ぐ設計



リーンフォースメント



バックフレーム



高さの微調整も可能な
アジャスター仕様。

天板は汚れに強いメラミン化粧板を採用

モニターアームの取付けに対応



※取付け位置とクランプ
の仕様により取付
けができない場合が
あります。

やさしい印象の丸いデザイン



大型ケーブルトレー付き



※SH-MX1260BK/
1460BKのケー
ブルトレーは前後ど
ちらの向きでも取
付け可能です。そ
の他のサイズは前
向きに取付けます。

サイズバリエーション

アジャスター ケーブル・タップ受け

ノックダウン組立式 大物製品

SH-MX0860BKを除く

共通仕様

■材質:天板/木製(メラミン化粧板)、
フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)
■付属品:アジャスター(4個)、大型ケーブルトレー

デスク幅(mm)	品番	税抜価格	サイズ / 梱包	寸法図
W800	SH-MX0860BK	¥17,000	W800×D600×H700-740mm:約11.9kg 1個口/890×660×90mm:約12.4kg	
W900	SH-MX0960BK	¥18,000	W900×D600×H700-740mm:約12.8kg 1個口/990×660×90mm:約13.4kg	
W1000	SH-MX1060BK	¥19,000	W1000×D600×H700-740mm:約13.7kg 1個口/1090×660×90mm:約14.5kg	
W1200	SH-MX1260BK	¥21,000	W1200×D600×H700-740mm:約15.8kg 1個口/1290×660×90mm:約16.8kg	
W1400	SH-MX1460BK	¥23,000	W1400×D600×H700-740mm:約17.6kg 1個口/1490×665×70mm:約18.5kg	

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

SN2401-05

レイアウト変更しやすいキャスター付属。奥行き700mmで広々作業できる。

フレキシブルデスク

SH-FXseries



SH-FX1270M

SH-FX1270M



しっかり固定 移動らくらく

高さを700・720mmの2段階で変更可能



脚部のネジ固定位置を
変えるだけ。

たっぷり載せても安心な
耐荷重50kg



耐荷重
50kg


たわみ・横揺れ・ガタつきを防ぐ設計



リーンフォースメント



バックフレーム



高さの微調整も可能
(アジャスター取付け時)。

モニターアームの取付けに対応



モニターアームに合わせて
バックフレームの高さ変更可能。

汚れに強い天板



大型ケーブルトレー付き



フレームはマグネット対応



サイズバリエーション

キャスター アジャスター ケーブル・タップ受け
ノックダウン組立式 大物製品



SH-FX1270M

SH-FX1270W
背面

共通仕様
■材質:天板/木製(メラミン化粧板)、
フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
■付属品:キャスター(4個)、アジャスター(4個)、
大型ケーブルトレー

デスク幅(mm)	天板カラー	品番	税抜価格	サイズ / 梱包
W800	■ 木目	SH-FX0870M	¥24,000	W800×D700×H700-720mm-約13.8kg
	□ ホワイト	SH-FX0870W		1個口/890×760×110mm-約15.5kg
W900	■ 木目	SH-FX0970M	¥26,000	W900×D700×H700-720mm-約14.9kg
	□ ホワイト	SH-FX0970W		1個口/990×760×110mm-約16.6kg
W1000	■ 木目	SH-FX1070M	¥28,000	W1000×D700×H700-720mm-約15.9kg
	□ ホワイト	SH-FX1070W		1個口/1090×760×110mm-約17.9kg
W1200	■ 木目	SH-FX1270M	¥30,000	W1200×D700×H700-720mm-約18.1kg
	□ ホワイト	SH-FX1270W		1個口/1290×760×110mm-約20.8kg
W1400	■ 木目	SH-FX1470M	¥33,000	W1400×D700×H700-720mm-約20.2kg
	□ ホワイト	SH-FX1470W		1個口/1490×760×95mm-約22.9kg
W1600	■ 木目	SH-FX1670M	¥40,000	W1600×D700×H700-720mm-約23.5kg
	□ ホワイト	SH-FX1670W		2個口/1690×760×66mm-約21.3kg 755×640×65mm-約6.3kg
W1800	■ 木目	SH-FX1870M	¥43,000	W1800×D700×H700-720mm-約25.8kg
	□ ホワイト	SH-FX1870W		2個口/1890×760×66mm-約23.7kg 755×640×65mm-約6.3kg

寸 法 図

Technical drawing of a rectangular table showing dimensions. The table has a rectangular top and four legs. Dimensions are indicated with blue lines and arrows. The top width is labeled 'A' and the top depth is labeled 'B'. The table height is shown as a range: 700-720 mm. The distance from the top edge to the start of the leg is 7 mm. The leg thickness is 20 mm. A downward arrow indicates a load of 50 kg applied to the center of the top surface.

	A	B
SH-FX0870M-W	800	760
SH-FX0970M-W	900	860
SH-FX1070M-W	1000	960
SH-FX1270M-W	1200	1160
SH-FX1470M-W	1400	1360
SH-FX1670M-W	1600	1560
SH-FX1870M-W	1800	1760

総耐荷重 50kg

天板部均等耐荷重 50kg

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
 大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

SN2401-06

